



Girlfriends

от ANKESTRiCK

© ANKESTRiCK. Не воспроизводите и не продавайте описание, а также не продавайте предметы, связанные по этому описанию

РАЗМЕРЫ XS (S, M, L, XL, XXL)

Кардиган в окр. груди: 104 (112, 119, 126, 134, 142) см

См. подробные измерения ниже

Выберите размер, который даст вам 18-24 см на свободное облегание (показано в Размере M)

См. также: Настройка размера на следующей странице

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

21 п. x 34 ряда/круг.р. = 10 x 10 см платочной вязкой основным размером спиц.

Пожалуйста, имейте в виду, что платочная вязка будет тянуться после блокировки, в основном по длине.

МАТЕРИАЛЫ:

- 4 маркера петель

- отрезок нити ли держатель петель

СПИЦЫ:

Круговые и чулочные спицы для получения необходимой плотности вязания

Рекомендуемый размер: 3,5 мм

ПРЯЖА:

Показано в пряже Isager Tvinni Tweed (A) (100% шерсть), 510 м/100г сложенная вместе с Filace Kidseta (B) (70% Мочер, 30% шелк) 211 м/25 г.

Цвет (A): 10. Цвет (B): Grigio Melange.


ПРИМЕРНЫЙ МЕТРАЖ

Количество моточек Tvinni (100 г): 3 (3, 3, 4, 4, 4)

Количество моточек Filace Kidsilk (25 г): 6 (6, 7, 7, 8, 9)

Или в м.: 1160 (1270, 1380, 1490, 1600, 1720) из аналогичной пряжи A.

Или в м: 1140 (1250, 1360, 1470, 1580, 1700) из аналогичной пряжи B.



см

a: 52 (56, 59, 5, 63, 67, 71)

b: 28,5 (30,5, 32, 34, 36, 38)

c: 27,5 (29,5, 31,5, 33, 36, 38)

d: +/- 48 для всех размеров

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

Кардиган вяжется без швов сверху вниз.

Начинается с вязания отдельного I-шнурра. По краю I-шнурра поднимаются петли для спины и формируется росток короткими рядами. Продолжается платочной вязкой до проймы. По противоположному краю I-шнурра поднимаются петли для полочек и вяжите обе полочки одинаково до проймы. Соединяются полочки и спинка для вязания тела платочной вязкой и формируется нижняя часть резинки короткими рядами (или по-желанию карманами). Поднимаются петли рукавов для их вязания круговыми рядами.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

Вы хотели бы увеличить / уменьшить ширину тела на груди и плечах?

Вяжите больше или меньше рядов I-шнурра, чтобы поднять больше или меньше п. для спинки (и полочек)

Или вы можете сделать больше или меньше убавок подмышки, чтобы настроить только ширину в груди.

Вы хотите увеличить / уменьшить глубину проймы / окружность рукава?

Вяжите больше или меньше повторов в секции спинки и полочек.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

КОРОТКИЕ РЯДЫ

Двойная петля или Немецкие короткие ряды: Вязать узором и повернуть работу.

сДП: сделать двойную петлю: сделать двойную петлю: нить перед работой снять петлю как изн. Потянуть нить назад за спицу. На спице видны 2 ножки петли (двойная петля = ДП).

см. видео-урок > <https://www.youtube.com/watch?v=tvxG5fTLfVA>

ДПлиц.: лиц. двойная петля: провязать обе ножки ДП как одну лиц.

ДПизн.: изн. двойная петля: провязать обе ножки ДП как одну изн.

ВЯЖЕМ I-ШНУР

см. видео-урок > https://www.youtube.com/watch?v=iJ0s_2TBwCQ

ПОДНИМАЕМ ПЕТЛИ ПО I-ШНУРУ

Для спинки : см. видео-урок > <https://youtu.be/PeSNqrSXKE4>

Для переда : см. видео-урок > <https://youtu.be/VuVM0YphhfQ>

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ НА 3-Х СПИЦАХ

см. видео-урок > <https://youtu.be/pDrmKKxBu2E>

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

п.: петля (петли)

платоч. п.: поворотными рядами: лиц. в ЛС рядах, лиц. в ИС рядах

круговыми рядами: 1 круг.р. лиц., 1 круг. изн.

ЛС: лицевая сторона

ИС: изнаночная сторона

М: маркер

МНР: Маркер начала ряда

пМ: поместить маркер

сМ: переснять маркер

снять 1 п.: если не сказано ничего другого, то снять 1 п. как изн. нить перед работой

снять 1 п. нить за работой: снять 1 п. как изн. нить за работой

2 лиц. вместе: 2 п. провязанные вместе как лицевая

3 лиц. вместе: 3 п. провязанные вместе как лицевая

2 изн. вместе: 2 п. провязанные вместе как изнаночная

2 лиц. протяжкой: снять 1 п. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную.

3 лиц. протяжкой: снять 1 п. как лиц., 2 лиц. вместе, накинуть снятую п. на провязанную.

см. спец техники выше:

ДПлиц: лиц. двойная петля

ДПизн: изн. двойная петля

ИНСТРУКЦИИ

ВЯЖЕМ ОТДЕЛЬНЫЙ I-ШНУР

на чулочные спицы набрать 3 п.

Ряд 1: 3 лиц.

Ряд 2: не поворачивая работу, сдвинуть петли п.с левого на правый конец спицы, 3 лиц. (см. спец. техники)

Повторить Ряд 2 всего 120 (128, 136, 144, 152, 160) раз.

Закрыть 2 п., 1 п. останется на спице.

СПИНКА

Снять оставшуюся п. на круговые спицы, это будет первая п.

Установочный Ряд: рабочей нитью поднять и провязать лиц. 60 (64, 68, 72, 76, 80) п. по краю шнура за обе ножки, пМ, поднять и провязать лиц. 60 (64, 68, 72, 76, 80) п. по краю шнура, поднять и провязать лиц. 1 п. по наборному краю шнура. (см. спец. техники)

У вас 122 (130, 138, 146, 154, 162) п. спинки

Совет: отметьте ЛС цветным маркером или нитью, чтобы отслеживать с лиц. и изн. стороны.

Короткий ряд 1 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., 1 лиц., лиц. до М, сМ, 8 лиц., повернуть работу, (ИС): сДП, лиц. до М, сМ, 8 лиц., повернуть работу.

Короткий ряд 2 (ЛС): сДП, лиц. через М до ДП, ДПлиц, 8 лиц., повернуть работу (ИС): сДП, лиц. через М до ДП, ДПлиц, 8 лиц., повернуть работу.

Повторить Короткий ряд 2 еще 3 (4, 5, 6, 7, 8) раз.

Удалить М в след. ряду

Ряд 3 (ЛС): сДП, лиц. до ДП, ДПлиц, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

в след. ряду провязывать ДП как ДПлиц, по ходу работы

Ряд 4 (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Ряд 5 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Ряд 6 (ИС): Повторить Ряд 4

Повторить послед. 2 ряда в общей сложности до 28 (30, 32, 34, 37, 39) кромочных петель.

Поместить все петли спинки на держатель, нить обрезать.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Установочный Ряд: начиная с внешнего края шнура, с ЛС, поднять и провязать лиц. 1 п. по закрытому краю шнура, поднять и провязать лиц. 59 (63, 67, 71, 75, 79) п. по краю шнура п. за обе ножки, поднять и провязать лиц. 2 п. провязывая через обе ножки и снова через заднюю ножку этой же п.

У вас 62 (66, 70, 74, 78, 82) п. переда

Ряд 1 (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Повторить послед. 2 ряда в общей сложности до 28 (30, 32, 34, 37, 39) кромочных петель

Поместить все петли полочки на держатель, нить обрезать.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Установочный Ряд: начиная от середины спинки, с ЛС, поднять и провязать лиц. 2 п. через обе ножки и снова через заднюю ножку этой же п., поднять и провязать лиц. 59 (63, 67, 71, 75, 79) п. по краю шнура п. через обе ножки, поднять и провязать лиц. 1 п. по наборному краю шнура

У вас 62 (66, 70, 74, 78, 82) п. полочки

Повторить ряды 1+2 для правой полочки (закончив ИС Ряд) в общей сложности до 28 (30, 32, 34, 37, 39) кромочных петель

Нить не обрезать

СОЕДИНЕНИЕ СПИНКИ И ПОЛОЧЕК

Рабочей нитью начинаем след. лиц. ряд полочки.

Соединительный Ряд (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., лиц. до конца, пМ, набрать 3 п., пМ, помесить обратно на спицы петли спинки, лиц. до конца, пМ, набрать 3 п., пМ, помесить обратно на спицы петли правой полочки, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

У вас по 62 (66, 70, 74, 78, 82) п. каждой полочки, 122 (130, 138, 146, 154, 162) п. спинки и по 3 п. с каждой стороны.

ТЕЛО

Тело вяжется платоч. п. с имитацией боковых швов (на 3 п.)

Ряд 1 (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до 2 п. перед М, 2 лиц. вместе для закрытия отверстия, сМ, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, 1 изн., сМ, 2 лиц. протяжкой для закрытия отверстия*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Убавочный Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до 3 п. перед М, 3 лиц. вместе, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, 3 лиц. протяжкой*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц. (8 п. убавлено)

След. ряд (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до М, сМ, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, 1 изн., сМ*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Повторить послед. 2 ряда еще 2 раза (всего 3 раза)

Убавочный Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до 2 п. перед М, 2 лиц. вместе, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, 2 лиц. протяжкой*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц. (4 п. убавлено)

У вас убавлено 32 п. и осталось по 54 (58, 62, 66, 70, 74) каждой полочки, 106 (114, 122, 130, 138, 146) п. спинки и по 3 п. по бокам.

Продолжить работу платоч. п. с искусственными швами до 33 см от набора петель подмышек (или до желаемой длины минус 15 см) и начать короткие ряды полочки или по желанию карманы.

Карманы.

Вход в карман

След. ряд (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., 22 (22, 22, 24, 26, 28) лиц., *поместить след. 24 (24, 24, 26, 26, 28) п. на держатель или кусок нити, набрать 24 (24, 24, 26, 26, 28) п.* лиц. до М, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, лиц. до М, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, лиц. до 48 (48, 48, 52, 54, 58) послед. п., Повторить от * до *, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

След. ряд (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до М, сМ, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, 1 изн., сМ*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Продолжить короткими рядами

Короткий ряд 1 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., 9 лиц., повернуть работу, (ИС): сДП, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Короткий ряд 2 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., лиц. до ДП, ДПлиц, 8 лиц., повернуть работу, (ИС): сДП, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Повторить Короткий ряд 2 еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз.

В след. ряду провязывать ДП как ДПлиц, по ходу работы

След. ряд (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до М, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Короткий ряд 1 (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., 8 лиц., повернуть работу (ЛС): сДП, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Короткий ряд 2 (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., лиц. до ДП, ДПлиц, 8 лиц., повернуть работу, (ЛС): сДП, лиц. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Повторить Короткий ряд 2 еще 2 (3, 4, 5, 6, 7) раз.

След. ряд (ИС): снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п., *лиц. до М, сМ, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, 1 изн., сМ*, Повторить один раз от * до *, лиц. до 3 послед. п., снять 1 п., 1 лиц., снять 1 п.

Продолжить работу платоч. п. с имитацией боковых швов до 43 см или или до желаемой длины от подмышек и начала нижней резинки.

Удалить все маркеры и убедитесь что имеете нечетное количество п. для переда + спинки (уменьшить при необходимости)

Ряд резинки (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., [1 лиц., 1 изн.] до 3 послед. п., 1 лиц., снять 1 п., 1 лиц.

Ряд резинки (ИС): снять 1 п., 1 лиц., вязать все п. по узору до 2 послед. п., 1 лиц., снять 1 п.

Повторить послед. 2 ряда до 5 см

След. ряд (ЛС): 1 лиц., снять 1 п., лиц. все п. до 2 послед. п., снять 1 п., 1 лиц.

Закрыть петли как лиц.

РУКАВА. Оба одинаково

Рукава вяжутся одинаково с имитацией шва (на 3 п.).

Установочный Круг. р.: Взять новую нить, чулочными или длинными круговыми спицами, начиная с нижнего края, поднять и провязать лиц. 2 наборные п., поместить МНР, поднять и провязать лиц. 1 наборную п., поднять и провязать лиц 28 (30, 32, 34, 37, 39) п. через обе ножки каждой самых крайней п. тела, пМ, поднять и провязать лиц. 3 п. по краю шнурка, пМ, поднять и провязать лиц. 28 (30, 32, 34, 37, 39) п., 2 лиц. вместе, сМНР.

Установочный Круг. р.: 2 изн. вместе, изн. до М, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, изн. до МНР, сМ.

У вас 60 (64, 68, 72, 78, 82) п. рукава.

Круг. р. 1: лиц. до М, сМ, 1 лиц., снять 1 п., 1 лиц., сМ, лиц. до МНР, сМ.

Круг. р. 2: изн. до М, сМ, снять 1 п. нить за работой, 1 изн., снять 1 п. нить за работой, сМ, изн. до МНР, сМ.

Повторить Круг. р. 1+2 еще 11 (8, 7, 6, 5, 5) раз.

Убавочный Круг. р.: 1 лиц., 2 лиц. вместе, лиц. до М, сМ, 1 лиц., снять 1 п., 1 лиц., сМ, лиц. до 3 п. перед МНР, 2 лиц. вместе, 1 лиц., сМ.

Повторить убавочный круг. р. еще 5 (7, 8, 9, 11, 11) раз в каждом 24 (18, 16, 14, 12, 12) м круг.

р.

У вас убавлено 12 (16, 18, 18, 24, 24) п. и осталось 48 (48, 50, 52, 54, 58) п.

Продолжить работу платоч. п. до 43 см или до желаемой длины от подмышки.

Удалить маркеры кроме МНР.

Круг. р. резинки: [1 лиц., 1 изн.] до конца.

Повторить круг. р. резинки до 5 см

След. круг. р.: лиц. до конца.

Закрыть петли как изн.



Подкладка карманов (обе одинаково) нитью А

Чулочными спицами или длинными круговыми спицами.

Поднять оставшиеся п. с держателя, присоединить нить (А) и поднять 1 п. для дополнительной п. из промежутка между отложенными п. и набранными п., поместить МНР, поднять 1 п. из другого пробела, поднять и провязать лиц. 24 (24, 24, 26, 26, 28) п. через обе протяжки, поднять другие 2 п. для дополнительной п. из промежутка.

У вас 54 (54, 54, 56, 56, 58) п.

Соединить и вязать круг. р. 2 см до нижнего края резинки, провязать 27 (27, 27, 28, 28, 29) п. и закрыть петли на трех спицах.

После блокировки зафиксируйте нижние углы кармана одним или двумя свободными стежками к телу.

ОКОНЧАНИЕ:

Зашейте все отверстия и спрячьте все концы.

Заблокировать до окончательных измерений.

