











ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Пряжа

Приблизительно 1145 (1255, 1400, 1495, 1625, 1745) [1220 (1330, 1480, 1585, 1720, 1850)] ярдов шерстяной пряжи в плотности worsted.

9 (9, 10, 11, 12, 13) [9 (10, 11, 12, 13, 14)] мотков Brooklyn Tweed Shelter (100% американская шерсть; 140 ярдов/50gr)

На модели пуловер представлен в цвете *Stormcloud*

Плотность

17 п. x 28 р. = 4" в Узоре Мох спицами размера А после блокировки

18 п. x 28 р. = 4" в Узоре Мох спицами размера В после блокировки

Полоса для Корпуса из 56 п. составляет 11" в ширину на спицах размера А

Полоса для рукава из 38 п. составляет 7½" в ширину на спицах размера А

Спицы

Размер А (для верхней части Спинки и Полочки, и Рукавов)

Одна пара прямых спиц того размера, чтобы попасть в плотность

Приблизительный размер: 4½ мм (US 7)

Размер В (для нижней части Спинки и Полочки)

Одна пара прямых спиц на один размер меньше, чем спицы размера А

Приблизительный размер: 4 мм (US 6)

Размер С (для Тубулярного набора петель и Резинки)

Одна пара прямых спиц и одна пара круговых спиц с длиной лески 16" на два размера меньше спиц размера А

Приблизительный размер: 3¾ мм (US 5)

Окончательные размеры

ОГ (сшитого пуловера) 38 (41¼, 45½, 49¼, 53, 56¾)"

Прибавка на свободу облегания: + 2-4"

На модели образец представлен в размере 41¼" с прибавкой на свободу облегания +1¼"

Для размеров с высоким ростом Корпус длиннее на 2" и рукав длиннее на 1"

Дополнительные инструменты

Маркеры петель, гобеленовая игла (для сшивания и заправления кончиков нитей), четыре кнопки (застежки) 3/4" (18 мм), булавки Т-формы (по желанию), хлопковая нить схожего цвета с пряжей (для пришивания кнопок), небольшое количество носочной пряжи того же цвета, что и пряжа для выполнения швов (см. *Примечания к инструкции*) @CREATIVE_KNIT_

Для выполнения Тубулярного набора петель вам понадобится бросовая нить (хлопковая, шелковая или бамбуковая нить в полусредней плотности sport или средней плотности DK) и спицы размера С. По желанию, вы можете использовать другой метод набора петель вместо этого.

Сложность

●●●●○

ОТ ДИЗАЙНЕРА

“Этот свитер я разработала брутальным – образ, который мне навеян широкоплечими героями классических фильмов. Для того, чтобы подчеркнуть линию крепкого мужского плеча, окат рукава сделан выше и чуть шире, чем обычно” – Вероник Авери.

@CREATIVE_KNIT_

ПРИМЕЧАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

- Пуловер выполнен отдельными частями снизу вверх, которые потом сшиваются между собой. Воротник набирается по краю горловины и вяжется прямыми рядами. Воротник застегивается с помощью кнопок или может оставаться не застегнутым.
- Если будущий обладатель данного пуловера имеет спортивную фигуру (обхват талии на несколько дюймов меньше обхвата груди, то начните работу нижней части спицами размера В, как указано в инструкции, чтобы избежать мешковатости в нижней части пуловера. Если нет, пожалуйста, не следуйте инструкции в той части, что надо начать вязать спицами размера В, начинайте вязать весь корпус спицами размера А (после резинки).
- Пожалуйста, обратите внимание, что эта схема адаптирована для среднего роста (5'11" и ниже) и для высокого роста (6' и выше) - Для размеров с высоким ростом Корпус пуловера длиннее на 2" и рукав длиннее на 1"
- В связи с тем, что эта пряжа по своей природе очень мягкая, некоторые вязальщицы предпочитают сшивать более прочной пряжей, такой как носочная схожего цвета; в качестве альтернативы, вы можете немного подкрутить свою нить (в том же направлении, в котором она скручена) это позволит вашему шву быть более пластичным и растяжимым.

ВЫПОЛНЕНИЕ УЗОРОВ

Узор Мох (нечетное количество петель; раппорт на 4 ряда)

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторить от * до конца.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторить от* до конца.

Ряд 3: выполнить как ряд 2.

Ряд 4: выполнить как ряд 1.

Повторять ряды 1-4 для узора.

Узор Мох (четное количество петель; раппорт на 4 ряда)

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 изн; повторить от* до конца.

Ряд 2 (ИС): выполнить как ряд 1.

Ряд 3:*1 изн, 1 лиц; повторить от * до конца.

Ряд 4: выполнить как ряд 3.

Повторять ряды 1-4 для узора.

Скрещенная резинка 1x1 (нечетное количество петель; раппорт на 2 ряда)

Ряд 1 (ЛС): 1 ЛЗ, *1 ИЗ, 1 ЛЗ; повторить от * до конца.

Ряд 2 (ИС): 1 ИЗ, *1 ЛЗ, 1 ИЗ; повторить от * до конца.

Повторять ряды 1 - 2 для рисунка.

Резинка 2x2 (кол-во петель кратно 4 п. + 2 п; раппорт на 2 ряда)

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, *2 изн, 2 лиц; повторить от * до конца.

Ряд 2 (ИС): 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повторить от * до конца.

Повторять ряды 1 - 2 для узора.

СПИНКА

Спицами размера С (приблизительный размер: 3¼ мм/US 5) наберите 46 (50, 54, 58, 62, 66) п. используя 1х1 Тубулярный метод набора петель 1х1 (см. раздел *Специальные приемы*). Выполните Ряды 1-5 в соответствии с инструкцией в разделе *Специальные приемы* [у вас будет 91 (99, 107, 115, 123, 131) п. на спицах после выполнения Ряда 1].

Если вы используете другой метод набора петель, то спицами размера С наберите 91 (99, 107, 115, 123, 131) п.

@CREATIVE_KNIT_
Выполнение Резинки

Ряд распределение (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторить от* до конца ряда.

Выполните 5 раз Ряды 1 - 2 Скрещенной резинкой 1х1 (см. раздел *Выполнение Узоров*), затем провяжите еще один раз Ряд 1.

Ряд с прибавл.(ИС): 1 лиц, +1Л, лиц до конца ряда. Всего 92 (100, 108, 116, 124, 132) п. сейчас у вас на спицах.

Начало основного узора

Перейдите на спицы размера В (приблизительный размер: 4 мм/US 6).

След. Ряд (ЛС): 1 лиц (кромочная петля), выполните Ряд 1 Узора Мох вдоль следующих 17 (21, 25, 29, 33, 37) п., пМ (поместите маркер), выполните Ряд 1 Схемы Центральной Полосы для корпуса вдоль следующих 56 п., пМ, выполните Ряд 1 Узора Мох вдоль следующих 17 (21, 25, 29, 33, 37) п., 1 лиц (кромочная петля).

След. Ряд (ИС): 1 изн (кромочная петля), выполните Ряд 2 Узора Мох вдоль следующих 17 (21, 25, 29, 33, 37) п., выполните Ряд 2 Схемы Центральной Полосы для корпуса вдоль следующих 56 п., выполните Ряд 2 Узора Мох вдоль следующих 17 (21, 25, 29, 33, 37) п., 1 изн (кромочная петля).

Примечание: Когда высота детали составит 7 ¾ (8, 8¼, 8½, 8¾) [8¾ (9, 9¼, 9½, 9¾, 9 ¼)] от набранного края, перейдите на спицы размера А (приблизительный размер: 4½ мм/US 7). См. Примечания к Инструкции.

Продолжайте вязать как распределено, повторяя между маркерами Ряды 1-12 Схемы Центральной Полосы для корпуса, а так же повторяя Ряды 1-4 Узора Мох за маркерами, выполняя кромочные петли лицевыми на ЛС и изн. на ИС, пока высота детали не составит приблизительно 15½ (16, 16½, 16¾, 17, 17¼) [17½ (18, 18½, 18¾, 19, 19¼)] набранного края, закончите на ИС.

Формирование проймы

Закройте 4 (4, 5, 6, 7, 8) п в начале следующих двух рядов. Всего осталось: 84 (92, 98, 104, 110, 116) п. на спицах.

Ряд с убавл в пройме (ЛС): 1 лиц (кромочная петля), сн.сн.изн, вязать как распределено по рисунку до последних 3-х п., 2вм.изн, 1 лиц (кромочная петля). (убавлено 2 п.)

Вязать как распределено по рисунку, повторить Ряд с убавлением в пройме в каждом следующем ряду еще 3 (5, 6, 7, 7, 8) раз(а), затем в каждом 4-м ряду еще 1 (2, 2, 2, 3, 3) раз(а).

После завершения этой секции, у вас будет выполнено всего 5 (8, 9, 10, 11, 12) Рядов с убавлением в пройме, а на спицах останется всего 74 (76, 80, 84, 88, 92) п.

Продолжайте вязать как распределено, пока высота проймы не составит 9¼ (9¼, 10, 10½, 11, 11½)*, закончите в ряду на ИС.

Формирование плеч

Закройте 4 (4, 4, 5, 5, 5) п. в начале каждого из следующих 8 рядов, затем 3 (4, 5, 3, 4, 6) п. в начале каждого из следующих 2 рядов. Всего осталось: 36 (36, 38, 38, 40, 40) п. на спицах.

Закройте петли по рисунку.

ПОЛОЧКА

Выполните так же как и спинку, пока длина проймы не составит $6\frac{1}{4}$ ($6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $7\frac{1}{4}$, $7\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$)", закончите в ряду на ИС.

Формирование горловины

След.Ряд (ЛС): Выполните, как распределено по рисунку вдоль следующих 33 (34, 36, 37, 39, 41) п.; присоедините новый моток пряжи, выполните следующие 8 (8, 8, 10, 10, 10) п. и поместите их на петледержатель (они понадобятся для горловины, выполните как распределено по рисунку до конца. Всего у вас на спицах по 33 (34, 36, 37, 39, 41) п. на каждой стороне.

Вяжите сразу две стороны полочки, но с разных мотков пряжи, следуя инструкции.

След.Ряд (ИС): Выполните, как распределено по рисунку до линии горловины; на второй стороне и с другим мотком пряжи закройте 3 п. и провяжите, как распределено по рисунку до конца.

След.Ряд (ЛС): Выполните, как распределено по рисунку до линии горловины; на второй стороне и с другим мотком пряжи, закройте 3 п. и провяжите, как распределено по рисунку до конца.

Повторить последние 2 ряда еще один раз. Всего у вас по 27 (28, 30, 31, 33, 35) п. на каждой стороне.

Выполните еще один Ряд (ИС).

След. Ряд с убавл. для горловины (ЛС): Выполните как распределено по рисунку до последних 3-х п. на первой стороне, сн.сн.изн, 1 лиц (кромочная петля); на второй стороне и с другим мотком пряжи, 1 лиц (кромочная петля), 2 вл.изн, далее вяжите как распределено по рисунку до конца. (2 п. убавлено. По 1п. на каждой стороне полочки)

Выполните Ряд с убавлением для горловины в каждом следующем лиц. ряду еще 7 (7, 8, 7, 8, 8) раз.

После завершения этой секции у вас будет выполнено 8 (8, 9, 8, 9, 9) Рядов с убавлением для горловины; а на спицах останется по 19 (20, 21, 23, 24, 26) п. для каждого плеча.

Провяжите прямо обе стороны как распределено по рисунку, пока высота проймы не составит $9\frac{1}{4}$ ($9\frac{1}{4}$, 10, $10\frac{1}{4}$, 11, $11\frac{1}{4}$)", закончите в ряду на ИС.

Формирования плеч

След.Ряд (ЛС): Закройте 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., провяжите по рисунку до линии горловины; на второй стороне провяжите по рисунку до конца ряда.


След.Ряд (ИС): Закройте 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., провяжите по рисунку до конца ряда; на второй стороне и с другим мотком пряжи провяжите по рисунку до конца ряда.

@CREATIVE_KNIT_

Повторите последние 2 ряда еще 3 раза. Всего у вас останется по 3 (4, 5, 3, 4, 6) п. на каждой стороне.

Закройте оставшиеся на каждой стороне петли.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ HUGO



РУКАВА (выполните 2 шт.)

Спицами размера С (приблизительный размер: 3¼ мм/ US 5), наберите 24 (24, 26, 26, 28, 28) п., используя Тубулярный метод набора петель 1x1 (см. *Специальные приемы*). Выполните Ряды 1-5, следуя инструкции в разделе Специальные приемы [у вас будет 47 (47, 51, 51, 55, 55) п. на спицах после выполнения Ряда 1].

Если вы будете набирать петли другим методом, то наберите спицами размера С 47 (47, 51, 51, 55, 55) п.

Выполнение Резинки

Ряд распределения (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн; повторить от * до конца.

Выполните Ряды 1 и 2 Скрещенной резинкой 1x1 (см. *Выполнение узоров*) 5 раз, затем выполните Ряд 1 еще один раз.

Ряд с прибавлением (ИС): 1 лиц, +1Л, лицевыми до конца ряда. Всего на спицах стало 48 (48, 52, 52, 56, 56) п.

Начало основного узора.

Перейдите на спицы размера А (приблизительный размер: 4½ мм/US 7).

След.Ряд (ЛС): 1 лиц (кромочная петля), выполните Ряд 1 Узора Мох вдоль следующих 4 (4, 6, 6, 8, 8) п., пМ, выполните Ряд 1 Схемы Полосы для Рукава вдоль следующих 38 п., пМ, выполните Ряд 1 Узора Мох вдоль следующих 4 (4, 6, 6, 8, 8) п., 1 лиц (кромочная петля).

След.Ряд (ИС): 1 изн (кромочная петля), выполните Ряд 2 Узора Мох вдоль следующих 4 (4, 6, 6, 8, 8) п., выполните Ряд 2 Схемы Полосы для Рукава вдоль следующих 38 п., выполните Ряд 2 Узора Мох вдоль следующих 4 (4, 6, 6, 8, 8) п., 1 изн (кромочная петля).

Продолжайте вязать, как распределено, повторяя Ряды 1-12 Схемы Полосы для Рукава между маркерами, Ряды 1-4 Узора Мох по сторонам от маркеров, а так же кромочные петли, пока длина рукава не составит приблизительно 3 (2¼, 3, 4, 4¾, 4) [4 (3¼, 4, 5, 5¾, 5)]" от набранного края, закончите в ряду на ИС.

Формирование Рукавов

Ряд с прибавл. для рукава (ЛС): 1 лиц (кромочная петля), +1Л, выполните, как распределено по рисунку до 1 п. до конца, +1Л, 1 лиц (кромочная петля). (2 п. прибавлено)

Повторите Ряд с прибавлением для рукава в каждом 14-ом (12-ом, 10-ом, 8-ом, 8-ом, 6-ом) ряду еще 4 (7, 10, 10, 5, 15) раз(а), затем в каждом 12-ом (10-ом, 8-ом, 6-ом, 6-ом, 4-ом) ряду еще 4 (3, 1, 3, 9, 2) раз(а), вводите прибавленные петли в Узор Мох.

После завершения этой секции у вас будет выполнено 9 (11, 12, 14, 15, 18) Рядов с прибавлением для рукава; Всего на спицах стало 66 (70, 76, 80, 86, 92) п.

Вяжите, как распределено по рисунку, пока длина рукава не составит 18¼, 19¼, 19½, 19½, 19½, 19½ [19¼ (20¼, 20½, 20½, 20½, 20½)]" от набранного края, закончите в ряду на ИС.

Формирование оката рукава

Закройте 4 (4, 5, 6, 7, 8) п. в начале следующих 2-х рядов. Всего на спицах стало 58 (62, 66, 68, 72, 76) п.

Ряд А с убавлением для оката рукава (ЛС): 1 лиц (кромочная петля), сн.сн.изн, вяжите как распределено по рисунку до последних 3-х п., 2вм.изн, 1 лиц (кромочная петля). (2 п. убавлено)

Ряд В с убавлением для оката рукава (ИС): 1 изн (кромочная петля), сн.сн.лиц, выполните как распределено по рисунку до последних 3-х п., 2вм.лиц, 1 изн (кромочная петля). (2 п. убавлено)

Продолжайте вязать как распределено по рисунку, повторите последние два ряда еще 0 (1, 1, 1, 2, 2) раз(а). Всего на спицах стало 54 (54, 58, 60, 60, 64) п.

@CREATIVE_KNIT_

Повторите Ряд А в убавлении для оката рукава в следующем ряду на ЛС, затем в каждом ряду еще 4 (4, 5, 6, 4, 6) раз(а), затем в каждом 4-ом ряду еще 7 (7, 7, 7, 8, 7) раз, затем еще 2 раза в каждом ряду. Всего на спицах стало 26 (26, 28, 28, 30, 32) п.

После завершения этой секции у вас будет выполнено всего 16 (18, 19, 20, 21, 22) Рядов А или В с убавлением для оката рукава; Всего на спицах стало 26 (26, 28, 28, 30, 32) п.

Закройте 2 п. в начале каждых следующих 4-х рядов. Всего осталось на спицах 18 (18, 20, 20, 22, 24) п. Закройте эти петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Заблокируйте части по размерам. Выполните плечевые швы.

Воротник

Круговыми спицами размера С с длиной лески 16" (приблизительный размер 3¼ мм/US 5) , с лицевой стороны работы и начиная на 1¼ (1¼, 2, 2, 2¼, 2¼)" ниже шва на левом плече, поднимите и провяжите лиц 10 п. вдоль левого края горловины Полочки, затем 6п. вдоль убавленных п. для горловины, затем провяжите лицевыми 8 (8, 8, 10, 10, 10) п. с петледержателя, затем поднимите 6п. вдоль убавленных петель для горловины, 17 (17, 18, 19, 20, 20) п. вдоль правого края горловины Полочки, 34 (34, 36, 36, 38, 38) п. вдоль горловины Спинки и 7 (7, 8, 9, 10, 10) п. вниз вдоль левого края горловины Полочки. Теперь у вас всего 88 (88, 92, 96, 100, 100) п. на спицах. Не поворачивая работы, наберите 4 п. Всего на спицах стало 92 (92, 96, 100, 104, 104) п. Не соединяйте в круг; вяжите прямыми поворотными рядами.

След. Ряд (ИС): лицевыми все петли до конца.

След Ряд (ЛС): 6 лиц, выполните Ряд 1 Резинки 2х2 вдоль следующих 82 (82, 86, 90, 94, 94) п., 4 лиц.

След. Ряд (ИС): 4 лиц, выполните Ряд 2 Резинки 2х2 вдоль следующих 82 (82, 86, 90, 94, 94) п. 6 лиц.

Вяжите, как распределено по рисунку, пока длина воротника не составит 4¼ (4¼, 4¼, 4¾, 4¾, 4¾)", закончите в ряду на ЛС. Закройте все петли с помощью иглы (см. *Специальные приемы*).

Сшейте пуловер по боковым сторонам, а так же шов на рукавах. Пришейте рукава. Пришейте меньшую часть с платочной вязкой на воротнике к изнаночной стороне воротника. Используя хлопковую нить подходящего цвета, пришейте кнопки (застежки): выпуклую часть кнопки на ИС нахлеста воротника, а вогнутую часть кнопки на ЛС, попадающую под нахлест воротника.

Спрячьте хвостики нитей. Отпарьте швы и воротник.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ

Тубулярный набор петель 1х1 (Нечетное количество петель)*

Чтобы выполнить набор петель этим способом, вам потребуется небольшое количество бросовой пряжи немного меньшей плотности, чем основная нить. Идеально, чтобы эта нить была гладкой и скользкой – мерсеризованный хлопок или другая нить растительного происхождения, которую будет легко удалить в дальнейшем.

Спицами размера С свободно наберите бросовой нитью половину петель от общего количества, которое вам понадобится для резинки (например: если ваша резинка состоит из 31 п., то вам необходимо набрать 16п. – округляйте всегда в большую сторону).

@CREATIVE_KNIT_

Базовый Ряд (ИС): Используя основную нить (ту,

которой вязали весь пуловер), провяжите все петли изнаночными.

Ряд 1 (Ряд с прибавлением; ЛС): *1 лиц, используя левую спицу, подхватите спереди назад протяжку между петлями и провяжите ее изнаночной (прибавлена 1п.); повторите от * повторите, пока не останется 1 п. на спице, провяжите ее лицевой.

Ряд 2 и 4 (тубулярный ряд ИС): *С нитью перед работой снимите 1 п. как изн., не провязывая ее (сн1изн) - это изнаночная петля, переместите нить за работу, 1 лиц; повторить от * пока не останется 1 п. на спице, снимите последнюю петлю как изн. с нитью перед работой.

Ряд 3 (тубулярный ряд ЛС): *1 лиц, сн.1изн с нитью перед работой (это изнаночная петля); повторить от* пока не останется 1 п. на спице, 1 лиц.

Ряд 5 (ЛС): Вы выполнили все тубулярные ряды, теперь можете переходить к простой резинке. *1 лиц, 1 изн; повторить от * пока не останется 1 п. на спице, 1 лиц.

Примечание: этот ряд считается первым рядом резинки после набора петель

Вы можете убрать бросовую нить в любое время, аккуратно отрезав ножницами. Будьте осторожны, не заденьте случайно вашу основную нить. Вы можете оставить бросовую нить до окончательного выполнения изделия и блокировки, в этом случае она будет защищать край тубулярного набора во время вязания и блокировки.

@CREATIVE_KNIT_

*Этот тубулярный метод набора петель стал нашим любимым методом и регулярно используется. Он сочетает в себе красоту, функциональность и достаточную простоту в исполнении. Мы научились этому методу благодаря нашей дорогой подруге и коллеге Катерине Лове, которая представила усовершенствованную версию традиционного итальянского набора петель.

Закрытие петель с помощью иглы (усовершенствованное)
Обрежьте нить, оставив хвостик в 4-5 раз длиннее того края, который хотите закрыть. Вставьте нить в гобеленовую иглу. Обратите внимание, что вы будете выполнять работу слева на право.

1. с лицевой стороны работы вставьте гобеленовую иглу во вторую петлю на правой спице, протяните ее вместе с нитью за работу.
2. С изнаночной стороны работы вставьте гобеленовую иглу в первую петлю на правой спице и протяните ее вместе с нитью вперед.
3. Снимите первую петлю с правой спицы, аккуратно подтяните нить.

Повторите шаги 1-3 пока не останется одна петля. Протяните нить через эту последнюю петлю и закрепите ее.

Стирка и Блокировка

Наполните таз или раковину теплой водой и добавьте туда небольшое количество мыла для деликатного мытья посуды или средства для стирки шерсти. Опустите пуловер в воду, аккуратно выпустите все воздушные пузыри, чтобы изделие могло само оставаться под водой и не всплывало. Замочите изделие в этой воде на 30 минут, чтобы ткань полностью пропиталась. Слейте воду и вытащите работу. Если вы использовали средство для мытья посуды (а не средство для стирки шерсти), вам понадобится наполнить раковину еще раз или два, чтобы полностью смыть мыло с вашего изделия. Никогда не подставляйте вязание прямо под струю воды.

Дайте стечь лишней воде, но не скручивайте и не отжимайте пуловер. Скатайте его между двумя чистыми полотенцами как «бурито» и сильно сожмите получившийся рулон из полотенца. Это поможет удалить влагу из вязания. Извлеките изделие из полотенца – оно теперь должно быть влажным, но не мокрым.

Заблокируйте по размерам согласно выкройке и дайте изделию полностью высохнуть.

СОКРАЩЕНИЯ

п.: петля;

М: маркер петель;

пМ: поместить маркер;

лиц : лицевая петля;

изн: изнаночная петля;

ЛС: лицевая сторона работы;

ИС: изнаночная сторона работы;

лз: провязать 1 п. лицевой за заднюю стенку;

из: провязать 1п. изнаночной за заднюю стенку;

2вм.изн: провяжите 2 петли вместе изнаночной (убавлена 1 п.);

2вм.лиц: провяжите 2 петли вместе лицевой (убавлена 1 п.);

сн.сн.изн: снять 2 п.(по одной за раз) как лиц. за переднюю стенку с левой спицы на правую. Вернуть обратно эти две петли уже перевернутыми и провязать изнаночной эти две петли вместе за заднюю стенку. (убавлена 1п.);

сн.сн.лиц: снять 2 п. (по одной за раз) как лиц. за переднюю стенку с левой спицы на правую. Вернуть назад эти петли уже перевернутыми и провязать эти две петли вместе лицевой.(убавлена 1 п.);

+1 изн (Прибавить 1 изн. п.): левой спицей и сзади работы вперед подхватить протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку (прибавлена 1 п.)

+1П: прибавьте 1 п. с наклоном вправо.

Поднять левой спицей горизонтальную нить между двумя петлями, введя ее сзади вперед. Провязать лицевую петлю, введя правую спицу в переднюю стенку петли. В результате: получили прибавление петли с наклоном вправо.

+1Л прибавьте 1 п. с наклоном влево.

Поднять левой спицей горизонтальную нить (иначе, ее еще называют протяжкой), введя спицу спереди назад. Провязать лицевую петлю за заднюю стенку этой поднятой нити, иными словами провязать лицевую скрещенную петлю. В результате: получили прибавление петли с наклоном влево.

сн1изн – снять одну петлю как изнаночную, не провязывая ее.

КЛЮЧ



лицевая: На ЛС вяжите лицевой, на ИС - изнаночной



изнаночная: На ЛС вяжите изнаночной, на ИС - лицевой



1/1 ЛС: Снимите 1 п. на вспомогательную спицу и *держите перед работой*. Провяжите 1 лиц с левой спицы, затем 1 лиц со вспомогательной спицы



1/1 ПС: Снимите 1 п. на вспомогательную спицу и *держите за работой*. Провяжите 1 лиц. с левой спицы, затем 1 лиц. со вспомогательной спицы.



1/2 ЛС: Снимите 1 п. на вспомогательную спицу и *держите перед работой*. Провяжите 2 лиц с левой спицы, затем 1 лиц. со вспомогательной спицы.



1/2 ПС: Снимите 2 п. на вспомогательную спицу и *держите за работой*. Провяжите 1 лиц с левой спицы, затем 2 лиц. со вспомогательной спицы.

СХЕМА ПОЛОСЫ ДЛЯ РУКАВА




СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ДЛЯ КОРПУСА

@CREATIVE_KNIT

