



Jose

Дизайнер Mathew Gnagy

Размеры изделия

По груди: 37½ (41½, 44½, 47½, 51½)" (95 [105.5, 113.5, 121.5, 131] см), с наложением планок полочек друг на друга 2½" (5.5 см).

На фото показан размер 37½" (95 см).

Пряжа

Пряжа средней толщины (#4 Medium).

Модель связана из пряжи Lion Brand Fisherman's Wool (100% шерсть; 465 ярд [425 м]/227 г, цвет #150-123 oatmeal (овсянка), 3 (4, 4, 4, 5) мотков.

Спицы

Для туловища и рукавов: US 8 (5 мм).

Для манжет, нижней резинки, воротника, и планок полочек: спицы US 6 (4 мм): прямые и круговые длиной 24" или 32" (60 или 80 см).

Дополнительно

Маркеры, спица для кос, петледержатели, гобеленовая игла, 7 пуговиц диаметром ¾" (2.2 см).

Плотность вязания

19 п х 26 р = 4" (10 см) при вязании лиц. гладью спицами большего размера.

28 п узора с косами по схеме = 4 ¼" (11 см) в ширину, на спицах большего размера.

Примечания

- Рукава и кокетка вяжутся в поперечном направлении одним полотном, от левой манжеты до правой. Петли для спинки и полочек набираются по краю кокетки и вяжутся до нижнего края.
- Прибавки выполняются путем провязывания петли лиц за переднюю, затем за заднюю стенки (лиц п/з). При выполнении такой прибавки, вторая петля образует выступ на ЛС работы. Для равномерного распределения таких выступов по сторонам вставки с косами, на левом рукаве прибавка перед косой выполняется на 3-х петлях: лиц п/з, 2 лиц; после косы, на 2-х петлях: 1 лиц, лиц п/з. Прибавка для подмышки на правом рукаве: в начале ряда – выполнить лиц п/з на 1-ой петле, в конце – лиц п/з, 1 лиц.
- На выкройке не показано направление вязания.

Рукава и кокетка

Левый рукав

Спицами меньшего размера набрать 46 (46, 50, 50, 54) пет.

След. ряд (ЛС): 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от *.

Провязывая петли по рисунку (лицевые - лиц, изнаночные - изн), вязать до длины детали 3" (7.5 см) от начала вязания, закончить в ЛР.

Перейти на спицы большего размера.

След. ряд (ИС): вязать изн, равномерно прибавив 14 (16, 14, 16, 14) пет—60 (62, 64, 66, 68) пет.

След. ряд (ЛС): провязать 16 (17, 18, 19, 20) пет лиц. гладью, поместить маркер (ПМ), провязать 1 (13, 9, 5, 1) ряд схемы с косами на центр. 28-ми петлях, ПМ, провязать 16 (17, 18, 19, 20) пет лиц. гладью.

Продолжая вязать лиц. гладь с обеих сторон от вставки с косами, провязать 16 рядов схемы, закончить в ИР, 16 (12, 8, 4, 16) ряду схемы—провязано 5 ½" (14 см) от начала вязания.

Ряд с прибавками (ЛС; см. примечания): лиц до 3-х петель перед маркером, лиц п/з, 2 лиц, переснять маркер, провязать след. ряд схемы на центр. 28-ми петлях, переснять маркер, 1 лиц, лиц п/з, лиц до конца ряда—прибавлены 2 петли.

Продолжая вязать по рисунку, [провязать 3 ряда прямо, затем повторить ряд с прибавками] – повторить 18 (19, 20, 21, 22) раз, прибавляемые петли вязать лиц. гладью, закончить 9-ым рядом схемы (ЛС), для всех размеров—98 (102, 106, 110, 114) пет; длина рукава 16 ¾" (17½, 18, 18½, 19¼)" (42.5 [44, 45.5, 47, 49] см) от начала вязания по центру рукава.

Продолжать прибавки с обеих сторон от вставки с косами, как описано, в каждом 4-ом ряду, одновременно, убавить по 1 петле с обеих сторон, чтобы ширина рукава не увеличивалась, след. образом:

След. 3 ряда: провязать 3 ряда по рисунку, начиная и заканчивая ИР.



закончить 12 (14, 16, 16, 4) рядом схемы (ИС); длина плеча равна $\frac{1}{4}$ (1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$)" (0.6 [2.5, 3.8, 4.5, 7] см) от закрытых петель рукава.

Ряд с прибавками (ЛС): провязать 28 петель вставки, переснять маркер, лиц до след. маркера (в соответствии с вашим размером), М1 (прибавить петлю из протяжки между петлями лиц скрещ), переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, М1, лиц до след. маркера (в соответствии с вашим размером), переснять маркер, провязать 28 петель вставки — прибавлено 2 петли.

Провязывая прибавляемые петли лиц. гладью, [провязать 3 ряда по рисунку прямо, затем повторить ряд с прибавками] — повторить 6 раз, затем провязать 3 ряда прямо, закончить 8 (10, 12, 12, 16) рядом схемы (ИС)—98 (102, 106, 110, 114) пет; по 7 (9, 11, 13, 15) пет лиц. глади с обеих сторон от центр. вставки; длина плеча — $4\frac{1}{2}$ ($5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{2}$, 6, 7)" (11.5 [13.5, 14.5, 15, 18] см) от закрытых петель рукава.

Горловина левой полочки

Ряд 1 (ЛС; ряд 9 [11, 13, 13, 1] вставки): убирая маркеры с обеих сторон от центр. вставки, вязать по рисунку до центр. вставки, провязать первые 6 пет. Центр. вставки как 2 изн, 2 лиц, 2 изн, закрыть остальные 22 петли, закрыть первые 2 (3, 4, 5, 6) пет лиц. глади, вязать по рисунку до конца ряда.

Переснять 41 (43, 45, 47, 49) пет спинки кокетки до закрытых петель на петледержатель для дальнейшей работы—осталось 33 (34, 35, 36, 37) пет кокетки полочки на спице.

Примечание: продолжайте вязать узор косы в процессе выполнения укороченных рядов для формирования горловины полочки; если у вас не достаточно петель для перекреста, вяжите эти петли лиц. гладью.

Ряд 2 (ИС): вязать по рисунку до посл. 4 (6, 8, 10, 12) пет полочки, обернуть след. петлю, повернуть.

Ряды 3, 5, 7, 9, и 11 (ЛС): вязать по рисунку до конца ряда.

Ряды 4, 6, 8, 10, и 12: вязать по рисунку до 4-х петель перед предыдущей обернутой петлей, обернуть след. петлю, повернуть—всего 6 обернутых петель; обернутая петля в 12-ом ряду — 10 (9, 8, 7, 6)-ая от начала ряда.

Ряд 13 (ЛС; ряд 5 [7, 9, 9, 13] вставки с косами): вязать по рисунку до конца ряда—глубина горловины полочки равна 2" (5 см) от начала формирования горловины, если измерять по нижнему краю кокетки (конец ЛР).

Продолжать для вашего размера след. образом.

Только для размера 37 $\frac{1}{2}$ "

С ИС, закрыть все петли, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими нитями.

Размеры (41 $\frac{1}{2}$, 44 $\frac{1}{2}$, 47 $\frac{1}{2}$, 51 $\frac{1}{2}$ ")

Продолжая по рисунку, провязать прямо 1 ИР, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими нитями.

След. ряд (ЛС): 1 лиц, 2 вм лиц с наклоном влево, лиц до 3-х петель перед маркером, лиц п/з, 2 лиц, переснять маркер, провязать 28 пет вставки, переснять маркер, 1 лиц, лиц п/з, лиц до посл. 3-х петель, 2 вм лиц, 1 лиц—число петель осталось неизменным.

Повторить посл. 4 ряда еще 5 (4, 4, 3, 3) раз(а), затем провязать 1 (3, 1, 3, 1) ряд прямо, чтобы закончить в 2 (16, 14, 12, 10) ряду схемы.

Продолжая вязать вставку с косами, как установлено, с обеих сторон от нее, выполнить чередующиеся полосы из 2-х рядов изнаночной и лиц. глади в след. 6-ти рядах, след. образом:

Ряд 1 (ЛС): изн до маркера, переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, изн до конца ряда.

Ряды 2 и 3: лиц до маркера, переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, лиц до конца ряда.

Ряд 4: повторить ряд 1.

Ряды 5 и 6: повторить ряды 1 и 2 еще раз.

Провязывая далее петли с обеих сторон от вставки, лиц. гладью, закрыть по 7 петель в начале след. 2-х рядов, закончить 10 (8, 6, 4, 2) рядом вставки (ИС)—осталось 84 (88, 92, 96, 100) пет; длина рукава $21\frac{1}{4}$ ($22\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{2}$, 23)" (55 [56, 57, 58, 58.5] см) от начала вязания.

Левое плечо

Примечание: продолжаем вязать центр. вставку, формируя реглан — погон, петли с обеих сторон от вставки провязываются комбинацией кос и лиц. глади.

След. ряд (ЛС): провязывая 11 (9, 7, 5, 3) ряд схемы на всех вставках с косами, провязать первые 28 петель по схеме, ПМ, провязать 0 (2, 4, 6, 8) пет лиц. гладью, переснять маркер, провязать центр. 28 петель по схеме, переснять маркер, провязать 0 (2, 4, 6, 8) пет лиц. гладью, ПМ, провязать посл. 28 петель по схеме.

Все петли между вставками с косами вязать лиц. гладью, провязать прямо 1 (5, 9, 11, 17) ряд(ов),

Закрывать (25, 27, 29, 31) пет в начале след. ЛР—осталось (9, 8, 7, 6) пет.

Провязать (2, 6, 10, 10) ряда по рисунку прямо, закончить (11, 1, 5, 9) рядом вставки (ЛС).

С ИС, закрыть все петли.

Все размеры

Длина кокетки равна $6\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{4}$, 9 , $9\frac{1}{4}$, $10\frac{1}{4}$)" (16.5 [19.5, 23, 25, 27.5] см) от закрытых петель рукава до края с закрытыми петлями левой полочки.

Горловина спинки

Переснять 41 (43, 45, 47, 49) оставленную петлю на спицу и присоединить нить с ИС.

Начиная с 10 (12, 14, 14, 2) ряда вставки спинки, провязывая оставшиеся петли от центр. вставки резинкой 2 изн, 2 лиц, как установлено, провязать прямо 32 (44, 56, 56, 64) ряда, закончить 9 (7, 5, 5, 1) рядом вставки (ЛС)—ширина спинки равна 5 ($6\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{4}$)" (12.5 [17, 21.5, 21.5, 25] см) от места деления спинки и полочки.

Переснять петли на петледержатель.

Горловина правой полочки

Вязать для вашего размера след. образом.

Только для размера 37 $\frac{1}{2}$ "

Спицами большего размера, способом cable CO, набрать 33 петли.

След. ряд (ЛС): провязать 5 лиц для лиц. глади, ПМ, 18 лиц, провязать посл. 10 петель 13-ого ряда схемы вставки с косами.

Размеры (41 $\frac{1}{2}$, 44 $\frac{1}{2}$, 47 $\frac{1}{2}$, 51 $\frac{1}{2}$)"

Спицами большего размера, способом cable CO, набрать (9, 8, 7, 6) пет.

Начиная с (7, 1, 13, 9) ряда узора (ЛС), провязывая посл. (9, 8, 7, 6) пет по схеме, связать (4, 8, 12, 12) рядов, закончить (10, 8, 8, 4) рядом узора (ИС). ИС к себе, способом cable CO, набрать (25, 27, 29, 31) пет—(34, 35, 36, 37) пет.

След. ряд (ЛС): провязать (6, 7, 8, 9) пет лиц для лиц. глади, ПМ, 19 (20, 21, 22) лиц, провязать (11, 9, 9, 5) ряд вставки на посл. (9, 8, 7, 6) пет.

Все размеры

Вязать укороченные ряды по рисунку:

Ряд 1 (ИС; ряд 14 [12, 10, 10, 6] вставки с косами): провязать 9 (8, 7, 6, 5) пет по рисунку, обернуть 10 (9, 8, 7, 6)-ую петлю, повернуть.

Ряды 2, 4, 6, 8, 10, и 12 (ЛС): вязать по рисунку до конца ряда.

Ряды 3, 5, 7, 9, и 11 (ИС): вязать по рисунку до обернутой петли, провязать обернутую петлю вместе с оборачивающей нитью, повязать 3 петли по рисунку, обернуть след. петлю (4-ую петлю после предыдущей обернутой петли), повернуть.

Ряд 13 (ИС; ряд 10 [8, 6, 6, 2] ряд вставки): вязать по рисунку до конца ряда, провязать обернутую петлю вместе с оборачивающей нитью, способом cable CO, набрать 24 (25, 26, 27, 28) пет в конце ряда, переснять 41 (43, 45, 47, 49) оставленную пет спинки кокетки на спицу ИС к себе, и провязать петли спинки по рисунку—всего 98 (102, 106, 110, 114) пет; нижний край кокетки (конец ЛР) равен

примерно 2 ($2\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$)" (5 [6.5, 8.5, 9.5, 9.5] см) от края с набранными петлями для горловины полочки.

Правое плечо

Восстановить узор с косами на 28-ми петлях с обеих сторон, 28 петель центральной вставки и 7 (9, 11, 13, 15) пет лиц. глади между вставками.

Провязать прямо 2 ряда, закончить 12 (10, 8, 8, 4) рядом схемы (ИС).

Ряд с убавками (ЛС): провязать 28 петель вставки, переснять маркер, вязать лиц до 2-х пет перед след. маркером, 2 вм лиц, переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, 2 вм лиц с наклоном влево, лиц до след. маркера, переснять маркер, провязать 28 петель вставки—убавлено 2 петли.

Примечание: Для самого маленького размера, когда между вставками останется только 1 петля, провяжите первую петлю лиц. глади вместе изн с посл. петлей вставки спинки, а вторую вместе изн с первой петлей вставки полочки; не провязывайте эти петли вместе с петлями центр. вставки.

[Провязать 3 ряда по рисунку прямо, затем повторить ряд с убавками] 6 раз, закончить 5 (3, 1, 1, 13) рядом вставок (ЛС)—осталось 84 (88, 92, 96, 100) пет; между вставками осталось по 0 (2, 4, 6, 8) пет лиц. глади.

Провязать прямо 2 (6, 10, 12, 18) ряда, закончить 7 (9, 11, 13, 15)-ым рядом вставок (ЛС); длина плеча примерно $4\frac{1}{2}$ ($5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{4}$, 6 , 7)" (11.5 [13.5, 14.5, 15, 18] см) от набранных петель для края горловины; Ширина кокетки равна 14 ($17\frac{1}{4}$, 20 , $20\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{4}$)" (35.5 [44, 51, 52, 60.5] см) от закрытых петель левого рукава, измеряя по краю кокетки спинки (начало ЛР).



Правый рукав

Провязывая все петли по сторонам центральной вставки лиц. гладью, способом cable CO набрать 7 петель в начале след. 2-х рядов, закончить 9 (11, 13, 15, 1) рядом вставки (ЛС)—98 (102, 106, 110, 114) пет.

Продолжая вязать петли вставки по схеме, с обеих сторон от нее, выполнить чередующиеся полосы из 2-х рядов изнаночной и лиц. глади в след. 6-ти рядах, след. образом:

Ряд 1 (ЛС): изн до маркера, переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, изн до конца ряда.

Ряды 2 и 3: лиц до маркера, переснять маркер, провязать 28 петель вставки, переснять маркер, лиц до конца ряда.

Ряд 4: повторить ряд 1.

Ряды 5 и 6: повторить ряды 1 и 2 еще раз.

Провязать прямо 1 (3, 1, 3, 1) ряд (а), закончить 16 (4, 4, 8, 8)-ым рядом схемы (ИС).

Начните убавки с обеих сторон от вставки в каждом 4-ом ряду, одновременно прибавляя по 1 петле с обеих сторон ряда, чтобы сохранить ширину рукава, след. образом:

След. ряд (ЛС): лиц п/з, лиц до 2-х петель перед маркером, 2 вм лиц с наклоном влево, переснять маркер, провязать петли вставки, переснять маркер, 2 вм лиц, лиц до посл. 2-х пет, лиц п/з, 1 лиц—число петель осталось неизменным.

След. 3 ряда: вязать по рисунку прямо, начиная и заканчивая ИР.

Повторить посл. 4 ряда еще 5 (4, 4, 3, 3) раз, закончить 8-ым рядом вставки для всех размеров—провязано 5 (4 ½, 4 ½, 4 ½, 3 ½)" (12.5 [12, 11.5, 11, 9.5] см) от набранных петель в начале рукава.

Больше не выполнять прибавки с обеих сторон в рядах, продолжая убавки с обеих сторон от вставки в каждом 4-ом ряду, след. образом:

Ряд с убавками (ЛС): лиц до 2-х петель перед маркером, 2 вм лиц с наклоном влево, переснять маркер, провязать петли вставки, переснять маркер, 2 вм лиц, лиц до конца ряда—убавлено 2 петли.

Продолжая по рисунку, [провязать прямо 3 ряда, затем повторить ряд с убавками] повторить 18 (19, 20, 21, 22) раз, закончить 1 (5, 9, 13, 1)-ым рядом схемы (ЛС)—осталось 60 (62, 64, 66, 68) пет.

Провязать 16 рядов прямо, закончить 1 (5, 9, 13, 1)-ым рядом схемы (ЛС)—длина рукава 18 ¾ (19, 19 ½, 19 ¾, 20)" (47.5 [48.5, 49.5, 50, 51] см) от набранных петель в начале рукава.

След. ряд (ИС): вязать изн, равномерно убавив 14 (16, 14, 16, 14) пет—осталось 46 (46, 50, 50, 54) пет.

Перейти на спицы меньшего размера.

След. ряд (ЛС): 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от *. Провязать резинкой 3" (7.5 см), закончить в ИР—длина рукава 21 ¾ (22, 22 ½, 22 ¾, 23)" (55 [56, 57, 58, 58.5] см)" от набранных петель в начале рукава. Свободно закрыть все петли по рисунку.

Спинка

Пометить центр кокетки спинки.

По ЛС, спицами большего размера, набрать 7 петель по закрытым петлям левой подмышки, 43 (48, 53, 59, 63) пет по краю кокетки спинки до центр. маркера, 43 (48, 53, 59, 63) пет от центр. маркера до правого рукава, затем 7 петель по набранным петлям правой подмышки—всего 100 (110, 120, 132, 140) пет.

Провязать ИР изнаночными.

Выполнить чередующиеся полосы из 2-х рядов изнаночной и лиц. глади в след. 6-ти рядах, след. образом:

Ряд 1 (ЛС): изн.

Ряды 2 и 3: лиц.

Ряд 4: изн.

Ряды 5 и 6: повторить ряды 1 и 2 еще раз.

След. ряд (ЛС): 12 (15, 18, 22, 24) лиц, ПМ, провязать 1-ый ряд вставки с косами по схеме на 28-ми петлях, ПМ, провязать лиц 20 (24, 28, 32, 36) центр. пет, ПМ, провязать 1-ый ряд вставки с косами по схеме на 28-ми петлях, ПМ, 12 (15, 18, 22, 24) лиц.

Продолжать вязать в установленном порядке до длины спинки 14 ½ (15, 15 ½, 16, 16 ½)" (37 [38, 39.5, 40.5, 42] см) от наборного ряда, закончить в ИР, одновременно, убавив по 1 (0, 1, 1, 1) пет с обеих сторон посл. ряда—98 (110, 118, 130, 138) пет. Перейти на спицы меньшего размера.

След. ряд (ЛС): 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от *.

Провязать резинкой 2" (5 см)—длина спинки равна 16 ½ (17, 17 ½, 18, 18 ½)" (42 [43, 44.5, 45.5, 47] см) от наборного ряда.

Свободно закрыть петли по рисунку.

Левая полочка

По ЛС, спицами большего размера, набрать 43 (47, 49, 51, 55) пет по краю кокетки левой полочки, затем 7 петель по закрытым петлям подмышки—всего 50 (54, 56, 58, 62) пет.

Провязать ИР изнаночными, выполнить чередующиеся полосы из 2-х рядов изнаночной и лиц. глади в след. 6-ти рядах, как для спинки.

След. ряд (ЛС): 11 (13, 14, 15, 17) лиц, ПМ, провязать 1-ый ряд вставки с косами по схеме на 28-ми центр. петлях, ПМ, 11 (13, 14, 15, 17) лиц.

Вязать в установленном порядке до длины полочки 14 ½ (15, 15 ½, 16, 16 ½)" (37 [38, 39.5, 40.5, 42] см) от наборного ряда, закончить в ИР, одновременно, убавив по 0 (0, 1, 0, 0) пет с обеих сторон посл. ряда—50 (54, 54, 58, 62) пет.

Перейти на спицы меньшего размера.

Провязать резинку, как для спинки—длина полочки равна 16 ½ (17, 17 ½, 18, 18 ½)" (42 [43, 44.5, 45.5, 47] см) от наборного ряда.



Свободно закрыть петли по рисунку.

Правая полочка

По ЛС, спицами большего размера, набрать 7 петель по набранным петлям правой подмышки,


- лиц в ЛР, изн в ИР
 • изн в ЛР, лиц в ИР
-  снять 1 пет на сп. для крос за работой, 2 лиц, 1 изн со сп. для крос
-  снять 2 пет на сп. для крос перед работой, 1 изн, 2 лиц со сп. для крос
-  снять 2 пет на сп. для крос за работой, 2 лиц, 2 лиц со сп. для крос
-  снять 2 пет на сп. для крос перед работой, 2 лиц, 2 лиц со сп. для крос
-  снять 2 пет на сп. для крос за работой, 2 лиц, 2 изн со сп. для крос
-  снять 2 пет на сп. для крос перед работой, 2 изн, 2 лиц со сп. для крос

Вставка с кросами



Способ набора петель cable cast-on

1. Сделать скользящую петлю на левой спице, это будет первая петля.
2. Ввести пр. спицу в петлю, накинуть нить на нее и вытянуть петлю через скользящую петлю.



3. Переснять полученную петлю на левую спицу, это вторая петля.
4. Ввести пр. спицу между двумя последними петлями, вытянуть петлю, переснять ее на левую спицу, это третья петля.



Повторять последний шаг, пока не будет набрано нужное число петель.

Укороченные ряды (W&T)

Каждый укороченный ряд состоит из двух рядов. Перед тем, как ряд повернуть, нужно обернуть следующую петлю, чтобы в полотне не образовалось отверстий. При вязании лицевой глади, укороченные ряды выполняются следующим образом.

лицевая сторона



1. Нить позади работы. Снять петлю как изн., нить перенести вперед, вернуть петлю на левую спицу, работу повернуть. 2. С нитью перед работой снять след. петлю изн., вязать до конца ряда.

изнаночная сторона



1. Нить перед работой, снять петлю как изн., перенести нить позади работы, вернуть петлю на левую спицу, повернуть работу. 2. С нитью позади, снять след. петлю как изн., вязать до конца ряда.



3. В след. лиц. ряду, когда вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью, чтобы скрыть ее.



3. Когда в след. изн. ряду вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью изн.