



Пуловер Lane's Island

Дизайнер Lori Versaci

Уровень сложности: средний

Измерения готового пуловера

Грудь—48 (54, 60, 64) дюймов

Длина—22 (23, 24, 25) дюймов

Примечание: эта модель сконструирована с посадкой оверсайз; припуск на свободу облегания рекомендуется уменьшать по мере увеличения размера. Пожалуйста, примите это во внимание при выборе размера. На фото пуловер в размере 54 с положительным припуском на свободу облегания приблизительно 18 дюймов. 1 дюйм = 2,54 см.

Пряжа

BERROCO ULTRA WOOL DK (267 метров в 100-граммовом мотке, 100% шерсть):
3 (3, 3, 4) мотков: #83109 Fog (основной цвет МС) и #83103 Wheat (контрастный цвет СС)

Спицы и другие инструменты

Круговые спицы № 3,75 с леской 80 см или другого размера для достижения рекомендуемой плотности вязания
Круговые спицы № 3.75 с леской 40 см
2 держателя петель

Плотность вязания

24 пет и 32 ряда = 10 см лицевой гладью

Пояснения по вязанию

Спинка, перед и рукава вяжутся снизу вверх, затем сшиваются. После соединения всех деталей поднимаются петли по горловине и вяжется планка круговыми рядами. Петли для карманов откладываются на петледержатели, карманы вяжутся в конце работы и затем пришиваются.

СПИНКА

Кромка: Нитью МС на спицы с более длинной леской набрать 144 (164, 180, 192) пет методом «длинный хвост». Не соединять в круг.

Установочный ряд (ИС): 1 изн (кромочная), 2 изн, * 2 лиц, 2 изн; повторять от * до последней петли, 1 изн (кромочная). Перейти на нить СС.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром), 2 лиц, * 2 изн, 2 лиц, повторять от * до последней петли, 1 лиц (кром).

Ряд 2: 1 изн (кром), 2 изн, * 2 лиц, 2 изн, повторять от * до последней пет, 1 изн (кром).

Менять нити каждые 2 ряда, вязать прямо резинкой 2х2, как установлено, до длины 3 1/2 дюймов от начала работы, закончив на ИС нитью СС.

ТУЛОВИЩЕ

Далее вязать лицевой гладью. Начиная нитью МС и продолжая менять нити каждые 2 ряда, вязать прямо до длины 14 1/2 дюймов от начала вязания, закончив на ИС.

Формирование пройм

Закрывать 6 (8, 10, 12) пет в начале следующих 2-х рядов—132 (148, 160, 168)

пет. Вязать прямо до высоты пройм $5\frac{1}{2}$ ($6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$) дюймов, закончив на ИС.

Примечание: Формирование плеч и горловины выполняется одновременно; пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшим описанием, прежде чем продолжить работу.

Формирование плеч

Закрывать 5 (6, 7, 7) пет в начале следующих 8-ми рядов—92 (100, 104, 112) пет.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 5 (6, 7, 7) пет, лиц до конца—87 (94, 97, 105) пет.

Разделение для горловины

Следующий ряд (ИС): закрыть 5 (6, 7, 7) пет, вязать изн, пока на правой спице не останется 23 (25, 24, 27) пет; присоединить нить от нового мотка соответствующего цвета и закрыть для горловины 36 (38, 42, 44) пет, как изн; далее вязать изн до конца—осталось по 23 (25, 24, 27) пет с каждой стороны от горловины.

Вязать обе части одновременно, от разных мотков. Со стороны каждого плеча закрыть по 6 (6, 7, 7) пет 3 (1, 1, 2) раз(а), затем закрыть 6 (7, 6, 8) пет 2 (2, 1) раз(а).

Одновременно, с каждой стороны от горловины закрыть 1 раз по 3 пет и 1 раз по 2 пет, затем со стороны горловины вязать прямо, пока не будет завершено формирование плеч.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет завершена резинка, закончить на ИС нитью СС—144 (164, 180, 192) пет. Далее вязать лицевой гладью. Начав нитью МС, продолжая менять нити разных цветов каждые 2 ряда, провязать 4 ряда прямо, закончить на ИС.

Установочный ряд для кармана (ЛС): Нитью МС провязать лицевыми 25 (33, 37, 41) пет; * присоединить 2-ю нить МС (длиной приблизительно 60 дюймов); начиная с конца длиной приблизительно 16 дюймов, 2-мя нитями вместе провязать 30 лиц кармана, затем отложить конец второй нити МС *;

продолжив вязать только рабочей нитью, затем провязать 34 (38, 46, 50) лиц; повторить от * до * еще 1 раз; вязать лиц до конца.

Следующий ряд (ИС): 25 (33, 37, 41) изн; вязать следующие 30 двойные петли следующим образом: * отложить первую петлю кармана на ЛС на круговые спицы с более короткой леской, затем провязать изн 2-ю петлю; повторить от * еще 29 раз, затем перевести 30 пет кармана со спиц с короткой леской на петледержатель, также на ЛС; 34 (38, 46, 50) изн; провязать 30 двойных пет, как для первого кармана; далее вязать изн до конца.

Продолжая менять нити разных цветов, вязать прямо до длины $14\frac{1}{2}$ дюймов от начала, закончив на ИС.

Формирование пройм

Закрывать 6 (8, 10, 12) в начале 2-х следующих рядов—132 (148, 160, 168) пет.

Вязать прямо до высоты проймы $4\frac{1}{2}$ ($5\frac{1}{2}$, 6, $6\frac{1}{2}$) дюймов, закончив на ИС.

Примечание: Формирование плеч и горловины выполняется одновременно. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшим описанием, прежде чем продолжить работу.

Формирование горловины и плеч

Ряд разделения (ЛС): 60 (68, 73, 77) лиц; присоединить нить от нового мотка соответствующего цвета и закрыть для горловины 12 (12, 14, 14) пет; лиц до конца—60 (68, 73, 77) пет с каждой стороны от горловины.

Обе стороны вязать одновременно от разных мотков пряжи, провязать изнаночными 1 ряд.

С каждой стороны горловины, закрыть 1 раз по 4 пет, затем 2 раза закрыть по 3 пет, затем 2 раза по 2 пет—46 (54, 59, 63) пет с каждой стороны от горловины.

Следующий ряд с убавлением (ЛС): Нитью от первого мотка провязать до последних 3-х пет перед краем горловины, 2 вместе лиц, 1 лиц; нитью от второго мотка вязать: 1 лиц, SSK, вязать до конца—1 с каждой стороны убавлено по 1 пет.

Повторить ряд убавлений для горловины в каждом лицевом ряду еще 2 (3, 4, 5) раз(а).

Одновременно, когда высота проймы составит такую же длину, как на спинке, закрыть с каждой стороны проймы по 5 (6, 7, 7) пет 5 (6, 6, 7) раз; затем закрыть 6 (7, 6, 8) пет 3 (2, 2, 1) раз(а).

Карманы

Лицевой стороной к себе, перевести 30 петель кармана на круговые спицы с леской 40 см, повернуть работу.

Установочный ряд (ИС): нитью МС, набрать 1 пет (кромочную), 2 изн, * 2 лиц, 2 изн; повторять от * до конца, набрать 1 пет (кромочную)—32 пет. Перейти на нить СС и провязать 2 ряда резинкой 2х2, как установлено.

Меняя нити через 2 ряда, вязать прямо резинкой 2х2 до длины кармана 5 дюймов, закончив на ИС нитью СС. Обрезать нить СС.

Далее вязать лицевой гладью; нитью МС провязать прямо 4 ряда. Свободно закрыть с ЛС, как лицевые.

Концами нитей от первого установочного ряда кармана пришить стороны карманов к переду пуловера, совмещая полосы.

РУКАВА

Манжета

Круговыми спицами с леской 80 см и нитью МС, методом «длинный хвост» набрать 46 (50, 58, 62) пет; не соединять в круг.

Установочный ряд (ИС): 2 изн, * 2 лиц, 2 изн; повторять от * до конца.

Перейти на нить СС и провязать 2 ряда резинкой 2х2, как установлено. Меняя нити каждые 2 ряда, вязать прямо резинкой 2х2 до длины 4 дюйма от начала, закончив на ИС нитью СС.

Туловище

Вязать лицевой гладью прямо 8 рядов, продолжая менять нити через каждые 2 ряда, закончить на ИС.

Ряд с прибавлением (ЛС): 1 лиц, М1L, лиц до последней пет, М1R, 1 лиц—прибавлено 2 пет.

Повторить ряд с прибавлением в каждом 8м (6м, 6м, 4м) ряду еще 9 (13, 15, 19) раз—66 (78, 90, 102) пет.

Вязать прямо до длины 16 1/2 (17, 17 1/2, 18) дюймов от начала, закончив на ИС.

Свободно закрыть все петли. Как лицевые, на ЛС.

Завершение

Заблокировать детали по размерам. Сшить плечевые швы.

Горловина

КР поднятия петель: с лицевой стороны работы, спицами с леской меньшей длины и нитью МС, начиная от правого плечевого шва, поднять, провязывая лицевыми, по 1 пет в каждую петлю горловины спинки, затем по 2 петли в каждые 3 ряда вниз по левой стороне горловины, затем по 1 пет в каждую петлю горловины переда, затем по 2 пет в каждые 3 ряда вверх по правой стороне горловины; поместить маркер и соединить для вязания круговыми рядами. Провязать лицевыми 5 КР. Свободно закрыть все петли лицевыми.

Вшить рукава. Выполнить боковые швы, начиная от верхнего края резинки, оставляя шлицу 3 1/2 дюймов. Выполнить швы рукавов. Спрятать концы нитей.

Сокращения

СС: контрастный цвет

kfb: провязать петлю за переднюю, затем за заднюю стенку (из одной петли вывязать две)

М1: поднять протяжку между петлями спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку

М1L: прибавить 1 пет с наклоном влево—как М1.

М1R: прибавить 1 пет с наклоном вправо—поднять протяжку между петлями сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку

МС: основной цвет

p2tog: провязать 2 петли вместе изнаночной

p3tog: провязать 3 петли вместе изнаночной

ПМ: поместить маркер

p2sso: накинуть 2 снятые петли

КР: круговой ряд

ЛС/ИС: лицевая/изнаночная сторона работы

псм: переснять маркер

SSK: поочередно снять 2 петли с левой спицы на правую, затем вернуть снятые петли на левую спицу и провязать вместе лицевой за заднюю стенку

SSSK: снять 3 пет, как лиц, ввести левую спицу под передние стенки снятых петель и провязать их вместе лицевой.



w&t: обернуть и повернуть

В лицевых рядах:

Рабочая нить впереди, снять следующую петлю, как изн, затем нить перевести между спицами за работу. Переснять ту же самую петлю обратно на левую спицу. Повернуть работу.

В изнаночных рядах:

Рабочая нить позади работы, снять следующую петлю, как изн, затем перевести рабочую нить между спицами вперед. Переснять петлю обратно на левую спицу. Повернуть работу.

Обернутые петли провязывать вместе с оборачивающей нитью, как одну петлю.

Lane`s Island

Выкройка

