



MILES SHIRT-JACKET

OZETTA



Куртка-рубашка Miles shirt-jacket вяжется сверху вниз. У куртки спущенные линии плеч и формирование спинки с небольшими деталями на плечах для классической формы. Завершается сложенным воротником, изогнутый нижний край формируется укороченными рядами, и выполняются карманы. Куртка из шерстяной пряжи свободной посадки оверсайз разработана так, чтобы ее можно было носить в любое время года.

РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Окончательный обхват груди - 43 (45½) 48 (52) 56 (60½) 64½ (67) 71" [109 (116) 122 (132) 142 (154) 164 (170) 180 см]

Длина - 26½ (27) 28 (28½) 29½ (31) 32 (33) 33" [67 (69) 71 (72) 75 (79) 81 (84) 84 см], измерить посередине спинки, не включая воротник

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. и 24 ряда = 10 x 10 см лиц.гл., прямыми и круг.р. на спицах большего размера, в заблокированном виде

Совет: Как образец свяжите карман.

СПИЦЫ

Спицы № 6 длиной 40 и 80-100 см или размер спиц, позволяющий получить требуемую плотность вязания (основные спицы – используются для вязания тела, рукавов и карманов)

Спицы № 5 длиной 40 см или на 2 размера меньше, чем размер основных спиц (используются для вязания резинкой планок нижнего края, воротника, манжет, планки застежки и планок карманов)

ПРЯЖА

Aran Weight - 917 (992) 1162 (1238) 1427 (1475) 1662 (1739) 1923 ярдов

839 (907) 1063 (1132) 1305 (1349) 1520 (1590) 1758 м

400 (400) 500 (500) 600 (600) 700 (700) 800 г

Предлагаемая пряжа:

Wooldreamers Manchelopis (100% шерсть, 100 г = 253 ярда) в цвете *Natural Light Grey*, 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 мотков

Примечание: Manchelopis поставляется в мотках двойной нити. Вязать так, как поставлено, чтобы получить нить веса aran weight. При использовании другой непряденой пряжи, Вы должны будете использовать нить в 2 сложения и иметь это ввиду, чтобы рассчитать необходимое количество мотков пряжи.

ПУГОВИЦЫ

4 пуговицы диаметром 1" или 23 мм (для примера использована задняя сторона перламутровых пуговиц)

АКСЕССУАРЫ

6 съемных маркеров для петель, трикотажная игла, счетчик рядов, нить для пришивания пуговиц, дополнительная многослойная пряжа для пришивания карманов (при использовании непряденой пряжи)

Все измерения и расход пряжи приведены приблизительно и их значения округлены.

СОКРАЩЕНИЯ

ДП - двойная петля

+1ЛицЛ - (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ЛицР - (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнЛ - (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнР - (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

ПМ – поместить маркер

СМ – переснять маркер

Снять петлю – все петли снимать как при вязании изн.п.

Правая полочка – это правая сторона груди. Левая полочка – это левая сторона груди.

ВЫБОР РАЗМЕРА

В куртке предусмотрен положительный припуск на свободное облегание приблизительно 11-12" [28-30 см], который включен в описание. Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL соответствуют окружности груди 32 (34) 36 (40) 45 (49) 53 (56) 60" [81 (86) 91 (102) 114 (124) 135 (142) 152 см] (окончательный размер предмета одежды будет больше на 11-12" [28-30 см]). Это означает, что у Вас

обхват груди составляет 34" [86 см], то Вы должны будете вязать размер (S) с окончательным обхватом груди 45½" [116 см].

Для примера показана модель ростом 5' 2" [157 см] размера (S) с положительным припуском на свободное облегание ок. 11" [28 см]. Для получения информации о других окончательных измерениях обратитесь к таблице в конце описания.

ПРИБАВКИ

Прибавки петель выполняются с наклоном вправо (+1ЛицР) или влево (+1ЛицЛ).

Прибавки петель выполнять следующим образом:

+1ЛицР (лиц.р.) – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнР (изн.р.) – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ЛицЛ (лиц.р.) – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ (изн.р.) – (прибавить 1 изн.п. с наклоном влево): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

Укороченные ряды German Short Rows

ДП/сделать ДП - Двойная петля

Сделать двойную петлю - Снять 1 п. с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице, формируя двойную петлю.

СПИНКА

Спинка жакета формируется прибавками петель в лиц.р. и изн.р. Вы будете вязать прямыми рядами лиц.гл.

Набрать 25 (25) 25 (25) 27 (27) 27 (27) 27 п. на круговые спицы № 6 методом набора петель *longtail cast-on method*.

Вязать изн.п. 1 ряд. След. ряд – лиц.р.

Ряд 1 (лиц.р.) - 4 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. 4 п., +1ЛицР, 4 лиц.п. (2 п. прибавлено).

Ряд 2 (изн.р.) - 4 изн.п. +1ИзнЛ, изн.п. до послед. 4 п., +1ИзнП, 4 изн.п. (2 п. прибавлено).

Повторить Ряды 1 и 2 еще 12 (13) 14 (16) 18 (20) 22 (23) 25 раз, в общей сложности 26 (28) 30 (34) 38 (42) 46 (48) 52 рядов, закончить изн.р.

Высота спинки составит приблизительно 4½ (4½) 5 (5½) 6½ (7) 7½ (8) 8½" [11 (12) 13 (14,5) 16 (18) 19,5 (20,5) 22 см], измерить по центру спинки от наборного ряда петель. 77 (81) 85 (93) 103 (111) 119 (123) 131 п.

Продолжить вязать прямыми рядами лиц. гл. на всех петлях спинки, без прибавок, след.обр.:

Ряд 1 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.


Повторить Ряды 1 и 2 еще 19 (20) 21 (21) 22 (24) 26 (27) 26 раз, в общей сложности 40 (42) 44 (44) 46 (50) 54 (56) 54 рядов, на высоту спинки приблизительно 11 (11½) 12½ (13) 14 (15½) 16½ (17½) 17½" [28 (29,5) 31,5 (33) 35,5 (39) 42,5 (44) 45 см], измерить по центру спинки от наборного ряда петель. Закончить изн.р.

Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или отрезок ненужной пряжи.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

(как поднять петли см на видео по ссылке в конце описания)

С лиц. стороны спинки, по наборному ряду петель, поднять и провязать лиц.п. 27 (29) 31 (35) 39 (43) 47 (49) 53 п., начиная по правому наклонному краю. *Примечание:* Чтобы получить декоративную линию вдоль плеч, поднимать и провязывать петли лиц.п. между 1-й и 2-й п. каждого ряда вдоль наклонного края.



Вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 раз, в общей сложности 14 (14) 14 (14) 16 (16) 16 (16) 16 рядов, затем повторить 1 раз только Ряд 1.

Длина правой полочки составит приблизительно 2½ (2½) 2½ (2½) 3 (3) 3 (3) 3" [6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 см] от наборного ряда петель. След. ряд – лиц.р.

Затем выполнить прибавки петель для формирования края горловины следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. через до послед. 1 п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (1 п. прибавлена).

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 10 раз, в общей сложности 22 ряда. 38 (40) 42 (46) 50 (54) 58 (60) 64 п.

Совет: В последнем ряду поместить съемный маркер. Позже это укажет на место, где надо закончить поднимать петли для планки застежки.

Теперь продолжить вязать прямыми рядами без прибавок следующим образом:


Ряд 1 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 17 (19) 21 (23) 25 (29) 33 (35) 36 раз, в общей сложности 36 (40) 44 (48) 52 (60) 68 (72) 74 рядов. Высота правой полочки составит приблизительно 12½ (13) 13½ (14½) 15½ (16½) 18 (18½) 19" [31 (33) 34 (36) 39 (42) 46 (47) 48 см] от наборного ряда петель. След. ряд - лиц.р. Пряжу обрезать и петли отложить на дополнительную леску или ненужную пряжу, продолжить вязать левую полочку.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

С лиц. стороны спинки, по наборному ряду петель, поднять и провязать лиц.п. 27 (29) 31 (35) 39 (43) 47 (49) 53 п. вдоль левого наклонного края, начиная от центра спинки. *Примечание:* Чтобы получить декоративную линию вдоль плеч, поднимать и провязывать петли лиц.п. между 1-й и 2-й п. каждого ряда вдоль наклонного края.



Вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 раз, в общей сложности 14 (14) 14 (14) 16 (16) 16 (16) 16 рядов, затем вязать 1 раз только Ряд 1. Вы-

сота левой полочки составит приблизительно $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{1}{2}$) $2\frac{1}{2}$ ($2\frac{1}{2}$) 3 (3) 3 (3) 3" [6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 см] от наборного ряда петель. След. ряд – лиц.р.

Затем прибавить петли для формирования горловины следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - 1 лиц.п., +1 ЛицЛ, лиц.п. через. (1 п. прибавлена).

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 10 раз, в общей сложности 22 ряда. 38 (40) 42 (46) 50 (54) 58 (60) 64 п.

Совет: В последнем ряду поместить съемный маркер. Позже это укажет на место, где надо закончить поднимать петли для планки застежки.

Теперь вязать прямыми рядами без прибавок следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 17 (19) 21 (23) 25 (29) 33 (35) 36 раз, в общей сложности 36 (40) 44 (48) 52 (60) 68 (72) 74 рядов. Высота левой полочки составит приблизительно $12\frac{1}{4}$ (13) $13\frac{1}{2}$ ($14\frac{1}{4}$) $15\frac{1}{4}$ ($16\frac{1}{2}$) 18 ($18\frac{1}{2}$) 19" [31 (33) 34 (36) 39 (42) 46 (47) 48 см] от наборного ряда петель. След. ряд – лиц.р. Пряжу не обрезать.

ТЕЛО

Присоединить полочки к спинке и сформировать проймы следующим образом:

Вязать лиц.п. 38 (40) 42 (46) 50 (54) 58 (60) 64 п. левой полочки, ПМ, набрать 1 (2) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 1 п. методом набора петель *knitted cast-on method*, поместить на спицы отложенные петли спинки и вязать лиц.п. 77 (81) 85 (93) 103 (111) 119 (123) 131 п., набрать 1 (2) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 1 п. методом набора петель *knitted cast-on method*, ПМ, поместить на спицы петли правой полочки и вязать лиц.п. 38 (40) 42 (46) 50 (54) 58 (60) 64 п. 155 (165) 175 (189) 205 (221) 237 (245) 261 п.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Повторять Ряды 1 и 2, пока высота тела не составит приблизительно $9\frac{1}{2}$ " [24 см], измерить от подмышки или пока длина тела жакета не будет на 6" [15 см] короче, чем Ваша желаемая длина. *Примечание:* Добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи. Если Вы хотели бы

жакет покороче, то Вы будете вязать меньше, чем указанные выше $9\frac{1}{2}$ " [24 см]. Закончить изн.р.

Формирование нижнего края левой полочки

Нижний край левой полочки формируется при помощи вязания укороченными рядами методом *German Short Rows*. Вы будете вязать прямыми рядами лиц.гл.

Вязать установочный ряд следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) Лиц.п. до 2 п. перед первым маркером тела, повернуть, сделать ДП. Поместить маркер.

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) Лиц.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Ряд 2 (изн.р.) Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 12 раз, в общей сложности 28 рядов.

С лиц. стороны теперь у Вас будет 16 п. (14 ДП и 2 обычные петли) с левой стороны от маркера.

Теперь провязать все двойные петли ДП. Вязать следующим образом:

Лиц.р. – вязать лиц.п. петли левой полочки, удалить маркер, провязать 14 ДП лиц.п., 2 лиц.п., СМ.

Формирование нижнего края спинки

Нижний край спинки формируется при помощи вязания укороченными рядами методом *German Short Rows*. Вы будете вязать прямыми рядами лиц.гл.

Вязать установочные ряды следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до 2 п. перед маркером тела, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до 2 п. перед маркером тела, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:


Ряд 1 (лиц.р.) - Лиц.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП, ПМ.

Ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП, ПМ.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 12 раз, в общей сложности 28 рядов. С лиц. стороны теперь будет 16 п. (14 ДП и 2 обычных петли) между маркерами.

Теперь провязать все двойные петли ДП. Вязать следующим образом:

Лиц.р. - Начиная от последнего поворота, вязать лиц.п. петли спинки, удалить маркер, провязать ДП лиц.п., 2 лиц.п., СМ.



Формирование нижнего края правой полочки

Нижний край правой полочки формируется при помощи вязания укороченными рядами методом *German Short Rows*. Вы будете вязать прямыми рядами лиц.гл.

Вязать установочные ряды следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) – Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до 2 п. перед маркером тела, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Затем вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) – Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) – Изн.п. до маркера, удалить маркер, повернуть, сделать ДП. ПМ.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 12 раз, в общей сложности 28 рядов, затем вязать еще 1 раз только Ряд 1. С лиц. стороны теперь у Вас будет 16 п. (14 ДП и 2 обычных петли) с правой стороны от маркера.

Теперь провязать все двойные петли ДП. Вязать следующим образом:

Изн.р. – Вязать изн.п. петли правой полочки, провязать 14 ДП изн.п., 2 изн.п., удалить маркер, вязать изн.п. петли спинки до маркера, удалить маркер, провязать 14 ДП изн.п., 2 изн.п., удалить маркер, вязать изн.п. по петлям левой полочки. След. ряд – лиц.р.

155 (165) 175 (189) 205 (221) 237 (245) 261 п.

Нижний край

Круговыми спицами № 5 длиной 80-100 см вязать нижнюю планку жакета следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-*
пока не останется 1 п., 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-*
пока не останется 1 п., 1 лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще в 1 раз, в общей сложности 4 ряда.

Примечание: Если Вы будете использовать другой метод закрытия петель, то вязать Ряды 1 и 2 еще 1 раз, всего будет провязано 6 рядов.

При использовании метода закрытия петель *tubular cast-off method*, вязать установочные ряды следующим образом:

Тубуларный ряд 1 (лиц.р.) - * снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 лиц.п.* повторять *-*
пока не останется 1 п., снять 1 п. с пряжей перед петлей.

Тубуларный ряд 2 (изн.р.) - *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей *
пока не останется 1 п., 1 лиц.п.

Закрыть петли методом *tubular cast-off method* или другим предпочтительным Вами методом. При закрытии петель методом *tubular cast-off method*, первые и последние 2 п. рассматривать как 1 петлю.

Примечание: Для Вашего жакета, чтобы края, провязанные укороченными рядами лежали правильно, нужно выполнить влажную блокировку жакета.

РУКАВА (ОБА ОДИНАКОВО)

Рукава вязать круг.р. на круговых спицах № 6. Начиная от основания проймы, посередине наборного ряда петель для подмышки, присоединить пряжу и, поднять и провязать лиц.п. 72 (76) 78 (80) 86 (94) 102 (106) 106 п. Поднимать приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда или распределить петли равномерно. Поместить маркер на подмышку для обозначения начала круг.р. Вязать круг.р. лиц.гл. 6 (10) 10 (5) 2 (4) 15 (12) 12 круг.р.

Затем вязать Круг.р. с убавками следующим образом:

Круг.р. с убавками - 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.гл. до 3 п. перед маркером, провязать 2 п. вместе лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц.п. (2 п. убавлено).

Продолжить вязать круг.р. лиц.гл., одновременно выполняя Круг.р. с убавками в каждом 6 (5) 5 (5) 5 (4) 3 (3) 3 круг.р., в общей сложности 14 (16) 16 (17) 19 (23) 27 (28) 28 круг.р. с убавками (включая 1-й круг.р. с убавками). После заключительного круг.р. с убавками, у Вас должно остаться 44 (44) 46 (46) 48 (48) 48 (50) 50 п.

В этом месте, Вы можете продолжить вязать лиц.гл. до манжеты на 2" [5 см] меньше, чем Ваша желаемая окончательная длина рукава. **Примечание:** Добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Манжеты рукава (обе одинаково)

Круговыми спицами № 5 длиной 40 см вязать манжету следующим образом:

1 лиц.п., 1 изн.п. повторять *-* на высоту манжеты приблизительно 2" [5 см].

При использовании метода закрытия петель *tubular cast-off method*, вязать установочные ряды следующим образом:

Тубуларный круг.р. 1 (лиц.р.) - * 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей*, повторять *-*.

Тубуларный круг.р. 2 (изн.р.) - * снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.* повторять *-*.

Закрыть петли методом *tubular cast-off method* или другим предпочтаемым Вами методом.

ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ (ПРАВАЯ ПОЛОЧКА)

(ссылку на обучающее видео как поднять петли с лицевой стороны планки см. в конце описания)

Круговыми спицами № 5 длиной 80-100 см, начиная от нижнего угла правой полочки, с лиц. стороны, поднять и провязать лиц.п. 98 (100) 104 (106) 110 (116) 122 (124) 126 п. Поднимать приблизительно 3 п. на каждые 4 ряда или распределите петли равномерно. Последняя поднятая петля будет там, где Вы поместили съемный маркер по краю горловины. *Примечание:* число петель планки указано приблизительно. Просто убедитесь, что Вы подняли четное число петель, чтобы в след. рядах можно было вязать узор корректно.

Начиная от нижнего правого угла правой полочки, поместить маркер после каждого 22 (23) 24 (24) 25 (27) 28 (29) 29 п., чтобы обозначить место расположения петель для пуговиц. (Должно быть размещено 4 маркера).

Продолжить вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 2 п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей.

Ряд 2 (лиц.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до конца.

Повторить только Ряд 1. След. ряд - лиц.р.

Теперь выполнить на планке петли для пуговиц на 2 рядах следующим образом:

Ряд с петлями для пуговиц 1 (лиц.р.) - * Вязать узором в установленном порядке до маркера, удалить маркер, провязать след. петлю, закрыть предыд. петлю, вязать след. петлю, закрыть предыд. петлю* повторить *-* 3 раза, вязать узором в установленном порядке до конца ряда.

Ряд с петлями для пуговиц 2 (изн.р.) - *Вязать узором в установленном порядке до 2 закрытых петель, набрать 2 п. методом набора петель *knitted cast-on method* над закрытыми в предыд. ряду петлями*, повторить *-* 3 раза, вязать узором в установленном порядке до конца ряда. Теперь у Вас будет 4 петли для пуговиц.

Продолжить вязать прямыми рядами в установленном порядке следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* до конца.

Ряд 2 (изн.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 2 п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей.

Примечание: Если Вы будете использовать другой метод закрытия петель, то вязать Ряды 1 и 2 еще 1 раз, всего будет провязано 4 ряда. След. ряд лиц.р.

При использовании метода закрытия петель *tubular cast-off method*, вязать установочные ряды следующим образом:

Тубуларный ряд 1 (лиц.р.) - * 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей*, повторять *-*.

Тубуларный ряд 2 (изн.р.) - * 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей*, повторять *-*.

Закрыть все петли методом *tubular cast-off method* или другим предпочтаемым Вами методом.

ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ (ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА)

Начиная от съемного маркера в верхней части левой полочки, с лиц. стороны, поднять и провязать лиц.п. 98 (100) 104 (106) 110 (116) 122 (124) 126 п. Поднимать приблизительно 3 п. на каждые 4 ряда или распределить петли равномерно. *Примечание:* В общей сложности на планке правой полочки провязано 9 рядов, на левой полочке вязать точно такое же количество рядов.

Продолжить вязать прямыми рядами следующим образом:

Ряд 1 (изн.р.) - Снять 1 п. с пряжей перед петлей, *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* пока не останется 1 п., 1 лиц.п.

Ряд 2 (лиц.р.) - *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* до конца.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 2 раза, в общей сложности 6 рядов, затем вязать еще 1 раз только Ряд 1.

Примечание: Если Вы будете использовать другой метод закрытия петель, то вязать Ряды 2 и 1 еще 1 раз, всего будет провязано 9 рядов. След. ряд лиц.р.

При использовании метода закрытия петель *tubular cast-off method*, вязать установочные ряды следующим образом:

Тубуларный ряд 1 (лиц.р.) - *снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 лиц.п.* повторять *-* до конца.

Тубуларный ряд 2 (изн.р.) - * снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 лиц.п.* , повторять *-* до конца.

Закрыть петли методом *tubular cast-off method* или другим предпочтаемым Вами методом.

СЛОЖЕННЫЙ ВОРОТНИК

(ссылку на обучающее видео как закрыть петли и выполнить боковые швы воротника см в конце описания)

Круговыми спицами № 5 длиной 40 см и с лиц. стороны, поднять 5 п. вдоль планки застежки правой полочки, 27 (27) 27 (27) 29 (29) 29 (29) 29 п. по краю горловины правой полочки (2 п. на каждые 3 ряда вдоль края выреза Правой полочки), 25 (25) 25 (25) 27 (27) 27 (27) 27 п. вдоль спинки (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель, вкл. декоративную деталь), 27 (27) 27 (27) 29 (29) 29 (29) 29 п. вниз по краю горловины левой полочки (2 п. на каждые 3 ряда) и 5 п. вдоль верхнего края планки застежки левой полочки. 89 (89) 89 (89) 95 (95) 95 (95) 95 п. *Совет:* При поднятии и закрытии петель оставить длинные концы нитей, чтобы позже их использовать для выполнения боковых швов воротника.

Примечание: Предполагаемое число петель для воротника. Вы можете поднять меньше петель, чтобы воротник был более прилегающим, или больше петель, чтобы воротник был свободным. Просто убедитесь, что Вы подняли нечетное число петель, чтобы в след. рядах поддерживать узор корректным.

Ряд 1 (изн.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 3 п., 1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) - Снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* , пока не останется 3 п., 1 изн.п., снять 1 п. с пряжей за петлей, 1 изн.п.

Повторять Ряды 1 и 2, пока высота воротника не составит приблизительно 6" [15 см]. Закончить изн.р.

Удерживая петли на спицах, сложить воротник пополам на изн. сторону. Присоединить открытые петли воротника к петлям наборного ряда петель воротника, поднимая и закрывая петли с внутренней стороны жакета.

Закрыть все петли воротника следующим образом:
Шаг 1 – Поднять 1 п. наборного ряда петель воротника, точно под 1-й открытой петлей на левой спице. Провязать поднятую петлю и 1-ю открытую петлю вместе лиц.п. (т.е. провязать первые 2 петли на левой спице вместе лиц.п.).

Шаг 2 - Как Шаг 1, поднять след. петлю наборного ряда петель воротника и провязать поднятую и след. открытую петлю вместе лиц.п.

Шаг 3 - На правой спице, протянуть 2-ю п. поверх 1-й петли. Теперь 1 петля будет закрыта, на правой спице останется 1 петля.

Повторять Шаги 2 и 3, пока все петли не будут закрыты. Используя оставленные ранее концы нитей хвост, выполнить боковой шов левой стороны воротника. Повторить для правой стороны.

КАРМАНЫ (ОБА ОДИНАКОВО)

(ссылку на обучающее видео как закрыть петли методом *tubular cast-off* см в конце описания)

Круговыми спицами № 6 набрать 27 (27) 29 (29) 31 (31) 33 (33) 33 п. методом набора петель *long tail cast-on*.

Ряд 1 (изн.р.) Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) Все петли лиц.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 16 (16) 18 (18) 19 (19) 22 (22) 22 раза, в общей сложности 34 (34) 38 (38) 40 (40) 46 (46) 46 рядов, затем вязать еще 1 раз только Ряд 1. Высота кармана составляет приблизительно 6 (6) $6\frac{1}{2}$ ($6\frac{1}{2}$) 7 (7) $7\frac{3}{4}$ ($7\frac{3}{4}$) $7\frac{3}{4}$ " [15 (15) 16.5 (16.5) 17.5 (17.5) 20 (20) 20 см]. След. ряд – лиц.р.

Круговыми спицами № 5, начать вязать планку кармана следующим образом:

Ряд 1 (лиц.р.) - *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять *-* , пока не останется 1 п., 1 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.) - *1 изн.п., 1 лиц.п.* повторять *-* , пока не останется 1 п., 1 изн.п.

Повторить Ряды 1 и 2 еще в 1 раз, в общей сложности 4 ряда. Высота кармана составляет приблизительно 7 (7) $7\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{2}$) 8 (8) $8\frac{3}{4}$ ($8\frac{3}{4}$) $8\frac{3}{4}$ " [18 (18) 19 (19) 20.5 (20.5) 22 (22) 22 см].

Если Вы будете использовать другой метод закрытия петель, то вязать Ряды 1 и 2 еще 1 раз, всего будет провязано 6 рядов. След. ряд лиц.р.

При использовании метода закрытия петель *tubular cast-off method*, вязать установочные ряды следующим образом:

Тубуларный ряд 1 (лиц.р.) - *1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед петлей* повторять *-* до конца.

Тубуларный ряд 2 (изн.р.) - * снять 1 п. с пряжей перед петлей, 1 лиц.п.* , повторять *-* до конца.

Закрыть петли методом *tubular cast-off method* или другим предпочтаемым Вами методом.

РАЗМЕСТИТЬ КАРМАНЫ

(ссылку на обучающее видео как разместить карманы см в конце описания)

Чтобы обозначить место, где будет пришит карман, поместить 6 маркеров для петель на левой полочке жакета. Маркеры будут временно размещены и удалены в Шаге1.

Шаг 1 – Начать на левой полочке, там, где заканчивается планка резинкой 1 x 1, отсчитать 19 (20) 21 (23) 25 (27) 29 (30) 32 п., поместить временный маркер. Начиная от петли с маркером, отсчитать 31 ряд и поместить центральный маркер. Удалить временный маркер, помещенный рядом с резинкой.

Примечание: размещение карманов предполагаемое. Если Вы изменили длину тела, то расположение карманов может измениться по рядам. Поместить карманы согласно изменению длины.

Шаг 2 – Слева от центрального маркера – отсчитать 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 (16) 16 п. справа налево и поместить 2-й маркер (маркер левого нижнего угла).

Шаг 3 – От 2-го маркера – отсчитать 41 (41) 45 (45) 47 (47) 53 (53) 53 рядов и поместить 3-й маркер (маркер левого верхнего угла).

Шаг 4 – От центрального маркера – отсчитать такое же количество петель как в Шаге 2 слева направо и поместить 4-й маркер (маркер правого нижнего угла).

Шаг 5 – От 4-го маркера – отсчитать такое же количество рядов как в Шаге 3 и поместить 5-й маркер (маркер правого верхнего угла).

Шаг 6 - Поместить карман, в соответствии с маркерами углов, прикрепляя маркеры к полочке и карману. Удалить центральный маркер. Примечание: проложить нить в качестве ориентира при пришивании кармана. Этот прием показан на видео.

Повторить Шаги 1-6 для размещения кармана на правой полочке.

ПРИШИТЬ КАРМАНЫ

(ссылку на обучающее видео как пришить карманы см в конце описания)

Пришить карман к полочке следующим образом:

От нижнего правого угла, начать пришивать карман справа налево. Продолжить пришивать от левого нижнего угла до левого верхнего угла. Повторить для правой стороны кармана, начиная от правого нижнего угла до правого верхнего угла. Закрепить верхние углы кармана на полочке.

Повторить для второго кармана.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить все свободные концы нитей. Пришить 4 пуговицы вдоль планки застежки левой полочки в соответствии с расположением петель для пуговиц. Выполнить блокировку по измерениям.

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Вязание пряжей Wooldreamers Manchelopis - <https://bit.ly/3u3H3R1>

Прибавки петель +1ИзнП и +1ИзнЛ (используются при формировании спинки) - <https://bit.ly/3i3ydNI>

Поднять петли вдоль правой полочки (этот же метод используется при поднятии петель вдоль левой полочки, вместо этого начать с места, указанного в описании) - <https://bit.ly/3i7q7Dj>

Набор петель методом Tubular Cast-Off (используется для нижней планки, манжет, планки застежки и планок карманов) - <https://bit.ly/2B4PKmG>

Набрать петли методом Knitted Cast-On (используется для подмышек и петель для пуговиц) - <https://bit.ly/3zfS4OT>

Укороченные ряды German Short Rows и провязывание двойных петель ДП - <https://bit.ly/3wniHRY>

Поднять петли вдоль правой полочки для планки застежки (таким же образом поднять петли на левой полочке, начиная от места, указанного в описании) - <https://bit.ly/3JejF9I>

2 п. вместе лиц.п. с наклоном влево (используется для убавки петель на рукавах) - <https://bit.ly/2S8uFAa>

Закрыть петли для двойного воротника и сшить боковые стороны воротника - <https://bit.ly/3J4NLN6>

Разместить карманы - <https://bit.ly/360BUkF>


Пришить карманы к полочкам -

Часть 1, <https://bit.ly/3laEjX2>

Часть 2, (см. 2:08 для боковых сторон карманов), <https://bit.ly/3q6MBJw>



Miles Shirt-Jacket Schematic



А - Окружность груди

43 (45½) 48 (52) 56 (60½) 64½ (67) 71"
[109 (116) 122 (132) 142 (154) 164 (170) 180 см]

Д - Длина рукава от подмышки

17 (17) 17 (17) 18 (18) 18 (18) 18"
[43 (43) 43 (43) 46 (46) 46 (46) 46 см]

В - Общая длина

26½ (27) 28 (28½) 29½ (31) 32 (33) 33"
[67 (69) 71 (72) 75 (79) 81 (84) 84 см]
измерить посередине спинки, не вкл. воротник

Е - Окружность манжеты

11¾ (11¾) 12½ (12½) 13 (13) 13 (13½)
13½" [30 (30) 32 (32) 33 (33) 33 (34) 34 см]

С - Длина тела от подмышек до нижнего края
16" [41 см]

Ф - Окружность верхней части рукава

19 (20) 21 (21½) 23 (25) 27 (28) 28" [48 (51)
53 (55) 59 (64) 69 (71) 71 см]