



Пуловер в скандинавском стиле

●●●●●

Размеры: 36–38 (40–42) 44–46

Ширина изделия: 104 (114)

128 см

Длина изделия: 59 (61) 63 см

Длина рукава по внутреннему

шву: 42 (40) 38 см


Вам потребуется: пряжа Austermann Cosy Tweed (31% акрила, 20% шерсти, 16% полиэстера, 15% полиамида; 10% шелка, 8% шерсти альпака; 50 г/165 м) – 4 (5) 5 мотка серой (цв. 09), 2 (3) 3 мотка красной (цв. 03), 2 (3) 3 мотка черной (цв. 11), 1 (2) 2 мотка розовой (цв. 01), 1 (2) 2 мотка оранжевой (цв. 02); спицы № 4 и 4,5; круговые спицы № 4 и 4,5 длиной 40 и 80 см.

Плотность вязания: лицевая гладь (спицы № 4,5) – 18 п. х 24 р. = 10 x 10 см.

Резинка круг. рядами или рядами в прямом и обратном направлении: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.

Лицевая гладь рядами в прямом и обратном направлении: в лицевых рядах – лицевые петли, в изнаночных – изнаночные.

Лицевая гладь круг. рядами: во всех рядах все петли вязать лицевыми.



Норвежский узор: вязать по счетным схемам А и В лицевой гладью. Даны все ряды.

Счетная схема А: повторять раппорт из 6 п., провязать 1 раз 1–28-й р.

Счетная схема В: повторять раппорт из 12 п., провязать 1–53-й р. и как описано в инструкции.

Убавка 1 п.:

в начале ряда: кром., 2 п. провязать вместе лицевой;

в конце ряда: вязать до последних 3 п., 2 п. провязать вместе с наклоном влево (= 1 п. снять, как лиц., 1 лиц., протянуть ее через снятую петлю), кром.

Укороченные ряды (для закругления выреза горловины переда): перед и после отложенных петель

разместить маркер. Последующие ряды провязываются частично.


Следующий ряд (= лиц. ряд): довязать до маркера, повернуть работу, выполнить накид и провязать изнаночный ряд.

Следующий ряд (= лиц. ряд): оставить непровязанными указанное число петель до 1-го маркера, повернуть работу, выполнить накид и провязать изн. ряд.

В каждом следующем ряду (= лиц. ряд): вязать на указанное число петель меньше, чем в предыдущем ряду, при повороте выполнять 1 накид и вязать далее изнаночный ряд. После того как отложено нужное число петель, прикрепить нить рядом со 2-м маркером и провязать лицевой ряд до конца.




Следующий ряд (= изн. ряд): оставить непровязанными до 2-го

Счетная схема А



- = черной нитью в лиц. ряду – 1 лиц., в изн. ряду – 1 изн.
- = серой нитью в лиц. ряду – 1 лиц., в изн. ряду – 1 изн.
- × = оранжевой нитью в лиц. ряду – 1 лиц., в изн. ряду – 1 изн.
- = красной нитью в лиц. ряду – 1 лиц., в изн. ряду – 1 изн.
- = розовой нитью в лиц. ряду – 1 лиц., в изн. ряду – 1 изн.
- = нет петли, клетка дана для наглядности
- = провязать с предыдущей петлей вместе лицевой

Счетная схема В



маркера указанное число петель, повернуть работу, выполнить накид и вязать лиц. ряд до конца.

В каждом следующем ряду (= изн. ряд): вязать на указанное число петель меньше, чем в предыдущем ряду, при повороте выполнять 1 накид и вязать далее лиц. ряд.

После того как отложено нужное число петель, закончить изн. рядом.

Далее нить опять прикрепить с правой стороны работы и вязать 1 р. на всех петлях, накиды при этом провязывать лицевыми вместе со следующей петлей, чтобы не возникало дырочек.

Спинка: на спицы № 4 набрать черной нитью 90 (102) 114 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в 1-м р. (= изн. ряд) после кром. начать с 1 изн., затем вязать попеременно 2 лиц. и 2 изн., закончить 1 лиц. кром.

Перейти на спицы № 4,5 и вязать норвежским узором по счетной схеме А, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 3 п.: кром., 15 (17) 19 х раппорт из 6 п., закончить 1 п. следующего раппорта, кром. = 93 (105) 117 п. Вязать 1 раз 1–28-й р., далее вязать лицевой гладью серой нитью.

Через 36 см от наборного ряда для регланных скосов с обеих сторон после и перед кром. убавить 1 х 1 п., далее в каждом 2-м р. 2 (4) 6 х 1 п. = 87 (95) 103 п. Через 39 (40) 41 см от наборного ряда отложить все петли.

Перед: начать, как спинку. Через 33 (34) 35 см от наборного ряда вязать укороченными рядами для закругления выреза горловины. Для этого отложить средние 19 (27) 35 п. и далее вязать обе стороны раздельно по 37 (39) 41 п. с каждой стороны. В каждом 2-м р. с обеих сторон от уже отложенных петель откладывать 8 х 4 п. и поворачивать работу, выполняя 1 накид. Затем продолжить работу на всех петлях, при этом в 1-м р. вязать накиды вместе со следующей петлей.

Через 36 см от наборного ряда для регланных скосов убавить по 1 п. и далее в каждом 2-м р. еще 2 (4) 6 х 1 п. после и перед кром.

= 87 (95) 103 п. Через 39 (40) 41 см от наборного ряда отложить петли.

Рукава: на спицы № 4 черной нитью для каждого рукава набрать по 46 п. и вязать резинкой 8 см. Перейти на спицы № 4,5 и вязать норвежским узором по счетной схеме А, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 5 п.: кром., провязать 8 раз раппорт из 6 п., закончить 1-й п. следующего раппорта, кром. = 51 п. Вязать 1 раз 1–28-й р., далее вязать лицевой гладью серой нитью.

Одновременно для боковых скосов с обеих сторон в каждом 8-м р. от резинки прибавить 8 х 1 п. (в каждом 8-м р. 6 х 1 п. и в каждом 4-м р. 5 х 1 п.) в каждом 6-м р. 10 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п. = 67 (71) 75 п. Для регланных скосов через 42 (40) 38 см от наборного ряда с обеих сторон убавить по 1 п. и в каждом 2-м р. еще 2 (4) 6 х 1 п. = 61 п. Отложить все петли.

Круглая кокетка: все петли перевести на круговые спицы № 4,5 длиной 80 см: 87 (95) 103 п. спинки, 61 п. левого рукава, 87 (95) 103 п. переда, 61 п. правого рукава = 296 (312) 328 п. Отметить начало ряда. 1-й р. вязать серой нитью, равномерно убавив на рукавах, спинке и переда по 1 (2) 3 п., провязывая соседние кром. вместе = 288 (300) 312 п. Далее вязать по счетной схеме В, начав распределение узора от середины спинки. При этом начать с 1 (7) 1-й п. раппорта и вязать раппорт круг. рядами 24 (25) 26 раз. Вязать 1 раз 1–48 (50) 53-й р., выполняя при этом убавки, как указано на счетной схеме, при необходимости перейти на более короткие круговые спицы = 96 (100) 104 п. Через 20 (21) 22 см = 48 (50) 53 р. вязать еще 1 р. черной нитью, равномерно убавив 8 (12) 16 п. = 88 п.

Для воротника вязать резинкой 8 см черной нитью круговыми спицами. Затем свободно закрыть все петли, провязывая их по рисунку.

Сборка: пуловер наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным швом.

Дизайн: Austermann