

## Мужской пуловер «Поло»- Raf Menchini



Карманы и застежка молния делают **мужской пуловер** современным и удобным.

*Размеры:*

Окружность груди – 91-97 (102-107, 112-117, 122-127, 132-137) см,

Окружность груди готового изделия – 107 (117, 127, 138, 147) см,

Длина – 65 (66, 67, 70, 71) см,

Длина рукава – 46 (47, 48, 49, 49) см.

### *Необходимые материалы:*


Пряжа King Cole Fashion Aran (30% шерсть, 70% акрил; 200 м / 100 грамм в мотке) – 6 (6, 7, 7, 8) мотков светло серого цвета (нить А) и 1 (1, 1, 1, 1) моток темно серого цвета (нить В), застежка молния длиной 20 см.

### *Необходимые инструменты:*

Спицы № 4, № 4.5 и № 5, два держателя петель, счетчик рядов.

### *Плотность вязания:*

18 петель и 25 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 5.



### *Подкладка карманов:*

(2 детали)

Спицами № 5 и нитью А свободно набрать на спицы 25 петель.

1-й ряд (лицевой): лицевые петли.

2-й ряд: 1 лицевая петля, 23 изнаночные петли, 1 лицевая петля.

Повторить эти 2 ряда ещё 15 раз.

Отрезать нить, снять петли на держатель петель и отложить вязание в сторону.

*Перед:*

Спицами № 4 и нитью В набрать 91 (99, 109, 117, 125) петлю.

1-й ряд (лицевой): 2 лицевые петли, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – до последней петли, 1 лицевая петля.

2-й ряд: 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – до конца ряда.

Эти 2 ряда составляют раппорт резинки и повторяются.

Отрезать нить В и присоединить нить А.

Следующий ряд: лицевые петли.

Начиная со 2-го ряда, продолжать вязать резинкой, пока высота вязания не достигнет 6 см, закончить 1-м рядом.\*\*

Следующий ряд (изнаночный): 10 (12, 12, 9, 10) изнаночных петель, [прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 14 (15, 17, 14, 15) изнаночных петель] – 5 (5, 5, 7, 7) раз, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, изнаночные петли до конца ряда – на спицах 97 (105, 115, 125, 133) петель.

Поменять спицы на № 5 и, начиная с лицевого ряда, связать 32 ряда лицевой гладью.

Ряд карманов: 11 (14, 17, 21, 24) лицевых петель, снять следующие 25 петель на держатель петель, и на место этих петель поместить 25 петель подкладки карманов, провязать лицевыми 25 (27, 31, 33, 35) центральных петель, следующие 25 петель снять на другой держатель петель, на их место поместить 25 петель подкладки второго кармана, 11 (14, 17, 21, 24) лицевых петель.

Продолжать вязать прямо нитью А на всех петлях переда лицевой гладью, пока высота вязания не достигнет 43 см от наборного ряда, закончить изнаночным рядом.

*Формирование пройм:*

1 и 2 ряды: закрыть свободно 8 (8, 9, 9, 9) петель вязать до конца ряда – на спицах 81 (89, 97, 107, 115) петля.

3-й ряд: 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, лицевые петли до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли – на спицах 79 (87, 95, 105, 113) петель.

4-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной, изнаночные петли до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе изнаночной за задние стенки, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля – на спицах 77 (85, 93, 103, 111) петель.

Повторять последние 2 ряда, пока на спицах не останется 69 (73, 79, 83, 89) петель.\*\*\*

Связать 1 (1, 4, 5, 4) ряд прямо, закончить лицевым рядом.



*Разделение для молнии:*

Следующий ряд (изнаночный): 34 (36, 39, 41, 44) изнаночные петли, закрыть следующую центральную петлю, изнаночные петли до конца ряда.

Продолжать вязать на левой половине из 34 (36, 39, 41, 44) петель.

Следующий ряд (лицевой): лицевые петли до последних 5 петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли.

Следующий ряд: 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза, изнаночные петли до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда ещё 12 раз, затем 1 раз связать 1-й ряд, или до тех пор, пока высота вязания не достигнет 11 см от ряда разделения.

Поместить маркер в центре последнего ряда.

*Левая сторона выреза горловины:*

Следующий ряд (изнаночный): 5 петель резинки, 3 (4, 5, 6, 7) изнаночные петли, снять следующие 8 (9, 10, 11, 12) петель на вспомогательную нить.

Продолжать вязать на оставшихся 26 (27, 29, 30, 32) петлях.

Убавить по 1 петле со стороны выреза горловины в следующих 5 рядах – на спицах 21 (22, 24, 25, 27) петля.

Вязать далее прямо, пока высота переда не достигнет 6 (7, 7, 7, 9) см от маркера, закончить на стороне проймы.

*Скос плеча:*

Закрывать свободно по 5 (5, 6, 6, 7) петель в начале следующего ряда и 2 раза через ряд.

Связать 1 ряд прямо.

Закрывать оставшиеся 6 (7, 6, 7, 6) петель.

По лицевой стороне присоединить нить А к оставшимся петлям.

Следующий ряд (лицевой): 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, лицевые петли до конца ряда.

Следующий ряд: изнаночные петли до последних 5 петель, 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза.

Повторить эти 2 ряда ещё 13 раз, или вязать до тех пор, пока высота вязания от ряда разделения не достигнет 11 см, закончить на боковой стороне.

*Правая сторона выреза горловины:*

Следующий ряд: 5 петель резинки, 3 (4, 5, 6, 7) лицевые петли, снять следующие 8 (9, 10, 11, 12) петель на вспомогательную нить, лицевые петли до конца ряда. Довязать как левую сторону.



#### *Спинка:*

Вязать как перед до \*\*\*, исключая выполнение карманов – на спицах 69 (73, 79, 83, 89) петель.

Продолжать вязать прямо, пока высота спинки не достигнет высоты переда до начала скоса плечей, закончить изнаночным рядом.

#### *Скос плечей:*

Закрывать свободно по 5 (5, 6, 6, 7) петель в начале следующих 6-ти рядов, затем по 6 (7, 6, 7, 6) петель в начале следующих 2-х рядов.

Закрывать оставшиеся 27 (29, 31, 33, 35) петель.

#### *Рукава:*

(2 детали)

Набрать свободно на спицы 37 (39, 41, 43, 45) петель и вязать как перед до \*\*.

Следующий ряд (изнаночный): изнаночные петли, равномерно прибавив 5 (5, 5, 6, 8) петель – на спицах 42 (44, 46, 49, 53) петли.

Поменять спицы на № 5 и, начиная с лицевого ряда, связать 2 ряда лицевой гладью.

Продолжать вязать лицевой гладью, прибавив по 1 петле с каждого края в следующем ряду, затем в каждом 4-м ряду, пока на спицах не

окажется 48 (58, 64, 71, 81) петель, затем в каждом 6-м ряду, пока на спицах не будет 74 (80, 84, 89, 95) петли.

Связать ещё несколько рядов прямо, пока высота рукава не достигнет 46 (47, 48, 49, 49) см от начала вязания, закончить изнаночным рядом.

*Окат рукава:*

1-й и 2-й ряды: закрыть свободно 8 (8, 9, 9, 9) петель, вязать до конца ряда – на спицах 58 (64, 66, 71, 77) петель.

Связать 2 ряда прямо.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду, затем по 2 (1, 2, 2, 1) петли в каждом 4-м ряду, пока на спицах не останется 52 (60, 60, 65, 73) петли, затем в каждом 2-м ряду, пока не останется 42 (46, 48, 51, 55) петли.

Убавлять по 1 петле с каждого края в каждом ряду, пока на спицах не останется 28 (28, 32, 37, 37) петель.

Закрывать свободно все петли.



*Окантовка карманов:*

По лицевой стороне снять 25 петель кармана на спицы № 4.5.

Присоединить нить В и связать 3 ряда лицевыми петлями. Закрывать все петли спицами № 5.

### *Воротник:*

Выполнить плечевые швы.

По изнаночной стороне снять 8 (9, 10, 11, 12) петель левой стороны переда со вспомогательной нити на спицы № 4.5. Далее нитью А набрать 65 (69, 71, 73, 77) петель, в заключение провязать 8 (9, 10, 11, 12) петель правой стороны переда следующим образом: 3 (4, 5, 6, 7) изнаночные петли, 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза – на спицах 81 (87, 91, 95, 101) петля.

1-й ряд (лицевой): 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, лицевые петли до последних 5 петель, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли.

2-й ряд: 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 2 раза, изнаночные петли до последних 5 петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 2 раза, 1 лицевая петля.

Повторять эти 2 ряда, пока высота края разреза для молнии не достигнет 20 см, закончить 1-м рядом.

Отрезать нить А, присоединить нить В.

Следующий ряд (изнаночный): изнаночные петли.

Начиная с 1-го ряда, продолжать вязать лицевой гладью с резинкой по краям, пока секция цвета В не станет равной секции цвета А воротника. Закрывать свободно все петли.

### *Завершение:*

Пришить наборный ряд воротника к вырезу горловины.

Пришить молнию к секции А воротника и к разрезу переда. Отогнуть секцию В на изнаночную сторону и к горловине. Молния при этом должна находиться между передними краями воротника.

Пришить боковые стороны подкладки карманов к изнаночной стороне переда.

Вшить рукава в проймы. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Отпарить **мужской пуловер**.

Описание пуловера от дизайнера переведено из журнала "Knitting" №238 2022.