

Mode·Maschen·Ideen

11

M 3142 E  
NOVEMBER  
1990

# VERENA

DM 3,50  
Fr 3,80  
öS 30,-  
lfr 82,-  
bfr 85,-  
Lire 3800

Schmeichelhaft :  
**PASTELL  
ZU FLANELL**

Frisch & fröhlich :  
**LAPPLAND-  
FOLKLORE**

Farbenfroh :  
**STRICKMODE  
FÜR SIE & IHN**

**FERTIGSCHNITT**




DAS WIRD EIN  
**KUSCHELWINTER!**

# Ganz neu in frischen Farben : **NORDLAND-** **FOLKLORE**

*Strickjacken zählen zu den großen Aufsteigern in der Mode. Schön lang müssen sie sein und am liebsten auch kuschelweich.*

***Ein Tip von VERENA:** Knöpfen Sie in Ihre Strickjacke ein leichtes Plüschfutter, das Sie fix und fertig über Ihr Wollfachgeschäft zum Preis von DM 59,- beziehen können. Genaue Angaben siehe S. 108*

**1** Gr. 38/40 Wollweiß als Grundfarbe ist ideal, wenn bunte Streifen gut zur Geltung kommen sollen. Eine Jacke, die auch Strickanfängern keine Mühe macht. Gegen Minusgrade hilft ein warmes Futter. Anleitung Seite 76. Garn: Woll-Service



FOTOS: W. BEEGE; PRODUKTION: M. VERTHEIN; HAARE UND MAKE-UP: S. STERLING; HOSE: WOLL-SERVICE; ROLL: MÄRZ

VERENA 5



# Wollweiß und bunte Bordüren...



5

# ... in Anlehnung an Lappland





Fröhliche Eiszeit – auch wenn uns kein arktischer Winter ins Haus steht, sind dekorative Longpullis eine tolle Nummer.

**6** Gr. 40/42. Gedämpfte Primärfarben auf Weiß wirken erfrischend jung. Anl. S. 78. Garn von Schewe.

**7** Gr. 40/42. Warmes Rot und attraktive Musterbordüren – ein heißer Tip gegen Kälte. S. 81. Garn: Schewe



# Farbige Zöpfe ziehen an



# Umhüllt von dicken Maschen



10

# Liebenswerter Polar-Look



11

Schön und  
schmeichelhaft:

HELLE

TÖNE

FÜR

DUNKLE

TAGE





**Zarte Pullis**

**machen grauen**

**Flanell weib-**

**licher. 13 Gr.**

**40/42. Ein Pulli**

**auf weicher**

**Welle. Anl. S.**

**87. Garn: Auster-**

**mann. 14 Gr.**

**40/42. Diese Mu-**

**sterkombina-**

**tion überzeugt.**

**Anl. Seite 89.**

**Garn: Online**

13





14

Sportlich und

sanft – eine

Mixtur, die

gefällt. 15 Gr.

40/42. Schick

beim Rollkra-

genpulli: das

cloquéartige

Reliefmuster.

Anl. S. 89. Garn:

Lana Grossa.

16 Gr. 38/40.

Hübsch: Zopf-

spielereien.

Anl. S. 90. Garn:

Austermann



15



16



HOSE: GILBRET; JACKIE-ELKONT; MÜTZE: MAYSER; SCHAL: ERGEE



Rippenstrick auf  
legerem Kurs.

17 Gr. 40/42.

Topmodisch:

langer Kasack-

pulli zu Röhren-

hosen oder Leg-

gings. Anl. S. 90.

Garn von Stahl.

18 Gr. 38/40.

„Falsches“ Pa-

tentmuster mit

Zopfschmuck. S.

91. Austermann

FÜR STRICKMASCHINE





18



19

Maschendevise

im Winter: Je

länger, je lieber!

19 Gr. 42/44.

Sportlicher

Rippenpullover

mit Rhombenstrei-

fen. Anleitung

S. 92. Junghans.

20 Gr. 38/40

(42/44). Unent-

behrlich: lange

Zopfjacke. Anl.

S. 93. Gedifra.



20



Metalltöne

setzen tolle

Glanzlichter.

21 Gr. 40/42.

Eine Silberspur

im Alltagsgrau

hinterläßt der

Pulli links. Anl.

S. 93. Garn:

Lana Grossa.

22 Gr. 40/42.

Zopfrelied in


Goldgelb. S. 94.

Garn: Linea hp



22





**Annäherungs-**

**versuch von**

**verwaschenem**

**Black Denim**

**an Hellblau.**

**23 Gr. 40/42.**

**Mustervielfalt**

**in gestreifter**

**Form macht**

**sich besonders**

**gut. Anl. S. 94.**

**Garn: Junghans**


23

**FÜR STRICKMASCHIN**



Gemeinsame Stunden sind oft rar. So möchte man die kostbare Zeit gern unbeschwert miteinander genießen. Mode, die alles mitmacht und trotzdem schick aussieht, ist dafür unerlässlich. Da kommt Strick wie gerufen.

25 Gr. 44/46. Ein „musterhafter“ Freizeitpartner: der lange lässige Pullover mit breiter Schalkragenblende. Anl. S. 96. Garn von Woll-Service. Seinen Pulli sehen Sie nochmals genauer auf der Seite 54



25



27






**Eng  
verbunden  
mit schönen  
Laubtönen**

VERENA 45

Manchmal möchte man die ganze Welt umarmen – so glücklich kann ein wenig Zärtlichkeit machen! „Schmuseweiche“ Wolle paßt in dieses Stimmungsbild. 28 Gr. 38/40. Diese bunte Jacquardjacke findet farblich immer passende Kombipartner. Anleitung S. 98. Garn von Stahl. 29 Gr. 46/48. Als „Wellen der Begeisterung“ läßt sich sein Pullimuster deuten, das nach Strickschrift gearbeitet wird. Anl. S. 99. Garn: Rühle

28





29

*M*ollig weich  
und „anschmiegsam“

VERENA 47

Am Wochenende ist die Welt in Ordnung, wenn's hinausgeht in die freie Natur. Wollig-weiche Maschen in rustikaler Optik „wandern“ mit.

30 Gr. 38/40 (42/44). Bunte Ringel an Bündchen und Kragenblende wirken belebend. Anl. S. 99. Lana Grossa.

31 Gr. 36/38. Die gleiche Masche läuft hier nur in anderen Farben und Strukturen ab. Anl. S. 100. Lana Grossa.

32 Gr. 48/50. Er trägt eine Schal-kragenjacke mit farbigen Querstreifen. S. 101. Woll-Service

30





32



**He**ier  
zeigt Strick  
„Profil“


Warm umhüllt  
wie auf Wolken  
schweben, obwohl  
man mit beiden  
Beinen fest auf  
der Erde steht –  
die Mode macht's  
echt möglich!

33 Gr. 38–42.

In die Mohairjacke  
mit Riesenformat




kann man sich  
hineinkuscheln.  
Eine große Kapu-  
ze – Hit der Sai-  
son – gehört dazu.  
S. 102. Lana Grossa



33


Wo bleiben denn die anderen? Mit so einem Musterbeispiel an modischen Maschen sind Sie immer vorn. 34 Gr. 48/50. Jacquardbordüren in farblicher Feinabstimmung – das gefällt allen Männern und paßt zur neuen Herbstgarderobe. S. 102. Garn: Lana Grossa

**Solche  
Muster  
sind  
jetzt in  
Mode**



Männer werden  
immer mutiger,  
was die Kleidung  
anbelangt, und  
auf Qualität le-  
gen sie besonde-  
ren Wert. 35 Gr.  
52/54. Rhom-  
benmuster kennt  
„er“ schon lange,  
doch mit kleinen  
Noppenbündeln  
sieht's einfach  
total anders aus.  
Anl. S. 103. Gam:  
Woll-Service


**Wenn  
schon –  
denn  
schon :  
Reine  
Wolle !**



Vom Winde ver-  
weht? Man könn-  
te es fast glau-  
ben, aber Ma-  
schen bieten den  
Blättern Halt.  
36 Gr. 40/42.  
Herbstlaub ver-  
teilt sich wie  
heruntergefäl-  
len auf dem




glatten Raglan-  
pulli. Es wird  
nach Zählmuster  
eingestrickt. Anl.  
Seite 106. Garn:  
Lana Grossa



Pullis mit Tier-  
motiven stehen  
bei Kindern  
hoch im Kurs,  
denn Tiere sind  
nun mal ihre  
allerliebsten  
Spielgefährten.  
37 Gr. 134/140.  
Ob dieses lustige  
Nagetier schon



auf Vorratssuche  
für den nahen-  
den Winter ist?  
Unser kleiner  
Steppke scheint  
es ihm gleich-  
zutun. Anl. S.  
104. Lana Grossa





45



Paßt zu Jugendstil und Moderne:  
Stuhl aus Eisen  
(von Habitat) mit  
künstlicher Efeu-  
ranke (Knorr) und  
Seide dekoriert

# STICH FÜR STICH RICHELIEU




46 + 47



48

45 Super Tischdecke (ca. 90 x 64 cm) mit feinsten Lochstickerei und (gekaufter) Klöppelspitzenzier. Vierfachstickgarn: MEZ; Leinen: F. Siekaup Textilagentur. Kerzenleuchter von Elliptic Iron Age-Christian Hattesen. Wie man die Pongé-Seide (UMT) so kringelig macht, können Sie unter Nr. 66 auf dem Bogen nachlesen. 46 + 47 Deckchen wie diese finden immer wieder ein Plätzchen (ca. 32,5 x 20,5 bzw. 28 x 18,5 cm). 48 Richelieukissen für Geübte, ca. 58 x 64 cm. Anl. a. d. Bg.






Wunderschöner Kontrast: ein Strauß ganz in Weiß in einer schlichten schwarzen Vase (von Mique)



53

# BLUMEN DIE IM WINTER BLÜHEN



54 + 55

**53** Madame Pompadour läßt grüßen, auch wenn sich die Häkeltechnik „irisch“ nennt. Der vielseitige Häkelbeutel mit Batistfutter ist ca. 26 cm hoch und hat ca. 14 cm Ø. Garn: DMC

**54 + 55** Zwei Handtücher mit extra üppigen irischen Häkelspitzen, 16 bzw. 31 cm (!) breit. Häkelgarn von DMC.


**56** Größe 36/38. Plastische Häkelblüten lassen diesen figurbetonenden, glatt rechts gestrickten Baumwollpulli reich erblühen. Strick- und Häkelgarn: Austermann. Anleitungen a. d. Bogen



50 Zum Selber-  
machen: der  
Trockenkrantz.  
Zum Kaufen: der  
Leuchter

50

# GANZ BESONDERE GARDINEN



52



51

Auf dieser Seite zei-  
gen wir Ihnen dreimal  
Filet fürs Fenster.  
Kenner wissen natür-  
lich, daß damit die  
traditionsreiche Technik  
des Filethäkels an-  
gesprochen ist. Am be-  
sten wirken die Gar-  
dinen, wenn sie ganz  
glatt im Fenster hängen.  
Alle Garne: DMC.  
49 Vorhang (ca. 90 x 80  
cm) mit ovalem Einsatz  
(ca. 43 x 29 cm) und  
geschwungener Borte  
(ca. 17,5 cm breit).  
51 Ungewöhnlich, aber  
gut: Gardine (ca. 85 x  
80 cm) mit drei verschie-  
denen, je 14 cm breiten  
und unterschiedlich  
langen Borten.  
52 „Zackiger“ Fenster-  
schmuck (ca. 90 x 80  
cm) mit grafisch ges-  
tetem Häkeleinsatz  
(ca. 28 x 55 cm). Anlei-  
tungen a. d. Bogen






Damit kann man  
toll dekorieren:  
Truhen: Rustikal-  
haus; Spandosen  
und Trockenblu-  
men von Knorr



57

# ZAUBERHAFTES SPITZENDEKOR

57 Zum Aufsetzen  
oder als Dekostück:  
breitkrempiger  
Strohhut mit selbstge-  
bundenem Trocken-  
blumenkranz (ca.  
24 cm Ø) und duftigen  
Tüllschleifen (Knorr).  
58 + 59 Zwei Häkel-  
kragen für romantische  
Naturen – zum Auf-  
legen auf schlichte Pullis  
oder kragenlose Blu-  
sen (siehe z. B. auch  
Modell 61 auf dieser  
Seite). Garn von DMC.  
61 Größe 38 + 42.  
Ideale „Basis“ für alle  
Spitzenkragen ist  
diese Seidenbluse.  
Durch wechselnde  
Accessoires kann sie  
immer wieder ein an-  
deres Gesicht erhalten.  
Hier schmückt sie  
ein 28 cm breiter,  
kunstvoll bestickter  
Tüllkragen 60. Alle  
Anleitungen auf  
dem Hobbybogen



58 + 59



60

61

VERENA 119

62 Mit dieser gelungenen Mixtur aus Stoff- und Häkelteilen lassen sich nicht nur weihnachtliche Tische schmücken.


Der Clou an der 80 x 80 cm großen Mitteldecke: Ihr Rand wird im großen, jedes Innenmotiv dagegen im kleinen Filetmuster gehäkelt.

63 Drei Varianten zum Thema „Gehäkelte Eiskristalle“.

Die Motive können jeweils als Solisten, z. B. als Fensterbild, oder in der Gruppe auftreten.

64 Ihr Einsatz für Set und Serviette, bitte!

Ein gehäkeltes Sternenband genügt, und das schlichte Stück Stoff (30 x 42 cm) samt Mundtuch ist aufgewertet. Alle Garne: Stahl; Anleitungen a. d. Bogen



BALD  
GIBT'S

WEIHNACHTSSTERNE



EISERNE KERZENLEUCHTER  
UND KERZENHALTER ZUM IN-  
DIE-ERDE-STECKEN SIND VON  
ELLIPTIC IRON AGE-CHRISTIAN  
HATTESEN



63



64

FOTOS: UWE BICK


# VERENA

## ИНСТРУКЦИИ

Прежде чем приступить к вязанию выбранной модели, обязательно свяжите образец узора. Только в этом случае можно правильно произвести расчет петель и модель получится такой, как на фотографии.

Свяжите образец размером 12×12 см, затем подсчитайте количество рядов квадрата 10×10 см и петель в ряду. Если число петель связанного образца меньше указанного в инструкции, это значит, что вы вяжете слишком свободно и надо либо вязать плотнее, либо взять спицы на полномер или на номер меньше.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ




Если число петель и рядов образца больше, чем рекомендовано, то вяжите свободнее, или возьмите спицы потолще.

### СОКРАЩЕНИЯ:

р. = ряд  
п. = петля  
в. п. = воздушная петля  
ст. с накидом = столбик с накидом  
ст. б/н. = столбик без накида

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

повторить от \* до \* = повторить вязание группы петель раппорта  
повторить от \*\* до \*\* = повторить вязание группы петель внутри самого раппорта  
высота раппорта = группа рядов узора, подлежащая повторению



## МОДЕЛЬ 1 ЖАКЕТ

Размер 38/40

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 90 м/50 г) — 500 г белой, по 200 г синей и красной, 150 г желтой, 100 г темно-зеленой; спицы № 4; 6 пуговиц; подстежка из искусственного меха (по желанию).  
**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Плотность вязания:** 20 п. × 27 р. = 10 × 10 см.

**Левая полочка:** набрать белой нитью 65 п. и вязать резинкой 5 см. Затем вязать лицевой гладью в следующей последовательности: 48 р. белых, \* 2 р. темно-зеленых, 2 р. белых, 4 р. темно-зеленых, 8 р. красных,

2 р. желтых, 2 р. красных, 4 р. желтых, 2 р. белых, 2 р. желтых, 8 р. синих, 2 р. красных, 8 р. синих, 2 р. желтых, 2 р. белых, 4 р. желтых, 2 р. красных, 2 р. желтых, 8 р. красных, 4 р. темно-зеленых, 2 р. белых, 2 р. темно-зеленых, 38 р. белых и снова начать от \*. Примерно через 37 см от нижнего края детали (связаны 2 красных ряда) петли с 11-ой по 37-ю вязать резинкой (планка кармана). **Внимание!** Для более четкой границы узора при смене цвета 1-й р. планки вязать только лицевыми петлями. В 8-м р. (= последний синий ряд) петли планки закрыть, ряд довязать до конца и работу временно оставить. Для мешковины кармана набрать синей нитью 29 п. и вязать 17 см лицевой гладью. Затем продолжить вязание полочки, при этом петли мешковины включить в ряд вместо закрытых петель планки и с обеих сторон провязать вместе соседнюю с планкой петлю и кромочную петлю мешковины. Через 75 см от нижнего края детали (= 2-й синий ряд) закрыть с левого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 3 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза (связаны 2 желтых ряда) закрыть оставшуюся 51 п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Спинка:** набрать белой нитью 133 п. и вязать резинкой 5 см. Затем вязать лицевой гладью цветные полосы в той же по-


следовательности, что и для полочек. Примерно через 82 см от нижнего края спинки (связаны 2 желтых ряда) петли закрыть.

**Рукава:** набрать белой нитью 57 п. и вязать резинкой 5 см. Далее вязать лицевой гладью, при этом для скосов прибавить с обеих сторон 7 раз по 1 п. в каждом 4-м р., затем 21 раз по 1 п. попеременно в каждом 2-м и следующем за ним 4-м р. Одновременно на высоте 15 см от нижнего края детали (от резинки связаны 28 р.) вязать полосы от \*, как описано для полочек. Через 40 см от нижнего края рукава (связаны 8 красных рядов) все 113 п. закрыть.

**Сборка:** по вертикальным краям полочек набрать белой нитью по 171 п. и вязать резинкой планки для застежки. На правой планке (3-й р.) выполнить 5 отверстий для пуговиц (= сделать по 1 накиду, 2 п. провязать вместе), для 1-го отверстия отступить 46 п. от нижнего края, интервал между остальными — 23 п. На высоте 3 см петли планок закрыть. Выполнить плечевые швы. По краю горловины, включая короткие стороны планок, равномерно набрать петли белой нитью и вязать резинкой бейку. В 3-м р., отступив 4 п. от края, выполнить 1 отверстие для пуговицы, на высоте 3 см петли бейки закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить мешковины карманов и пуговицы.



**Перед началом работы прочитайте внимательно всю инструкцию и разберитесь в чертеже и схеме вязания.**



## МОДЕЛЬ 2 ЖАКЕТ

Размеры 38—42

Данный расчет петель благодаря свободному покрою жакета подходит для всех трех размеров.

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 90 м/50 г) — 700 г золотисто-желтой, по 150 г красной, темно-зеленой и белой, 100 г черной; спицы № 4; 7 пуговиц; подстежка из искусственного меха (по желанию). **Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать лицевой гладью по схеме.

**«Коса»** (на 6 п.): 1-й р.: лицевые петли. 2-й и все изнаночные ряды: 1 лиц., 4 изн., 1 лиц. 3-й р.: лицевые петли. 5-й р.: 1 лиц., 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 1 лиц. 7-й р.: лицевые петли. Повторять с 1-го по 8-й ряды.

**Плотность вязания:** 20 п. × 27 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью.

**Левая полочка:** набрать желтой нитью 69 п. и вязать резинкой 5 см. Затем вязать лицевой гладью в следующей последовательности: 28 р. желтой нитью, 52 р. жаккардового узора (= повторять раппорт между кромочными). Далее продолжить работу желтой нитью, распределив петли следующим образом: кром., 9 п. лиц. глади, 6 п. «косы», 17 п. лиц. глади, 6 п. «косы», 17 п. лиц. глади, 6 п. «косы», 6 п. лиц. глади, кром. Через 76 см от нижнего края полочки закрыть с левого края для горловины в каждом 2-м р. 3 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть оставшиеся 54 п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке, петли в «косах» переключивать в противоположном направлении (= 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы).

**Спинка:** набрать желтой нитью 141 п. и вязать резинкой 5 см. Затем вязать лицевой гладью в следующей последовательности: 28 р. желтой нитью, 52 р. жаккардового узора (= повторять раппорт между кромочными, начав от стрелки). Далее продолжить работу желтой нитью, распределив петли следующим образом: кром., 9 п. лиц. глади, 6 п. «косы», \* 17 п. лиц. глади, 6 п. «косы», от \* вязать 5 раз, 9 п. лиц. глади, кром. Через 83 см от нижнего края спинки петли закрыть.


**Рукава:** набрать желтой нитью 57 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 18 п. = 75 п. Затем вязать лицевой гладью в следующей последовательности: 10 р. желтых, 2 р. черных, 6 р. темно-зеленых, 20 р. желтых, 52 р. жаккардового узора (узор распределять в обе стороны от середины) и 10 р. желтых. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон 24 раза по 1 п. в каждом 4-м р. = 123 п. Примерно через 42 см от нижнего края детали (связаны 10 желтых рядов) петли закрыть.

**Сборка:** по вертикальным краям полочек набрать желтой нитью по 174 п. и вязать резинкой планки для застежки. На правой планке (3-й р.) выполнить 6 отверстий для пуговиц (= провязать по 2 п. вместе, сделать по 1 накиду), для 1-го отверстия отступить 6 п. от нижнего края, интервал между остальными — 26 п. На высоте 4 см петли планок закрыть. Выполнить плечевые швы. По краю горловины, включая короткие стороны планок, набрать равномерно петли желтой нитью и вязать резинкой бейку. В 3-м р. выпол-

нить 1 отверстие для пуговицы, отступив 5 п. от края, на высоте 4 см петли бейки закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

**Условные обозначения:**  
1 и V = темно-зеленая нить  
2 и \* = красная нить  
3 = белая нить  
4 = черная нить  
5 и Λ = золотисто-желтая нить



Схема



раппорт

начало (спинки)  
середина рукава

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 3 ЖАКЕТ

Размеры 40—44

Данный расчет петель благодаря свободному покрою жакета подходит для всех трех размеров.

Схема приведена на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 98 м/50 г) —

600 г красной, 250 г белой, 150 г желтой, по 100 г синей и темно-зеленой; спицы № 3,5; 10 пуговиц; подстежка из искусственного меха (по желанию).

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать лицевой гладью по схеме.

**Рельефный узор:** лицевые ряды: кром., \* 2 изн., 7 лиц., повторять от \*, кром. Изнаночные ряды: изнаночные петли.

**Плотность вязания:** 21 п. × 28 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью.

**Левая полочка:** набрать красной нитью 74 п. и вязать резинкой 3 см. Затем вязать лицевой гладью в следующей последовательности: 54 р. красных, 2 р. синих, 2 р. желтых, 2 р. белых, 4 р. темно-зеленых, 4 р. красных, 8 р. синих, 2 р. белых,

2 р. темно-зеленых, 4 р. белых, 2 р. красных, 10 р. желтых, 2 р. красных, 4 р. белых, 2 р. темно-зеленых, 2 р. белых, 8 р. синих, 4 р. красных, 4 р. темно-зеленых, 2 р. белых, 2 р. желтых, 2 р. синих, 26 р. белых, 4 р. темно-зеленых, 2 р. желтых, 2 р. синих, 30 р. жаккардового узора (= кром., 4 раза связать раппорт, кром.). Приблизительно через 34 см от нижнего края детали (связаны 2 красных ряда) петли с 15-й по 51-ю вязать резинкой (планка кармана). **Внимание!** При смене цвета для более четкой границы узора 1-й р. планки вязать только лицевыми петлями. В 10-м р. (= последний желтый ряд) петли планки закрыть, ряд закончить и работу временно оставить. Для мешковины кармана набрать красной нитью 39 п. и вязать лицевой гладью 15 см красной нитью и 3 см желтой нитью. Затем продолжить вязание полочки, при

этом петли мешковины включить в ряд вместо закрытых петель планки, и с обеих сторон провязать вместе соседнюю с планкой петлю полочки и кромочную петлю мешковины. Через ок. 72 см от нижнего края детали (= конец орнамента) вязать рельефный узор красной нитью. На высоте 78 см от низа полочки закрыть с левого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. Через 7 см начала выреза закрыть оставшиеся 58 п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Спинка:** набрать красной нитью 149 п. и вязать резинкой 3 см. Затем вязать лицевой гладью цветные полосы и жаккардовый узор (повторяя раппорт между кромочными) в той же последовательности, что и на полочках. Закончив орнамент, вязать красной нитью рельефный узор, при этом в 1-м р. убавить 1 п. = 148 п. На высоте 85 см от нижнего края спинки петли закрыть.

**Рукава:** набрать красной нитью 60 п. и вязать 5 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 7 п. = 67 п. Затем вязать рельефный узор, при


этом для скосов прибавить с обеих сторон 34 раза по 1 п. попеременно в каждом 2-м и следующем за ним 4-м р. Одновременно через 31 см от нижнего края рукава (связаны 72 р. от резинки) выполнить лицевой гладью 4 р. темно-зеленых, 2 р. желтых, 2 р. синих, 29 р. жаккардового узора (узор распределять в обе стороны от середины) и 3 р. белых. После этого (= примерно 45 см от нижнего края рукава) закрыть все 135 петель.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины равномерно набрать петли красной нитью и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Набрать по вертикальным краям полочек, включая короткие стороны бейки, красной нитью по 194 п. и вязать резинкой планки для застежки. На правой планке (3-й р.) сделать 10 отверстий для пуговиц (= закрыть по 2 п., петли вновь набрать в следующем ряду), для 1-го отверстия отступить 6 п. от края, интервал между остальными — 18 п. На высоте 3 см петли планок закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить мешковины карманов и пуговицы.

**Условные обозначения:**


- = белая нить
- = красная нить
- ! = желтая нить

Схема к модели 3



↑ раппорт  
↑ середина (спинка, рукав)

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 4 ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Схема приведена на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (50% шерсти альпака, 50% овечьей шерсти; 125 м/50 г) — 350 г белой, 150 г цвета охры, по 50 г зеленой, черной, красной и оливкового цвета; спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Орнаменты:** вязать по схеме лицевой гладью в норвежской технике, при этом нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

**Плотность вязания:** 22 п. × 25 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать белой нитью 114 п. и вязать ре-

зинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 7 п. = 121 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. С 19-го р. от резинки начать вязать по схеме, от середины — симметрично, выполняя убавки для горловины. Закончив схему, закрыть одновременно оставшиеся 39 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но с менее глубоким вырезом.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать белой нитью 62 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 13 п. = 75 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4, при этом для скосов прибавить с обеих сторон 3 раза по 1 п. в каждом 6-м р. = 81 п. С 19-го р. от резинки продолжить работу по схеме (= цветной фон), при этом от середины вязать симметрично и в соответствии со схемой выполнить прибавки для скосов. Закончив схему (= примерно 46 см от нижнего края рукава), закрыть все 121 петлю.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы нитью цвета охры ок. 146 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

- = белая нить
- 1 = нить цвета охры
- 2 = зеленая нить
- 3 и ! = оливковая нить
- 4 и — = черная нить
- 5 и \* = красная нить



**При вязании пряжами разных цветов следует вязать каждый цветной участок от отдельного клубка. Чтобы при смене цвета в полотне не образовывались отверстия, нити на изнаночной стороне изделия надо перекрещивать.**



## МОДЕЛЬ 5 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схемы приведены на след-  
щей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (10  
овечьей шерсти; 85 м/50 г)  
500 г белой, по 100 г красно-  
зеленой, по 50 г черной, цве-  
хаки и охры; спицы № 2,5 и  
круговые спицы № 2,5 и 4.  
**Резинка:** попеременно 1 ли-  
цевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ря-  
ды — лицевые петли, изнаноч-  
ные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать  
лицевой гладью по схеме.

«Коса» (на 6 п.): 1-й р.: 1 лиц., 2  
оставить на вспомогательной  
спице за работой, 2 лиц., затем  
провязать лицевыми петлями  
вспомогательной спицы, 1 лиц.  
2-й и все изнаночные ряды  
1 лиц., 4 изн., 1 лиц. 3-й р.: ли-  
цевые петли. 5-й р.: вязать, как  
1-й р. 7-й р.: лицевые петли. 9-  
й р.: вязать, как 1-й р. 11, 13, 15,  
17, 19-й и 21-й р.: лицевые пе-  
тли. Повторять с 1-го по 22-й р.  
ды.


**Плотность вязания:** 20—21 п.  
× 26 р. = 10 × 10 см, связано ли-  
цевой гладью с «косами». 20 п.  
× 25 р. = 10 × 10 см, связан  
жаккардовым узором.

**Перед:** на спицы № 2,5 на-  
брать белой нитью 110 п. и вя-  
зать резинкой 6 см, при этом в  
последнем изнаночном ряду  
равномерно прибавить 5 п.  
= 115 п. Затем продолжить ра-  
боту спицами № 4 в следую-  
щей последовательности: 2 п.  
лиц. глади, 6 п. «косы», \* 15 п.  
лиц. глади, 6 п. «косы», от \* вя-  
зать 5 раз, 2 п. лиц. глади. Че-  
рез 28 см от нижнего края де-  
тали (= лицевой ряд) продол-  
жить работу лицевой гладью  
по схеме. Закончив схему  
(= примерно 49 см от нижнего  
края переда), вязать лицевой  
гладью белой нитью, при этом  
в 1-м р. закрыть для выреза  
средние 35 п. и далее обе сто-  
роны закончить раздельно.  
Для закругления выреза за-  
крыть в каждом 2-м р. 2 раза по  
4 п., 2 раза по 3 п., 4 раза по 2 п.  
и 6 раз по 1 п. На высоте 16 см  
от начала выреза закрыть  
оставшиеся 12 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед.

**Рукава:** на спицы № 2,5 на-  
брать белой нитью 50 п. и вя-  
зать резинкой 5 см, при этом в  
последнем изнаночном ряду  
равномерно прибавить 24 п.  
= 74 п. Затем вязать лицевой

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



↑ середина

гладью 12 р. жаккардового узора спицами № 4 (= повторять раппорт). Для скосов прибавить с обеих сторон 21 раз по 1 п. попеременно в каждом 4-м и следующем за ним 6-м р. Одновременно, закончив схему, на средних петлях и с обеих сторон от них на расстоянии 15 п. вязать белой нитью «косы» (начать с 13-гор. узора), остальные петли вязать лицевой гладью. На высоте 47 см от нижнего края рукава все 116 п. закрыть.

**Круглая кокетка:** выполнить плечевые швы. На круговые спицы № 4 набрать по верхнему краю 240 п. (начать от левого плечевого шва) и вязать лицевой гладью по схеме (= 12 раппортов), при этом выполнить соответствующие убавки = 120 п. Закончив схему, перейти на круговые спицы № 2,5 и вязать резинкой бейку белой нитью, при этом в 1-м р.

равномерно убавить 6 п. = 114 п. На высоте 3 см петли бейки закрыть.

**Сборка:** вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

- ✓ = черная нить
- и 2 = нить цвета хаки
- х и 1 = зеленая нить
- и 4 = белая нить
- и 3 = красная нить

- 5 = нить цвета охры
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой красной нитью
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой нитью цвета охры
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой нитью цвета охры
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой черной нитью
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой нитью цвета хаки
- 2 = 2 п. провязать вместе лицевой белой нитью



Схема (рукав) к модели 5







Схема (кокетка) к модели 5



На схеме даны все ряды кругового вязания!

Схема (перед, спинка) к модели 5

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 6 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (50% шерсти альпака, 35% овечьей шерсти, 15% полиакрила; 110 м/50 г) — 250 г белой, 150 г цвета охры, 100 г цвета морской волны, по 50 г черной, бледно-зеленой и красной; спицы № 3 и 4,5; круговые спицы № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать по схеме 1 лицевой гладью в норвежской технике, для этого нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

**Узор «Зигзаг»:** вязать по схеме 11.

**Плотность вязания:** 19 п. × 20 р. = 10 × 10 см, связано жаккардовым узором. 19 п. × 24 р. = 10 × 10 см, связано узором «Зигзаг».

**Перед:** на спицы № 3 набрать белой нитью 113 п. и вязать резинкой 8 см. Затем перейти на спицы № 4,5 и вязать жаккардовый узор, повторяя раппорт между кромочными петлями. Закончив схему, продолжить на всех петлях вязание белой нитью узором «Зигзаг» (повторяя раппорт). Примерно через 59 см от нижнего края детали (в высоту связан 1 раппорт узора «Зигзаг») для горловины

оставить средние 13 п. на вспомогательной спице и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть 1 раз 3 п., 4 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. в каждом 2-м р. На высоте 9 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 35 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед. Через 66 см от нижнего края спинки средние 33 п. оставить для горловины на вспомогательной спице и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. На высоте 2 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 35 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать белой нитью 60 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 11 п. = 71 п. Затем перейти на спицы № 4,5 и вязать лицевой гладью, сначала 1 р. белой и 1 р. красной нитью, затем продолжить работу жаккардовым узором, начав от стрелки и распределяя узор в обе стороны от середины. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 24 раза по 1 п. в каждом 4-м р., прибавляемые петли включать в узор. Закончив схему (см. стрелку), продолжить на всех петлях узор «Зигзаг» белой нитью, для этого начать с 13-го р. схемы и повторять раппорт. Через 51 см от нижнего края рукава одновременно закрыть все 119 п.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. На круговые спицы набрать по боковым краям выреза белой нитью по 37 п., присоединить оставленные петли и на всех 120 п. связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

#### Условные обозначения:

- = лицевая петля
- 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
- 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы



**Условные обозначения:**  
 1 и 1 = черная нить  
 2 = бледно-зеленая нить  
 3 и • = нить цвета морской волны  
 4 = красная нить  
 5 и / = белая нить  
 6 = нить цвета охры

Схема I к модели 6






Схема II к модели 6



В изнаночных рядах петли вязать изнаночными!



## МОДЕЛЬ 7 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схема приведена на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 85 м/50 г) — 500 г красной, 200 г белой, 150 г цвета охры, 100 г зеленой, 50 г черной; спицы № 2,5 и 4; короткие круговые спицы № 2,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать лицевой гладью по схеме.

**«Коса»** (на 19 п.): 1, 3-й и 5-й р.: лицевые петли. 2-й и все изнаночные ряды: 2 лиц., 15 изн., 2 лиц. 7-й р.: 2 лиц., 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 11 п. лиц. 9, 11-й и 13-й р.: лицевые петли. 15-й р.: 11 лиц., 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 2 лиц. Повторять с 1-го по 16-й ряды.

**Плотность вязания:** 20 п. × 24 р. = 10 × 10 см, связано жаккардовым узором. 20—21 п. × 24 р. = 10 × 10 см связано лицевой гладью с «косами».

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать красной нитью 100 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 17 п. = 117 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать лицевой гладью 10 р. красной нитью и далее — жаккардовый узор. Закончив схему, продолжить работу, распределив петли следующим образом: кром., 19 п. «косы», 29 п. лиц. глади, 19 п. «косы», 29 п. лиц. глади, 19 п. «косы», кром. Через 59 см от нижнего края переда закрыть для горловины средние 15 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 6 раз по 1 п. и в следующем 4-м р. еще 1 п. На высоте 9 см закрыть оставшиеся 37 п. плеча. **Спинка:** вязать, как перед, но только через 65 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 19 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. Затем закрыть оставшиеся 37 п. плеча.


**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать красной нитью 50 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 23 п. = 73 п. Затем вязать спицами № 4 в следующей последовательности: 27 п. лиц. глади, 19 п. «косы», 27 п. лиц. глади. Для скосов прибавить с обеих сторон по 1 п. в 17-м р., затем 2 раза по 1 п. в каждом 10-м р., 2 раза по 1 п. в каждом 6-м р., 11 раз по 1 п. в каждом 4-м р., а также 6 раз по 1 п. в каждом 2-м р. Одновременно через 28,5 см от нижнего края рукава (от резинки связаны 54 р.) выполнить лицевой гладью 50 р. жаккардового узора (для этого схему перевернуть) и закончить 4 р. красной нитью. Примерно через 51 см от нижнего края рукава закрыть все 117 п.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины ок. 156 п. и вязать на круговых спицах красной нитью 3 см, затем петли закрыть. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.


#### Условные обозначения:

- 1 = черная нить
- 2 = нить цвета охры
- = красная нить
- х и 3 = белая нить
- 1 и 4 = зеленая нить





На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 8 СВИТЕР

Размер 42/44

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** 1100 г неокрашенной пряжи (100% овечьей шерсти; 83 м/50 г); для вышивки остатки пряжи цвета красного вина и ржавчины; спицы № 3,5 и 4,5; 5 спиц № 3,5. **Резинка:** попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.

**Орнаменты А и Е:** вязать по схемам А и Е. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах пет-

ли вязать изнаночными, накиды — изнаночными скрещенными. В высоту с 1-го по 20-й р. вязать 1 раз.

**Ажурный узор:** вязать по схеме В. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, в изнаночных рядах петли и накиды вязать изнаночными. В высоту с 1-го по 10-й р. вязать 1 раз.

**Узор «Листочки»:** вязать по схемам С и D. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, слева — изнаночные ряды. В высоту с 1-го по 20-й р. вязать 1 раз.

**Узор с «шишечками»:** вязать по схеме F. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать изнаночными. В высоту с 1-го по 4-й р. вязать 1 раз.

**Плотность вязания:** 19 п. × 31 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3,5 набрать 106 п. и вязать резинкой 6 см.


**Внимание!** В последнем изнаночном ряду резинки вязать только изнаночные петли, при этом равномерно прибавить 11 п., набирая их скрещенными из протяжек = 117 п. Затем продолжить работу спицами № 4,5 в следующей последовательности: 20 р. орнамента А, \* 10 р. ажурного узора В, 20 р. узора «Листочки» С, 20 р. узора «Листочки» D, 20 р. орнамента Е, повторять от \*. Через 55 см = 170 р. от резинки закрыть для горловины средние 13 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 4 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. **Внимание!** Накиды в листочках в расчет петель не входят. Через 64 см от резинки закрыть по прямой по 39 п. плеча.


**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза. Через 64 см от резинки все петли закрыть. По 39 п. с внешних краев образуют плечи, средние 39 п. — край горловины.

**Рукава:** на спицы № 3,5 набрать 46 п. и вязать резинкой 6 см. В последнем изнаночном ряду вязать только изнаночные петли, при этом равномерно прибавить 17 п., набирая их скрещенными из протяжек = 63 п. Теперь отметить средние

61 п. перед и спицами № 4,5 вязать рукав в той же последовательности, что и отмеченные петли (+ по 1 кромочной петле с обеих сторон). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, по 1 п. 11 раз в каждом 6-м р. и 14 раз в каждом 4-м р. = 113 п., при этом прибавляемые петли вязать в соответствии с узором. Через 128 р. от резинки выполнить еще 4 р. узора с «шишечками» F. На высоте 42 см = 132 р. от резинки петли закрыть.

**Сборка:** детали вышить следующим образом: в полосе узора Е провязанные вместе с наклонной петлей вышить в каждом 2-м р. швом «петля» нитью цвета ржавчины. В полосе узора С петлю, получившуюся в результате провязывания 3-х протянутых нитей (см. ■) вышить 3-я отдельными стежками красной нитью. Выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 108 п. и вязать для воротника «гольф» 16 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.





## МОДЕЛЬ 12 ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Вам потребуется: 700 г пряжи кремового цвета (60% овечьей шерсти, 40% полиакрила; 110 м/50 г); спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

«Косы» А и В (на 12 п.): 1-й р.: 2 изн., 8 лиц., 2 изн. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: 2 изн., 4 п. оставить на вспомогательной спице за (= А) или перед (= В) работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 2 изн. 6-й—10-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 10-й ряды.

«Коса» С (на 20 п.): 1-й р.: 2 изн., 16 лиц., 2 изн. 2-й—10-й р.: петли вязать по рисунку. 11-й р.: 2 изн., 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц., затем провя-

зать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 2 изн. 12-й—20-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 11-го по 20-й ряды.

Узор из «шишечек»: вязать по схеме.

Плотность вязания: 21 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью. Ширина косы С = ок. 6,5 см, ширина «косы» А и В = ок. 4 см.

Перед и спинка из-за различной плотности узоров сверху расширяются.

Перед: на спицы № 3 набрать 100 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 29 п. = 129 п. Затем продолжить работу спицами № 4 в следующей последовательности: 15 п. лиц. глади, 20 п. «косы» С, 7 п. лиц. глади, 12 п. «косы» А, 21 п. узора из «шишечек», 12 п. «косы» В, 7 п. лиц. глади, 20 п. «косы» С, 15 п. лиц. глади. Через 39 см от нижнего края детали (от резинки связаны 92 р.) на 1-й—42-й п. и 88-й—129-й п. вязать 4 р. платочной вязкой, затем продолжить работу лицевой гладью, при этом на 15-й—35-й п. и 95-й—115-й п. вязать узор из «шишечек». Через 53 см от нижнего края переда закрыть для горловины среднюю 21 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 8 см от начала выреза закрыть оставшиеся 44 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 59 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 25 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п. Затем закрыть оставшиеся 44 п. плеча.

Рукава: на спицы № 3 набрать 50 п. и вязать резинкой 7 см,

при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п. = 69 п. Затем продолжить работу спицами № 4 в следующей последовательности: 12 п. лиц. глади, 12 п. «косы» А, 21 п. узора из «шишечек», 12 п. «косы» В, 12 п. лиц. глади. Для скосов прибавить с обеих сторон 23 раза по 1 п. в каждом 4-м р. = 115 п., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. На высоте 41 см от нижнего края детали петли закрыть.


Сборка: выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 116 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

□ = лицевая петля  
\* = «шишечка»: из 1 п. вывязать 5 п. (= попеременно 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная), работу повернуть, 5 лицевых, работу повернуть, 5 лицевых, затем 4-ю—1-ю п. друг за другом протянуть через 5-ю п.



Схема



В изнаночных рядах петли вязать изнаночными!



## МОДЕЛЬ 11 ПУЛОВЕР

Размер 42/44

Схема приведена на следующей странице.

Вам потребуется: пряжа (40% мохера, 40% шерсти, 20% полиакрила; 100 м/50 г) — 550 г неокрашенной, 100 г бледно-голубой, по 50 г цвета морской волны и зеленой, для вышивки остатки пряжи цвета корицы,

а также 50 г меланжевой пряжи (85% вискозы, 15% полиэстера; 45 м/50 г); спицы № 3,5 и 4,5; короткие круговые спицы № 3,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Орнамент и мотивы: вязать лицевой гладью по схеме. Отдельные детали вышить стебельчатым швом (см. фото).

Плотность вязания: 19 п. × 23 р. = 10 × 10 см.

Перед: на спицы № 3,5 набрать неокрашенной нитью 110 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 8 п. = 118 п. Затем вязать по схеме лицевой гладью спицами № 4,5, выполняя убавки для горловины. Закончив схему, закрыть оставшиеся 42 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но с менее глубоким вырезом и


только нижним орнаментом (= 1-й—14-й р. схемы).


Рукава: на спицы № 3,5 набрать неокрашенной нитью 50 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 26 п. = 76 п. Затем перейти на спицы № 4,5 и вязать лицевой гладью 14 р. орнамента, далее продолжить работу неокрашенной нитью. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон 14 раз по 1 п. в каждом 6-м р. и, начиная с 7-го р., вывязать 3 звезды: первую — на средних петлях рукава, остальные — с интервалом 5 п. На высоте 46 см от нижнего края рукава все 104 п. закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины ок. 90 п. и вязать на круговых спицах неокрашенной нитью 4 см резинкой, затем петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

• = зеленая нить  
✓ и 3 = бледно-голубая нить  
□ = неокрашенная нить  
^ = нить цвета корицы  
/ и 1 = нить цвета морской волны  
2 = меланжевая нить





В изнаночных рядах петли вязать по рисунку!

Условные обозначения:  
 - = изнаночная петля  
 □ = лицевая петля



— = 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы



## МОДЕЛЬ 10 ЖАКЕТ

Размер 38/40

Вам потребуется: 1200 г нео-крашенной пряжи (55% полиакрила, 45% овечьей шерсти; 55 м/100 г); спицы № 6 и 7; 6 пуговиц.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.


Полоса узора: вязать по схеме. Плотность вязания: 10 п. × 14 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью. Ширина полосы узора — ок. 13 см.

Правая полочка: на спицы № 6 набрать 31 п. и вязать резинкой 5 см. Затем продолжить работу спицами № 7 в следующей последовательности: 9 п. лиц. глади, 16 п. полосы узора, 6 п. лиц. глади. Через 65 см от нижнего края детали закрыть с правого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть оставшиеся 17 п. плеча.

Левая полочка: резинку вязать, как для правой полочки, затем продолжить в следующей последовательности: 6 п. лиц. глади, 16 п. полосы узора, 9 п. лиц. глади. Горловину выполнить симметрично правой полочке.

Спинка: на спицы № 6 набрать 62 п. и вязать резинкой 5 см. Затем вязать спицами № 7 в следующей последовательности: 6 п. лиц. глади, 16 п. полосы узора, 18 п. лиц. глади, 16 п. полосы узора, 6 п. лиц. глади. Через 70 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 18 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в следующем 2-м р. 5 п. Затем закрыть оставшиеся 17 п. плеча.

Схема к модели 10




Рукава: на спицы № 6 набрать 30 п. и вязать резинкой 6 см. Затем продолжить работу спицами № 7 в следующей последовательности: 7 п. лиц. глади, 16 п. полосы узора, 7 п. лиц. глади. Для скосов прибавить с обеих сторон 13 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 56 п., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. На высоте 47 см от нижнего края рукава петли закрыть.

Сборка: по вертикальным краям полочек набрать на спицы № 6 по 67 п. и вязать резинкой планки для застежки. На правой планке (3-й р.) выполнить 5 отверстий для пуговиц (= закрыть по 2 п., петли вновь набрать в следующем ряду), для 1-го отверстия отступить 2 п. от нижнего края, интервал между остальными — 12 п. На высоте 4 см петли планок закрыть. Выполнить плечевые швы. На спицы № 6 набрать по краю горловины, включая короткие стороны планок, 61 п. и вязать резинкой бейку, при этом в 3-м р., отступив 2 п. от края, выполнить 1 отверстие для пуговицы. На высоте 4 см петли бейки закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

Условные обозначения:

□ = изнаночная петля  
 • = лицевая петля  
 — = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы  
 — = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной  
 — = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми



В изнаночных рядах  
петли вязать по рисунку!

Схема А к модели 8




Схема С к модели 8




Схема Д к модели 8




Схема Е к модели 8




Схема В к модели 8







Схема F к модели 8



Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- = накид
- △ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▲ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- △ = 2 п. провязать вместе изнаночной
- △ = 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной
- = 3 п. провязать вместе: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующие 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через эту петлю снятую петлю
- ▽ = из 1 п. вывязать 3 п.: 1 изнаночная, 1 накид, 1 изнаночная
- ||| = 3 п. лицевые
- ≡ = 3 п. изнаночные
- ⊠ = 1 п. снять, как при изнаночном вязании, нить перед петлей
- = петлю на спице и 3 протянутые по лицевой стороне нити (см. ⊠) провязать вместе лицевой
- N = «шишечка»: из 1 п. вывязать 5 п. (попеременно 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная), затем 4-ю — 1-ю п. протянуть через 5-ю п.



# МОДЕЛЬ 9 ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Схема приведена на следующей странице.

**Вам потребуется:** 900 г пряжи терракотового цвета (50% хлопка, 50% вискозы; 100 м/50 г); спицы № 2,5 и 4; короткие круговые спицы № 2,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Фантазийный узор:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 27 п. × 28 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать 120 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 30 п. = 150 п. Затем между кромочными петлями вязать фантазийный узор спицами № 4 (= 3 раппорта, закончить по схеме). Примерно через 57 см от нижнего края переда


(= 73-й р. схемы) закрыть для горловины средние 28 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 2 п. и 5 раз по 1 п., а также в следующем 4-м р. 1 п. На высоте 8 см от начала выреза (= конец схемы) закрыть оставшиеся 49 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 62 см от нижнего края спинки (= 80-й р. схемы) закрыть для горловины средние 28 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 4 п. Затем закрыть оставшиеся 49 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать 60 п. и вязать резинкой

6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 34 п. = 94 п. Затем между кромочными петлями вязать фантазийный узор спицами № 4, для этого, начав от стрелки, повторять раппорт. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон 28 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 150 п., прибавляемые петли включать в узор. На высоте 46 см от нижнего края детали петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 174 п. и связать резинкой бейку шириной 2 см, затем петли закрыть. Вшить, слегка растягивая рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.



## МОДЕЛЬ 13 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: 850 г неокрашенной пряжи (100% мериносовой шерсти; 110 м/50 г); спицы № 3 и 3,5—4; короткие круговые спицы № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Фигурная резинка:** 1-й р.: кром., 1 изн., \* 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы, 1 изн., повторять от \*, кром. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 4-й ряды.

**Жемчужный узор:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная, узор смещать через каждые 2 р. **Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**«Коса»** (на 12 п.): 1-й р.: 2 изн., 8 лиц., 2 изн. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: 2 изн., 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петли со вспомога-

тельной спицы, 2 изн. 6-й—12-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 12-й ряды.

**Ажурный узор:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 25×30 р. = 10×10 см, связано жемчужным узором. Ширина «косы» = ок. 3 см, 29 п. ажурного узора = ок. 13 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать 118 п. и вязать 8 см фигурной резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 32 п. = 150 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5—4 в следующей последовательности: кром., 27 п. жемчужного узора, 12 п. «косы», 29 п. лиц. глади, 12 п. «косы», 27 п. жемчужного узора, кром. С 5-го р. между «косами» вязать ажурный узор. Через 63 см от нижнего края переда (в высоту связаны 4,5 раппорта ажурного узора) закрыть для горловины средние 22 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 6 см от начала выреза (= в высоту связаны 5 раппортов ажурного узора) закрыть оставшиеся 56 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 66 см от нижнего края спинки (в высоту связаны 4 раппорта ажурного узора + 26 р.) закрыть для горловины средние 22 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п. и 1 раз 2 п. Затем закрыть оставшиеся 56 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать 53 п. и вязать фигурной резин-

кой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 44 п. = 97 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5—4 в следующей последовательности: кром., 21 п. жемчужного узора, 12 п. «косы», 29 п. лиц. глади, 12 п. «косы», 21 п. жемчужного узора, кром. С 5-го р. между «косами» вязать ажурный узор. Для скосов прибавить с обеих сторон 21 раз по 1 п. попеременно в каждом 6-м р. и следующем за ним 4-м р. = 139 п., прибавляемые петли вязать жемчужным узором. На высоте ок. 44 см от нижнего края рукава (= в высоту связаны 3 раппорта ажурного узора) петли закрыть.


**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 90 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Вшить, слегка растягивая рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.



**Условные обозначения:**

∧ = 2 п. провязать вместе лицевой  
□ = лицевая петля  
○ = накид  
∨ = 1 п. снять, как при лиц. вязании, 1 п. провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю

Схема



В изнаночных рядах петли и накиды вязать изнаночными!



## МОДЕЛЬ 14 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схема приведена на следующей странице.

Вам потребуется: 700 г бледно-зеленой пряжи (50% шерсти альпака, 50% овечьей шерсти; 100 м/50 г); спицы № 2,5 и 4; короткие круговые спицы № 2,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Рельефный узор и «косы»:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 22 п. × 25 р. = 10×10 см, связано рельефным узором. Ширина «косы» = ок. 5 см.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать 110 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п. = 129 п. Затем вязать по схеме спицами № 4, выполняя убавки для горловины (среднюю петлю оставить на вспомогательной спице). Закончив схему, закрыть оставшиеся 42 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но с менее глубоким вырезом.

**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать 50 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 31 п. = 81 п. Затем вязать по схеме (= цветной фон) спицами № 4, при этом выполнять прибавки для скосов = 129 п. Закончив схему, петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы 143 п., присоединить оставленную среднюю петлю и на всех 144 п. вязать резинкой бейку, при этом петлю в середине переда вязать лицевой. Для образования угла во 2-м р. и в каждом следующем ряду (вязание по кругу) среднюю и предыдущую

петли снять, как при лиц. вязании, провязать следующую петлю и протянуть через нее снятые петли. В 7-м р. петли закрыть. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.


**Условные обозначения:**


□ = лицевая гладь (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли)

— = изнаночная гладь (лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли)

— = 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы

— = 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы







## МОДЕЛЬ 15 СВИТЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: 600 г пряжи абрикосового цвета (50% хлопка, 50% шерсти; 150 м/50 г); спицы № 2,5 и 3,5; 5 спиц № 2,5. Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Рельефный узор: вязать по схеме. В ширину начинать с кромочной петли перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрел-

ки. В высоту постоянно повторять приведенный раппорт. Плотность вязания: 25—26 п. × 33 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать 131 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 16 п., набирая их скрещенными из протяжек = 147 п. Затем продолжить работу рельефным узором спицами № 3,5. Через 52 см = 170 р. от резинки закрыть для горловины средние 27 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. Через 61 см от резинки закрыть по прямой по 46 п. для плеч.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 59 см от резинки закрыть для горловины средние 39 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п. По 46 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и для переда.

**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать 55 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 20 п., набирая их скрещенными из протяжек = 75 п.


Затем вязать рельефный узор спицами № 3,5. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 26 раз в каждом 4-м р. и 10 раз в каждом 2-м р. по 1 п. = 147 п. Через 38 см от резинки петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 158 п. и вязать 15 см резинкой (воротник), затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.



Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая гладь
- = изнаночная гладь

Схема



На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 16 ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Вам потребуется: 700 г неокрашенной пряжи (100% овечьей шерсти; 125 м/50 г); спицы № 3 и 3,5—4; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

«Коса» А (на 8 п.): 1-й р.: лицевые петли. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы. 6-й—10-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 10-й ряды.

«Коса» В (на 12 п.): 1-й р.: лицевые петли. 2-й—4-й р.: петли вя-

зать по рисунку. 5-й р.: 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 4 лиц. 6-й—16-й р.: петли вязать по рисунку. 17-й р.: 4 лиц., 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы. 18-й—24-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 24-й ряды.

«Коса» С (вставка): вязать по схеме.

Плотность вязания: 23 п. × 32 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью. Ширина «косы» А = ок. 3 см, ширина «косы» В = ок. 4 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать 120 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 28 п. = 148 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5—4 в следующей последовательности: 11 п. лиц. глади, 7 п. изн. глади, 8 п. «косы» А, 7 п. изн. глади, 8 п. «косы» А, 9 п. изн. глади, 12 п. «косы» В, 2 п. изн. глади, 20 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 12 п. «косы» В, 9 п. изн. глади, 8 п. «косы» А, 7 п. изн. глади, 8 п. «косы» А, 7 п. изн. глади, 11 п. лиц. глади. Примерно через 33,5 см от нижнего края переда (от резинки связаны 88 р.) на 19-й—41-й п. и на 108-й—130-й п. вязать 30 р. по схеме, затем продолжить прежний узор. На высоте 55 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние

32 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 7 см закрыть оставшиеся 50 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 59 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 34 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 2 раза по 2 п. Затем закрыть оставшиеся 50 п. плеча.


**Рукава:** на спицы № 3 набрать 50 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 31 п. = 81 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5—4 в следующей последовательности: 7 п. лиц. глади, \* 7 п. изн. глади, 8 п. «косы» А от \* повторить 3 раза, 7 п. изн. глади, 7 п. лиц. глади. Для скосов прибавить с обеих сторон 32 раза по 1 п. в каждом 4-м р., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. Одновременно через 31 см от нижнего края рукава (от резинки связаны 80 р.) на средних 23 п. вязать по схеме до конца рукава. На высоте 47 см от нижнего края детали закрыть все 145 п.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 112 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.


Условные обозначения:

- = изнаночная петля
- = лицевая петля
- = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы

Схема



В изнаночных рядах петли вязать по рисунку!





## МОДЕЛЬ 17 ДЖЕМПЕР- ТРОЙЕР

Размер 40/42

**Вам потребуется:** 850 г неокрашенной пряжи (51% шерсти альпака; 49% овечьей шерсти; 145 м/50 г); застежка-молния длиной 40 см.

**Резинка:** 1 × 1, плотность вязания 1" и 4.

**Ложная патентная резинка (основной узор):** см. диаграмму, плотность вязания 10 и 10", раппорт = 4 п. и 2 р.

**Техника вязания основного узора** (с дополнительной электронной кареткой = KG — кареткой): узор по диаграмме ввести в память (см. инструкцию к машине, стр. 57). Машину подготовить для KG-вязания. Установить KG-каретку, узор запрограммировать нажатием селекторной клавиши 1. Установить количество рядов и плотность 10", нажать кла-


вишу «Start». Рабочая сторона — изнаночная сторона. **Плотность вязания:** 40 п. × 60 р. = 11,7 × 17,1 см; 34 п. × 35 р. = 10 × 10 см.

Модель выполнена на вязальной машине «Бразер компьютер» КН 940 с KG-кареткой и дополнительной игольницей. **Перед:** поставить в рабочее положение 179 игл (на левой половине игольницы 90 п.) и с помощью KG-каретки сделать набор петель с закрытым краем. Затем вязать ложную патентную резинку, сначала 16 р. на плотности 10, затем установить счетчик на 0 и продолжить работу на плотности 10", при этом для бокового скоса прибавить с обеих сторон 10 раз по 1 п. в каждом 14-м р. Через 118 р. выполнить разрез для «молнии», для этого убавить 1-ю п. на левой половине игольницы, нажать «М»-клавишу (= программируются ряды узора) и снять с машины левую половину работы на вспомогательную нить. Продолжить вязание правой стороны. Через 160 р. закрыть для проймы с правого края работы 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 5 раз по 2 п. и 3 раза по 1 п. в каждом 2-м р. = 79 п. Затем вязать прямо, через 223 р. закрыть с левого края работы для горловины 1 раз 10 п., 3 раза по 3 п., 5 раз по 2 п. и 5 раз по 1 п. в каждом 2-м р. Через 252 р. закрыть оставшиеся 45 п. плеча. Петли левой стороны вновь надеть на иглы машины, при этом удалить вспомогательную нить, нажать клавишу «М» и вязать левую сторону симметрично правой.


**Спинка:** вязать, как перед, но без разреза для «молнии» и не вывязывая горловину. Через 252 р. петли закрыть. По 45 п. с внешних краев образуют плечи.

**Рукава:** поставить в рабочее положение 97 игл и с помощью KG-каретки сделать набор петель с закрытым краем. Затем вязать ложной патентной резинкой на плотности 10", при этом для скосов прибавить с обеих сторон 30 раз по 1 п. в каждом 3-м р. и 8 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 173 п. Через 126 р. от начального ряда закрыть с обеих сторон для оката рукава 4 раза по 5 п. и 10 раз по 6 п. в каждом 2-м р. Через 154 р. от начального ряда закрыть остальные 13 п. Для манжеты петли начального ряда надеть на иглы задней игольницы, при этом равномерно убавить 27 п. = 70 п. Установить иглы и навесить петли для резинки 1 × 1 и вязать 32 р. на плотности 1", затем петли закрыть по рисунку.

**Сборка:** детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Для воротника навесить на иглы по краю горловины 161 п., установить иглы и навесить петли для резинки 1 × 1 и вязать 47 р. на плотности 4, затем петли закрыть по рисунку. Воротник сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить, короткие стороны оставить открытыми. Вшить «молнию», вставив ее между открытыми сторонами воротника. Вшить рукава.



**Условные обозначения:**  
■ = изнаночная петля  
□ = лицевая петля



## МОДЕЛЬ 18 ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** 700 г неокрашенной пряжи (100% овечьей шерсти; 125 м/50 г); спицы № 2,5 и 3; короткие круговые спицы № 2,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Ложная патентная резинка и «косы»:** вязать по схемам А и В. «Коса» (на 30 п.): 1-й р.: 3 изн., 24 лиц., 3 изн. 2-й—8-й р. петли вя-

зать по рисунку. 9-й р.: 3 изн., 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 5 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 6 лиц., 5 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 3 изн. 10-й—28-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 9-го по 28-й ряды.

**Плотность вязания:** 28 п. × 35—36 р. = 10 × 10 см, связано ложной патентной резинкой. Ширина «косы» = ок. 10 см.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать 110 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 40 п. = 150 п. Затем вязать спицами № 3 в следующей последовательности: кром., 59 п. ложной патентной резинки по схеме А (= повторять 1-й и 2-й р. схемы), 30 п. «косы», 59 п. ложной патентной резинки по схеме В (= повторять 1-й и 2-й р. схемы), кром. Через 35 см от нижнего края перед (= лицевой ряд) начать еще две «косы»

(= вязать с 3-го р. и до конца схемы, затем повторять в высоту указанный раппорт), расположив их на одинаковом расстоянии от средней «косы». Через 60 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 36 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 4 см от начала выреза закрыть оставшиеся 50 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 62 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 36 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. Затем закрыть оставшиеся 50 п. плеча.


**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать 60 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 30 п. = 90 п. Затем продолжить работу спицами № 3: кром., 29 п. ложной патентной резинки (= последние 29 п. схемы А, повторять 1-й и 2-й р.

схемы), 30 п. «косы», 29 п. ложной патентной резинки (= первые 29 п. схемы В, повторять 1-й и 2-й р. схемы), кром. Для скосов прибавить с обеих сторон 30 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 150 п., прибавляемые петли вязать патентной резинкой. На высоте 41 см от нижнего края рукава петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 116 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**  
— = изнаночная петля  
| = лицевая петля

— 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы  
— 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы



**Условные обозначения:**

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- ==== = 8 п., перекрестить налево: 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы
- ==== = 8 п. перекрестить направо: 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы



## МОДЕЛЬ 23 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** 700 г голубовато-белой пряжи (100% овечьей шерсти; 137 м/50 г).

**Резинка:** 1 × 1, плотность вязания 3.

**Рельефный узор:** см. схемы I, II и III. Лицевые петли = задняя игольница, плотность 10; изнаночные петли = передняя игольница, плотность 9. На каждой игольнице против

иглы, стоящей в рабочем положении — игла в нерабочем положении (= позиция А).

**Плотность вязания:** 40 п. × 60 р. = 13,8 × 17,4 см; 29 п. × 34—35 р. = 10 × 10 см, связано узорами I, II и III.

Модель выполнена на вязальной машине Тойота KS 901 с дополнительной игольницей. **Перед:** набрать на иглы 140 п. и на плотности 3 вязать 34 р. (не считая начального ряда) резинкой 1 × 1, затем работу снять с машины на вспомогательную нить. Петли навесить на иглы задней игольницы, при этом удалить вспомогательную нить и равномерно прибавить 27 п. = 167 п. Вязать на плотности 10/9 в следующей последовательности: 6 изн., 19 п. «косы» I, 16 п. узора III, при этом обратить внимание на начало узора, 17 п. «косы» II, 16 п. узора III, 19 п. «косы» I, 16 п. узора III, 17 п. «косы» II, 16 п. узора III, 19 п. «косы» I, 6 изн., при этом начинать рядами перед раппортом, затем повторять раппорт. Через 110 р. от резинки закрыть с обеих сторон для проймы по 13 п. = 141 п. Далее вязать прямо. Через 182 р. от резинки закрыть для горловины средние 23 п. и иглы с петлями левой стороны поставить в нерабочее положение. Продолжить вязание правой стороны, при этом с левого края работы убавить 2 раза по 3 п., 5 раз по 2 п. и 5 раз по 1 п. в каждом 2-м р. Через 207 р. от резинки закрыть оставшиеся 38 п. плеча. Иглы с петлями левой стороны вернуть в рабочее положение и вязать левую сторону симметрично правой. **Спинка:** вязать, как перед, но только через 200 р. от резинки

закрыть среднюю 41 п. и иглы с петлями левой стороны поставить в нерабочее положение. Продолжить вязание правой стороны, при этом с левого края работы убавить 3 раза по 4 п. в каждом 2-м р. Через 207 р. от резинки закрыть оставшиеся 38 п. плеча. Иглы с петлями левой стороны поставить в рабочее положение и вязать левую сторону симметрично правой.

**Рукава:** набрать на иглы 60 п. и на плотности 3 вязать 26 р. (не считая начального ряда) резинкой 1 × 1, затем работу снять с машины на вспомогательную нить. Петли навесить на иглы задней игольницы, при этом удалить вспомогательную нить и равномерно прибавить 29 п. = 89 п. Продолжить вязание на плотности 10/9 в следующей последовательности: 2 изн. узора III, 17 п. «косы» II, 16 п. узора III, 19 п. «косы» I, 16 п. узора III, 17 п. «косы» II, 2 изн. узора III, при этом обратить внимание на начало рукава. Для скосов прибавить с обеих сторон 12 раз по 1 п. в каждом 3-м р. и 24 раза по 1 п. в каждом 4-м р. (= 161 п.), прибавляемые петли включать в узор (= последовательность узоров, как на перед). Через 149 р. от резинки петли закрыть.


**Сборка:** детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить правый плечевой шов. Для бейки навесить на иглы машины по краю выреза 152 п., установить иглы и навесить петли для резинки 1 × 1 и вязать 25 р. на плотности 3, затем петли закрыть по рисунку. Выполнить левый плечевой шов и шов бейки. Бейку сложить

вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Выполнить боковые швы и швы рукавов, оставив последние вверх на 5 см открытыми. Вшить рукава, при этом открытые края вшить в проймы.

**Условные обозначения:**

- ↔ = высота раппорта
- ↑↓ = ширина раппорта
- ↔ = начало переда
- ↔ = начало рукава
- ↑↓ = середина работы, середина рукава
- = лицевая петля, задняя игольница
- = изнаночная петля, передняя игольница
- ∨ = патентная петля: лицевой ряд = каретка справа: включить рычаг управления иглами (= 1), иглы в Е-позиции, вязать 1 р. Изнаночный ряд = каретка слева: рычаг управления иглами выключен (= 0), вязать 1 р.
- ↔ = патентную петлю перенести на 1 иглу влево, изнаночную петлю перенести на 1 иглу вправо
- ↔ = патентную петлю перенести на 1 иглу вправо, изнаночную петлю перенести на 1 иглу влево
- ↔ = перекрестить петли на задней игольнице: 6 п. «косы» снять двумя трехигльными деккерами, сначала перенести 3 п. правым деккером на левые свободные иглы, затем перенести 3 п. левым деккером на правые свободные иглы
- ↔ = 6 п. «косы» снять двумя трехигльными деккерами, сначала перенести 3 п. левым деккером на правые свободные иглы, затем перенести 3 п. правым деккером на левые свободные иглы





## МОДЕЛЬ 21 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

**Вам потребуется:** 850 г серой пряжи (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; 5 спиц № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Узор «Косы»:** вязать по схеме. В ширину начинать с кромочной петли перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту повторять приведенный раппорт. На схеме даны лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку.

**Плотность вязания:** 30 п. × 32 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать 129 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 44 п., набирая их скрещенными из протяжек = 173 п. Затем вязать узор «Косы» спицами № 3,5. Через 54 см = 174 р. от резинки закрыть для горловины средние 29 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. Че-

рез 61 см от резинки закрыть по прямой 60 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 59 см от резинки закрыть для горловины среднюю 41 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 2 п. По 60 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и для переда.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать 53 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 52 п., набирая их скрещенными из протяжек = 105 п. Затем вязать узор «Косы» спицами № 3,5. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 25 раз в каждом 4-м р. и 12 раз в каждом 2-м р. по 1 п. = 179 п. Через 40 см от резинки петли закрыть.


**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 118 п. и вязать для бейки 1 р. изнаночными петлями и 3 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

### Условные обозначения:



+ = кромочная петля  
□ = лицевая петля  
• = изнаночная петля  
— = 4 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы  
— = 4 п. перекрестить налево: 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы

— = 8 п. перекрестить направо: 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы

— = 8 п. перекрестить налево: 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы



Схема



## МОДЕЛЬ 22 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

**Схема приведена на следующей странице.**

**Вам потребуется:** 700 г желтой пряжи (100% овечьей шерсти; 145 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; 5 спиц № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Узор с «косами»:** вязать по схеме. В ширину начинать с кромочной петли перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту повторять с 1-го по 44-й ряды. **Плотность вязания:** 27—28 п. × 32 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать 133 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 30 п., набирая их скрещенными из протяжек = 163 п. Затем вязать узор с «косами» спицами № 3,5. Через 59 см = 190 р. от резинки закрыть для горловины среднюю 21 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 5 раз по 1 п. Через 66 см от резинки закрыть по прямой 57 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 64 см от резинки закрыть для горловины средние 33 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п. По 57 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и для переда.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать 57 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 32 п., набирая их скрещенными из протяжек = 89 п. Затем отметить средние 87 п. переда и спицами № 3,5 вязать рукав узором с «косами», как на отмеченных петлях переда. Для скосов рукава в 5-м р. от резинки прибавить с обеих сторон по 1 п. Эту прибавку повторить 21 раз в каждом 4-м р. и 15 раз в каждом следующем 2-м р. = 163 п. Через 38 см от резинки петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины на-

брать на 4 спицы 120 п. и вязать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.



Схема А к модели 19





Схема В к модели 19



## МОДЕЛЬ 20 ЖАКЕТ

Размеры 38/40 (42/44)

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

**Вам потребуется:** 950 (1050) г белой пряжи (100% овечьей шерсти; 88 м/50 г); спицы № 3,5 и 4; 7 пуговиц.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Фигурная резинка:** лицевые ряды: \* 1 изн., 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы, повторять от \*. Изнаночные ряды: \*

1 лиц., 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 изн., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы, повторять от \*.

**«Коса»:** 1-й—4-й р.: 24 п. лиц. глади. 5-й р.: \* 6 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 6 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, от \* повторить еще 1 раз. 7-й—12-й р.: 24 п. лиц. глади. 13-й р.: 6 лиц., 6 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 6 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, 6 лиц. 15-й—20-й р.: 24 п. лиц. глади. Повторять с 5-го по 20-й ряды.

**Плотность вязания:** 20 п. × 26 р. = 10 × 10 см.

**Левая полочка:** на спицы № 3,5 набрать 66 (72) п. и вязать 8 см фигурной резинкой. Затем продолжить работу спицами № 4 в следующей последовательности: кром., 42 (45) п. лиц. глади, для этого в 1-м р. прибавить 1 (0) п., 7 п. фигурной резинки, 24 п. «косы», при этом в 1-м р. равномерно прибавить 10 (8) п., 2 п. изн. глади, кром. = 77 (80) п. Через 52 см от низа полочки закрыть для проймы с правого края 1 раз 4 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. в каждом 2-м р. = 65 (68) п. Через 72 см от низа детали закрыть с левого края для горловины 1 раз 17 п., 4 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п. в каждом 2-м р. На высоте 8 см от начала выреза закрыть остальные 30 (33) п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Спинка:** на спицы № 3,5 набрать 108 (114) п. и вязать фигурной резинкой 8 см. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 10 (12) п. = 118 (126) п. Через 52 см от нижнего края спинки выполнить с обеих сторон проймы, как описано для переда = 94 (102) п. Через 79 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 20 (22) п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в следующем 2-м р. 7 п. После этого закрыть оставшиеся 30 (33) п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 3,5 набрать 54 п. и вязать фигурной резинкой 6 см. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 14 п. = 68 п. Для скосов прибавить с обеих сторон 21 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 110 п. Через 39 см от нижнего края рукава закрыть с обеих сторон для оката 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 6 раз по 1 п., 1 раз 2 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 4 п., и 1 раз 5 п. в каждом 2-м р., затем закрыть одновременно оставшиеся 32 п.

**Сборка:** выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. По вертикальным краям полочек набрать на спицы № 3,5 по 195 п. и вязать резинкой планки для застежки, при этом на правой планке (5-й р. = лицевой ряд) выполнить 7 отверстий для пуговиц (= 2 п. провязать вместе, сделать 1 накид), для 1-го отверстия отступить 9 п. от края, интервал между ос-


тальными — 28 п. На высоте 4 см петли планок закрыть. На спицы № 3,5 набрать по краю горловины, включая короткие стороны планок, 129 п. и связать резинкой бейку шириной 4 см, затем петли закрыть. Вшить рукава, припосадив в верхней части оката. Пришить пуговицы.



Схема А к модели 18



Схема В к модели 18



## МОДЕЛЬ 19 ПУЛОВЕР

Размер 42/44

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** 650 г светло-серой пряжи (70% овечьей шерсти, 30% полиакрила; 125 м/50 г); спицы №3 и 4; 5 спиц №3.

**Резинка:** лицевые ряды: 1 лиц. скрещенная, \* 1 изн., 1 лиц. скрещенная, повторять от \*. **Изнаночные ряды:** 1 изн. скрещенная, \* 1 лиц., 1 изн. скрещенная, повторять от \*.

**Основной узор:** лицевые ряды: 3 изн., \* 1 лиц., скрещенная, 3 изн., повторять от \*. **Изнаночные ряды:** 3 лиц., \* 1 изн. скрещенная, 3 лиц., повторять от \*.

**Полоса из ромбов:** вязать по схемам А и В. Числа справа обозначают лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку. Все лицевые скрещенные петли лицевых

рядов в изнаночных рядах вязать изнаночными скрещенными. Точное расположение узора дано в описании работы.

**Плотность вязания:** 22 п. × 28 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы №3 набрать 119 п. и вязать резинкой 4 см. Затем продолжить работу спицами №4 в следующей последовательности: 31 п. основного узора, 17 п. полосы из ромбов по схеме А, 71 п. основного узора. Для бокового скоса прибавить с обеих сторон в 15-м р. от резинки по 1 п. Эту прибавку повторить еще 7 раз в каждом 12-м р. = 135 п. Закончив после 48 р. от резинки схему, продолжить в диагональном направлении полосу из ромбов. Через 40 см от резинки закрыть с обеих сторон для проймы по 11 п. = 113 п. Через 63 см от резинки закрыть для горловины средние 19 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 70 см от резинки закрыть по прямой 32 п. плеча.

**Спинка:** резинку вязать, как для переда. Затем продолжить работу спицами №4 в следующей последовательности: 71 п. основного узора, 17 п. полосы из ромбов по схеме В, 31 п. основного узора. Боковые скосы и проймы выполнить с обеих сторон, как для переда. Закончив после 48 р. схему, продолжить в диагональном

направлении полосу из ромбов. Через 68 см от резинки закрыть для горловины средние 35 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. По 32 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и на перед.

**Рукава:** на спицы №3 набрать 51 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 28 п., набирая их скрещенными из протяжек = 79 п. Затем вязать основной узор спицами №4. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 24 раза в каждом 4-м р. и 4 раза в каждом 2-м р. по 1 п. = 135 п. Через 43 см от резинки петли закрыть.

**Сборка:** выполнить швы, при этом швы рукавов оставить сверху на 5 см открытыми. По краю горловины набрать на 4 спицы 114 п. и вязать резинкой бейку следующим образом: \* 1 лиц. скрещенная, 1 изн., повторять от \*. Связав бейку шириной 14 см, петли закрыть по рисунку. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить рукава.

### Условные обозначения:

■ = лицевая петля  
□ = изнаночная петля  
◆ = лицевая скрещенная петля  
↗ = 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой,

следующую петлю провязать лицевой, затем петлю со вспомогательной спицы провязать лицевой скрещенной

↘ = 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать лицевой скрещенной, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы

↗ = 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать лицевой скрещенной, затем лицевой скрещенной провязать петлю со вспомогательной спицы

↘ = 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, следующую петлю провязать изнаночной, затем провязать лицевой скрещенной петлю со вспомогательной спицы


↗ = 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать лицевой скрещенной, затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы

закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 2 п. По 53 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и для переда. Рукава: на спицы № 3,5 набрать 53 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 34 п., набирая их скрещенными из протяжек = 87 п. Затем вязать узор «Ромбы» спицами № 4. Для скосов прибавить с обеих сторон в 7-м р. от резинки по 1 п. Это прибавление повторить еще 8 раз в каждом 6-м р. и 20 раз в каждом 4-м р. = 145 п., при этом на прибавляемых петлях продолжать узор «Ромбы». Через 45 см от резинки петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 114 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

#### Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = изнаночная петля



## МОДЕЛЬ 36

### ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Схема (перед, спинка) приведена на стр. 73, схема (рукав) — на стр. 74.

«шишечка»: ввести крючок в соответствующую петлю и вытянуть нить, \* сделать на крючок накид, ввести его в ту же петлю; вытянуть нить и с помощью накида провязать вместе 2 п. на крючке, от \* повторить 5 раз, затем с помощью накида все 7 п. на крючке провязать вместе, «шишечку» закрепить 1 воздушной петлей и эту петлю перевести на правую спицу

— 4 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы

— 4 п. перекрестить направо: 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы


— 4 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы

— 4 п. перекрестить налево: 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы

— 4 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, следующую петлю провязать лицевой, на 3-й п. связать крючком «шишечку», 4-ю п. провязать лицевой, затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы

— 4 п. перекрестить налево: 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, следующую петлю провязать изнаночной, затем 1-ю п. со вспомогательной спицы провязать лицевой, на следующей петле связать «шишечку» и последнюю петлю провязать лицевой

Схема к модели 35



**Вам потребуется:** 700 г лиловой пряжи (70% овечьей шерсти, 30% акрила; 100 м/50 г) и пряжа (80% мохера, 20% акрила; 132 м/50 г) — по 50 г цвета морской волны, желтой, оливковой и цвета горчицы; спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3.

**Резинка:** попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Мотивы «Листья»:** вязать по схеме лицевой гладью, маленькие участки и отдельные петли вышить в конце работы швом «петля». Вязать от отдельных клубков, чтобы при смене цвета не образовывались отверстия, нити на изна-

ночной стороне детали перекрещивать.

**Плотность вязания:** 22 п. × 28 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать лиловой нитью 110 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 22 п. = 132 п. Затем вязать лицевой гладью по схеме спицами № 4, выполняя убавки для линий реглана и горловины.

**Спинка:** вязать, как перед, но с менее глубоким вырезом.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать лиловой нитью 52 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 18 п. = 70 п. Затем вязать лицевой гладью по схеме спицами № 4, выполняя соответствующие прибавки и убавки.

**Сборка:** выполнить регланные швы. По краю горловины набрать на круговые спицы лиловой нитью ок. 96 п. (начало = середина переда) и вязать резинкой в прямом и обратном направлении воротник. На высоте 16 см петли закрыть. Воротник сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

#### Условные обозначения:

- = лиловая нить
- = нить цвета морской волны
- △ = желтая нить
- × = нить цвета горчицы
- ▽ = оливковая нить

**Плотность вязания:** 25 п. × 26 р. = 10 × 10 см, связано жаккардовым узором.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать желто-зеленой нитью 116 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 29 п. = 145 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 3,5 в следующей последовательности: \* 17 р. жаккардового узора А (= вязать, повторяя раппорт), 29 р. жаккардового узора В (= 5 раппортов), 15 р. жаккардового узора С (= вязать, повторяя раппорт), 41 р. жаккардового узора D (= начать от стрелки, затем повторять раппорт), снова начать от \*. Через 62 см от нижнего края переда (= 24-й р. жаккардового узора В) закрыть для горловины средние 11 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 5 раз по 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 8 см от начала выреза (= закончен жаккардовый узор С) закрыть оставшиеся 50 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза, т. е. через 70 см от нижнего края спинки одновременно закрыть все петли.


**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать желто-зеленой нитью 56 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 13 п. = 69 п. Затем перейти на спицы № 3,5 и вязать лицевой гладью узоры в той же последовательности, что и для переда, при этом повторять раппорты узоров или распределять узоры в обе стороны от середины. Для скосов прибавить с обеих сторон 37 раз по 1 п. попеременно в каждом 2-м р. и следующем за ним 4-м р. = 143 п., прибавляемые петли включать в узор. На высоте 50 см от нижнего края рукава (связаны 15 р. жаккардового узора А) петли закрыть.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю выреза ок. 120 п. и вязать на круговых спицах желто-зеленой нитью 3 см резинкой, затем петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

- = светло-желтая нить
- = темно-зеленая нить


Схема А к модели 34



На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

**Условные обозначения:**  
□ = светло-зеленая нить  
I = нить цвета резеды

Схема С к модели 34




На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



**Условные обозначения:**


- = нить цвета мха
- ^ = зеленая нить

Схема В к модели 34




На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

Схема D к модели 34



На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



## МОДЕЛЬ 35

### ПУЛОВЕР

Размер 52/54

Схема приведена на следующей странице.

**Вам потребуется:** 900 г болотно-зеленой пряжи (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г); спицы № 3,5 и 4; 5 спиц № 3,5; крючок № 3,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Узор «Ромбы»:** вязать по схеме. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелка-

ми, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту с 1-го по 44-й р. вязать 1 раз, затем повторять с 5-го по 44-й р. На схеме даны лицевые и изнаночные ряды.

**Плотность вязания:** 24—25 п. × 31 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3,5 набрать 121 п. и вязать резинкой 9 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 22 п., набирая их скрещенными из протяжек = 143 п. Затем вязать узор «Ромбы» спицами № 4. Для бокового скоса прибавить с обеих сторон в 41-м р. от резинки

по 1 п. Это прибавление повторить еще 4 раза в каждом 20-м р. = 153 п., при этом прибавляемые петли вязать изнаночной гладью. Через 59 см = 184 р. от резинки закрыть для горловины средние 17 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. Через 66 см от резинки закрыть по прямой 53 п. плеча. **Спинка:** вязать, как перед, но только через 64 см от резинки закрыть для горловины средние 35 п. и далее обе стороны



## МОДЕЛЬ 32 ЖАКЕТ

Размер 48/50

Схема А приведена ниже, схема В — на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (75% овечьей шерсти, 10% шерсти альпака, 10% полиакрила, 5% шелка; 150 м/50 г) — 950 г цвета охры, по 50 г синей, цвета цикламена, желто-зеленой и цвета мха; спицы № 4,5 и 5; 5 пуговиц.

**Резинка:** попеременно 2 изнаночные, 2 лицевые.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Рельефный узор:** вязать по схемам А и В. По схеме А в ширину вязать приведенные 49 п. По схеме В в ширину начать с кромочной петли перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, закончить петлями после 2-й стрелки. В высоту указанные раппорты вязать по 1 разу. На схемах даны лицевые и изнаночные ряды.

**Плотность вязания:** 16 п. × 24 р. = 10 × 10 см.

**Внимание!** Жакет вяжется в две нити.

**Мешковина кармана (2 детали):** набрать на спицы № 5 нитью цвета охры 22 п. и вязать 12 см лицевой гладью, затем петли перевести на вспомогательную спицу.

**Левая полочка:** на спицы № 4,5 набрать нитью цвета охры 50 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду убавить 1 п. = 49 п. Затем продолжить работу спицами № 5 в следующей последовательности: \* 36 р. рельефного узора А нитью цвета охры, 6 р. изн. глади, меняя цвет нити: по 1 р. нитью цвета охры, синей, желто-зеленой, нитью цвета цикламена, мха и охры; повторять от \*. Через 12 см = 30 р. от резинки выполнить прорезной карман: провязать 14 п., 22 п. перевести на вспомогательную спицу, вместо них ввести в ряд петли мешковины и провязать оставшиеся 13 п. Через 35 см = 84 р. от резинки убавить с левого края для линии выреза 1 п. Эту убавку повторить еще 10 раз в каждом 4-м р. и 5 раз в каждом 6-м р. Од-

новременно через 37 см от резинки закрыть с правого края для проймы 1 раз 8 п. Через 30 см от начала проймы закрыть по прямой оставшиеся 25 п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке, при этом рельефный узор А выполнить симметрично.

**Спинка:** на спицы № 4,5 набрать нитью цвета охры 90 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 3 п., набирая их скрещенными из протяжек = 93 п. Затем вязать спицами № 5, распределив узоры следующим образом: \* 36 р. рельефного узора В, 6 р. изн. глади, меняя цвет нити: по 1 р. нитью цвета охры, синей, желто-зеленой, нитью цвета цикламена, мха и охры, повторять от \*. Через 37 см от резинки закрыть с обеих сторон для пройм по 8 п. = 77 п. На высоте 28 см от начала пройм закрыть для горловины среднюю 21 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. На высоте 30 см от начала пройм закрыть по прямой по 25 п. для плеч.

**Рукава:** на спицы № 4,5 набрать нитью цвета охры 42 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 21 п., набирая их скрещенными из протяжек = 63 п. Затем спицами № 5 вязать узоры в той же последовательности, что и на спинке. Для скосов прибавить с обеих сторон в 7-м р. от резинки по 1 п. Это прибавление повторить еще 12 раз в каждом 6-м р. и 4 раза в каждом последующем 4-м р. = 97 п. Через 47 см от резинки петли закрыть.

**Сборка:** на петлях, оставленных на вспомогательных спицах, выполнить планки карманов, для этого вязать спицами № 4,5 нитью цвета охры следующим образом: с правого края набрать 1 п. из протяжки, следующие 22 п. вязать резинкой, с левого края набрать 1 п. из протяжки = 24 п. На высоте 3 см петли планки закрыть по рисунку. Пришить боковые края планок и мешковины карманов. Выполнить швы, при этом швы рукавов оставить сверху на 5 см открытыми. Для планки застежки на спицы № 4,5 нитью цвета охры набрать по вертикальному краю правой полочки 72 п., для шалевого воротника по краям выреза и краю горловины спинки 146 п. и для планки застежки по вертикальному краю левой полочки 72 п. = 290 п. Для шалевого воротника сначала вязать на средних 42 п. 1 лицевой ряд резинкой, \* работу повернуть и вязать изнаночный ряд, при

этом в конце изнаночного ряда провязать резинкой на 6 п. больше, работу повернуть и выполнить лицевой ряд, в котором точно также провязать резинкой на 6 п. больше, от \* повторить 3 раза, \* работу повернуть и вязать изнаночный ряд, при этом в конце ряда провязать резинкой на 4 п. больше, работу повернуть и выполнить лицевой ряд, в котором также провязать резинкой на 4 п. больше, от \* повторять, пока в работе не будет 146 средних петель. Затем все 290 п. вязать резинкой, при этом в 4-м р. (= изнаночный ряд) на левой планке выполнить 5 отверстий для пуговиц следующим образом: провязать 6 п. от нижнего края, 2 п. закрыть, \* \* провязать 14 п., 2 п. закрыть, от \* \* повторить 3 раза и закончить ряд. Закрытые петли вновь набрать в следующем ряду. На высоте 4 см петли планок закрыть по рисунку. Вшить рукава. Пришить пуговицы.




**Условные обозначения:**

+ = кромочная петля

□ = лицевая гладь

\* = изнаночная гладь

Схема А



# СУПЕРВЫКРОЙКА

## Словарь терминов, встречающихся на листе выкройки

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Abstand            | расстояние         |
| Ansatzlinie        | линия притачив.    |
| Anstoßlinie        | линия соединения   |
| Belseta            | высококачеств.     |
|                    | плащевая ткань     |
| Besatz             | подборт            |
| Besatz ankleben    | здесь приклеить    |
|                    | подборт            |
| blau               | синий              |
| Blende Anstoß-     | кулирка, линия     |
| linie              | притачивания       |
| Bogen              | лист выкройки      |
| Crinkle            | хатая ткань        |
| DER FERTIGSCHNITT- | СУПЕРВЫКРОЙКА      |
| Fadenlauf          | долевая нить       |
| Fellimitat         | искусств. мех      |
| grün               | зеленый            |
| Kante              | край               |
| Kapuze             | капюшон            |
| Klappenansatz-     | линия при-         |
| linie              | тачивания          |
|                    | клапана            |
| Kragen             | воротник           |
| Naht               | шов                |
| Nur ausschneiden   | практично и        |
| und anfangen       | удобно             |
| Paspel Ansatz-     | линия при-         |
| linie              | тачивания          |
|                    | обтачки            |
| Patte Ansatz-      | линия при-         |
| linie              | тачивания          |
|                    | обтачки            |
| Pelzblende An-     | мехов. опушка,     |
| satzlinie          | линия притачив.    |
| Pelzimitat         | искусств. мех      |
| Popeline           | поплин             |
| Raster             | растр              |
| Reißverschluß      | застежка молния    |
| Rückenteil         | спинка             |
| rückw. Ärmel       | задняя половина    |
|                    | рукава             |
| rückwärtige Mit-   | задний сред-       |
| te Naht            | ний шов            |
| Schlitz            | разрез             |
| Schnittübersicht   | чертеж кроя        |
| Stoffbruch         | сгиб               |
| (Stoffbr.)         |                    |
| Strich             | направл. ворса     |
| Taschenanstoß-     | линия при-         |
| linie              | тачивания          |
|                    | кармана            |
| Taschenbeutel      | мешковина          |
| verlängern um      | удлинить на ... см |
| Volumenvlies       | волюменфлис        |
| Vorderteil         | полочка            |
| vord. Ärmel        | передняя часть     |
|                    | рукава             |
| vord. Mitte        | середина переда    |
| Webkanten/Webk.    | кромки             |
| Zusammensatzlinie  | линия совмещения   |
| Zuschneidepläne    | планы раскладки    |

## МОДЕЛЬ 39

### А ПАЛЬТО —

### ПАРКА

### В ПАРКА С

### ВОРОТНИКОМ

### С СТЕГАНЯ

### ПАРКА

### Д ПАРКА С

### КАПЮШОМ

### Е СТЕГАНЫЙ

### БЛУЗОН

### Ф БЛУЗОН С

### КАПЮШОМ

11 моделей по одной выкройке  
Размеры 36/38, 40/42, 44/46

Вам потребуется:

Модель А:

Поплин зеленого цвета: 2,95 м для разм. 36/38, 3,05 м для разм. 40 — 46 шириной 140 см. Поплин синего цвета: 2,75 м для разм. 36/38, 2,85 м для разм. 40/42, 2,90 м для разм. 44/46 шириной 150 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 3,75 м для разм. 36—42, 3,80 м для разм. 44/46 шириной 90 см. Подкладочная ткань: 1,75 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 2,45 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Шнур: 4,05 м для разм. 36/38, 4,25 м для разм. 40/42, 4,45 м для разм. 44/46. 12 пробивающихся кнопок, 2 блочки, 6 наконечников для шнура, разъемная застежка-молния длиной 60 см, подплечники.

Модель В:

Хатая ткань зеленого цвета: 2,80 м для разм. 36—42, 2,95 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Плащевая ткань зеленого цвета: 3,00 м для разм. 36—42, 3,10 м для разм. 44/46 шириной 120 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 3,35 м для разм. 36—46 шириной 90 см. Подкладочная ткань: 1,55 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 2,00 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Шнур: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46. 12 пробивающихся кнопок, 2 блочки, подплечники.

Модель С:

Хатая ткань цвета морской волны: 2,45 м для разм. 36/38, 2,50 м для разм. 40—46 шириной 140 см. Искусственный мех зеленого цвета: 0,55 м шириной 140 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 3,15 м шириной 90 см. Подкладочная ткань: 1,40 м для разм. 36/38, 1,75 м для разм. 40/42, 2,05 м для разм. 44/46 шириной 140 см. 12 пробивающихся кнопок, 2 блочки. Шнур: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46.

Модель D:

Хатая ткань цвета охры: 3,50 м для разм. 36—42, 3,95 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Искусственный мех коричневого цвета: 0,15 м шириной 140 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 4,05 м для разм. 36—42, 4,10 м для разм. 44/46 шириной 90 см. Подкладочная

# РУКОДЕЛИЕ

## Словарь терминов, встречающихся на листе рукоделия

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Abb.                     | изображение            |
| Ärmel                    | рукав                  |
| Block                    | блок                   |
| Bruch                    | сгиб                   |
| Damast                   | дамаст                 |
| DER HOBBYBOGEN           | ЛИСТ РУКОДЕЛИЯ         |
| Fadenlauf/Fadenl.        | долевая нить           |
| Faltenbruch              | сгиб                   |
| Größe (Gr.)              | размер                 |
| Häkelmotiv               | вставка                |
| Häkelschrift             | схема узора            |
| Eckbildung               | к модели               |
| Häkelschrift             | схема к                |
| "Kragenteil"             | модели 58              |
| Häkelschrift             | схема к                |
| "Rosetten"               | модели 58              |
| Häkelschrift zu          | схема к модели         |
| Modell                   |                        |
| Kragenanfang             | начало воротника       |
| Maschenprobe             | схема                  |
| Mitte                    | середина               |
| Modell                   | модель                 |
| Mustersatz               | раппорт                |
| Musterzeichnung          | схема к модели         |
| zu Modell                |                        |
| Nessel                   | бязь                   |
| oberes vord.             | верхняя деталь         |
| Kissenteil               | подушки                |
| Rapport                  | раппорт                |
| rundes Kissen            | подушка                |
| Rückenteil               | спинка                 |
| rückw. Besatz            | задняя обтачка         |
| rückw. Mitte             | середина спинки        |
| rückw. Taschenteil-      | задняя часть кармана   |
| Saum                     | подгибка               |
| Schemazeichnung          | схема к модели         |
| zu Modell                |                        |
| Schnitt-Teil(Schnitteil) | подушка                |
| Schulter                 | плечо                  |
| Serviette                | узор вставки           |
| Set                      | узор прошвы            |
| Stbr. Fd.                | долевая, сгиб          |
| Stepplinie               | линия притачив.        |
| Steppl. Besatz           | накладка, л. притач.   |
| Stoffbruch               | сгиб                   |
| Taschenboden             | мешочек                |
| Taschenklappe            | клапан                 |
| Umbruch                  | сгиб                   |
| Umbruch Besatz           | сгиб, подборт          |
| Umbruchlinie             | линия сгиба            |
| Taschenklappe            | кармана                |
| unteres vord.            | нижняя деталь          |
| Kissenteil               |                        |
| verlängern um            | удлин. на ... см       |
| Vorderteil               | полочка                |
| Vorder-/ Rückenteil      | перед и спинка         |
| vorderer Besatz          | передняя обтачка       |
| vord. Mitte              | середина переда        |
| vord. Taschenteil-       | передняя часть кармана |
| Zählmuster zu A und      | схема А и В,           |
| B Maschenprobe           | раппорт                |
| Zugabe                   | припуск                |

## МОДЕЛЬ 40

### ЛОСКУТНОЕ ПОКРЫВАЛО

Размер: 220 × 220 см

Вам потребуется: ок. 150 см шелка кремового цвета с «золотыми» полосками шириной 112 см; 7 видов х/б ткани; х/б кружево; сатин (или шелк) белого и кремового цветов (по лоскуту размером ок. 50 × 90 см); 8 видов х/б кружевной тесьмы белого цвета шириной 4—7 см (с прямыми кромками или с фестонами и зубчиками по одной из кромок) по ок. 320 см каждого вида; ок. 400 см бязи шириной 300 см (для нижней части покрывала и квадратов); ок. 450 см синтепона шириной 140 см

Раскрой (размеры блоков и деталей блоков см. схемы):

— 8 блоков А = 128 квадратов из 8 разных тканей, по 16 квадратов из каждой  
— 9 блоков В = 72 квадрата из 3-х видов тканей: из двух видов — по 18 квадратов и 36 квадратов из ткани третьего вида; 144 треугольника из 4-х разных тканей = по 36 из каждой  
— 8 блоков С = 64 отрезка кружевной тесьмы по 36 см = по 8 отрезков каждого вида

— Кайма и соединительные детали:  
— 40 соединительных полос по 36 см длиной и шириной 6 см\*  
— 16 соединительных квадратов со стороной 6 см\*  
— кайма — 2 детали длиной 204 см и 2 детали длиной 220 см шириной 16 см\*  
Расположение блоков см. схему деталей покрывала; размеры квадратов и треугольников, а также распределение видов тканей приведены на схемах блоков А и В  
— 25 квадратов из бязи\*  
— нижняя часть покрывала из бязи 204 × 204 см  
Детали, обозначенные\*, выкраиваются также из синтепона. Все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см

Описание работы: собрать блоки. Блок А: квадраты стачать в указанной на схеме последовательности. Блок В: треугольники стачать в квадраты (строго соблюдать припуски на швы = 1 см!) Блок С: кружевную тесьму притачать к квадрату из бязи так, чтобы продольные срезы отрезков тесьмы находили друг на друга (принцип черепичной крыши). Готовые блоки А и В наложить на квадраты из бязи и все блоки укрепить прокладкой (стачать квадраты из ткани и синтепона по периметру зигзагообразной строчкой). Соединительные полосы, соединительные квадраты и кайму также укрепить прокладкой. Все детали верхней части покрывала стачать. Верхнюю и нижнюю части покрывала сложить изнаночными сторонами. Короткие детали каймы наложить лицевой стороной вдоль двух срезов на лицевую сторону покрывала и притачать, кайму отвернуть на изнаночную сторону, сложив пополам, и, подвернув срезы, пришить вручную к шву притачивания. Так же притачать длинные детали каймы, при этом короткие их стороны сшить вручную, отвернув оставшиеся открытыми срезы вовнутрь.

вязать по 1 столбику с двумя накидами, см. схему.

**Соединительные перемычки:** для средних перемычек связать цепочку из 35 в. п. и обвязать их с обеих сторон по схеме одним рядом ст. б/н, во 2-м р. вязать попеременно 2 ст. б/н и 4 в. п. Одним концом перемычка до и после 2 в. п. прикрепляется соединительным столбиком к столбику с двумя накидами прямой полосы узора; другим концом столбиком без накида к середине группы листиков. Для боковых перемычек с обеих коротких сторон прямой полосы узора на петлях подъема и соответственно на краевых столбиках с двумя накидами связать по 4 соединительных столбика, между ними — в. п., далее работу продолжить по схеме, прикрепить цепочку из в. п. к концу внешнего листика и затем, двигаясь в обратном направлении, на каждой петле цепочки связать по 1 столбику с двумя накидами.

**Розетки:** вязать по кругу, с 3-го по 7-й р. мотива на схеме изображены условно. Каждый ряд замыкать соединительным столбиком. Сначала вязать розетки между перемычками, затем присоединить нижние розетки. Начать колечком из 6 в. п. 1-й р.: 10 ст. б/н, 2-й р.: попеременно 5 раз 1 ст. с/н, 5 в. п. 3-й р.: в каждый ст. с/н 1 ст. б/н, на каждой арке из в. п. вязать 1 лепесток из 1 полустолбика, 1 ст. с/н, 3 столбиков с двумя накидами, 1 ст. с/н и 1 полустолбика. 4-й р.: работу повернуть, под каждый ст. с/н 2-го р. 1 ст. б/н, 4 в. п. 5-й р.: работу повернуть, в каждый ст. б/н 1 ст. б/н, на каждой арке из в. п. лепесток из 1 ст. б/н, 1 полустолбика, 1 ст. с/н, 1 полустолбика (= сделать на крючок 2 накида; вытянуть новую петлю, петли на крючке провязать в 2 приема: вначале 2 петли, затем 3 петли) 3 столбиков с двумя накидами, 1 полустолбик, 1 полустолбика и 1 столбика без накида. 6-й р.: работу повернуть, под ст. б/н 4-го р. по 1 ст. б/н, 7 в. п. 7-й р.: работу повернуть, в каждый ст. б/н 1 ст. с/н, на арке из в. п. связать лепесток из 1 ст. с/н, 1 полустолбика, 7 столбиков с двумя накидами, 1 полустолбика и 1 ст. с/н. 8-й—10-й р.: выполнить по схеме. В 8-м р. ст. б/н вязать в ст. с/н между лепестками и в 4-й столбик с двумя накидами. В 10-м р. розетку арками из в. п. прикрепить по схеме к прямой кайме, перемычкам и листикам следующим образом: 5 в. п., 1 соединительный столбик в конце листового, 10 в. п. (к этой арке из в. п. прикрепляется ст. б/н нижней розетки), 1 соединительный столбик в конце противоположного листика, 5 в. п., затем 10-й р. продолжить до следующего места прикрепления. Для нижней розетки на схеме приведена лишь та часть 10-го р., которая имеет арки прикрепления. В 10-м р. между ст. с/н сделать по 1 пико (= 4 в. п. и 1 ст. б/н в ст. с/н — вязать за переднюю нить косички и находящуюся под ней переднюю нить вертикальной петли).

**Модель 54:** для кружевной каймы связать, как описано выше, 3 группы листиков и 2 розетки. Розетки в последнем ряду прикрепить согласно схеме к группе листиков. Для прямой полосы узора сделать цепочку из 161 в. п. плюс 4 в. п. подъема, связать по схеме 1 раз до 1-й стрелки, затем 2 раза повторить раппорт от стрелки до стрелки, закончить по схеме после 2-й стрелки. Розетки согласно схеме прикрепить к последнему ряду прямой полосы узора. Боковые перемычки присоединить к коротким сторонам прямой каймы, как описано выше (длину см. схему), одновременно прикрепить конец листика. Вторую кайму выполнить аналогично.

**Модель 55:** для каймы связать, как описано выше, 3 группы листиков. Для прямой полосы узора сделать цепочку из 161 в. п. плюс 4 в. п. подъема и вязать по схеме (см. модель 54). В соответствии со схемой сделать 3 средних и 2 боковых перемычки и присоединить их к прямой полосе узора и группе листиков. Связать 4 розетки, как описано выше, и соединить их с другими мотивами. Две боковые розетки связать только до 8-го ряда. В 9-ом ряду розетки прикрепить к перемычкам согласно схеме. Вторую кайму выполнить аналогично. Готовое кружево наложить на

выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Кайму притачать к коротким краям полотенца (см. фото) в край.

### Условные обозначения к моделям 54 и 55:

- = воздушная петля (в. п.)
- ~ = соединительный столбик
- = столбик без накида (ст. б/н)
- = 3 столбика без накида на одной петле основания
- = столбик с накидом (ст. с/н)
- = столбик с двумя накидами
- = столбик с 4-мя накидами
- ▲ = пико (= 3 воз. воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-ю воздушную петлю)
- = стрелки показывают направление вязания или места соединения мотивов

## МОДЕЛЬ 56 ПУЛОВЕР С ЦВЕТАМИ

Размер 36/38

**Вам потребуется:** 450 г кремовой пряжи (100% хлопка; 142 м/50 г); спицы № 3,5; крючок № 3; косая бейка длиной 60 см. **Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Плотность вязания:** 27 п. × 35 р. = 10 × 10 см

**Перед:** набрать на спицы 120 п. и вязать лицевой гладью 2 см, затем 1 лицевой ряд (= линия сгиба) выполнить следующим образом: кром., \* 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, повторять от \*, кром. Через 12 см от нижнего края детали убавить с обеих сторон для бокового скоса по 1 п., затем 7 раз в каждом 4-м р. по 1 п. = 104 п. Далее вязать прямо и через 24 см от нижнего края детали прибавить с обеих сторон по 1 п., затем 7 раз по 1 п. попеременно в каждом 4-м и следующим за ним 6-м р. = 120 п. Через 35 см от нижнего края детали закрыть с обеих сторон для линии реглана 16 раз по 2 п. и 6 раз по 1 п. в каждом 2-м р., одновременно на высоте 45 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 22 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 3 п., закончив линию реглана закрыть оставшиеся 2 петли.

**Спинка:** вязать, как перед.

**Рукава:** набрать на спицы 66 п. и вязать лицевой гладью 2 см, затем выполнить линию сгиба, как для переда. Через 10 см от нижнего края рукава прибавить с обеих сторон для скосов 14 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 94 п. Через 27 см от нижнего края детали закрыть с обеих сторон для линии реглана 3 раза по 2 п. и 24 раза по 1 п. в каждом 2-м р. На высоте 16 см от начала линии реглана закрыть по 34 оставшиеся петли.

**Сборка:** выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Край рукавов и нижний край пуловера отвернуть вовнутрь по линии сгиба и пришить. Притачать косую бейку вдоль линии горловины, сложив с изделением лицевыми сторонами. Бейку отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув открытый срез, пришить вручную.

**Вязание:** 5 больших цветков, 17 маленьких цветков, 7 больших листиков, 9 средних листиков, 7 маленьких листиков. **Большие цветки:** для середины цветка в колечко из нити связать 8 ст. б/н, ряд замкнуть соединительным столбиком. Вязать конец нити. 2-й р.: вязать попеременно 1 ст. б/н, 2 ст. б/н на одной петле основания. Вместо 1-го ст. б/н в начале ряда вязать 2 в. п. подъема. 3-й р.: вязать, как 2-й р. = 16 ст. б/н. 4-й — 6-й р.: на каждой петле основания связать по 1 ст. б/н. С 7-го р. вязать лепестки, которые выполняются за 3 р. Замкнуть ряд соединительным столбиком в ст. б/н, 16 в. п., в 1-м р. лепестка, возвращаясь по цепочке из в. п., связать во 2-ю от крючка в. п. 1 ст. б/н, затем на каждой

петле цепочки вязать 1 полустолбик, 2 ст. с/н, 7 столбиков с двумя накидами, 2 ст. с/н, 1 полустолбик и 1 ст. б/н. Закончить ряд соединительным столбиком в ст. б/н середины цветка. 2-й р. лепестка: работу повернуть, на каждой петле основания вязать 1 ст. б/н, в конце лепестка под в. п. сделать 1 ст. б/н, 1 в. п., 1 ст. б/н, затем обвязать противоположную сторону лепестка — на каждой в. п. по 1 ст. б/н. Снова замкнуть ряд соединительным столбиком в соединительный столбик предыдущего ряда. 3-й р. лепестка вязать, как 2-й р., при этом ст. б/н прикреплять за заднюю нить петли основания. Ряд закончить соединительным столбиком в край середины цветка = 1-й лепесток готов. Лепестки со 2-го по 8-й вязать аналогично, но при этом соединить между собой. Для этого, провязывая в 3-м р. с 1-го по 7-й столбики без накида одного лепестка, захватывать заднюю нить косички предыдущего лепестка. Закончив 8-й лепесток, в 3-м р. последними 7-ю столбиками без накида присоединить 1-й лепесток (конец нити спрятать). **Маленькие цветки:** 1-й р.: в колечко из нити связать 8 ст. б/н и замкнуть ряд соединительным столбиком. Вязать конец нити. 2-й р.: попеременно 1 ст. б/н, 2 ст. б/н на одной петле основания = связаны 12 ст. б/н. 3-й и 4-й р.: на каждой петле основания связать 1 ст. б/н. В 5-м р.: 6 раз попеременно в каждый 2-й ст. б/н предыдущего ряда вязать 1 ст. б/н, 4 в. п. = середина цветка. Лепестки цветка выполняются на 8 в. п. простым тунисским вязанием. Для лепестка связать цепочку из 8 в. п. В 1-м р. лепестка, двигаясь по цепочке справа налево, из 2-й—8-й в. п. набрать на крючок по 1 петле и прикрепить лепесток к арке из в. п. 5-го р., вытянув еще 1 п. Теперь вязать 1-й р. слева направо, при этом в начале ряда провязать вместе 3 петли, затем провязывать по 2 петли. Во 2-м—6-м р. листочка вытягивать новые петли, вводя крючок под переднюю нить вертикальных петель, но в каждом ряду вытягивать на 1 петлю меньше, т. е. пропускать последнюю вертикальную петлю, и каждый раз делать прикрепление в арку из в. п. После 6-го р. связать 1 ст. б/н в ту же арку из в. п. Со 2-го по 6-й р. лепестка вязать, как 1-й р. 6-й лепесток прикрепить к 1-му лепестку соединительным столбиком (конец нити спрятать).

**Листики:** большие, средние и маленькие листики отличаются только количеством в. п. для наборной цепочки и количеством столбиков с двумя накидами. Числа в скобках даны для средних и маленьких листиков. 1-й р.: связать цепочку из 16 (14, соответственно 12) в. п., затем двигаться в обратном направлении, связать во 2-ю от крючка в. п. 1 ст. б/н, далее на каждой петле цепочки вязать 1 полустолбик, 2 ст. с/н, 7 (5, соответственно 3) столбика с двумя накидами, 2 ст. с/н, 1 полустолбик и 1 ст. б/н. Затем работу продолжить по кругу. 2-й р.: работу повернуть, на каждой петле основания 1 ст. б/н (вместо 1-го столбика без накида в начале ряда вязать 2 в. п. подъема). В конце листика в в. п. 1 ст. б/н, 1 в. п., 1 ст. б/н, затем на каждой в. п. 1 ст. б/н. Ряд замкнуть соединительным столбиком (конец нити спрятать). Готовые цветки и листики наложить на мягкую ткань, увлажнить и дать высохнуть. **Сборка:** цветки и листики расположить на модели и приколоть. Для стеблей связать цепочки из в. п. нужной длины и обвязать их ст. б/н. Можно предварительно разметить расположение стеблей шерстяной нитью. Стебли, цветки и листики пришить вручную мелкими стежками.

## МОДЕЛЬ 57 ВЕНОК ДЛЯ ШЛЯПЫ

Размер венка: ø ок. 24 см

**Вам потребуется:** засушенные цветы и

травы в бежево-кремовой цветовой гамме; кольцо из проволоки ок. ø 22 см (каркас венка); тонкая проволока (для прикрепления букетиков); лоскуты тюля белого цвета; соломенная шляпа (внутренний ø = ок. 24 см). **Описание работы:** из цветов и трав собрать букетики. Из тюля выкроить 6 полос размером 20 × 15 см. Полосы сложить вдоль пополам; захватывая продольные срезы вместе и, вдоль них заложить складочки (= собрать полосу в «цветок») и скрепить проволокой несколькими витками. Букетики, накладывая один на другой, прикрепить тонкой проволокой к кольцу. «Цветы» из тюля вставить между букетиками. Из большой тюлевой полосы размером 60 × 20 см сделать бант и прикрепить его проволокой в месте соединения венка. Венки надеть на шляпу и прикрепить к ней.

## МОДЕЛЬ 58 КРЕМОВЫЙ ВЯЗАНЫЙ ВОРОТНИК

Размер: ок. 46 см по линии горловины, ширина ок. 11 см

**Вам потребуется:** 1 клубок (= 100 г) кремовой хлопчатобумажной пряжи; крючок № 1,5

**Описание работы:** связать цепочку из 175 воздушных петель плюс 1 воздушная петля подъема. На схеме 1 приведены начало воротника и 2 раппорта, конец воротника вязать симметрично началу, между началом и концом воротника сделать 9 раппортов. Согласно схеме первые 3 ряда вязать столбиками без накида, при этом со 2-го р. столбики без накида вязать за заднюю нить петли основания. Продолжить работу по схеме до 10-го р., отсутствующие раппорты дополнить в соответствии с узором. Затем связать по схеме 11 раппортов. Розетки и детали воротника наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Розетки мелкими стежками пришить к детали воротника (см. фото). Кисточки выполнить, как описано для модели 51, но для бахромы сделать 5 арок по 20 воздушных петель. Кисточки прикрепить к концам воротника на цепочках из воздушных петель длиной ок. 10 см.

### Условные обозначения: к модели 58:

- = воздушная петля
- ~ = соединительный столбик
- = столбик без накида
- = столбик с накидом
- = столбик с двумя накидами
- = 3 столбика с двумя накидами на одной петле основания
- = 5 незаконченных столбиков с двумя накидами, связанные вместе
- ▲ = пико (= 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-ю воздушную петлю)

## МОДЕЛЬ 59 БЕЛЫЙ ВЯЗАНЫЙ ВОРОТНИК

Размер: ок. 44 см по линии горловины, ширина ок. 12 см

**Вам потребуется:** 1 клубок (= 100 г) белой хлопчатобумажной пряжи; крючок № 1,5

**Описание работы:** связать цепочку из 149 воздушных петель плюс 1 воздуш-

помощи копировальной бумаги перевести на ткань. Советы по технике вышивания см. **Вышиваем белой гладью**. Выполнить обводку внешнего контура двумя рядами шва «вперед иголку», контур обшить петельным швом (рис. 1, 2). Маленькие овалы и кружочки выполнить в технике прорезной глади (рис. 6); точки вышить гладью с настилом (рис. 8); по линиям проложить гладью «валики» (рис. 7). Излишнюю ткань вдоль внешнего контура осторожно срезать ножницами. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань. На противоположном вышивке коротком срезе выполнить двойную подгибку = 1,5 см. Деталь сложить по размеченной линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, боковые срезы стачать, конверт вывернуть.

## МОДЕЛЬ 45

### СКАТЕРТЬ С ВЫШИВКОЙ РИШЕЛЬЕ

**Размер:** ок. 90 × 64 см (без кружевной каймы)

**Вам потребуется:** ок. 70 см тонкого хлопчатобумажного или льняного полотна белого цвета шириной 120 см; белая четырехниточная пряжа № 25; ок. 4 м белой тесьмы из плетеных кружев шириной 4 см с фестонами по одной кромке; ок. 280 см прошивы из плетеных кружев белого цвета шириной 1 см; игла для вышивания с острием; светлая копировальная бумага; калька; ножницы с острыми концами

**Описание работы:** рисунок (= 1/4 узора) перевести на кальку и, дополнив в зеркальном отображении, узор при помощи копировальной бумаги перевести на ткань, расположив его по середине. Листики и кружочки выполнить в технике прорезной глади, см. **Вышиваем белой гладью**. Веточки вышить стебельчатым швом. Кружевные прошивы, наложив на ткань, как размечено на схеме (см. заштрихованные поверхности), приметать: в уголках заложить складочки, начало и конец прошивы наложить друг на друга. Прошиву притачать плотной зигзагообразной строчкой (длина стежка = ок. 3 мм) и стачать концы прошивы вдоль одного из них (излишнее кружево на другом конце срезать близко к шву). Кружевную тесьму приметать по внешнему контуру салфетки, наложив на ткань по размеченным линиям и также притачать, заложив на уголках складочками. Излишнюю ткань по краям салфетки срезать и осторожно вырезать под кружевные прошивы.

## МОДЕЛИ 46 + 47

### САЛФЕТКИ С КАЙМОЙ РИШЕЛЬЕ

**Модель 46:** овальная салфетка

**Модель 47:** прямоугольная салфетка  
**Размер:** 32,5 × 20,5 см (овальная); 28,0 × 18,5 см (прямоугольная)

**Вам потребуется (для каждой салфетки):** ок. 40 × 30 см тонкого хлопчатобумажного или льняного полотна белого цвета; белая четырехниточная пряжа № 25; игла для вышивания с острием; светлая копировальная бумага; калька; ножницы с острыми концами

**Описание работы:** рисунок с листа рукоделия перевести на кальку (= 1/4 узо-

ра) и, дополнив недостающие части узора в зеркальном отображении, при помощи копировальной бумаги — на ткань, расположив его по середине. Советы по вышиванию см. **Вышиваем белой гладью**. Широкие контуры обшить петельным швом (рис. 1 + 2) по предварительно сделанному настилу. Одновременно с настилом выполнить броды (рис. 3). Серединки цветков на прямоугольной салфетке = 2 пересекающиеся броды. Тонкие контуры на овальной салфетке вышить стебельчатым швом (рис. 4). Излишнюю ткань по внешнему контуру салфетки срезать и осторожно вырезать ножницами между контурами мотивов (см. серые поверхности на схеме), рис. 5. Готовую вышивку прогладить через влажную ткань с изнаночной стороны.

## МОДЕЛЬ 48

### ПОДУШКА С ВЫШИВКОЙ РИШЕЛЬЕ

**Размер:** ок. 58 × 64 см

**Вам потребуется:** ок. 65 см белого хлопчатобумажного или льняного полотна средней плотности шириной 140 см; белая четырехниточная пряжа № 20; застежка-молния белого цвета длиной 50 см; ок. 260 см белой тесьмы из плетеного кружева шириной ок. 2 см; светлая копировальная бумага; калька; ножницы с острыми концами; готовая подушка соотв. размера желаемого цвета

**Раскрой:**

— передняя часть наволочки 30 × 66 см

— задняя часть наволочки (со швом по середине) — 2 детали по 31 × 66 см

**Описание работы:** рисунок (= 1/2 узора) перевести на кальку и, дополнив вторую половину узора в зеркальном отображении, при помощи копировальной бумаги — на ткань, расположив его по середине. Выполнить обводку всех контуров швом «вперед иголку» и одновременно с настилом — броды, см. **Вышиваем белой гладью**, рис. 3. Затем все контуры обшить петельным швом (рис. 1 + 2). Цветки по краям салфетки, овальные листики и кружочки выполнить в технике прорезной глади (рис. 6). Закончив вышивание, излишнюю ткань между контурами мотивов (см. серые поверхности на схеме) осторожно вырезать ножницами. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань

**Пошив:** средний шов задней части наволочки закрыть на 9 см с каждой стороны, припуски разутюжить. Под края открытого участка шва притачать застежку-молнию. Переднюю и заднюю части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать, предварительно проложив между ними по периметру кружевную тесьму (тесьма направлена внутрь, на уголках тесьму заложить складочками). Через открытую молнию наволочку вывернуть, края приутюжить, наволочку можно отстрочить по периметру в край. Наволочку надеть на подушку.

## ТЕХНИКА ФИЛЕЙНОГО ВЯЗАНИЯ

В филейном вязании чередуются «пустые» и «заполненные» клетки, последние образуют узор. В зависимости от размера клетки сетки бывают крупные и мелкие. Для мелкой сетки вяжут попеременно 1 столбик с накидом и 1 воздушную петлю, для крупной сетки — попеременно 1 столбик с накидом и 2

воздушные петли. Значок \* на схеме соответствует одной клетке узора, в этом случае вместо 1 воздушной петли вяжут столбик с накидом, который прикрепляется к воздушной петле, или к столбику с накидом предыдущего ряда, см. схемы А и В. В приведенных ниже моделях тип сетки указан в разделе **Плотность вязания**. Для сетки типа А образец вязать по схеме А (крупная сетка), для сетки типа В образец вязать по схеме В (мелкая сетка). Сравните схему узора со схемой вязания (см. слева).

**Расчет набора воздушных петель цепочки**

Для каждой клетки сетки типа А вязать по 3 воздушных петли, для сетки типа В — по 2 воздушных петли плюс 3 воздушных петли подъема вместо 1-го столбика с накидом. Если 1-й р. начинается пустой клеткой, то для нее вяжут требуемое количество воздушных петель, т. е. 2 воздушные петли для сетки типа А, 1 воздушную петлю для сетки типа В, столбик с накидом вяжут в 8-ю петлю цепочки от крючка для сетки типа А и в 6-ю петлю для сетки типа В (см. схемы А и В).

**Прибавление клеток в начале и в конце ряда**

Если нужно прибавить пустые клетки в начале ряда, вяжут цепочку из воздушных петель, расчет количества воздушных петель см. рис. 1. Чтобы прибавить 1 клетку в конце ряда, после 2-х воздушных петель вяжут 1 столбик с тремя накидами в петлю основания последнего столбика с накидом, для каждой следующей прибавляемой клетки — во 2-ю петлю предыдущего столбика с тремя накидами, см. рис. 2. Чтобы прибавить в начале ряда заполненную клетку, делают цепочку из соответствующего количества воздушных петель и на ней вяжут столбики с накидом, см. рис. 3. В конце ряда для каждой заполненной клетки вяжут 3 столбика с накидом с петлей прикрепления: сделать накид, из последней петли основания вытянуть новую петлю, см. рис. 4, захватить рабочую нить и провязать только эту петлю (= петля прикрепления), см. стрелку на рис. 4. Затем 3 петли на крючке провязать попарно в 2 приема. Каждую следующую петлю прикрепления вязать из предыдущей. Рис. 4-а и 4-б поясняют способ прибавления пустых клеток в конце ряда для мелкой сетки.

**Убавление клеток в начале и в конце ряда**

В начале ряда убавляемое количество клеток пропускают, для этого их обвязывают соединительными столбиками, см. рис. 5; в конце ряда клетки просто не довязывают. Можно избежать утолщения, которое неизбежно возникает при обвязывании клеток соединительными столбиками, если в предыдущем ряду провязать последний тот столбик с накидом, над которым должен начинаться следующий укороченный ряд. Приведем несколько примеров. Если в начале следующего ряда нужно убавить только 1 клетку, тогда в предпоследнем столбике с накидом следует не довязать последние 2 петли, сделать 1 столбик с тремя накидами на последней петле основания, провязать вместе 3 раза по 2 петли, см. рис. 6, затем провязать вместе оставшиеся 3 петли. Если же нужно убавлять только одну пустую клетку, то вместо столбика с тремя накидами, рис. 6, следует связать 1 столбик с пятью накидами в последнюю петлю основания, и в этом случае петли на крючке вязать попарно, последние 3 петли провязать одновременно, см. стрелку на рис. 7. Если в начале следующего ряда должно быть на 2 клетки меньше, то вяжут по рис. 8 и 9. В последнем столбике с накидом не довязать последние 2 петли, для каждой воздушной петли сделать по 1 накиду, сделать 1 накид для 1 столбика с накидом, ввести крючок в петлю основания, вытянуть как обычно новую петлю и провязать вместе 2 петли только 1 раз, сделать накиды для следующих воздушных петель, выполнить следу-

ющий столбик с накидом, см. рис. 8. Затем все петли на крючке провязать попарно с помощью накида, см. рис. 9. Три петли последнего столбика с накидом провязать вместе, см. рис. 7. Следующие рисунки поясняют способ убавления заполненных клеток: для каждого столбика с накидом провязать вместе только первые 2 петли. Затем все петли на крючке провязать попарно, см. рис. 10 и, наконец, последние 3 петли провязать вместе, см. рис. 11.

## МОДЕЛЬ 49

### ШТОРКА С ВЯЗАНЫМИ ВСТАВКАМИ И КАЙМОЙ

**Размер шторы:** 90 × 80 см  
**Размер вставки:** ок. 43 × 29 см  
**Ширина каймы:** ок. 17,5 см (в широкой ее части)

**Вам потребуется:** 3 клубка (по 100 г) белой хлопчатобумажной пряжи; крючок № 1,5; 90 см плотного хлопчатобумажного или льняного полотна белого цвета шириной 90 см

**Плотность вязания:** сетка типа В, см. **Техника филейного вязания**; 22 клетки × 22 р. = 10 × 10 см (в готовом виде)

**Описание работы:** вязание вставки начать с короткой стороны. Связать цепочку из 8 воздушных петель плюс 3 воздушных петли подъема и далее вязать по схеме. Прибавление и убавление клеток в начале и в конце ряда выполнять, как описано в разделе **Техника филейного вязания**. Вязание каймы начать с короткой стороны. Связать цепочку из 76 воздушных петель плюс 3 воздушные петли подъема, далее вязать по схеме. Прибавление и убавление клеток в начале и в конце ряда см. **Техника филейного вязания**. Вторую половину каймы вязать симметрично. Готовую вставку и кайму (длина = 80 см) наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть

**Раскрой:**

— основная деталь из ткани 78,5 × — 86 см

— 8 полос длиной 15 см и шириной 5,5 см (для петель; ширина готовой петли = 2 см)

**Пошив:** по продольным и верхнему поперечному срезам выполнить двойную подгибку соответственно шириной 1,5 см и 2 см. Петли чисто вытачать по продольным срезам и отстрочить в край, затем сложить пополам и открытые срезы стачать зигзагообразной строчкой. Петли расположить вдоль верхнего края шторы с изнаночной стороны (см. схему) и притачать точно в шов притачивания подгибки (петли должны выступать на 5 см над краем шторы). Вставку и кайму наложить согласно схеме на деталь из ткани и притачать зигзагообразной строчкой (длина стежка = 3 см). Вырезать ткань под вставкой, излишнюю ткань под каймой срезать.

## МОДЕЛЬ 50

### ДЕКОРАТИВНЫЙ ВЕНОК

**Размер:** ок. 25 см

**Вам потребуется:** металлическое кольцо ø 20 см; искусственные цветы: 8 белых крупных цветков из шелка, 5 букетиков из мелких желтых цветков, 12 фиалок, листья вишни; тонкая проволока ø 0,4 мм, 1,60 м белой кружевной тесьмы шириной 5 см

**Описание работы:** цветки, листья и букетики расположить произвольно (или как на фото) и прикрепить тонкой проволокой к металлическому кольцу, накладывая их друг на друга (принцип черепичной крыши). В месте соединения

## МОДЕЛЬ 41

### ПОДУШКИ ИЗ ПОСКУТОВ

Размер: ø ок. 50 см (круглая); 50 × 40 см (прямоугольная); 50 × 50 см (квадратная)

Вам потребуется

Для круглой подушки: ок. 65 см шелка кремового цвета с «золотыми» полосками шириной 112 см; поскуты тканей и кружевного полотна кремового и белого цветов 7-ми видов (размер поскута = ок. 24 × 30 см); ок. 50 × 50 см бязи; ок. 70 см синтепона шириной 140 см; 1 светлая пуговица ø 4 см; 1 застежка-молния кремового цвета длиной 40 см; готовая подушка

Для квадратной подушки: ок. 55 см бязи шириной 160 см; ок. 55 см х/б дамаста шириной 120 см; ок. 30 × 30 см х/б кружевного полотна, 8 различных видов х/б кружевной тесьмы шириной 4—5 см (ок. 60 см каждого вида); ок. 55 см синтепона шириной 140 см; застежка-молния кремового цвета длиной 40 см; готовая подушка

Для прямоугольной подушки: поскуты х/б полотна и шелка 7-ми видов в бело-кремовой цветовой гамме; остатки кружевной тесьмы белого цвета; ок. 60 × 50 см х/б ткани белого цвета (задняя часть наволочки); поскуты бязи; ок. 50 см синтепона шириной 140 см; застежка-молния белого цвета длиной 40 см; готовая подушка

Раскрой

Наволочка для круглой подушки:

— передняя часть наволочки — 8 сегментов (выкройку см. лист рукоделия, оранжевый контур) из разных тканей (1 из них из шелка)\*

— полоса из шелка (деталь, соединяющая переднюю и заднюю части наволочки) длиной 157 см и шириной 7 см

— задняя часть наволочки из шелка, 2 детали = 2 полукруга радиусом 25 см

Наволочка для квадратной подушки:

— 3 квадрата из бязи и по 1 квадрату из дамаста и кружевного полотна размером 25 × 25 см\*

— задняя часть наволочки из дамаста, 2 детали по 50 × 25 см

Наволочка для прямоугольной подушки:

— передняя часть наволочки\* (выкраивать по схеме), (см. схему блока В к мод. 40)

— боковые детали каймы из бязи\* (см. схему)

— угловые детали каймы из дамаста\* (см. схему)

— задняя часть наволочки из х/б ткани, 2 детали по 50 × 20 см

Детали, обозначенные\*, выкраивать также из синтепона (для квадратной подушки — 4 квадрата 25 × 25 см); все детали выкраивать с припусками по всем срезам = 1 см

Описание работы

Круглая подушка: сегменты укрепить прокладкой = детали из синтепона стачать с деталями из ткани по внешнему контуру зигзагообразной строчкой (детали из прозрачного кружевного полотна предварительно наложить на бязь). Так же укрепить боковую соединительную полосу. Стачать сегменты = передняя часть наволочки. Соединительную полосу стачать по коротким сторонам в кольцо и притачать к передней части наволочки. Выполнить шов на задней части наволочки, закрыв его на 6 см с каждой стороны. Под края открытого участка шва пришить застежку-молнию. Молнию не закрывать. Нижнюю часть наволочки притачать к соединительной полосе, припуски швов срезать до ширины 0,5 см. Наволочку вывернуть и надеть на подушку. Пуговицу обтянуть шелком и пришить посредине подушки, не обре-  
зая нить, прошить подушку насквозь не-

сколькими стежками. Квадратная подушка: на квадрат из бязи притачать кружевное полотно, на два других — кружевную тесьму (как описано в модели 40). Все квадраты укрепить прокладкой (см. выше) и стачать (по желанию остатки кружевной тесьмы притачать с лицевой стороны в швы притачивания). Выполнить средний шов на задней части наволочки, закрыв его на 6 см с каждой стороны. Под края открытого участка шва притачать застежку-молнию. Переднюю и заднюю части наволочки сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по периметру. Наволочку надеть на подушку. Прямоугольная подушка: собрать детали среднего мотива передней части наволочки (см. модель 40, схему блока В) и укрепить прокладкой. На боковые детали каймы из бязи притачать остатки кружевной тесьмы (см. модель 40, блок С). Боковые и угловые детали каймы укрепить прокладкой (см. выше) и притачать к основной детали. Далее см. Квадратная подушка.

## МОДЕЛЬ 42

### ПОДУШЕЧКА С ВЫШИТОЙ КАЙМОЙ

Размер: ок. 46 × 36 см

Вам потребуется: ок. 50 см тонкого х/б или льняного полотна белого цвета шириной 90 см; белая четырехниточная пряжа для вышивания № 25; калка; светлая копировальная бумага; ножницы с острыми концами; 80 см тесьмы-мережки белого цвета шириной 0,5 см; готовые наволочка и подушка соответств. размера

Раскрой:

— 2 полосы для каймы по 25 × 72 см каждая

Описание работы: рисунок на листе рукоделия = начало узора + 1 раппорт + конец узора. Чтобы получить узор полностью, надо перевести на кальку раппорт, повторить его 9 раз и затем, соответственно расположив, перевести начало и конец узора. Узор с калки при помощи копировальной бумаги перевести на полосы из ткани, отступив 2 см от продольных срезов. Пояснения по технике вышивания вы найдете в разделе Вышиваем белой гладью. Листики и кружочки выполнять в технике прорезной глади, контуры больших цветков обшить стебельчатым швом, заполненные кружочки вышить гладью с настилом (рис. 8). Фестоны (рис. 1) обшить птельным швом по предварительно сделанному настилу (рис. 2). Излишнюю ткань осторожно срезать ножницами. Готовую кайму, соединенную с тесьмой стачать в кольцо и нашить на наволочку вдоль коротких сторон по верхней и нижней ее частям. Наволочку надеть на подушку.

## ВЫШИВАЕМ БЕЛОЙ ГЛАДЬЮ

Сделать обводку контура рисунка швом «вперед иголку» двумя рядами стежков, смещенных по отношению друг к другу (рис. 1). Настил, выполненный дополнительной нитью швом «вперед иголку» или тамбурным швом (рис. 10, 11) с последующей обшивкой птельным швом значительно повысит прочность вышивки, особенно при обработке внешнего края изделия. Как правило для настила используют мягкую эла-

стичную пряжу. Приступая к обшивке контуров птельным швом, помните, что закрытый край шва должен быть направлен в сторону будущего среза ткани (рис. 5). Стежки должны плотно прилегать друг к другу (рис. 2). При выполнении фестонов с небольшими дугами достаточно сделать обводку контуров швом «вперед иголку» и, обшивая край птельным швом, следить за тем, чтобы стежки на внутренней дуге (при вводе иглы) ложились плотнее, а на внешней (при выводе иглы) свободнее. Бриды (перемычки, скрепляющие части узора) выполняются вместе с настилом или при обводке контура (рис. 3). Чтобы расход нити был более экономным, советуем заранее продумать последовательность операций. Выполнить бриду, настил (обводку контура) продолжить на противоположной стороне. При последующей обшивке контуров птельным швом должны захватываться и бриды — для более прочного прикрепления их к ткани.

Птельный шов

Выполняется слева направо. Вертикальные соединительные стежки можно класть сверху вниз или снизу вверх. Нить при этом и в том и в другом случае лежит под кончиком иглы. При обшивке закругленного контура стежки по внутреннему, открытому, краю шва ложатся плотнее, чем по внешнему, закрытому (рис. 2b). Стежки старайтесь класть равномерно.

Стебельчатый шов (рис. 4)

Выполняется слева направо. Сделать полный стежок и вернуться (выколоть иглу) на полстежка назад. На изнаночной стороне стежки напоминают шов «строчка». Шов можно выполнять по направлению крутки вышивальной нити или против него.

Прорезная гладь (рис. 6)

«Дырки» закрепляются швом «закрутка»: захватывается отвернутый срез ткани вдоль проложенного швом «вперед иголку» контура и обшивается частыми гладьевыми стежками. Предварительно ткань внутри контура прорезается строго по нитям или прокалывается, если диаметр «дырочки» небольшой, специальным дыроколом (можно взять стальной иглу), при помощи которого дырочку можно сделать максимально круглой. Соединенные друг с другом ряды «дырочек» выполняются сначала в одном, затем в противоположном направлении. Заключив вышивку, рабочую нить выводят на изнаночную сторону и закрепляют под стежками, излишнюю ткань срезают.

Гладь с настилом

Кружочки, вышитые гладью с настилом (рис. 8a—8e): по внутренней стороне окружности мелкими стежками проложить контур швом «вперед иголку», гладьевыми стежками выполнить настил в несколько слоев (количество слоев настила увеличивать от краев к центру, стежки класть в разных направлениях), форму, начиная от середины и далее в обе стороны, заполнить двусторонней гладью, прошивая стежки перпендикулярно стежкам последнего настила (рис. 8e).

Гладью «валик»

Используется в технике вышивания белой гладью для обшивания линий. Выполняется по двойной проложенной по контуру нити или по одинарной нити, проложенной по настилу, выполненному в один или два ряда швом «вперед иголку» (рис. 7a + 7b).

«Паучок»

Рис. 9a + 9b объясняют технику выполнения «паучка», состоящего из 5-й и «лучей» и середины, выполненной спусочным швом. Сделав серединку, «лучи» обшить в следующей последовательности: 1, 3, 5-й — от середины к наружному концу; 2-й и 4-й — от наружного конца к середине.

Тамбурный шов (рис. 10)

Выполненный сверху вниз: вывести иглу на лицевую сторону, нить уложить петлей и, придерживая ее большим

пальцем свободной руки, ввести иглу в предыдущий прокол. По изнаночной стороне иглу провести под петлей и выколоть на лицевую сторону в середине петли. На изнаночной стороне стежки напоминают шов «строчка».

## МОДЕЛЬ 43

### ПОДУШКА С ВЫШИТЫМИ ПРОШВАМИ

Размер: 80 × 80 см

Вам потребуется: по ок. 180 см тонкой хлопчатобумажной ткани или льняного полотна белого цвета шириной 90 см; белая четырехниточная пряжа № 25; калка; светлая копировальная бумага; готовые подушки соответств. размера; по 1 застежка-молнии длиной 70 см

Раскрой (одной наволочки):

— верхняя деталь передней части наволочки (выкраивается по чертежу)

— нижняя деталь передней части наволочки (выкраивается по чертежу)

— прошива 9 × 80 см

— верхняя деталь задней части наволочки 20 × 80 см

— нижняя деталь задней части наволочки 60 × 80 см

Все детали выкраивать с припусками по всем срезам = 1 см

Описание работы: на листе рукоделия приведены два «узора-пожелания» для вышивки: проше: «Доброй ночи» и «Приятных сновидений». Выбранный узор перевести на кальку и при помощи копировальной бумаги — на ткань, расположив его на одинаковом расстоянии от срезов прошивы. Советуем по вышиванию см. Вышиваем белой гладью. Все кружочки и овалы выполнить в технике прорезной глади (рис. 6a + 6b); стебельки вышить гладьевым «валиком» (рис. 7). Закрашенные листики заполнить гладью с настилом (рис. 8). Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань

Пошив: на деталях передней части наволочки заложить складки: сгибы (см. размеченные линии на чертеже) приутюжить и застрочить складки шириной 0,5 см. Складки на верхней детали заутюжить вниз, на нижней детали — вверх. К деталям передней части наволочки притачать прошиву. Соединить детали задней части наволочки, стачав срезы на 6 см с каждой стороны. Припуски шва разутюжить. Под края открытого участка шва притачать застежку-молнию. Переднюю и заднюю части наволочки сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по периметру. Наволочку надеть на подушку.

## МОДЕЛЬ 44

### КОНВЕРТ ДЛЯ ПИЖАМЫ

Размер: ок. 45 × 32 см

Вам потребуется: ок. 50 см тонкого хлопчатобумажного или льняного полотна белого цвета шириной 120 см; белая четырехниточная пряжа № 25; светлая копировальная бумага; калка; ножницы с острыми концами

Раскрой:

— конверт = 1 деталь (выкраивать по схеме)

Описание работы: рисунок (= 1/2 узора) перевести на кальку и, дополнив в зеркальном отображении, весь узор при

ная петля подвешена. На схеме приведены начало воротника и 3 раппорта, конец воротника вязать симметрично началу, между началом и концом воротника связать 13 раппортов. Согласно схеме первые 4 р. вязать столбиками без накида. При этом столбики без накида, начиная со 2-го р., прикреплять только заднюю нить петли основания. Далее продолжить работу по схеме до 15-го р., отсутствующие раппорты дополнить в соответствии с узором. Закрепить новую нить у начала воротника и обвязать его вокруг столбиками без накида, при этом в арки из воздушных петель вязать по 2 столбика без накида, 1 пико (= 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-ю воздушную петлю), 2 столбика без накида. В каждую среднюю арку из воздушных петель вязать 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом, 1 пико, 1 столбик с накидом, 1 столбик без накида. Кисточки выполнить, как описано для модели 51, но для бахромы связать 9 цепочек по 10 воздушных петель каждая, в последнюю воздушную петлю сделать 2 столбика без накида, конец нити спрятать. Для кисточек связать цепочки из воздушных петель длиной ок. 10 см, кисточки прикрепить к концам воротника.

## Условные обозначения:

- = воздушная петля
- = соединительный столбик
- = столбик без накида
- = столбик с накидом
- = 2, соответственно 6 столбиков с накидом на одной петле основания
- = 2 столбика с накидом на одной петле основания с двумя воздушными петлями между ними
- = 2, 3, соответственно 4 столбика с двумя накидами на одной петле основания
- = 2 незаконченных столбика с двумя накидами, связанные вместе

## МОДЕЛЬ 60

### НАРЯДНЫЙ ВОРОТНИК

Размер: ок. 43 см по линии горловины; ширина = ок. 28 см

Вам потребуется: ок. 80 × 80 см хлопчатобумажного тюля (плетение — соты) кремового цвета; квадрат из кухонной клеенки ок. 80 × 80 см; суровое полотно ок. 80 × 80 см; четырехниточная пряжа кремового цвета № 16, 20, 25; тонкая игла без острия; копировальная бумага; калька

Описание работы: рисунок перевести на кальку (= 1/2 узора) и, дополнив вторую половину в зеркальном отображении, узор при помощи копировальной бумаги перевести на полотно. Полотно, хорошо расправив, наложить на клеенку и приметать. Тюль приметать к полотну. Советы по вышиванию см. Вышиваем белой гладью. Проложить все контуры мотивов тамбурным швом пражой № 25, прошивая каждую клетку тюля. Широкие контуры по тамбурному шву дополнительно обшить двойной нитью № 20 короткими гладьевыми стежками — шов «вприкреп» (стежок гладь приходится на стежок тамбурного шва), не прихватывая тюль! Участки тюля (серые поверхности осторожно вырезать ножницами и вместо них заполнить бриды и «паучки» (см. схему) нитью № 16: нить закрепить на изнаночной стороне, вывести у основания первой бриды на лицевую сторону, перекинуть на противоположный контур и по изнаночной стороне провести по контуру под стежками до следующей бриды и т. д. Для пересекающихся брид: первую перемычку сделать наклонной, по изнаночной стороне пройти до начала второй перемычки и протянуть нить до середины первой, со-

единив их узелком «в петлю», затем нить перекинуть на противоположный контур и закрепить. «Паучки» из 8 «лучей» выполнить аналогично «паучкам» с 5-ю «лучами» (рис. 9а + 9б): перекинуть 7 «лучей», выполнить серединку сновочным швом и, вернувшись (= 8 «лучей»), нить закрепить под вышитым контуром. Излишний тюль по краям воротника осторожно срезать. Воротник пришить к блузке по линии горловины.

## МОДЕЛЬ 61

### БЛУЗКА

Размеры: 38, 42

Вам потребуется: 140 см крепдешина цвета топленого молока шириной 140 см; 9 пуговиц-жемчужин ок. 1 см; 10 см флизелина Н 180 шириной 60 см; светлая копировальная бумага

## Раскрой:

(Ткань сложить вдоль пополам. Детали выкройки обозначены на листе рукоделия оранжевым контуром и приведены на обеих сторонах листа).

- полочка, 2 детали (удлинить на указанную величину)
- спинка, 1 деталь со сгибом
- 2 рукава
- передняя обтачка горловины, 2 детали\*
- задняя обтачка горловины, 1 деталь\* со сгибом
- косая бейка шириной 3 см и длиной 24 см (для петель)
- 2 полоски шириной 5 см и длиной 9 см (накладные детали для застежки рукавов)

Детали, обозначенные\*, выкроить также из флизелина. Детали выкраивать с припусками: на швы 1 см, на подгибку низа и рукавов 3 см

Пошив: детали, обозначенные\*, ушить, прокладкой. Схему складок, маркировочные линии и отметки при помощи копировальной бумаги перевести на детали из ткани (советуем делать это тупым концом ножа, не применяя зубчатого колесика). Срезы обметать. На полочках и спинке заложить складки, наложив отметку х на отметку о, застрочить и приутюжить. Выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить. Передние и задние обтачки горловины стачать, сложить лицевыми сторонами с изделем и притачать по линии горловины одновременно с подбортками, предварительно отвернув их на лицевую сторону. Обтачку и подбортку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Короткие стороны обтачки пришить к подборткам вручную. Выполнить боковые швы (припуски разутюжить) и двойную подгибку низа блузки = 1,5 см. Из вытачного шнура (рулика) сделать 4 петли, для этого: косую бейку сложить вдоль пополам и стачать, отступив 3 мм от сгиба, припуски срезать до ширины 3 мм. Рулик вывернуть и разрезать на 4 равные части (= 4 петли). Припуски срезов накладных деталей по трем сторонам (2 продольн. и 1 коротк.) заутюжить на изнаночную сторону. Каждой накладке пришить по 2 петли, как показано на выкройке, накладку наложить по размеченным линиям на рукав, совместив открытый срез с нижним срезом рукава, и притачать в край по трем сторонам. Выполнить подгибку рукавов = 1,5 см, рукава шить. На правой полочке сделать 5 прорезных петель, на левой полочке и рукавах пришить пуговицы.

## МОДЕЛЬ 62

### ВЯЗАНАЯ САЛФЕТКА СО ВСТАВКАМИ ИЗ ТКАНИ

Размер: 80 × 80 см

Вам потребуется: ок. 7 клубков (по 50 г) белой хлопчатобумажной пряжи; ок. 30 см белого плотного хлопчатобумажного или льняного полотна шириной 120 см; крючок № 1

Плотность вязания: сетка типа А (для вставки); 20 клеток × 22 ряда = 10 × 10 см; сетка типа В (для каймы); 25 клеток × 22 ряда = 10 × 10 см (в готовом виде), см. Техника филейного вязания

Раскрой: из ткани выкроить 16 квадратов размером 12 × 12 см с припусками на швы 0,7 см.

Вязание: связать 8 квадратов = вставка. Для каждой вставки связать цепочку из 75 воздушных петель плюс 3 петли подъема и далее вязать по схеме узора. Для каймы связать цепочку из 56 воздушных петель плюс 3 воздушные петли подъема и, начав от А, вязать по схеме узора 1 раз с 1-го по 89-й р., выполняя боковые прибавления и убавления, см. Техника филейного вязания. После 2-го раппорта вывязать угол, т. е. с 55-го р. продолжить работу по схеме вязания. Затем работу повернуть на 90° и вязать с 1-го по 36-й р. серого фона. Закончив угол, с 37-го по 61-й р. вязать по схеме узора. С 62-го р. связать 2 раппорта и снова выполнить угол (см. выше). Для каждой стороны салфетки сделать по 3 раппорта и 1 углу. Концы каймы шить мелкими стежками трикотажным швом. Готовые детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть (размер вставки в готовом виде — 12,5 × 12,5 см, внутренний периметр каймы — 48 × 48 см, ширина каймы ок. 16 см)

Пошив: припуски по всем срезам квадратов из ткани заутюжить на изнаночную сторону. Вязанные квадраты и квадраты из ткани расположить в шахматном порядке так, чтобы края квадратов из ткани находили на края вязанных квадратов. Квадраты приметать и притачать к край с лицевой стороны салфетки. Под квадраты из ткани мелкими стежками вручную пришить оставшиеся квадраты из ткани. Кайму притачать к салфетке по периметру в край.

Условные обозначения к схеме вязания модели 62:

- = воздушная петля
- = соединительный столбик
- = столбик с накидом
- = столбик с накидом с петлей при-  
крепления: сделать на крючок накид, ввести крючок в соответствующую петлю основания и вытянуть рабочую нить, вязать 1 воздушную петлю (петля прикрепления), затем выполнить столбик с накидом. Первый столбик с накидом с петлей прикрепления делать на петле основания последнего столбика с накидом, следующий столбик с накидом с петлей прикрепления делать на петле прикрепления предыдущего столбика с накидом
- = столбик с тремя накидами (ложится по форме узора)
- = столбик с накидом прикрепляется к тому месту, на которое указывает стрелка

## МОДЕЛЬ 63

### СВЯЗАННЫЕ КРЮЧКОМ МОТИВЫ

Размер: ок. 16 × 17 см, ок. 13 × 13 см, ок. 8 × 7,5 см (в готовом виде)

Вам потребуется: 1 клубок белой хлопчатобумажной пряжи; крючок № 1

Плотность вязания: сетка типа А, см. Техника филейного вязания; 20 клеток × 22 ряда = 10 × 10 см (в готовом виде)

Описание работы: для мотива связать цепочку из 87 воздушных петель (большой

прямоугольник), 69 воздушных петель (квадрат), и 35 воздушных петель (маленький прямоугольник) плюс 5 воздушных петель для 1-й пустой клетки. Далее вязать по схеме, начав от А. Готовые детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Если мотивы сильно накрахмалили и подвесить на нитках, они могут служить украшением окна, их можно также использовать как вставки для наволочек и т. д.

## МОДЕЛЬ 64

### СТОЛОВЫЕ САЛФЕТКИ С ВЯЗАНЫМИ ВСТАВКАМИ

Размер прямоугольной салфетки: 30 × 42 см

Размер квадратной салфетки: 35 × 35 см

Вам потребуется: 1 клубок (= 50 г) белой хлопчатобумажной пряжи; ок. 45 см белого хлопчатобумажной ткани или льняного полотна шириной 120 см; крючок № 1

## Раскрой:

- верхняя деталь прямоугольной салфетки 6 × 42 см
  - нижняя деталь прямоугольной салфетки 14,5 × 42 см
  - квадратная салфетка 35 × 35 см
- Квадратную салфетку выкраивать с припусками на швы = 5 см по всем срезам; детали продолговатой салфетки: по коротким и одному продольному срезу — 5 см, по второму продольному срезу — 2 см.

Плотность вязания: сетка типа В; 25 клеток × 22 ряда = 10 × 10 см (в готовом виде)

Описание работы: для прошвы связать цепочку из 46 воздушных петель плюс 4 воздушные петли для 1-й пустой клетки, далее вязать по схеме. Для маленькой вставки связать цепочку из 26 воздушных петель плюс 4 воздушные петли для 1-й пустой клетки и также вязать по схеме. Вставку и прошив обвязать по периметру одним рядом пико (= 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-ю воздушную петлю). Готовые вязанные детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. По всем срезам, вдоль которых учтены припуски на швы = 5 см, выполнить двойную подгибку = 2,5 см, по остальным (два продольных среза верхней и нижней деталей прямоугольной салфетки) — двойную подгибку = 2,5 см. Вязаную прошив наложить продольными краями на продольные края деталей из ткани и притачать в край. Вязаную вставку наложить на уголок квадратной салфетки, приметать и притачать зигзагообразной строчкой (длина стежка = 3 мм). Ткань под вставкой осторожно вырезать ножницами.

## МОДЕЛЬ 66

### ЖАТЫЙ ШЕЛК

Вам потребуется: тонкая ткань из натурального шелка (для декорирования наших моделей нам потребовалось 10 м шелка)

Описание работы: шелк намочить и мокрым скрутить тугой жгутом по всей длине. Затем сложить пополам и отпустить конец со сгибом = жгут перекрутится еще раз без ваших усилий. Концы связать, шелку дать высохнуть. Затем жгут «распести» — шелк будет выглядеть, как на фото. Что и как декорировать, подскажет вам фантазия.

ткань: 1,75 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 2,45 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Поплин кремового цвета: 2,35 м для разм. 36/38, 2,40 м для разм. 40/42, 2,50 м для разм. 44/46 шириной 150 см. Искусственный мех кремового цвета: 0,55 м шириной 140 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 3,15 м шириной 90 см. Подкладочная ткань: 1,55 м для разм. 36/38, 1,60 м для разм. 40/42, 2,00 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Шнур: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46. Плащевая ткань синего цвета: 3,60 м для разм. 36/38, 3,65 м для разм. 40/42, 3,75 м для разм. 44/46 шириной 120 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 3,60 м для разм. 36—42, 3,65 м для разм. 44/46 шириной 90 см. Подкладочная ткань синего цвета: 1,55 м для разм. 36/38, 1,60 м для разм. 40/42, 2,00 м для разм. 44/46 шириной 140 см. А также для всех вариантов модели D: 12 пробивающихся кнопок, 2 блокочки, 2 наконечника для шнура кремового цвета, 6 наконечников для шнура синего цвета, по 1 разъемной застежке-молнии синего цвета и цвета патуни длиной 60 см, подплечники.

**Модель Е:**  
Жатая ткань оранжевого цвета: 1,50 м для разм. 36/38, 1,65 м для разм. 40/42, 1,80 м для разм. 44/46 шириной 150 см. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 2,30 м для разм. 36/38, 2,35 м для разм. 40/42, 2,40 м для разм. 44/46 шириной 90 см. Подкладочная ткань: 1,15 м для разм. 36/38, 1,25 м для разм. 40/42, 1,40 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Шнур: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46. 10 пробивающихся кнопок, 2 блокочки, подплечники.

**Модель F:**  
Поплин цвета охры и голубой: 1,80 м для разм. 36/38, 1,90 м для разм. 40/42, 2,20 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Искусственный мех: 0,15 м шириной 140 см. Подкладочная ткань: 1,15 м для разм. 36/38, 1,25 м для разм. 40/42, 1,40 м для разм. 44/46 шириной 140 см. Шнур цвета охры: 3,00 м для разм. 36/38, 3,10 м для разм. 40/42, 3,20 м для разм. 44/46. Шнур голубого цвета: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46. Волюменфлиз 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием): 2,80 м для разм. 36/38, 2,85 м для разм. 40/42, 2,90 м для разм. 44/46 шириной 90 см. 10 пробивающихся кнопок, 2 блокочки, по 1 разъемной застежке-молнии длиной 60 см. Подплечники.

**Вырезать детали бумажной выкройки.** Полочку и спинку удлинить на указанную величину. Детали верхней и нижней половинок рукава (2 + 2а, 4 + 4а) склеить по линии совмещения. Подборт с выкройкой полочки переснять как отдельную деталь и приклеить к выкройке полочки. Мешковину кармана переснять как отдельную деталь. По приведенному чертежу изготовить выкройку капюшона в натуральную величину (размер клетки = 5 × 5 см) в соответствии с размером изделия (см. линии вдоль переднего края капюшона; расстояние между линиями = 1 см).

**Раскрой:**  
1 Полочка — 2 детали\* А, В, С, D, E, F  
1 Карман — 2 детали\* А, В, D, E, F  
2 Передняя половинка рукава — 2 детали\* А, В, С, D, E, F  
3 Спинка — 1 деталь\* со сгибом А, В, С, D, E, F  
4 Задняя половинка рукава — 2 детали А, В, С, D, E, F  
5 Воротник — 2 детали со сгибом А, В, E  
Капюшон (чертеж) — 4 детали С, D, F  
Детали, отмеченные \*, выкраивать также из подкладочной ткани (за вычетом ширины подборта).

**Выкройки следующих деталей не даны, их следует разметить непосредственно на ткани (см. планы раскладки):**

а = 2 кармана длиной 30 см и шириной 22 см. Выкраивать по долевой. Для А, В, D.  
b = 2 клапана кармана длиной 22,5 см и шириной 15 см. Выкраивать по долевой. Для А, В, С, D.  
c = 4 мешковины кармана длиной 20 см и шириной 22 см. Выкраивать по долевой. Для С.  
d = 2 манжеты длиной: 24,5 см для разм. 36/38, 25,5 см для разм. 40/42, 26,5 см для разм. 44/46 и шириной 10 см. Выкраивать по долевой. Для А, В, С, D, E, F.  
e = 2 листочки для кармана длиной 16 см и шириной 6 см. Выкраивать по долевой. Для А, В, D.  
f = полоса для кулиски длиной: 1,21 м для разм. 36/38, 1,29 м для разм. 40/42, 1,37 м для разм. 44/46 и шириной 7 см. Выкраивать по долевой. Для А, В, D.  
g = 2 тесьмы-завязки длиной: 1,70 м для разм. 36/38, 1,80 м для разм. 40/42, 1,90 м для разм. 44/46 и шириной 4 см. Выкраивать по долевой. Для В, D.  
h = 2 обтачки для кармана с клапаном длиной 25 см и шириной 5 см. Для С. Выкраивать по долевой.  
i = 2 клапана кармана длиной 16 см и шириной 12 см. Выкраивать по долевой. Для Е, F.  
j = 2 обтачки для кармана с клапаном длиной 18 см и шириной 5 см. Выкраивать по долевой. Для Е, F.  
k = 2 полосы из меха для опушки капюшона длиной 51 см и шириной 10 см. Для D, F.  
Припуски: на подгибку — 2,5 см, по всем остальным срезам — 1,5 см.

**Важно! Прежде чем приступить к работе, заштрихованные на плане раскладки детали выкройки из волюменфлиза, детали из волюменфлиза крупными сметочными стежками приметать к деталям из ткани. Эта подготовительная операция необходима при выполнении всех моделей. Край деталей и швы отстрочить с лицевой стороны в край (со стороны близко к шву) и на ширину лапки.**

**Описание работы. Модель А:**

- 1 На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой. Для этого: на лицевой стороне полочки разметить линию притачивания листочки и линию прореза, проложив их с изнаночной стороны по размеченным линиям крупными сметочными стежками. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Короткие стороны стачать. Листочку вывернуть и отстрочить по линии сгиба и коротким сторонам в край. Листочку лицевой стороной наложить на лицевую сторону полочки вдоль линии притачивания и притачать, при этом листочка направлена вниз. Мешковину из основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами и притачать напротив листочки вдоль размеченной линии прореза на том же расстоянии что и листочка, но шов выполнить короче на 0,5 см с обеих концов. Полочку прорезать между строчками по линии прореза, к концам строчек — наискосок (старайтесь не повредить мешковину кармана!). Мешковину кармана вытаснуть на изнаночную сторону, шов притачивания разутюжить. Листочку заутюжить вверх. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки и заутюжить вниз. Треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к мешковине точно от конца верхней строчки к концу нижней. Мешковины сколоть, подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку притачать вдоль коротких сторон в край к полочке.
- 2 Накладные карманы с клапаном.

Клапан сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, короткие стороны стачать. Клапан вывернуть и отстрочить. Детали кармана из основной и подкладочной тканей сложить лицевыми сторонами и стачать верхние срезы, шов разутюжить. Затем детали стачать, вновь сложив их лицевыми сторонами, оставив небольшой участок шва незакрытым. Карман вывернуть, незакрытый участок шва зашить вручную, края приутюжить и отстрочить в край и на ширину лапки. Точно над карманом клапан притачать к полочке по открытому краю, при этом клапан направлен вверх. Клапан заутюжить вниз и еще раз притачать близко к шву притачивания с лицевой стороны. На клапане и кармане пробить кнопки.

3 Переднюю половинку рукава притачать к полочке, заднюю половинку рукава — к спинке. Припуски швов заутюжить в сторону рукава и отстрочить с лицевой стороны близко к шву и на ширину лапки.

4 Стачать верхний шов рукава до отметки, нижний участок шва оставить открытым. Припуски швов заутюжить в сторону задней половинки рукава. Край открытого участка шва отстрочить в край.

5 Выполнить нижний шов рукава и боковой шов пальто, не прерывая строчки.

6 Манжету сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, короткие стороны стачать. Манжету вывернуть, края отстрочить. Вдоль нижнего среза рукава в направлении, указанном стрелками, заложить складки и приметать. Манжету притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукава. На манжете пробить кнопки.

7 Воротник. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, для кулиски оставить на коротких сторонах участки шва = 2 см незакрытыми. Воротник вывернуть и отстрочить вдоль длинной стороны, отступив 2 см от края, и вдоль коротких сторон, начиная от кулиски, — в край и на ширину лапки. Начиная от середины переда, воротник вколоть с лицевой стороны в горловину.

8 Подборт отвернуть на лицевую сторону и приметать поверх воротника к горловине. Вдоль горловины проложить строчку, одновременно притачивая подборт и втачивая воротник. Подборт отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

9 На полочках, отступив 7 см от линии середины переда и выше припусков на подгибку, пробить по 1 блокочке. Припуски на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и притачать, отступив 2 см от линии сгиба. Шнур продеть в кулиску.

10 Вертикальные края полочек отстрочить.

11 На полочках пробить 6 кнопок: первую, отступив 2 см от начала горловины, остальные — с интервалом = 15 см.

12 Пришить подплечники. Подкладку: детали подкладки стачать так же,

как детали из основной ткани. Швы разутюжить. Подкладку сложить с пальто изнаночными сторонами и приколоть, совместив швы. Подогнув срезы, подкладку пришить вручную вдоль бортов, шва втачивания воротника в горловину, а также к подгибке низа и рукавов.

13 Кулиски по талии. Припуски по периметру полосы из ткани заутюжить на изнаночную сторону, по коротким сторонам — притачать, полосу приметать по размеченным линиям с лицевой стороны пальто, прихватывая подкладку, и притачать в край и отступив от верхнего края на 2 см. Шнур продеть в кулиску. Наконцы шнура надеть наконечники, можно шнур на концах завязать узелками.

**Описание работы. Модель В:**

- 1 Выполняется, как модель А.

**Описание работы. Модель С:**

1 Подготовить детали, как указано для модели А.

2 На полочках, спинке и рукавах параллельно нижнему краю деталей проложить строчки с интервалом 15 см, предварительно разметив линии строчек мелом.

3 Прорезные карманы с клапаном. Детали клапана сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Клапан вывернуть края отстрочить. Клапан притачать к полочке вдоль размеченной линии притачивания (клапан направлен вверх). Обтачку притачать напротив клапана на таком же расстоянии от линии прореза, что и клапан, но шов выполнить на 0,5 см короче с обеих сторон. Полочку прорезать по размеченной линии, к концам строчек — наискосок. Клапан заутюжить на прорез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув ею край прореза, и притачать точно в шов притачивания. Мешковину из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания обтачки, мешковину из основной ткани — к припускам шва притачивания клапана. Треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к мешковине точно от конца верхней строчки к концу нижней. Мешковины, сложив, уравнивать и стачать. На клапане и соответственно на полочке пробить по 2 кнопки.

4 Последующие операции см. м. А, п. 3—6.

5 Капюшон. На обеих деталях капюшона (из меха и ткани) выполнить задний средний шов. Швы отстрочить. Детали сложить лицевыми сторонами и, стачать передние срезы, капюшон вывернуть, передний край отстрочить.

6 Капюшон втачать в горловину — см. м. А, п. 7 и 8.

7 Закончить пошив модели — см. м. А, п. 9—12.

**Описание работы. Модель D:**

1 Начать пошив, как описано для м. А, п. 1—6.

2 Капюшон — см. м. С, п. 5.

3 Капюшон на молнии. Задний средний шов внутреннего и внешнего капюшонов стачать на 9 см. Припуски швов разутюжить. Полосы из меха сложить вдоль пополам лицевыми сторонами вовнутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Детали опушки наложить на лицевую сторону вдоль переднего среза одного из капюшонов и приметать. Второй капюшон лицевой стороной наложить на детали опушки и, совместив, передние срезы стачать. Капюшон вывернуть. Верхнюю и нижнюю детали капюшона стачать вдоль шва притачивания меховой опушки. В открытый участок среднего шва капюшона вставить застежку-молнию между верхней и нижней его деталями так, чтобы зубчики «молнии» были видны, и притачать в край и на ширину лапки. Капюшон втачать в горловину, как описано для м. А, п. 7 и 8. Капюшон синей парки отстрочить вдоль переднего края, отступив 2 см, в кулиску продеть шнур.

4 Работу закончить, как описано для м. А, п. 9—13.

**Описание работы. Модель Е:**

На бумажных выкройках всех стеганых деталей дополнить недостающие линии строчек и при помощи копировальной бумаги перевести их на ткань. Детали простегать, проложив строчки по размеченным линиям.

1 На полочках выполнить прорезные карманы с клапаном, как описано для м. С, п. 3.

2 Пошив блузы — см. м. А, п. 3—12.


**Описание работы. Модель F:**

1 Прорезные карманы с клапаном — см. м. С, п. 3.

2 Пошив блузы — см. м. А, п. 3—6.

3 Капюшон с меховой опушкой, капюшон с кулиской — см. м. D, п. 3.

4 Пошив закончить, как описано для м. А, п. 9—12.



## МОДЕЛЬ 27 ПУЛОВЕР

Размер 52/54

Вам потребуется: 850 г пряжи оливкового цвета (100% хлопка; 104 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3.


Резинка: попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.



В изнаночных  
рядах петли  
вязать по рисунку!

Схема



**Жемчужный узор:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная, узор смещать через каждые 2 ряда.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Полоса узора:** 1 п. изн. глади, 3 п. жемчужного узора, 1 п. изн. глади.

**«Коса»:** 1-й—18-й р.: 20 п. лиц. глади. 19-й р.: 10 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 10 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы. 20-й—50-й р.: 20 п. лиц. глади. Повторять с 19-го по 50-й ряды.

**Узор «Ромбы»:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 21 п. × 32—33 р. = 10 × 10 см, связано платочной вязкой. 25 п. × 28—29 р. = 10 × 10 см, связано узором «Ромбы» и жемчужным узором. Ширина «косы» = ок. 7 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать 110 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно при-

бавить 40 п. = 150 п. Затем вязать спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 29 п. платочной вязки, 5 п. полосы узора, 20 п. узора «Ромбы», 5 п. полосы узора, 5 п. платочной вязки, 20 п. «косы», 5 п. платочной вязки, 5 п. полосы узора, 20 п. узора «Ромбы», 5 п. полосы узора, 29 п. платочной вязки, кром. Через 62 см от нижнего края детали для горловины перевести средние 40 п. на вспомогательную спицу и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 39 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но только через 66 см от нижнего края спинки оставить для горловины средние 64 п. на вспомогательной спице и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 3 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 39 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать 46 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду число петель удвоить = 92 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 20 п. платочной вязки, 5 п. полосы узора, 5 п. платочной вязки, 5 п. полосы узора, 20 п. «косы», 5 п. полосы узора, 5 п. платочной вязки, 5 п. полосы узора, 20 п. платочной вязки, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон 20 раз по 1 п. в каждом 6-м р., прибавляемые петли вязать платочной вязкой. Через 52 см от

нижнего края рукава все 132 п. закрыть.

**Сборка:** детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Для бейки горловины набрать по боковым краям выреза по 30 п., присоединить оставленные петли и на всех петлях вязать резинкой 2 × 2, при этом в 1-м р. петли в «косах» провязать по 2 п. вместе = 144 п. На высоте 3 см петли бейки закрыть, при этом 2 изнаночные петли резинки провязывать вместе изнаночной. «Косу» на окатах рукава заложить складкой и заметать. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

□ = изнаночная петля

• = лицевая петля


□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы

□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы

□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы

□ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы

□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной



## МОДЕЛЬ 28 ЖАКЕТ

Размер 38/40

Схема приведена на следующей странице.

Вам потребуется: пряжа (100% овечьей шерсти; 125 м/50 г) — 300 г красной, по 150 г желтой, винно-красной и серой, 50 г цвета меди; спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать по схеме лицевой гладью в норвежской технике, для этого нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

**Плотность вязания:** 20—21 п. × 26 р. = 10 × 10 см.

**Правая полочка:** на спицы № 3 набрать красной нитью 55 п. и вязать резинкой 7 см. Затем вязать лицевой гладью жаккардовый узор спицами № 4, повторяя раппорт. Примерно через 56 см от нижнего края полочки (в высоту связаны 2 раппорта) продолжить работу красной нитью, при этом через 63 см от низа детали закрыть с правого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 6 п., 1 раз 4 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть оставшиеся 37 п. плеча.

**Левая полочка:** вязать симметрично правой, т.е. для жаккардового узора начать от стрелки и повторять раппорт.

**Спинка:** на спицы № 3 набрать красной нитью 114 п. и вязать резинкой 7 см. Затем вязать ли-

цевой гладью жаккардовый узор спицами № 4, для этого, начать от стрелки и повторять раппорт. Через 56 см от нижнего края спинки продолжить вязание красной нитью на всех петлях и через 68 см от низа детали закрыть для горловины средние 28 п., далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п. На высоте 2 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 37 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать красной нитью 42 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 14 п. = 56 п. Затем вязать лицевой гладью жаккардовый узор спицами № 4, для этого после кромочной петли начать от стрелки и повторять раппорт. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон 25 раз по 1 п. в каждом 4-м р., включая прибавляемые петли в жаккардовый узор. На высоте 47 см от нижнего края рукава одновременно закрыть все 106 петель.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По вертикальным краям полочек набрать на круговые спицы красной нитью по 156 п. и вязать резинкой планки для застежки, при этом на правой планке (3-й р. = лицевой ряд) выполнить 10 отверстий для пуговиц (= закрыть по 3 п., эти петли вновь набрать в следующем ряду), для 1-го отверстия отступить 5 п. от края, интервал между остальными — 13 п. В 10-м р. петли планок закрыть по рисунку. Для бейки набрать по краю горловины, включая половину коротких сторон планок, ок. 104 п. и вязать на круговых спицах красной нитью 9 р. резинкой, затем петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

1 и — = красная нить

2 = винно-красная нить

3 = серая нить

4 и / = нить цвета меди

5 и • = желтая нить



Схема С к модели 25




Схема D к модели 25





Схема Е к модели 25



## МОДЕЛЬ 26 ПУЛОВЕР

Размеры 38/40 (42/44)

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

**Вам потребуется:** пряжа (47% полиэстера, 21% хлопка, 16% льна, 16% полиакрила; 105 м/50 г) — 200 (250) г черной, по 100 (150) г терракотовой и оливковой цвета, по 100 г темно-красной, синей и оранжевой, 50 (100) г желтой; спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаноч-

ные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор:** вязать по схеме лицевой гладью в норвежской технике, для этого нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

**Плотность вязания:** 20 п. × 25 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать черной нитью 92 (104) п. и вязать резинкой 4 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 18 п. = 110 (122) п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать лицевой гладью жаккардовый узор, повторяя раппорт между кромочными петлями. Через 53 см от нижнего края переда закрыть для горловины средние 10 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза за-

крыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. Закончив схему (= примерно 60 см от нижнего края детали), закрыть оставшиеся 35 (41) п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза, т.е., закончив схему, закрыть с обеих сторон по 35 (41) п. для плеч, средние 40 п. перевести на вспомогательную спицу.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать терракотовой нитью 42 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 20 п. = 62 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать лицевой гладью сначала 2 р. черной нитью, затем 95 р. по схеме, повторяя раппорт между кромочными петлями. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон 10 раз по 1 п. в каждом 6-м р. и 9 раз по 1 п. в каждом 4-м р. = 100 п., прибавляемые петли вводить в жаккардовый узор. После 95-го р. схемы связать еще 5 р. синей нитью, затем петли закрыть (= примерно 46 см от нижнего края рукава).


**Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки горловины набрать на круговые спицы по краю выреза переда 56 п., присоединить оставленные петли спинки и на всех 96 п. вязать терракотовой нитью 2 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

- 1 = темно-красная нить
- 2 = оливковая нить
- 3 = оранжевая нить
- 4 = терракотовая нить
- 5 = синяя нить
- 6 = желтая нить
- 7 и - = черная нить



Схема к модели 26



На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!



В ходе вязания почаще измеряйте деталь — того ли размера она получается.



## МОДЕЛЬ 29 ПУЛОВЕР

Размер 46/48

**Вам потребуется:** 700 г болотно-зеленой пряжи (50% верблюжьей шерсти, 40% мериносовой шерсти, 10% акрила; 150 м/50 г); спицы № 3,5 и 4,5; круговые спицы № 3,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Фантазийный узор:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 30 п. × 26—27 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3,5 набрать 100 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 63 п. = 163 п. Затем вязать фантазийный узор спицами № 4,5, для этого начать по схеме, 9 раз связать раппорт и закончить по схеме. Через 64 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние

13 п. и далее обе стороны закончить отдельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 3 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза (изнаночный ряд) в трех последних перекрещиваниях провязать по 2 п. вместе, затем закрыть одновременно оставшиеся 59 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза, т.е. через 71 см от нижнего края спинки (изнаночный ряд) в 9 последних перекрещиваниях провязать по 2 п. вместе, затем одновременно закрыть оставшиеся 154 петли.

**Рукава:** на спицы № 3,5 набрать 43 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 40 п. = 83 п. Затем вязать фантазийный узор спицами № 4,5, для этого начать по схеме, 4 раза связать раппорт и закончить по схеме. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон 37 раз по 1 п. попеременно в каждом 2-м р. и следующем за ним 4-м р. (= 157 п.), прибавляемые петли вводить в узор. Через 50 см от нижнего края рукава одновременно закрыть все петли.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на круговые спицы ок. 90 п. и связать резинкой бейку шириной 6 см, затем петли за-

крыть. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить, слегка растягивая, рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Условные обозначения:**

+ = кромочная петля


□ = изнаночная петля

• = лицевая петля


— = 5 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 п. оставить на 2-й вспомогательной спице за работой, следующие 5 п. провязать по рисунку, петли со 2-й вспомогательной спицы провязать изнаночными, затем петли с 1-й вспомогательной спицы провязать по рисунку



Схема



В изнаночных рядах петли вязать по рисунку!



## МОДЕЛЬ 30 ПУЛОВЕР

Размеры 38/40 (42/44)

Схема приведена на следующей странице.

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г) — 500 г цвета латуни, по 50 г цвета мха, оливкового цвета, желтой зеленой и синей; спицы № 2,5 и 3,5; круговые спицы № 2,5.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Резинка:** вязать попеременно 1 п. изн. гладью и 5 п. лиц.

гладью, меняя цвет нити, в следующей последовательности: по 2 р. \* нитью цвета мха, желтой, оливкового цвета, зеленой и синей, повторять от \*. **Основной узор:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 27—28 п. × 30—31 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 2,5 набрать 138 (150) п. нитью цвета мха и вязать, меняя цвет нити, 8 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 150 (162) п. Затем вязать основной узор спицами № 3,5, для этого после кромочной и 2-х п. изнаночной глади 12 (13) раз связать раппорт и закончить 2 п.

изнаночной глади и кромочной. Через 61 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 16 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть 2 раза по 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. в каждом 2-м р., затем 2 раза по 1 п. в каждом 4-м р. На высоте 7 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 51 (57) п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза, т.е. через 68 см от нижнего края спинки одновременно закрыть все петли.



**Рукава:** на спицы № 2,5 набрать нитью цвета мха 54 п. и вязать, меняя цвет нити, 8 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 8 п. = 62 п. Затем вязать основной узор спицами № 3,5, для этого после кромочной петли, начать от стрелки и повторять раппорт. Для скосов прибавить с обеих сторон 26 раз по 1 п. в каждом 4-м р. и 10 раз по 1 п. в каждом 2-м р. = 134 п., эти петли включать в основной узор. Через 49 см от нижнего края рукава все петли закрыть.


**Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки горловины набрать по краю выреза 186 п. и вязать на круговых спицах 1 р. изнаночными петлями нитью цвета латуни, затем вязать ре-

зинкой. На высоте 14 см петли бейки закрыть. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

#### Условные обозначения:

□ = изнаночная петля  
 / = лицевая скрещенная петля  
 \ = 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая скрещенная, затем петлю со вспомогательной спицы провязать лицевой скрещенной  
 X = 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы

Схема к модели 30



В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, изнаночные петли — изнаночными скрещенными!



## МОДЕЛЬ 31 ПУЛОВЕР

Размер 36/38

**Вам потребуется:** пряжа (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г) — 700 г оливкового цвета, по 50 г синей, зеленой, желтой и цвета мха; спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

**Резинка:** вязать попеременно 1 п. изн. гладью, 5 п. лицевой гладью, меняя цвет нити в следующей последовательности: \* 2 р. нитью оливкового цвета, 2 р. синей, 2 р. зеленой, 2 р. нитью цвета мха, 2 р. желтой, повторять от \*.

**Жемчужный узор:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная, узор смещать в каждом ряду.

**Основной узор:** вязать по схеме.

**Плотность вязания:** 34 п. × 33 р. = 10 × 10 см.

**Перед:** на спицы № 3 набрать нитью оливкового цвета 138 п. и вязать, меняя цвет нити, резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду прибавить 1 п. = 139 п. Затем вязать основной узор нитью оливкового цвета спицами № 4, для этого начать по схеме, 3 раза связать раппорт и закончить по схеме, при этом в 1-м р. в соответствии с узором прибавляются 35 п. = 174 п. Через 62 см от нижнего края переда закрыть для горловины средние 18 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 6 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 59 п. плеча.

**Спинка:** вязать, как перед, но без круглого выреза, т.е. через 68 см от нижнего края спинки

одновременно закрыть все петли.

**Рукава:** на спицы № 3 набрать нитью оливкового цвета 60 п. и вязать, меняя цвет нити, резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 9 п. = 69 п. Затем вязать основной узор спицами № 4, для этого начать по схеме, 1 раз связать раппорт и закончить по схеме, при этом в 1-м р. в соответствии с узором прибавляются 17 п. = 86 п. Для скосов прибавить, начиная от резинки 28 раз по 1 п. в каждом 4-м р. и 10 раз по 1 п. в каждом 2-м р., по 32 п. из прибавленных ввести в основной узор, остальные 6 п. вязать изнаночной гладью. На высоте 47 см закрыть все 162 п.

**Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю выреза ок. 138 п. и вязать на круговых спицах 16 см, затем петли закрыть. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

#### Условные обозначения:

+ = кромочная петля  
 □ = изнаночная петля  
 \* = лицевая петля  
 / = петля жемчужного узора

e = лицевой ряд: 1 лицевая; изнаночный ряд: 1 п. снять, как при изнаночном вязании, нить перед работой  
 v = лицевой ряд: 1 п. снять, как при изнаночном вя-

зании, нить за работой; изнаночный ряд: 1 изнаночная  
 \ = из протяжки предыдущего ряда вывязать 1 лицевую скрещенную петлю

/ = из протяжки предыдущего ряда вывязать 1 изнаночную скрещенную петлю

□ = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, затем петлю со вспомогательной спицы провязать 1 лицевой, 1 изнаночной, 1 лицевой. В изнаночном ряду 3 п. со вспомогательной спицы вязать жемчужным узором, 1 изнаночная

□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы. В изнаночном ряду петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной, остальные петли вязать жемчужным узором

□ = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, затем 1-ю п. со вспомогательной спицы провязать лицевой, остальные 2 п. провязать изнаночными


□ = 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 изнаночные и 1 лицевая, затем провязать петлю со вспомогательной спицы лицевой


□ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы



Схема

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано!





## МОДЕЛЬ 33 ЖАКЕТ С КАПЮШОНОМ

Размеры 38-42

Данный расчет петель благодаря свободному покрою жакета подходит для всех трех размеров.

**Вам потребуется:** 1100 г желтой пряжи (65% мохера, 35% овечьей шерсти; 90 м/50 г); спицы № 4 и 4,5; 8 пуговиц.

**Резинка:** попеременно 2 изнаночные, 2 лицевые.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Плотность вязания:** 15 п. × 20 р. = 10 × 10 см.

**Левая полочка:** на спицы № 4 набрать 70 п. и вязать в следу-

ющей последовательности: 48 п. лиц. глади, 22 п. резинки (= планка для застёжки), в 7-м р. все петли вязать изнаночными (= линия сгиба нижней планки), затем спицами № 4,5 вязать в прежней последовательности, при этом для бокового скоса прибавить с правого края 15 раз по 1 п. в каждом 4-м р. и 5 раз по 1 п. в каждом 2-м р. = 90 п., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. Через 38 см от нижнего края детали закрыть с правого края для проймы 17 п. = 73 п. Через 79 см от нижнего края полочки закрыть с левого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 26 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 36 п. плеча.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке. На планке выполнить 8 пар отверстий для пуговиц, для этого закрыть 5, 6-ю и 7-ю п., а так-

же 16, 17-ю и 18-ю п., и в следующем ряду закрыть петли вновь набрать; 1-е отверстие на расстоянии 9 см от нижнего края, интервал между остальными — также 9 см.


**Спинка:** на спицы № 4 набрать 98 п. и вязать 6 р. лицевой гладью и 1 р. изнаночными петлями = линия сгиба нижней планки, затем вязать лицевой гладью спицами № 4,5, при этом боковые скосы (= 138 п.) и проймы выполнить, как описано для переда = 104 п. Через 83 см от нижнего края спинки закрыть для горловины средние 20 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть 2 раза по 3 п. в каждом 2-м р. На высоте 3 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 36 п. плеча.

**Рукава:** на спицы № 4 набрать 34 п. и вязать 20 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 52 п. = 86 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4,5, при этом для скосов прибавить с обеих сторон 15 раз по 1 п. в каждом ряду и 15 раз по 1 п. в каждом 2-м р. = 146 п. Затем вязать прямо и на высоте 54 см от нижнего края рукава петли закрыть одновременно.

**Капюшон:** на спицы № 4,5 набрать 126 п. и вязать 10 п. резинкой (= планка), 106 п. лицевой гладью, 10 п. резинкой (= планка). Связав в высоту 48 см, петли закрыть.

**Карманы:** на спицы № 4,5 набрать по 42 п. и вязать лицевой гладью 22 см, затем для планки вязать еще 3 см резинкой, после чего петли закрыть по рисунку.

**Сборка:** выполнить плечевые и боковые швы, швы рукавов оставить сверху на 11 см открытыми. Нижние планки отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгиба и пришить. Планки для застёжки сложить вдвое, отвернув на изнаночную сторону, и пришить. Пришить карманы, отступив 8 см от линии сгиба нижней планки на расстоянии 8 см от линии сгиба планки для застёжки. Капюшон сложить пополам по длинной стороне, совместив короткие стороны планок, (сгиб = середина затылка) и выполнить верхний шов капюшона. Нижний край капюшона вшить в горловину, отступив с каждой стороны на ширину планки для застёжки, полотно в затылочной части пришить или заложить складками. Обметать петли для пуговиц. Пришить пуговицы.



## МОДЕЛЬ 34 ПУЛОВЕР

Размер 48/50

Схемы приведены на следующей странице.

**Вам потребуется:** пряжа (40% акрила, 30% мохера, 30% овечьей шерсти; 145 м/50 г) — 150 г желто-зеленой, по 100 г оливковой, зеленой и цвета мха, по 50 г светло-зеленой, темно-зеленой, цвета резеды и светло-желтой; спицы № 2,5 и 3,5; короткие круговые спицы № 2,5.

**Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

**Жаккардовый узор А-Д:** вязать лицевой гладью по схемам А-Д.





Схема (перед, спинка) к модели 36



На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

VERENA выходит ежемесячно  
в издательстве  
«ЭННЕ БУРДА ГмбХ и К°»  
Ам Кестендам, 2  
D-7600 Оффенбург, ФРГ  
телефон (0781) 8402, телекс 752804,  
телефакс 84 33 19

Издатель и составитель: Энне Бурда

Главный редактор:  
Марианне Мюш

Заведующая зарубежной редакцией:  
Бригитте Майнс

Ответственный за выпуск:  
Кнут Ланге

Художественно-техническое  
оформление: Норберт Шефер

Редакция:  
Беате Пенц-Шульц,  
Бетина Ветцель-Поль (асс.)

Текст:  
Эллен Траутман

Техническая редакция:  
Ута Эрпенбек (зав.),  
Аннерозе Браун, Ингрид Грайф,  
Эвелин Эрб

Технические рисунки:  
Зиглинде Вернер, Эдит Минк,  
Мариэтта Штокер

Хобби: Карин Мойзель (зав.),  
Эльке Райт, Карин Бозер (асс.),  
Эльке Маурер (асс.),  
Марианне Шетцле (асс.)

Макет:  
Ингрид Александр-Шмидт

Производство:  
Кнут Ланге

Координация фоторабот:  
Кристель Габельман, Габби Гертайс

Рекламная дирекция (зарубеж.):  
Хартмут Шуман

Дирекция сбыта:  
Вальтер Киндорф

Агентство по рекламе:  
Райнхард Калиш

Закупка материалов:  
Нильс-Петер Вильд

Директор издательства:  
Манфред Маде

Товарный знак VERENA,  
его текст и шрифтовое оформление  
являются исключительной собствен-  
ностью Verlag Aenne Burda GmbH & Co.  
и использованы здесь в соответствии  
с лицензионным договором. Все без  
исключения модели охраняются ав-  
торским правом. Промышленное про-  
изводство запрещено. Все печатные  
материалы охраняются авторским  
правом.

Перепечатка, размножение фотомеха-  
ническим или другим аналогичным  
способом, а также размножение на  
магнитных лентах, воспроизведение  
путем докладов, радио- и телепере-  
дач, ЭВМ и частичное использование  
материалов разрешается только с со-  
гласия издательства.

Подготавливается к печати редакцией  
Совместного предприятия «Бурда мо-  
ден», Москва.  
Изд. № 003В.  
Адрес редакции: СССР, 103031, Мос-  
ква, Пушечная ул., 3.  
Телефон: 921 45 80. Телекс: 411941.  
Распространением журнала на терри-  
тории СССР занимается агентство  
«Союзпечать» и СП «Бурда моден».

Отпечатано на печатных машинах  
фирмы «МАН-Роланд», Оффенбург.

## ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Таблицы составлены на основе размеров фигуры человека. В каждой выкройке журнала «VERENA» учтены припуски на свободное облегание в соответствии с моделью. Поэтому ни в коем случае не вымеряйте детали бумажной выкройки, а постарайтесь максимально точно определить свой размер по таблице!

### Женщины (рост 168 см)

| Размер       |    | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   |
|--------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Обхват груди | см | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  |
| Обхват талии | см | 64   | 66   | 70   | 74   | 78   | 82   | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  |
| Обхват бедер | см | 88   | 90   | 94   | 98   | 102  | 106  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  |
| Длина переда | см | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| Ширина спины | см | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40,5 | 42   | 43,5 | 45   |
| Длина спины  | см | 40   | 40,5 | 41   | 41,5 | 42   | 42,5 | 43   | 43,5 | 44   | 44,5 | 45   |
| Обхват шеи   | см | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   |
| Длина рукава | см | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 61   | 61   | 61   | 61   | 61   | 61   |

Для платьев, блузок и жакетов размер определяют по обхвату груди, для брюк и юбок — по обхвату бедер.

### Мужчины


| Размер       |    | 46  | 48   | 50  | 52  | 54  |
|--------------|----|-----|------|-----|-----|-----|
| Рост         |    | 172 | 174  | 176 | 178 | 180 |
| Обхват груди | см | 92  | 96   | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии | см | 82  | 86   | 90  | 94  | 100 |
| Длина спины  | см | 45  | 46   | 47  | 48  | 49  |
| Ширина спины | см | 39  | 40,5 | 42  | 43  | 44  |
| Длина рукава | см | 62  | 63   | 64  | 65  | 66  |
| Обхват шеи   | см | 38  | 39   | 40  | 41  | 42  |

### Девочки, девушки / мальчики, юноши

| Размер = рост |    | 98 | 104  | 110 | 116  | 122 | 128  | 134 | 140  | 146 | 152  | 158 | 164  |
|---------------|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Обхват груди  | см | 54 | 56   | 58  | 60   | 62  | 64   | 66  | 68   | 70  | 74   | 78  | 82   |
| Обхват талии  | см | 51 | 52   | 53  | 54   | 55  | 56   | 57  | 58   | 59  | 61   | 63  | 65   |
| Обхват бедер  | см | 58 | 60   | 62  | 64   | 66  | 68   | 70  | 72   | 74  | 78   | 82  | 86   |
| Длина спины   | см | 23 | 24,5 | 26  | 27,5 | 29  | 30,5 | 32  | 33,5 | 35  | 36,5 | 38  | 39,5 |
| Длина рукава  | см | 32 | 35   | 38  | 41   | 43  | 45   | 47  | 49   | 51  | 53   | 55  | 57   |

## Как снимать мерки

Чтобы правильно установить свой размер, снимите, пожалуйста, свои мерки (предварительно повязав по талии жесткий поясик или репсовую ленту) и сравните их с данными, приведенными в таблице.




1. Обхват груди — измеряется по наиболее выступающим точкам грудей.
2. Обхват талии — туго по повязанному по талии пояску.
3. Обхват бедер — по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. Высота груди — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до наиболее выступающей точки груди.

Направление долевой нити или ворса ткани

Если стрелка отсутствует, то направление долевой нити совпадает с соответствующим краем детали или нанесенной на детали линией

5. Длина переда до талии — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) через наиболее выступающую точку груди до нижнего края пояса на талии.
6. Длина спины — от 7-го шейного позвонка до нижнего края пояса на талии.
7. Длина плеча — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до плечевого сустава.
8. Длина рукава — при слегка согнутой в локте руке от плечевого сустава через локоть до запястья.
9. Обхват верхней части руки — по самой полной части.
10. Обхват шеи — по основанию шеи.
11. Рост. Обратите внимание на указанный в таблице рост!


Условные обозначения




Петля



Заложить складку в направлении, указанном стрелкой



Метка разреза



Метка прореза для кармана или метка шлицы рукава



Оттянуть




Припосадить

Припосадить на участке между метками



Присборить



Присборить на участке между метками до указанной ширины