



BAWI SWEATER

Bawi - это идеальный свитер оверсайз из прекрасной толстой твидовой пряжи типа aran, что делает его идеальным свитером в межсезонье. Используйте его как куртку поверх другого трикотажа или как идеальный аксессуар в вашем гардеробе. Свитер вяжется сверху вниз, с прибавками вдоль плеча, а детали переда и спинки вяжутся вдоль проймы рукава по очереди. Свитер вяжется с изнанки, чтобы избежать большого объема изнаночных петель.

РАЗМЕР

S/M/L (XL/XXL)

ИЗМЕРЕНИЯ

Длина (измеряя по спинке, от горловины): 53 (57) см
Окружность тела готового свитера ок.: 145 (155) см

ПРЯЖА И ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Isager Yarn: 1 нить Aran tweed (100% шерсть, 160 м/100 г) сложенная вместе с 1 нитью Silk mohair (75% мохер, 25% шелк, 212м/25 г).

700 г (800 г) Aran tweed
125 г (150 г) Silk mohair

Свитер на фото связан из Aran tweed цвета grey и Silk mohair цвета 47.

Плотность вязания:

15 п. x 21 ряд = 10 x 10 см лицевой гладью, спицами 6 мм.

Рекомендуемые спицы:

4.5 мм, длиной 40 см и 80 см

6 мм, длиной 60 см и 80 см

ВВЕДЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЯ

Всегда внимательно читайте описание, прежде чем начинать вязать, так как оно содержит важную информацию.

СОКРАЩЕНИЯ:

1 изн.скр. = 1 изнаночная скрещенная

1 лиц.скр. = 1 лицевая скрещенная

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц.

ДП = двойная петля (при вязании немецких укороченных рядов)

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

лиц. = лицевая

ЛС = лицевая сторона

М = маркер

п. = петля

пМ = повесить маркер на правую спицу

сДП = сделать двойную петлю (при вязании немецких укороченных рядов)

скр. = скрещенная

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

Укороченные ряды: мы рекомендуем Немецкие Укороченные Ряды. См. видео-урок по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=z-E3YSHPQYs>

Введение в плечевые прибавки:

Плечи свитера состоят из 8 п. резинки с каждой стороны. Плечи формируются прибавками по обе стороны от 8 п. резинки, которые выполняются в каждом ряду (как на ЛС, так и на ИС). Горловина формируется укороченными рядами, одновременно с прибавками, поэтому прибавки выполняются как лиц или как изн., смотря на какой стороне изделия вы находитесь:

пр.-лиц.: 1 лиц. и 1 лиц.скр. в одну петлю (лпз прибавка).

пр.-изн.: 1 изн. и 1 изн.скр. в одну петлю (ипз прибавка).

НАЧАЛО ОПИСАНИЯ ЗДЕСЬ

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Набрать 92 (100) п. спицами 4.5 мм. Вязать резинкой в круг.р.:

1 изн., 2 лиц., * 2 изн., 2 лиц.* , повторять ** и закончить 1 изн., пМ для начала круг.р.

Вязать резинкой 14 см.

Если вы хотите сложить планку горловины и провязать её края вместе, сделайте это сейчас. Имейте в виду, что горловина будет сложена на ЛС (которая потом будет задней стороной изделия) и так, чтобы линии резинки совпали с 8 п. резинки на плече.

Вы также можете подождать с этим и просто пришить горловину вниз, когда свитер будет готов – выберите способ, который вам больше нравится.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА ПЕРЕД, СПИНКУ И ПЛЕЧИ

Теперь вы повесите маркеры, чтобы разделить петли на перед, спинку и плечи, и будете вязать лиц. на ЛС и изн. на ИС.

Петли разделить след. образом:

С ЛС: перейти на спицы 6 мм, вязать 8 п. резинкой (первое плечо): 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., **пМ**, вязать 36 (42) п. переда, сделав 4 прибавки, равномерно расположенных в петлях переда. *Включая новые петли у вас должно быть 40 (46) п. переда.* **пМ**, вязать 8 п. резинкой (второе плечо): 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., **пМ** и вязать 40 (46) п. спинки. Вы вернулись в начало круг.р., **пМ** для начала круг.р.

ПЛЕЧЕВЫЕ ПРИБАВКИ И УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Теперь вы будете делать прибавки по обе стороны плечевых петель как на ЛС, так и на ИС изделия, одновременно выполняя укороченные ряды для формирования выреза горловины. При вязании укороченных рядов вы вяжете поворотными рядами. Не забывайте работать по установленному рисунку резинки на плечевых петлях. *Примечание: посмотрите введение для получения напоминания о том, как делать прибавки.*

Начинать след. образом:

С ЛС: 8 п. резинки, сМ, пр.-лиц., 2 лиц., повернуть и сДП.

С ИС: изн. до п. резинки, 8 п. резинки, изн. (или резинка) до противоположной стороны переда, 2 изн. после второй плечевой прибавки, повернуть и сДП.

Продолжать в том же духе, поворачивая через 2 п. после предыдущей ДП, не забывайте вязать п. плеча резинкой и делать прибавки с обеих сторон от них в каждом ряду. Выполнить всего по 5 (6) поворотов с каждой стороны. Закончить у маркера начала круг.р. на ЛС.

ПЛЕЧИ

Продолжать вязание в круг.р. (сохраняя плечевые петли резинкой), с прибавками в каждом круг.р. с обеих сторон плечевых петель.

Продолжайте до тех пор, пока вы не сделаете в общей сложности 32 (38) ряда / круг.р. с прибавками, включая прибавки сделанные с укороченными рядами. На спицах должно быть 224 (256) п. и размер плеча ок. 24 (28) см. Остановиться в начале круг.р.

Теперь вы разделите работу на перед и спинку. И будете вязать их по отдельности:

Провязать 8 п. резинки, сМ, 1 лиц., снять эту петлю обратно на левую спицу и снять 8 п. резинки с правой спицы на запасную спицу или бросовую пряжу. Снять лиц. петлю обратно на правую спицу, и продолжать вязание на петлях переда, пока не провяжете 8 п. резинки с другой стороны. сМ, 1 лиц., снять эту петлю обратно на левую спицу и снять 8 п. резинки с правой спицы на запасную спицу или бросовую пряжу. Снять лиц. петлю обратно на правую спицу, затем вязать петли спинки.

СПИНКА

Вязать поворотными рядами лицевой гладью, начиная с ряда ИС, пока размер работы не станет 18 см от края (высота пройма).

Вы можете использовать вторые 6 мм спицы и оставить петли переда на первых спицах.

Закончить рядом с ИС (ряд лицевыми), набрать 8 п. в конце ряда, используя петельный набор петель, нить отрезать.

ПЕРЕД

Присоединить нить и вязать поворотными рядами лицевой гладью, первый ряд - это ряд ИС, чтобы избежать смещения петель спинки.

Вязать пока размер работы не станет 18 см от края (высота пройма). Закончить рядом с ИС, набрать 8 п. в конце ряда, используя петельный набор петель. *Нить не отрезать*, далее вы будете работать с телом в круг.р.

ТЕЛО

Вязать 8 новых п. след. образом: 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., **пМ**, и вязать лицевыми п. переда, **пМ** перед 8 новыми п. спинки и вязать след. образом: 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., **пМ**, и вязать лицевыми п. спинки, до новых набранных петель переда. **пМ** начала круг.р.

Вязать в круг.р. до 6 (6) см от проймы и затем сделать убавки с обеих сторон 8 п. резинки, провязывая 2 вм.лиц.: провязать 8 п. резинки, сМ, 2 вм.лиц., вязать до 3 п. перед 8 п. резинки, 2 вм.лиц.скр., 1 лиц. Повторить это вокруг других 8 п. резинки. Убавлено 4 п.

Повторить круг.р. с убавками ещё 2 раза, через каждые 6 см, т.е. когда размер работы будет: 6, 12 и 18 см от проймы. Убавлено всего 12 п.

Через 22 (26) см от проймы начать вязание укороченными рядами, чтобы удлинить спинку.

Укороченные ряды:

10 лиц. п. переда, повернуть и сДП, изнаночные и резинкой пока не провяжете 10 п. переда с противоположной стороны, повернуть и сДП.

Продолжать таким образом, поворачивая через 4 п. после предыдущей ДП, всего 5 (7) раз с каждой стороны.

Провязать 1 полный круг.р.

РЕЗИНКА

Резинка разделяется по бокам, образуя боковые разрезы, и вяжется поворотными рядами.

Перейти на спицы 4.5 мм и провязать 4 п. резинки, повернуть и вязать резинкой до конца петель спинки. Если количество петель не совпадает с петлями резинки на противоположной стороне, убавьте 1 п. перед ними.

Провязать 4 п. резинки с противоположной стороны и повернуть.
Продолжать вязание поворотными рядами резинкой до 4 см от её начала.

Закрыть петли по узору.

Вязать 4 см резинки на петлях переда и оставшихся петлях боковой резинки. Закрыть петли по узору.

РУКАВА

Повернуть изделие так, чтобы изнаночные петли были снаружи. Спицами 6 мм, поднять среднюю лицевую п. резинки под проймой, затем след. 3 п., затем поднять 28-30 п. вдоль стороны проймы, затем поднять 8 отложенных п. резинки на плече, затем ещё 28-30 п. вдоль другой стороны проймы, и закончить поднятием 4 п. из резинки под проймой. – Теперь повернуть и сДП, затем вязать в круг.р. в основном лицевыми петлями.

Провязать 1 изн., 2 лиц., 1 изн., лиц. до след. п. резинки, которые провязать по узору, лиц. до последних 4 п., которые провязать как 1 изн., 2 лиц., 1 изн.

Продолжать вязание в круг.р. до 32 (34) см или до желаемой длины от проймы.

Выполните ряд с убавками, отрегулировав количество петель до 24 вдоль каждой стороны, плюс по 8 п. в каждой секции резинки, всего 64 п.

Перейти на спицы 4.5 мм и вязать 8 см резинкой (2 лиц., 2 изн.) так, чтобы линии резинки в верхней и нижней частях рукава совпали с линиями резинки.

Закрыть петли по узору. Повторить для второго рукава.

ОТДЕЛКА

Вплести все кончики нитей, постирать и заблокировать свитер, отжав лишнюю воду и разложив на плоской поверхности до полного высыхания.

