

ТГ канал

FILATI

Любимое вязание. Модели Filati ❤

Жилет Соско



ТГ канал ❤ Любимое вязание. Модели Filati ❤



ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ · СОССО

Модель 20 – Filati Journal 64

РАЗМЕРЫ

36/38, 40/42 и 44

Данные для размеров 40/42 и 44 указаны в скобках. Если дано только одно значение, оно относится ко всем размерам.

МАТЕРИАЛЫ

- Пряжа:** Lana Grossa «Соско» (62% шерсть мериноса, 25% хлопок, 12% полиамид, 1% эластан, длина нити 135 м/50 г)
- Количество:** 250 (250 – 300) г Светло-серый (Цв. 8)
- Инструменты:** Прямые спицы № 5,5, круговые спицы № 5 (40 см), крючок № 4,5

УЗОРЫ

- Резинка:** Попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
- Лицевая гладь:** Лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.
- Кромка с узелками:** Кромочные петли вязать лицевыми в лицевых и изнаночных рядах.
- Плотность вязания:** Лицевая гладь на спицах № 5,5: 16 п. и 26 р. = 10 x 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

- Набрать 89 (95 – 101) п. на спицы № 5,5.
- Вязать резинкой, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли следующим образом: кромочная, * 1 лиц., 1 изн. *, повторять между *, 1 лиц., кромочная.
- Через 5 см продолжить работу лицевой гладью, кромочные продолжать вязать как кромку с узелками.
- На общей высоте 29 см с обеих сторон отметить начало пройм.
- На высоте пройм 23 (24 – 25) см для скосов плеч закрыть с обеих сторон 1 раз по 5 (6 – 6) п., затем в каждом 2-м ряду:
 - Для 36/38:** 3 раза по 5 п. и 2 раза по 4 п. с каждой стороны.

- **Для 40/42:** 5 раз по 5 п. с каждой стороны.
- **Для 44:** 3 раза по 6 п. и 2 раза по 5 п. с каждой стороны.
- На общей высоте 54 (55 – 56) см для выреза горловины закрыть средние 23 п., затем в следующем 2-м ряду убавить 1 раз 5 п.

ПЕРЕД

- Вязать аналогично спинке.
- На общей высоте 52 (53 – 54) см для выреза горловины закрыть средние 9 п., затем в каждом 2-м ряду закрыть 4 раза по 3 п.

СБОРКА

- Детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть.
- Сшить плечевые и боковые швы.
- По краю выреза горловины равномерно набрать 72 п.
- На круговых спицах № 5 вязать по кругу резинкой.
- После 2 круговых рядов закрыть все петли по рисунку.
- Края пройм обвязать крючком № 4,5 одним рядом столбиков без накида (возможно, имеется в виду ряд "рачьим шагом" или просто соединительная петля, так как "Kettm" – это цепочка, но в контексте обвязки обычно используется соединительная петля или столбик без накида).



Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно



Любимое вязание. Модели Filati ❤



Любимое вязание. Модели Filati ❤