

ТГ канал

FILATI

Любимое вязание. Модели Filati ❤

Пальто Fourseason



ТГ канал ❤ Любимое вязание. Модели Filati ❤



Пальто

Модель: FILATI NO. 59

Основные параметры

Размер: 42/44 (48/52)

Примечание: данные для размеров 48/52 указаны в скобках. Если указано одно число — оно относится ко всем размерам.

Материал:

- Пряжа: Lana Grossa-Quailidi "Fourseason"
- Состав: 45% биологический меринос, 40% биологический хлопок, 15% переработанный кашемир
- Длина нити: ≈105 м/50 г
- Количество: ≈650 (700) г цвета "джинса" (цвет 3)
- Спицы: №4.5 и №5.5

Узоры и техники вязания

Основные узоры:

Изнаночная гладь:

- Лицевые ряды: все петли изнаночные
- Изнаночные ряды: все петли лицевые

Резинка 2×2:

- Попеременно: 2 лицевые, 2 изнаночные

Подъёмные петли:

- В лицевых рядах: снять изнаночную, нить за работой
- В изнаночных рядах: вязать изнаночную

Резинка с подъёмными петлями и патентным краем:

- Вязать по схеме
- Раппорт = 4 петли
- Всего 14 петель планки включая 2 петли патентного края

Выделенные убавления:

- В начале ряда после 4 петель: провязать вместе 2 или 3 изнаночные
- В конце ряда перед последними 4 петлями: провязать вместе скрещенными 2 или 3 изнаночные

Плотность вязания

18 петель × 24 ряда лицевой гладью на спицах №5.5 = **10 × 10 см**

Описание вязания

Спинка

1. **Набор:** 110 (118) п. спицами №4.5
2. **Планка:** резинка с патентным краем (42 см = 105 рядов)
3. **Основное полотно:**
 - Перейти на спицы №5.5
 - Вязать изнаночной гладью
 - Равномерно убавить 8 п. = 102 (110) п.
4. **Реглан:**
 - Отметить начало реглана через 31 см от конца планки
 - Выполнять убавления для скосов реглана
5. **Горловина:**
 - Закрыть средние 28 п.
 - Скругление: закрыть 1×3 п. и 1×2 п. с каждой стороны

Левая полочка

1. **Набор:** 56 (60) п. спицами №4.5
2. **Планка:** резинка с узором + патентный край = 62 (66) п.
3. **Скос выреза:** убавления через 13 (16.5) см от конца планки
4. **Реглан:** убавления как на спинке

Правая полочка

Вязать симметрично левой полочке

Рукава (2 шт.)

Левый рукав:

1. **Набор:** 62 (70) п. спицами №4.5
2. **Планка:** 17 см резинки с патентным краем
3. **Основное полотно:**
 - Спицы №5.5, изнаночная гладь
 - Убавить 6 (8) п. = 56 (62) п.
4. **Реглан:** убавления с двух сторон


Правый рукав: вязать симметрично

▢ Карманы (2 шт.)

1. **Набор:** 18 п. спицами №5.5
2. **Основное полотно:** изнаночная гладь с патентным краем
3. **Прибавления:** для скосов с двух сторон
4. **Планка:** 7 см резинки спицами №4.5

☒ Сборка


1. Расправить детали, увлажнить и дать высохнуть
2. Пришить карманы по схеме
3. Соединить узкие стороны планки
4. Сшить швы
5. Втачать рукава
6. Пришить край планки на вырез рукава и спинки



Условные обозначения:

- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- ☒ = 1 п. снять изн., нитка перед работой
- ☒ = 1 п. снять изн., нитка за работой
- ☒ = 1 п. лиц. скрещ. из поперечной нити.

схема



Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно



[Любимое вязание. Модели Filati](#) ❤



[Любимое вязание. Модели Filati](#) ❤