





РАЗМЕР(Ы) один размер

Длина от макушки до нижнего края около 38 см, ширина от центра сзади до переднего края около 19 см.

ПРЯЖА

ovita Viola (060) песок 100 г Novita Tuuli (627) вечность 25 г

СПИЦЫ (40 см) Novita 2,5 мм и 3 мм или по руке

Техники

Вязание резинкой по кругу: *протянуть 1 п. скрещенной, т.е. за заднюю стенку, 1 изнаночная* и повторять *—*.

Вязание скрещенной резинки спереди и сзади:

Ряд 1 (ЛС):*протяните 1 п. скрещенной, т.е. с задней стороны петли столбика, протяните 1 изнаночную* и повторяйте *—* весь круг.

Ряд 2: (ИС): Изнаночные петли скрещены, изнаночная сторона протянута петлями по рисунку за заднюю стенку.

Повторять ряды 1–2.

Вязание косы туда и обратно: Вязать согласно схеме и описанию.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 31 п. и 32 ряда скрещенной резинки двойной нитью (Viola и Tuuli вместе) = 10 см

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ

1. Наберите 118 п. для горловины на более тонкие круговые спицы двойной нитью (Tuuli и Viola вместе), используя итальянскую нить или любую другую технику набора.

Поставьте маркер в месте смены ряда и начните вязание скрещенной резинкой по кругу:

протяните 1 п. скрещенной, т.е. из задней стенки петли, 1 изнаночную и повторяйте от *—*.

2. Когда длина горловины составит 10 см, перейдите на спицы большего размера и продолжайте вязать в прямом и обратном направлении: протяните 53 лицевые петли, следующие 13 петель для выреза горловины протяните лицевыми и перенесите их на петледержатель. В изделии останется 105 петель.

3. Начните вязать косу туда и обратно, начиная с 1-го ряда схемы, и вяжите узор косы (105 п. + 2 п.). Одновременно удалите маркер в месте смены ряда. В ряду увеличилось количество петель на 2 п., и теперь на изделии 107 п.

Вяжите ряды 2–16 схемы, убавляя по 7 п. с обоих краев согласно схеме. Теперь на изделии 93 п.

Повторите ряды 17–32 на схеме.

4. Повторив ряды 4 раза, поставьте маркеры для головы, убавив по 32 петли с обоих краев. Между маркерами останется 29 петель.

Продолжайте вязать косу и начните убавлять петли для головы:

Ряд 1 (ЛС): протяните 60 п. лицевыми, 2 п. протяните вместе за заднюю стенку петли. Поверните изделие.

2-й ряд (ИС): снять 1 п., как лицевую, протяните 27 п. лицевыми и сделайте **скрещенный соединительный столбик (= снять 1 п., как изнаночную, за заднюю стенку с правой спицы, перенести петли обратно на левую спицу и протянуть 2 изнаночные вместе)**. Поверните изделие.

3-й ряд (ЛС): снять 1 п., как лицевую, протянуть 27 п., 2 п. протянуть вместе изнаночной петлей. Повернуть изделие.

Ряд 4 (ИС): снять 1 п., как лицевую, протянуть 27 п. лицевыми и сделать **скрещенный соединительный столбик**. Повернуть изделие.









Повторяйте ряды 3–4, пока все боковые петли не будут закрыты и в центре не останется 29 петель. Поверните изделие.

5. КРАЙ ЛИЦЕВОГО ОТВЕРСТИЯ

5 лицевых петель с правой стороны, прибавьте 1 лицевую петлю (= провяжите нить между петлями, перекрещивая, т.е. из задней петли), 2 лицевые петли, **сделайте соединительный столбик**, 11 лицевых петель, 2 лицевые вместе, 2 лицевые петли, прибавьте 1 лицевую петлю и 5 лицевых петель. Поднимите 56 петель пряжей по краю выреза для лица, провяжите оставшиеся 13 петель в вырезе для лица перекрещивающейся резинкой и поднимите ещё 56 петель по другому краю выреза для лица. Всего на изделии 154 петли.

6. Вяжите перекрученную резинку по кругу (резинка начинается с лицевой петли). Когда длина края составит 3 см, закройте петли итальянским швом или резинкой.

7. ОБРАБОТКА: Аккуратно пропарьте балаклаву

	лицевая
	изнаночная
	Перекрученная петля
	= снимите 1 петлю на вспомогательной спице за работой, провяжите 1 петлю скрученной, затем петлю со вспомогательной спицы
	= снимите 1 петлю на вспомогательной спице за перед работой, провяжите 1 петлю скрученной, затем петлю со вспомогательной спицы
	провяжите с изнаночной стороны 2 петли вместе - убавка
	Снять 1 петлю, провяжите 1 петлю и накинуть снятую на провязанную- убавка
	прибавка 1 петли, провязывая нить между петлями перекрученной

Схема

