



## Блузка Валери

Размеры: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

Окружность груди: 78 (83) 89 (94) 98 (109) 118 (129) 138 (149) см [30 $\frac{3}{4}$  (32 $\frac{3}{4}$ ) 35 (37) 38 $\frac{1}{2}$  (43) 46 $\frac{1}{2}$  (50 $\frac{3}{4}$ ) 54 $\frac{1}{4}$  (58 $\frac{3}{4}$ ) дюймов]

Длина: 46 (49) 51 (53) 56 (57) 58 (59) 62 (63) см [18 (19 $\frac{1}{4}$ ) 20 (20 $\frac{3}{4}$ ) 22 (22 $\frac{1}{4}$ ) 22 $\frac{3}{4}$  (23 $\frac{1}{4}$ ) 24 $\frac{1}{2}$  (24 $\frac{3}{4}$ ) дюймы] измеряется посередине спины

Измерять: 23 п. x 33 р. = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] лицевой гладью на спицах 3,5 мм [US4]

Иглы: Круговые спицы: 3,5 мм [US4] / 40, 60, 80 и/или 100 см [16, 24, 32 и/или 40 дюймов]  
Двусторонние иглы: 3,5 мм [US4]

Материалы: 175 (200) 200 (200-225) 225 (250) 250 (275) 275 (300) г мягкого шелкового мохера от Knitting for Olive (25 г = 225 м [246 ярдов]) или

140 (140) 160 (160) 180 (180-200) 200 (220) 220 (240) г Делюкс Шелк Мехер от Krea Deluxe (20 г = 240 м [262 ярда]) или

200 (200) 200-225 (225) 250 (250-275) 275 (300) 300 (325) г мохера Tynn Silk от Sandnes Garn (25 г = 212 м [232 ярда]) или

Шелковый мохер пряжи Isager Yarn (25 г = 212 м [232 ярда]).

Обратите внимание, что две нити пряжи скреплены вместе. Указанный метраж — это общий необходимый метраж.

12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 17 (17) пуговиц ( $\varnothing$  = 10-12 мм) (количество пуговиц следует рассматривать как ориентировочное)

Блузка «Валери» вяжется сверху вниз одной деталью. Блузка вяжется прямыми и обратными рядами, как кардиган, и имеет косой разрез спереди. Передний разрез застегивается на пуговицы. Кокетка выполнена таким образом, что сначала выполняются прибавки для рукавов, а затем прибавки для реглана. Вырез горловины формируется укороченными рядами. Рукава вяжутся по кругу на чулочных спицах или на круговых спицах в технике «волшебная петля».

Свяжите образец, чтобы определить, какой размер спиц соответствует вашей плотности вязания. Постирайте образец перед измерением плотности вязания в соответствии с рекомендациями.

### **Руководство по размерам**

Блузка Валери имеет размер около 2 см [ $\frac{3}{4}$  дюйма] отрицательную свободу облегания, то есть он предназначен для быть примерно 2 см [ $\frac{3}{4}$  дюйма] меньше по окружности, превышающей обхват вашей груди.

Размеры XXS (XS), S (M), L (XL), 2XL (3XL), 4XL (5XL) рассчитаны на обхват груди 75–80 (80–85), 85–90 (90–95), 95–100 (100–110), 110–120 (120–130), 130–140 (140–150) см [29 $\frac{1}{2}$ –31 $\frac{1}{2}$  (31 $\frac{1}{2}$ –33 $\frac{1}{2}$ ), 33 $\frac{1}{2}$ –35 $\frac{1}{2}$  (35 $\frac{1}{2}$ –37 $\frac{1}{2}$ ), 37 $\frac{1}{2}$ –39 $\frac{1}{2}$  (39 $\frac{1}{2}$ –43 $\frac{1}{2}$ ), 43 $\frac{1}{4}$ –47 $\frac{1}{4}$  (47 $\frac{1}{4}$ –51 $\frac{1}{4}$ ), 51 $\frac{1}{4}$ –55 (55–59) дюймов].

Мерки готовой блузки можно найти на первой странице выкройки (обратите внимание, что эти мерки действительны только при соблюдении правильной плотности вязания).

Перед началом работы снимите мерки, чтобы определить, какой размер вам подходит. Например, если ваш обхват груди (или обхват самой широкой части верхней части тела) составляет 90 см [35 $\frac{1}{2}$  дюйма], вам следует связать размер S.

Блузка размера S имеет обхват груди 89 см [35 дюймов], что в данном примере даст вам 1 см [ $\frac{1}{2}$  дюйма] отрицательной свободы облегания.

Прибавки и убавки выполняются с наклоном либо вправо (M1R и k2tog), либо влево (M1L и Скп), как видно с ЛС (см. видео на [www.petiteknit.com](http://www.petiteknit.com))

M1R: С лицевой стороны: введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем вязать эту нить.

С изнаночной стороны: введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем провязать эту нить изнаночной

M1L: С лицевой стороны: введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями спереди назад, затем провязать эту нить через заднюю петлю (перекрещенную).

С изнаночной стороны: введите левую спицу под нить, проходящую между двумя стежками спереди назад, затем продеть эту нить через заднюю петлю (перекрещенную).

K2tog: Провязать 2 петли вместе лицевой.

Скп: Снимите 1 петлю как лицевую, 1 лиц., протяните снятую петлю над провязанной петлей.

### **Кокетка**

Кокетка выполняется прямыми и обратными рядами на круговых спицах, а укороченные ряды вяжутся для формирования выреза горловины.

Набрать 136 (140) 144 (148) 156 (164) 164 (168) 172 (176) п. на 3,5 мм [US4] / 60 или 80 см [24[или 32 дюйма] круговые спицы.

Повернув изделие на изнаночную сторону и не провязывая петли, поместите маркеры петель по обеим сторонам плечевых петель (всего 4 маркера) следующим образом:

1 петля (правая передняя часть), 4 п. (правый рукав), 64 (66) 68 (70) 74 (78) 78 (80) 82 (84) п. (спинка), 4 п. (левый рукав), 63 (65)

67 (69) 73 (77) 77 (79) 81 (83) п. (левая передняя часть).

Первая ряд — это ИС.

Теперь сформируйте вырез горловины укороченными рядами, чтобы задняя часть горловины была приподнята и выше переда. Одновременно выполняются прибавки для рукавов и прибавки для скоса переда.

Используйте Немецкую технику коротких рядов, когда поворачиваете (см. видео на [www.petiteknit.com](http://www.petiteknit.com)). Первые укороченные ряды вяжутся на одной стороне, а затем с другой стороны.

Укороченные ряды вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Вяжите изнаночными, пока на спице не останется 59 (61) 63 (65) 69 (73) 73 (75) 77 (79) п. (т.е. пока не останется 4 п. после последнего маркера на спице), поверните.

Ряд 2 (ЛС): \* Вяжем до маркера, снимаем маркер, M1L, вязать до маркера, M1R, снимаем маркер \*, провяжите от \* до \* дважды, 1 лиц. п. (прибавлено 4 п.)

Строка 3 (ИС): Провязать изнаночными до 4 п. после последнего поворота на изнаночной стороне, повернуть.

Ряд 4 (ЛС):\* Вяжем до маркера, снимаем маркер, M1L, вязать до маркера, M1R, сдвиньте маркер \*, провяжите от \* до \* дважды, M1R, k1. (выполнено 5 прибавок) (обратите внимание, что прибавки M1R выполнены в ту же петлю в конце ряда)

Ряд 5(ИС): Вяжите как ряд 3.

Ряд 6 (ЛС): \* Вяжем до маркера, снимаем маркер, M1L, вязать до маркера, M1R, сдвиньте маркер \*, провяжите от \* до \* дважды, вязать до последней петли на спице, M1R, k1. (сделано 5 прибавок)

Провяжите ряды 1–6 один раз, затем провяжите ряды 5 и 6 ещё 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (2) раза. Всего на спицах 155 (159) 163 (167) 175 (188) 188 (192) 196 (200) п. Следующий ряд — изнаночный.

Не обрывайте нить, так как отсюда следует следующий шаг.

Работайте следующим образом:

Строка 1 (ИС): Провяжите 4 изнаночные петли после последнего поворота на изнаночную сторону, оборвать нить, снять петли с левой спицы на правую, не провязывая их, пока все петли не будут переведены на правую спицу.

Присоедините новую пряжу и провяжите укороченные ряды спереди с лицевой стороны следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): КЗ, поворот.

Ряд 2 (ИС): Изнаночные до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, k2tog, вязать до 4 п. после последнего поворота на лицевой стороне, повернуть.

Ряд 4 (ИС): Изнаночные до конца ряда.

Провяжите ряды 1–4 один раз, затем провяжите ряды 3 и 4 ещё 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) раза.  
Всего на спицах 152 (156) 160 (164) 172 (184) 184 (188) 192 (196) п. Следующий ряд — лицевой.

Не обрывайте нить, так как отсюда следует следующий шаг.

Распределение стежков:

60 (62) 64 (66) 70 (73) 73 (75) 77 (79) п. (левая передняя часть),

12 (12) 12 (12) 12 (14) 14 (14) 14 (14) п. (левый рукав),

64(66) 68 (70) 74 (78) 78 (80) 82 (84) п. (спинка),

12 (12) 12 (12) 12 (14) 14 (14) 14 (14) п. (правый рукав),

4 (4) 4(4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) п. (правая передняя часть)

Все укороченные ряды теперь выполнены, и вырез горловины сформирован.

Теперь провяжите петли в прямом и обратном порядке по всем петлям на круговых спицах, выполняя прибавки для рукавов в лицевых рядах. Одновременно выполняйте убавки вдоль левой полочки и прибавки вдоль правой полочки, формируя косую застёжку. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, k2tog, \* вязать до маркера, снять маркер, M1L, вязать до маркера, M1R, переснять маркер \*, провязать от \* до \* дважды, лицевыми до последней петли на спице, M1R, k1 (1 убавка и выполнено 5 прибавок)

Ряд 2 (ИС): изнаночными до конца ряда.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 16 (14) 13 (12) 14 (9) 7 (4) 3 (2) раза.

Теперь на спицах 216 (212) 212 (212) 228 (220) 212 (204) 204 (204) п. Следующий ряд — лицевой.

Распределение петель:

44 (48) 51 (54) 56 (64) 66 (71) 74 (77) п. (левая передняя часть),

44 (40) 38 (36) 40 (32) 28 (22) 20 (18) п. (левый рукав),

64(66) 68 (70) 74 (78) 78 (80) 82 (84) п. (спинка),

44 (40) 38 (36) 40 (32) 28 (22) 20 (18) п. (правый рукав),

20 (18) 17 (16) 18 (14) 12 (9) 8 (7) п. (правая передняя часть)

Продолжайте вязать туда и обратно на спице, одновременно выполняя прибавки реглана в лицевых рядах. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, k2tog, \* вязать до 2 п. перед маркером, M1R, k2, скользящий маркер, M1L, вязать до маркера, M1R, скользящий маркер, k2, M1L \*, вязать от \* до \* дважды, лицевыми до последней петли на игле, M1R, 1 лиц. п. (выполнено 1 убавка и 9 прибавок)

Ряд 2 (ИС): Изнаночные до конца ряда.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 11 (13) 14 (16) 16 (20) 24 (29) 33 (37) раз. Теперь на спицах 304 (316) 324(340) 356 (380) 404 (436) 468 (500) п. Следующий ряд — лицевой.

Распределение стежков:

44 (48) 51 (54) 56 (64) 66 (71) 74 (77) п. (левая передняя часть),

66 (66) 66 (68) 72 (72) 76 (80) 86 (92) п. (левый рукав),

86(92) 96 (102) 106 (118) 126 (138) 148 (158) п. (спинка),

66 (66) 66 (68) 72 (72) 76 (80) 86 (92) п. (правый рукав),

42 (44) 45 (48) 50 (54) 60 (67) 74 (81) п. (правая передняя часть)

## Тело

Тело вяжется прямыми и обратными рядами лицевой гладью на круговых спицах 3,5 мм [US4] длиной 60, 80 или 100 см [24, 32 или 40 дюймов].

Теперь разделите петли на рукава и тело, одновременно набирая новые петли в области подмышек следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): снять первую петлю как лицевую, k2tog, вязать до маркера, разместить 66 (66) 66 (68) 72 (72) 76 (80) 86 (92) п. на петледержателе (левый рукав), набрать 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10 (10) 11 (13) п. для расширения п. на спице методом обратной петли, вязать по спинке до маркера, поместить 66 (66) 66 (68) 72 (72) 76 (80) 86 (92) п. на петледержателе (правый рукав), набрать 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10 (10) 11 (13) п. для расширения п. на спице методом обратной петли, вязать по всей правой полочке до последней петли на спице, M1R, k1. (1 убавление и 1 прибавление было сделано)

Теперь на спицах всего 180 (192) 204 (216) 226 (250) 272 (296) 318 (342) п. для тела.

Провяжите 1 ряд изнаночными петлями. Следующий ряд — лицевой.

Теперь вяжите петли туда и обратно лицевой гладью, продолжая выполнять убавки вдоль левой полочки и прибавки вдоль правой полочки следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, k2tog, вязать до последней петли на спице, M1R, k1. (1 убавка и выполнена 1 прибавка)

Ряд 2 (ЗС): изнаночными до конца ряда.

Продолжайте вязать ряды 1 и 2, пока длина блузки не достигнет 46 (49) 51 (53) 56 (57) 58 (59) 62 (63) см [18 (19½) 20 (20½) 22(22½) 22¾ (23½) 24½ (24½) дюймов], измеренная от наборного края посередине спинки, или до желаемой длины.

Закрыть все петли лицевой стороной с лицевой стороны.

## Рукава

Рукава вяжутся по кругу на чулочных спицах № 3,5 мм [US4] или на круговых спицах в технике Magic Loop.

Наберите 66 (66) 66 (68) 72 (72) 76 (80) 86 (92) п. оставшейся части рукава на чулочные спицы 3,5 мм [US4](или на круговые спицы, если используете технику вязания Magic Loop). По лицевой

стороне наберите и провяжите 4 (4) 6 (6) 7 (7) 10 (10) 11 (13) п. вдоль п. подмышки, которые вы набрали для тела. Теперь на спицах всего 70 (70) 72 (74) 79 (79) 86 (90) 97 (105) п. Поставьте маркер начала ряда после первых 2 (2) 3 (3) 3 (3) 5 (5) 5 (6) набранных и провязанных п.

Вяжите по кругу лицевой гладью, пока длина рукава не достигнет 46 см [18 дюймов] или желаемой длины, одновременно выполняя убавки каждые 14 (14) 10 (8) 7 (7) 4 (3) 3 (2) см [ $5\frac{1}{2}$  ( $5\frac{1}{2}$ ) 4 (3 $\frac{1}{4}$ ) 2 $\frac{3}{4}$  (2 $\frac{3}{4}$ ) 1 $\frac{1}{2}$  (1 $\frac{1}{4}$ ) 1 $\frac{1}{4}$  ( $\frac{3}{4}$ ) дюйма] всего 2 (2) 3 (4) 5 (5) 8 (10) 13 (16) раз, выполняя убавки по кругу следующим образом:

K1, k2tog, вязать до последних 3 п. ряда, скп, k1.

Теперь всего 66 (66) 66 (66) 69 (69) 70 (70) 71 (73) п. на спицах

Закрыть все петли лицевыми.

Вплетите все концы.

## Пуговицы

Количество пуговиц, пришиваемых спереди, необязательно. Если вы планируете носить блузку без нижнего белья, расстояние между пуговицами должно составлять 5 см [2 дюйма]. Если блузка надевается с топом, можно пришить меньше пуговиц. На блузке, показанной на фотографиях, 12 пуговиц расположены на расстоянии 5 см [2 дюйма] друг от друга.

Наденьте блузку и закрепите булавки или петли из бросовой пряжи вдоль передних краев, чтобы определить, где и сколько пуговиц нужно разместить. Определив расположение, пришейте пуговицы, чтобы застегнуть блузку намертво. Пуговицы не функциональны, а служат для соединения двух половинок переда и его закрытия. Распределите пуговицы равномерно и убедитесь, что они соединяют одинаковые по высоте места с обеих сторон переда.

Пришейте пуговицы следующим образом:

Приложите две половинки переда друг к другу так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга. Расположите пуговицу так, чтобы одно отверстие в пуговице находилось над одной половинкой, а другое — над другой половинкой.

Прошейте пуговицу через одно отверстие в пуговице, затем вниз через одну сторону полочки, затем вверх через другую сторону полочки и через другое отверстие в пуговице.

Аккуратно спрячьте все концы.

**k** = лицевая

**k2tog** = убавка с наклоном вправо = две петли вместе лицевой

**M1L** = прибавка (с наклоном влево), сделать одну петлю слева:

**с ЛС** ввести левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями спереди назад, затем провязать эту нить через заднюю петлю (скрещенную)

**с изнаночной стороны** - введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями спереди назад, затем протяните эту нить через заднюю петлю (скрещенную)

**M1R** = прибавка (наклон вправо), сделать одну петлю справа:

**с ЛС** ввести левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем провязать эту нить

**с изнаночной стороны** - введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите эту нить изнаночной рулеткой

**RS =ЛС**

**Скп=** убавка (с наклоном влево); снять 1 петлю как лицевую, 1 лиц. п., продеть снятую петлю через провязанную

**st(s) петля(и))**

**WS=ИС**