

Кардиган Novice Cardigan (Mohair Edition)



РАЗМЕРЫ: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАРДИГАНУ:

- Ширина по линии окружности бюста:

96 (100) 105 (111) 120 (129) 140 (151) 161см [37 $\frac{3}{4}$ (39 $\frac{1}{4}$) 41 $\frac{1}{4}$ (43 $\frac{3}{4}$) 47 $\frac{1}{4}$ (50 $\frac{3}{4}$) 55 (59 $\frac{1}{2}$) 63 $\frac{1}{4}$ дюймов].

- Общая длина (измерена по центру Спинки):

52 (54) 56 (58) 59 (60) 61 (62) 63см [20 $\frac{1}{2}$ (21 $\frac{1}{4}$) 22 (22 $\frac{3}{4}$) 23 $\frac{1}{4}$ (23 $\frac{1}{2}$) 24 (24 $\frac{1}{2}$) 24 $\frac{3}{4}$ дюймов].

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: **21 петля X 28 рядов = 10 x 10см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 4мм; вязка выполнялась из 2-х, сложенных вместе, ниток кид-мохера.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы: 3.5мм [US4] длиной 80см, 4мм [US6] длиной 40см, 80см и/или 100см.
- Чулочные спицы: 3.5мм [US4].

ПРЯЖА: 200 (200-225) 225 (250) 250 (275) 300 (325) 350-375 грамм пряжи Silk Mohair by Isager Yarn (70%-мохер, 30%-шелк; 212м-на 25граммовый моточек). **ИЛИ** - пряжа Tynn Silk Mohair by Sandnes Garn. **ИЛИ** - пряжа Tilia by Filcolana. **ИЛИ** - пряжа Brushed Lace by Mohair By Canard.

Кардиган выполняется из двух, сложенных вместе, ниток пряжи.

Выше указано общее кол-во пряжи, требующееся для выполнения этого кардигана.

ПОТРЕБУЮТСЯ: Маркеры для петель, держатели для петель, и Пуговицы диаметром 15мм - 9 штук

Кардиган Novice Cardigan (Mohair Edition) выполняется в направлении "сверху-вниз". Это значит, что вы начнете работу с выполнения Отделки выреза горловины, затем выполните Кокетку, после чего свяжете Перед-спинку, и оба Рукава. Кардиган полностью выдержан в узоре лицевой глади; исключение составляют Отделка выреза горловины, Манжеты рукавов, Отделка нижнего края Переда-спинки, и Планки для отделки бортов, все они - выполняются в узоре резинки 1x1. Кокетка круглая, она формируется за счет четырех сетов вязки с прибавлениями петель; сеты с прибавками - равномерно распределены по всей высоте Кокетки.

Рекомендации по выбору подходящего размера кардигана:

ВАЖНО! Пожалуйста помните, если ваша плотность вязки будет отличаться от требующейся плотности, то это негативно скажется на конечных измерениях по кардигану, так как они изменятся в большую (или меньшую) сторону; в результате - кардиган не будет соответствовать выбранному вами размеру.

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL - соответствуют значениям действительной (=по фигуре) окружности бюста, равным 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150см [31½-33½ (33½-35½) 35½-37½ (37½-39½) 39½-43¼ (43¼-47¼) 47¼-51¼ (51¼-55) 55-59 дюймов].

Припуск на свободу облегания составляет около +10см к действительным измерениям окружности бюста; и этот припуск уже включен в крой кардигана.

Для выбора своего размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания. Например: окружность бюста по фигуре = 90см. Считаем: 90 + 10 = 100. Значит подходящий размер кардигана - это размер S. Для этого размера, конечная ширина кардигана по линии окружности бюста = 100см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +10см.

Прибавления петель:

Все одиночные петли прибавляются с наклоном вправо.

+1пП (прибавка 1лиц петли с наклоном вправо) = Л-спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

Для помощи, см. (самое первое видео, под ним написано: "Increase towards right (M1R): <https://www.petiteknit.com/pages/udtagninger>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА:

Круговые спицы 3,5мм длиной 80см. Любым, привычным для вас методом, набрать 90 (90) 94 (94) 98 (102) 106 (114) 114 петель. Вязку в круг не замыкать. Далее вязать поворотными рядами.

Отделка выреза горловины:

След. 4см вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Формирование Кокетки:

Сменить спицы. Круговые спицы 4мм длиной 80-100см.

Сл.ряд: все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Сл.ряд-прибавление (ЛС): (2лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

= 134 (134) 140 (140) 146 (152) 158 (170) 170 п на спицах.

След. 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5см [1½ (1½) 1½ (1½) 1½ (1½) 2 (2) 2 дюйма] вязки: вязать лицевой гладью (=по ЛС все петли лицевые, по ИС-все петли изнаночные).

Самый первый из этих рядов - отметьте Съемным маркером. Это будет М-ряд; в дальнейшем, именно от М-ряда пойдет отсчет сантиметров для полотна Кокетки.

Закончить по ИС работы.

Сл.ряд-прибавление (ЛС): (2лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

= 200 (200) 209 (209) 218 (227) 236 (254) 254 п на спицах.

След. 9 (9) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 11см [3½ (3½) 3½ (3½) 4(4) 4¼ (4¼) 4¼ дюймов]

вязки, считая от М-ряда: вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

Сл.ряд-прибавление (ЛС): (3лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

= 266 (266) 278 (278) 290 (302) 314 (338) 338 п на спицах.

След. 15 (15) 15 (16) 17 (17) 18 (18) 18см [6 (6) 6 (6½) 6¾ (6¾) 7 (7) 7 дюймов] вязки,

считая от М-ряда: вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

Сл.ряд-прибавление (ЛС): (4лиц, +1пП)-повторять до последних 2п, 2лиц.

= 332 (332) 347 (347) 362 (377) 392 (422) 422 п на спицах.

След. 21 (22) 23 (24) 25 (25) 26 (26) 27см [8¼ (8¾) 9 (9½) 9¾ (9¾) 10¼ (10¼) 10¾ дюймов],

вязки], считая от М-ряда: вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

Формирование Кокетки завершено.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

Сл.ряд-разделение (ЛС):

- 46 (47) 49 (50) 53 (56) 61 (66) 69 лиц (=Левая полочка),

- затем следующие 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71 п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=Левый рукав),

- затем методом Backward Loop cast-on, набрать для нижнего основания Левой проймы Переда-спинки - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26 петли,

- затем 96 (98) 105 (107) 110 (117) 126 (138) 142 лиц (=Спинка),

- затем следующие 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71 п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=Правый рукав),

- затем методом Backward Loop cast-on, набрать для нижнего основания Правой проймы Переда-спинки - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26 петли,

- затем 46 (47) 49 (50) 53 (56) 61 (66) 69 лиц (=Правая полочка).

= 196 (204) 215 (227) 246 (265) 288 (310) 332 п на спицах для Переда-спинки.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Далее, вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота кардигана, считая от наборного края, и измеренная по линии центра Спинки, не достигнет 46 (48) 50 (52) 53 (54) 55 (56) 57 см [18 (19) 19¾ (20½) 20¾ (21¼) 21¾ (22) 22½ дюймов]. Или вяжите до желаемой длины кардигана, но за минусом от нее 6 см. Учтите, что увеличение длины - потребует дополнительного количества пряжи.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 80-100см.

След. 6см вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть все петли по узору резинки.

Для помощи по закрытию петель, см. (это третье видео, под ним написано "Bind off in rib")<https://www.petiteknit.com/pages/copy-of-aflukning-bind-off>

РУКАВА (оба одинаково)

Круговые спицы 4мм длиной 40см.

Перевести 72 (70) 72 (70) 73 (74) 72 (76) 71п Рукава с держателя на спицы.

С ЛС, начиная от угла нижнего основания проймы Переда-спинки, поднять по наборному краю проймы - 4 (6) 6 (10) 15 (18) 20 (20) 26п, и по центру этих поднятых петель - разместить М-начала кр.ряда, затем все лиц - по петлям Рукава - до вашего М-начала кр.ряда.

= 76 (76) 78 (80) 88 (92) 92 (96) (97) п на спицах.

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 38 (38) 40 (40) 40 (40) 38 (38) 38 см [15 (15) 15¾ (15¾) 15¾ (15¾) 15 (15) 15 дюймов].

Сменить спицы. Чулочные спицы 3,5мм.

Теперь, перед началом Манжеты, нужно уменьшить количество петель.

Сл.кр.ряд-уменьшение: (2вм.лиц)-повторять до конца кр.ряда. ПРИ ЭТОМ! Только для размеров М и 5XL: последние 2п- для М, и 3п-для 5XL, совместно НЕ провязывайте (провяжите их по отдельности).

= 38 (38) 40 (40) 44 (46) 46 (48) 50 п осталось на спицах.

След. 6 см вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

Выполнить второй Рукава.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ БОРТОВ:

Каждая Планка выполняется по петлям, поднятым по краю борта Полочки.

Петли поднимать с ЛС работы, и из примерного расчета: 2 поднятых петли - на каждые 3 ряда вязки.

Для помощи по поднятию петель см. (это третье (снизу) видео, под ним написано "Picking up sts for the front bands"): <https://petiteknit.com/pages/opsamling>

Планка для отделки борта Правой полочки (с Петлицами под пуговицы):

Поднять 113 (113) 121 (121) 121 (121) 129 (129) 129п - вдоль всего края борта Правой полочки.

Выше указано рекомендованное число поднятых петель. Вы можете поднять на 8п - больше, или на 8п - меньше. Также, вы можете изменить горизонтальный шаг размещения Петлиц под пуговицы (=то есть, разместить их через другое большее/меньшее число петель).

След. Зряда вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

След.ряд - Петлицы под пуговицы (ЛС): Зп-вязать резинку в уст.порядке, 2вм.лиц, 1накид, *след. 11 (11) 12 (12) 12 (12) 13 (13) 13 п - вязать резинку в уст.порядке, 2вм.лиц, 1накид*; повторять между *-* - до последних 4п ряда, затем 4п-вязать резинку в уст.порядке.

Результат - по Планке было размещено - всего 9 Петлиц под пуговицы.

След. Зряда вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем в след.ряду (=ЛС) - закрыть все петли по узору резинки.

Планка для отделки борта Левой полочки:

По краю борта Левой полочки поднять точно такое же число петель, что было поднято ранее, по краю борта Правой полочки.

След. 7рядов вязки: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем в след. ряду (=ЛС) - закрыть все петли по узору резинки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заблокировать кардиган (постирать, затем высушить на ровной поверхности).

Пришить пуговицы.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица / Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн. – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изнза их задние стенки.

+1пП - прибавка 1лиц петли с наклоном вправо (см.стр.2)