



Я схожу с ума из-за Хэллоуина

Я Скорпион, и я всегда был немного одержим (возможно, до безумия!) всем, что связано с Хэллоуином, даже когда этот праздник только начинал становиться популярным в Великобритании, когда я был ребенком. Одним из моих самых страшных воспоминаний о Хэллоуине было то, как я проснулся и обнаружил, что ночью в мою спальню залетела летучая мышь. При дальнейшем расследовании я выяснил, что это означало либо то, что в доме завелся призрак (что не обнадеживает), либо приближение неудачи, либо у нас были мыши, и летучая мышь была голодна. Как бы то ни было, мой отец спас ее, и с тех пор это воспоминание не покидает меня. Однако мое уважение к летучим мышам возросло, и в честь Хэллоуина я придумал забавные праздничные носки с изображением летучих мышей.

Примечания по конструкции

Эти носки, связанны сверху вниз, с манжетой резинкой, украшены простым узором из летучих мышей по всей ноге. Эти носки связаны контрастными короткими рядами на пятке и носке.

Размеры 1 (2, 3)

По размеру (окружность стопы): 8 (10, 11) дюймов / 19,5-21 (24-26, 27-30) см

Готовая окружность: 7 (9, 10) дюймов / 17-19 (21,5-23, 24-26) см

Рекомендуемая толщина: приблизительно 1 дюйм (2,5 см) отрицательной толщины.

Длину паголенка можно легко регулировать. Подробную информацию смотрите в инструкции.

Показанный образец связан в размере 2 для размера обуви US 8,5 (EU 39, UK 6), окружность стопы 8% 4 дюйма (22,5 см).

Материалы

Пряжа

Носочная пряжа Malabrigo (100% мериносовая шерсть повышенной стирки), 440 ярдов (402 м) в 100-граммовом мотке

Показано в цвете:

МК: Терракотовый (1 моток)

СС: Черный (1 моток)

Спицы

1 (2,25 мм) 32-дюймовую (80 см) круговые спицы для magic loop или DPN, или две круговые спицы или 9-дюймовую (23 см) круговые спицы (по желанию).

Важное примечание: Проверьте, подходит ли вам ваша плотность. Увеличив или уменьшив размер спиц, можно получить дополнительные размеры.

Доп материалы: Маркер Ножницы Гобеленовая игла

Плотность 36 п x 44 р= 4 дюйма (10 см).

Манжета

Наберите 56 (64, 72) петель с помощью МС и спиц US 1 (2,25 мм). Равномерно распределите петли по двум иглам. Для вязания наденьте половину стежков на одну спицу, а другую половину разделите на две спицы. Поставьте маркер БОР. Будьте осторожны при соединении по кругу, чтобы петли не перекрутились.

Резинка манжеты: *K1, P1; повторите от * до конца

Провяжите резинкой в общей сложности 13 рядов длиной примерно 1 дюйм (2,5 см).

ЛЕВЫЙ НОСОК

Прибавки:

Размер 1: *K7, M1L; повторение от * до конца второго ряда. 8 петель прибавлено, всего 64 петли всего.

Размер 2: *K4, M1L; повторение от * до конца второго ряда. 16 петель прибавлено, всего 80 петель.

Размер 3: *K3, M1L; повторение от * до конца второго ряда. 24 петель прибавлено, в общей сложности 96 петель.

Обработайте фрагменты 1-22 схемы, присоединив СС, где показано. Схема прорабатывается 4 (5, 6) раза в каждом ряду.

Повторите ряды с 1 по 22 дважды (или для желаемой длины ноги), заканчивая на шаге 11 или 22.

Отрезать МС.

Укороченные ряды пятки

Используя только СС и одну спицу, теперь вы будете работать с пяткой согласно инструкции для вашего размера.

Только размер 1 (32 петельки на одной спице):

Ряд 1 (ЛС): SI1, [K5, K2tog] провязать 4 раза по 3 петли до конца второго ряда, K2, перевернуть работу на вторую сторону (оставив 1п незавершенной). 4 петли провязать. Всего на пятке теперь 28 петель.

Ряд 2 (ИС): 1 SI1, 25 изнаночных (оставив 1п незавершенной), переверните работу на лицевую сторону.

Ряд 3: SI1, K24 (в конце оставить 2 петли не провязанными), работу перевернуть.

Ряд 4: SI1, P23 (оставив 1п незавершенной), работу перевернуть.

Ряд 5: SI1, K22 (оставив 1п незавершенной), работу перевернуть.

Ряд 6: SI1, P21 (оставив 1п незавершенной), работу перевернуть.

Ряд 7: SI1, K до 1п незавершенной, переверните работу.

Ряд 8: SI1, P до оставив 1 п незавершенной, переверните работу.

Повторите ряды 7 и 8 еще пять раз.

Ряд 19: SI1, K до 1 петли перед пропуском, переверните работу.

Ряд 20: SI1, P7, выполнить поочередно.

У вас должно получиться 8 изнаночных петель в центре и по 10 изнаночных петель с каждой стороны.

Теперь нужно вязать пятку взад и вперед, заделывая зазоры, которые образовались в результате переворачивания изделия.

Ряд 21 (ЛС): SI1, K6, SSK (проводываем 1 п той же стороне от разрыва), M1L, подхватывая под SSK (не перекручивайте петли). Переверните работу.

Ряд 22 (ИС): SI1, P7, P2tog, M1Lp, подхватывая под P2tog (не перекручивайте ст.), переверните работу.

Ряд 23: SI1, K8, SSK, M1L, переверните работу.

Ряд 24: SI1, P9, P2tog, M1Lp, переверните работу.

Продолжайте в том же духе еще 14 рядов.

Ряд 39 (RS): S11, K24, SSK, M1L, переверните работу.

Ряд 40 (WS): SI1, P25, P2tog, M1Lp, переверните работу.

Ряд 41 (RS): SI1, [K6, M1L] 4 раза, K3.

4 петли прибавлено.

Сейчас на спице 1 находится 32 п.

Переходите к секции стопы.

Только размер 2 (40 петель на спице 1):

Ряд 1 (ЛС): SI1, K2, K2tog, [K3, K2tog] 6 раз, K2, K2tog, переверните работу (1петлю оставьте не провязанной). 8 петель убавлено.

Теперь в общей сложности на пятку приходится 32 п.

Ряд 2 (ИС): SI1, P29 (1петлю оставьте не провязанной в конце), переверните работу на лицевую сторону.

Ряд 3: SI1, K28 (в конце оставить 2 петли не провязанными в конце), работу повернуть.

Ряд 4: SI1, P27 (1п перед разрывом), работу перевернуть.

Ряд 5: SI1, K26 (1п перед разрывом), работу перевернуть.

Ряд 6: SI1, K25 (1п перед разрывом), работу перевернуть.

Ряд 7: SI1, К лицевыми до 1 п перед разрывом, работу перевернуть.

Ряд 8: SI1, Р лицевыми до 1 п перед разрывом, работу перевернуть.

Провяжите ряды 7 и 8 еще 5 раз.

Ряд 19: SI1, К лицевыми до 1 п перед разрывом, работу перевернуть.

Ряд 20: SI1, P11, работу перевернуть.

У вас должно быть 12 изнаночных петель в центре и 10 не провязанных петель с каждой стороны.

Теперь нужно связать пятку назад и вперед, заделывая зазоры, которые образовались в результате переворачивания изделия.

Ряд 21 (ЛС): SI1, K10, SSK (проводываем вместе по 1 п с каждой стороны от разрыва), M1L, подхватывая под SSK (не перекручивайте петли), переверните работу.

Ряд 22 (ИС): SI1, P11, P2tog, M1Lp, подцепив петлю под P2tog (не перекручивайте st), поверните работу.

Ряд 23: SI1, K12, SSK, M1L, поверните работу.

Ряд 24: SI1, P13, P2tog, M1Lp, поверните работу.

Продолжайте в том же духе еще 14 рядов.

Ряд 39 (RS): SI1, K28, SSK, M1L, поверните работу.

Ряд 40 (WS): SI1, P29, P2tog, M1Lp, поверните работу.

Ряд 41 (RS): SI1, K3, M1L, [K4, M1L] 7 раз.

8 петель убавлено.

Сейчас на игле 1 находится 40 п.

Переходите к секции стопы.

Только размер 3 (48 петель на спице 1):

Ряд 1 (ЛС): Sl1, *K2, K2tog; повторите от * 11 раз, K2tog, переверните работу на другую сторону (оставив 1петлю незавершенной). 12 петель убавлено

Теперь всего 36 петель пятки.

Ряд 2 (ИС): Sl1, P33 (оставив 1петлю незавершенной в конце), переверните работу на ЛС.

Ряд 3: Sl1, K32 (в конце оставить 2 петли недовязанными), работу повернуть.

Ряд 4: Sl1, P31 (1петля перед разрывом), работу повернуть

Ряд 5: Sl1, K30 (1петля перед разрывом), работу повернуть

Ряд 6: Sl1, P29 (1петля перед разрывом), работу повернуть

Ряд 7: Sl1, K до 1 петли перед разрывом, работу повернуть

Ряд 8: Sl1, P до 1 петли перед разрывом, переверните работу.

Проделайте ряды 7 и 8 еще шесть раз.

Ряд 21: Sl1, K до 1 петли перед разрывом, работу повернуть

Ряд 22: Sl1, P13, работу повернуть

У вас должно получиться 14 изнаночных петель в центре и по 11 изнаночных петель с каждой стороны.

Теперь нужно обработать пятку взад и вперед, заделывая зазоры, которые образовались в результате переворачивания изделия.

Ряд 23 (ЛС): Sl1, K12, SSK (провязываем по 1 п с каждой стороны от разрыва), M1L, подхватывая под SSK (не перекручивайте петли), повернуть работу

Ряд 24 (ИС): Sl1, P13, P2tog, M1Lp, подхватывая петли под P2tog (не перекручивайте п.), переверните работу.

Ряд 25: Sl1, K14, SSK, M1L, повернуть работу

Ряд 26: Sl1, P15, P2tog, M1Lp, повернуть работу

Продолжайте как установлено еще 16 рядов.

Ряд 43 (ЛС): Sl1, K32, SSK, M1L, повернуть работу.

Ряд 44 (ИС): Sl1, P33, P2tog, M1Lp, повернуть работу.

Ряд 45 (ЛС): Sl1, *K3, M1L; повторите от * 11 раз, K2, M1L. 12 петель прибавлено

Сейчас на спице 1 находится 48 п.

Стопа (все размеры)

Возвращаемся к круговому вязанию цветом с МК.

Вы снова будете работать обеими спицами 1 и 2.

Вяжите 32 (40, 48) петли на спице 2 обратно к краю (это будет засчитано как 12-й или 1-й ряд в схеме цветного узора, в зависимости от того, где вы остановились перед пяткой).

Продолжайте повторять схему, используя МС и СС, пока ваша стопа не станет на 1,2 дюйма (4 см) меньше желаемой конечной длины.

Постарайтесь закончить на 10-м или 21-м ряду.

Носок

Убавки:

Размер 1: *К6, K2tog; повторение от * до конца раунда, =8 п убавлено, теперь осталось всего 56 петель.

Размер 2: *К3, K2tog; повторение от * до конца раунда. 16 п убавлено. Всего 64 петли.

Размер 3: *К2, K2tog; повторение от * до конца раунда. 24 п убавлено. Всего 72 петли.

Теперь ваши стежки должны быть равномерно распределены на спицы 1 и 2; удалите маркер "BOR".

Спица 1 удерживает 28 (32, 36) петель в нижней части стопы. Игла 2 удерживает 28 (32, 36) петель в верхней части вашей стопы.

С помощью СС и спицы 1 провяжите 14 (16, 18) петель. Теперь поместите маркер BOR после этих петель. Он должен быть посередине петель на спице 1 в нижней части стопы.

Установочный ряд: провязать 1 ряд лицевой стороной вверх до отметки "БОР".

Ряд 1 (раунд убавок):

Спица 1: Вяжите, пока не останется 3 петли, K2tog, K1.

Спица 2: K1, SSK, вязать, пока не останется 3 петли, K2tog, K1.

Игла 1: K1, SSK, вяжите по маркеру строчки BOR.

4 петли убавлено

Ряд 2: Провяжите все петли лицевыми.

Повторяйте ряды 1 и 2 до тех пор, пока на каждой спице не останется по 20 петель (всего 40 петель).


Продолжайте вязать только 1 ряд (убавки в каждом ряду), пока на каждой спице не останется по 10 п. (всего 20 п.).

Удалите маркер начала ряда "BOR", затем провяжите 5 петель, чтобы достичь боковой стороны носка. Набрав по 10 петель на каждую спицу, соедините оставшиеся петли, используя стежок Китченера.

Окончание

Спрячьте концы. Намочите и заблокируйте носки. Повторить для второго носка.

Colorwork Chart



█ MC: Terracotta

█ CC: Black

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

