

# ПУЛОВЕР GELID QUARTER-ZIP

от EVELYN SIATRA

**Сложность**

**Класс пряжи**

## Финальный размер

Размер пуловера в окружности груди 95 (105.5, 117, 126, 136, 146, 155, 166) см. Пуловер показан в размере 95 см с положительным припуском 9 см.

## Пряжа

Rowan Felted Tweed (50% шерсть, 25% альпака, 25% вискоза; 175 м/50 г):

#175 Cinnamon (светло-коричневый; ОЦ),

8 (9, 10, 10, 11, 12, 13, 13) мотков;

#172 Ancient (серо-голубой; КЦ1),

#205 Lotus Leaf (зелёный; КЦ2),

#161 Avocado (авокадо; КЦ3),

#198 Zinnia (оранжевый; КЦ4), и

#186 Tawny (красно-фиолетовый; КЦ5),

по 1 мотку каждого цвета.

## Спицы

Размера 3 мм и 3.5 мм: прямые.

*При необходимости отрегулируйте размер спиц, чтобы получить правильную плотность вязания.*

## Другое

Съёмные маркеры (М); держатели петель; спица для вязания кос (СК); швейная игла и нить; портновские булавки; 28 (28, 29, 30, 31, 33, 34, 36) см молния (см. примечания); гобеленовая игла.

## Плотность вязания

29 п. и 32 ряда = 10 см узором с косами на спицах большего размера; 25 п. и 32 ряда = 10 см жаккардовым узором на спицах большего размера; 24 п. и 37 рядов = 10 см резинкой 1 лиц., 1 изн. на спицах меньшего размера.

## Измерения готового пуловера

**A:** 47.5 (53, 58.5, 63, 68, 73, 77.5, 83) см

**B:** 38 (38, 37, 35.5, 34, 32, 30.5, 28) см

**C:** 23 (23, 24, 25.5, 27, 29, 32, 34) см

**D:** 2.5 см

**E:** 10 (11.5, 12, 12, 14, 14, 14.5, 16.5) см

**F:** 15 (16.5, 17, 18.5, 18.5, 20, 22, 23) см

**G:** 22 (22, 23.5, 25, 25.5, 28, 28.5, 131) см

**H:** 19.5 (21, 21.5, 23, 23, 23.5, 24, 24) см

**I:** 34 (36, 37.5, 39, 42, 44, 46, 48) см

**J:** 51.5 (51.5, 51, 50, 49.5, 49.5, 47, 44.5) см


**K:** 14.5 (16.5, 18, 19, 20, 20, 23, 25.5) см

**L:** 8 (9, 9, 9.5, 9.5, 11, 11, 11.5) см



## ПРИМЕЧАНИЯ

- Для получения информации о техниках, с которыми вы не знакомы, пожалуйста, посетите онлайн-глоссарий по вязанию по ссылке [www.interweave.com/interweave-knitting-glossary](http://www.interweave.com/interweave-knitting-glossary).
- Этот пуловер вяжется поворотными рядами, снизу вверх, отдельными деталями и затем сшивается. После того, как выполнены плечевые швы, поднимаются петли по центру передней части, и по отдельности вяжутся левая и правая планки до края горловины. Затем петли планки соединяются с петлями горловины сзади, и резинкой вяжется воротник. Лицевая сторона воротника вяжется лицевой гладью до края горловины. Петли горловины спинки закрываются, а планки вяжутся отдельно вплоть до отверстия спереди.
- Если начальная или конечная линия для вашего размера на схеме находится на косе, или при работе с формированием, если недостаточно петель для выполнения полной косы или бегущей скрещенной петли, вяжите оставшиеся петли лицевой гладью или изнаночной гладью, соответственно.
- При вязании жаккардового узора, всегда поднимайте цвет фона поверх цвета узора и поднимайте цвет узора из-под цвета фона. Держите протяжки свободными. Для протяжек длиной более четырех петель закрепляйте пряжу на изнаночной стороне изделия.
- При работе со Схемой Жаккарда в рядах, где основной цвет (ОЦ) не используется, отрежьте основной цвет перед схемой, затем снова присоедините после схемы. В Ряду 17, не отрезайте основной цвет; оставьте его в начале схемы, чтобы использовать в конце ряда 18. Присоедините новую нить основного цвета в конце ряда 17, которая будет использоваться после ряда 17 и перед рядом 18 схемы. Присоединяйте эти нити к петлям схемы, используя метод интарсии.
- Если не удается найти молнию нужной длины, приобретите молнию подлиннее, затем укоротите ее, закрыв молнию и сделав стежки поперек зубцов молнии на нужной длине.



## СОКРАЩЕНИЯ

**2 вм.лиц.** = провязать 2 п. вместе как лиц.

**3 вм.лиц.** = провязать 3 п. вместе как лиц.

**изн.** = изнаночная

**ИС** = изнаночная сторона

**КЦ** = контрастный цвет

**лиц.** = лицевая

**ЛС** = лицевая сторона

**М** = маркер

**нзр** = с нитью за работой

**нпр** = с нитью перед работой

**ОЦ** = основной цвет

**п.** = петля

**П1Л / П1Ли** = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц./изн. за заднюю стенку п.

**П1П / П1Пи** = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. / изн. за перед. стенку п.

**скр.** = скрещенная

**сн.1** = снять 1 п.

**ссл** = снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

**сссл** = снять, снять, снять лиц. – (снять 1 п. как лиц.) 3 раза, вернуть все 3 петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

## СПИНКА

Пряжей ОЦ и спицами меньшего размера, набрать 126 (140, 154, 166, 180, 194, 206, 220) п.

Вязать 18 рядов резинкой 1 лиц., 1 изн., закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера.

**След. ряд (ЛС)** Начиная как указано для вашего размера, пряжей ОЦ (см. Примечание), вязать схему "Коса А" над 32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п., закончив как указано для вашего размера, вязать схему "Жаккардовый узор" над 62 (68, 76, 80, 88, 94, 100, 108) п., закончив как указано для вашего размера, вязать схему "Коса В" над 32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п.

Продолжать вязание узором до 38 (38, 37, 35.5, 34, 32, 30.5, 28) см от набора петель, закончив на ИС.

### Формирование пройм:

Закрыть 6 (6, 8, 12, 14, 16, 16, 16) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 2 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 3 п. в начале след. 2 рядов - 104 (118, 128, 132, 142, 152, 164, 178) п. осталось.



Закрыть по 1 п. в начале след. 12 (16, 22, 22, 22, 28, 34, 36) рядов - 92 (102, 106, 110, 120, 124, 130, 142) п. осталось.

Вязать ровно, без формирования, пока высота проймы не станет 23 (23, 24, 25.5, 26.5, 29, 32, 34) см, закончив на ИС.

### Формирование плечевых скосов:

Закрыть 7 (8, 8, 10, 10, 10, 11) п. в начале след. 6 (6, 8, 8, 2, 2, 4, 6) рядов, затем закрыть по 6 (7, 0, 0, 9, 9, 9, 10) п. в начале след. 2 (2, 0, 0, 6, 6, 4, 2) рядов - 38 (40, 42, 46, 46, 50, 54, 56) п. осталось.

Снять петли на держатель.

## ПЕРЕД

Пряжей ОЦ и спицами меньшего размера, набрать 126 (140, 154, 166, 180, 194, 206, 220) п.

Вязать 18 рядов резинкой 1 лиц., 1 изн., закончив на ИС. Нить отрезать.

### Передний карман:

**След. ряд (ЛС)** Снять первые 30 (34, 37, 41, 44, 48, 51, 54) п. на держатель для левой части переда, спицами большего размера, сн.1 как изн. нэр, 1 лиц. пряжей ОЦ, вязать схему "Жаккардовый узор" над 62 (68, 76, 80, 88, 94, 100, 108) п. закончив как указано для вашего размера, сн.1 как изн. нэр, 1 изн. пряжей ОЦ, снять след. 30 (34, 37, 41, 44, 48, 51, 54) п. на держатель для правой части переда - 66 (72, 80, 84, 92, 98, 104, 112) п. для переднего кармана.

**След. ряд (ИС)** сн.1 как изн. нэр, 1 изн. пряжей ОЦ, вязать по схеме до последних 2 п., сн.1 как изн. нпр, 1 изн. пряжей ОЦ.

Продолжать вязание по схеме до 56-го ряда схемы.

Нить отрезать.

Снять петли на держатель.

### Тело и подкладка кармана:

С ИС, вернуть 30 (34, 37, 41, 44, 48, 51, 54) п. правой части переда на спицы большего размера, поднять (но не провязывать) 56 (60, 67, 70, 77, 82, 86, 93) п. вдоль ИС основания переднего кармана, вернуть 30 (34, 37, 41, 44, 48, 51, 54) п. левой части полочки на спицы - всего 116 (128, 141, 152, 165, 178, 188, 201) п. Присоединить пряжу ОЦ.

**След. ряд (ЛС)** Начиная как указано для вашего размера, вязать схему "Коса А" над 32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п., 52 (56, 63, 66, 73, 78, 82, 89) лиц.,

закончив как указано для вашего размера, вязать схему "Коса В" над 32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п.

Вязать ещё 55 рядов узором, закончив 2-м рядом схемы.

### **Присоединение переднего кармана:**

**Примечание:** Вплетите концы нитей кармана перед соединением.

Вернуть п. кармана на спицы меньшего размера.

**След. ряд (ЛС)** Пряжей ОЦ и спицами большего размера, вязать 31 (35, 38, 42, 45, 49, 52, 55) п. узором, 3 вм.лиц. (первые 2 п. кармана вместе с 1 п. тела), [2 вм.лиц. (1 п. кармана вместе с 1 п. тела)] 4 (1, 2, 1, 1, 2, 7, 8) раз(а), 1 лиц. кармана, \*[2 вм.лиц. (1 п. кармана вместе с 1 п. тела)] 5 (5, 5, 5, 5, 4, 4) раз(а), 1 лиц. кармана; повторить от \* ещё 8 (10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) раз, [2 вм.лиц. (1 п. кармана вместе с 1 п. тела)] 3 (0, 1, 0, 2, 1, 7, 9) раз(а), сссл (последние 2 п. кармана вместе с 1 п. тела), вязать 31 (35, 38, 42, 45, 49, 52, 55) п. узором с косами, как установлено - 126 (140, 154, 166, 180, 194, 206, 220) п.

Продолжать вязание узором как установлено, провязывая по 32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п. с каждой стороны узором с косой и центральные 62 (68, 76, 80, 88, 94, 100, 108) п. жаккардовым узором, до 38 (38, 37, 35.5, 34, 32, 30.5, 28) см от набора петель, закончив на ИС.

### **Формирование пройм:**

**Примечание:** Формирование планки начинается до завершения формирования проймы; прочтайте весь раздел до конца, прежде чем продолжить.

Закрыть 6 (6, 8, 12, 14, 16, 16, 16) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 2 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 3 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 1 п. в начале след. 12 (16, 22, 22, 22, 28, 34, 36) рядах.

В то же время, когда размер проймы будет 3 (3, 3, 3, 4, 4, 6, 6) см, закончив на ИС, начать формирование планки:

Отметить центральные 22 (22, 24, 26, 28, 30, 30, 32) п.

**След. ряд (ЛС)** Вязать узором до отмеченных центральных петель, убрать М, присоединить новую нить и закрыть 22 (22, 24, 26, 28, 30, 30, 32) п., убрать М, вязать узором до конца.

Работая с обеих сторон одновременно, закрыть по 1 п. с края каждой планки в каждом 8-м ряду 7 (0, 1, 0, 4, 4, 0, 3) раз(а), затем в каждом 6-м ряду 1 (9, 8, 10, 5, 6, 12, 9) раз(а) - 27 (31, 32, 32, 37, 37, 38, 43) п. осталось с каждой стороны после формирования проймы и планок.

Вязать ровно, без формирования, пока высота проймы не станет 23 (23, 24, 25.5, 27, 29, 32, 34) см, закончив на ИС.

### **Формирование плечевых скосов:**

Закрыть 7 (8, 8, 8, 10, 10, 11) п. в начале след. 6 (6, 8, 8, 2, 2, 4, 6) рядах, затем закрыть 6 (7, 0, 0, 9, 9, 9, 10) п. в начале след. 2 (2, 0, 0, 6, 6, 4, 2) рядах - п. не осталось.

## **РУКАВА**

Пряжей ОЦ и спицами меньшего размера, набрать 57 (59, 61, 65, 65, 67, 69, 69) п.

Вязать 8 рядов резинкой 1 лиц., 1 изн., закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера.

Начиная и заканчивая как указано для вашего размера, вязать 26 (26, 26, 26, 26, 26, 16, 0) рядов схемы «Рукав», закончив на ИС.

**Ряд с прибавками (ЛС)** 1 лиц., П1Л или П1Ли (зависит от узора), вязать узором до последней п., П1П или П1Пи (зависит от узора), 1 лиц.  
- 2 п. прибавлено.

Повторить Ряд с прибавками в каждом 8 (8, 6, 6, 6, 6, 6)-м ряду ещё 7 (1, 19, 16, 9, 5, 2, 0) раз, затем в каждом 6 (6, 4, 4, 4, 4, 4, 4)-м ряду 12 (20, 3, 7, 17, 23, 28, 33) раз(а) - 97 (103, 107, 113, 119, 125, 131, 137) п.



Вязать ровно, без формирования, до 51.5 (51.5, 51, 50, 49.5, 49.5, 47, 44.5) см от набора петель, закончив на ИС.

### **Формирование оката:**

Закрыть 6 (6, 6, 7, 8, 9, 9, 9) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 3 п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть по 2 п. в начале след. 2 рядов- 75 (81, 85, 89, 93, 97, 103, 109) п. осталось.

**Ряд с убавками (ЛС)** 1 лиц., ссл, вязать узором до последних 3 п., 2 вм.лиц., 1 лиц. - 2 п. убавлено.

Повторить ряд с убавками в каждом ряду ЛС ещё 17 (20, 22, 24, 26, 26, 28, 28) раз(а), затем в каждом 4-м ряду 0 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 3) раз(а)

- 39 (39, 39, 39, 39, 43, 43, 45) п. осталось.

Вязать 1 ряд с ИС.

Закрыть 4 (4, 4, 3, 3, 3, 3, 3) п. в начале след. 2 рядов, затем закрыть 4 (3, 3, 3, 3, 3, 3) п. в начале след. 2 рядов

- 23 (25, 25, 27, 27, 31, 31, 33) п. осталось.

Закрыть все п.

## **ОТДЕЛКА**

Вплести все концы нитей. Заблокировать детали по измерениям. Выполнить плечевые швы.

### **Планка и воротник:**

Отметить центр переднего отверстия, используя съёмный М.

### **Левая планка:**

Пряжей ОЦ, спицами меньшего размера, и с ЛС, равномерно поднять и провязать лиц. 12 (13, 13, 15, 15, 16, 16, 17) п. вдоль первой половины переднего отверстия до М.

**След. ряд (ИС)** сн.1 как изн. нэр, 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до последней 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) п., 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) изн.

**След. ряд (ЛС)** 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) лиц., \*1 изн., 1 лиц.; повторять от \* до последней 2 п., сн.1 как изн. нэр, 1 изн.

Повторить последние 2 ряда ещё 4 раза, затем провязать ряд ИС ещё 1 раз.

**Ряд с прибавками (ЛС)** Провязать 1 п., П1П или П1Пи (зависит от узора), вязать узором до последних 2 п., сн.1 как изн. нэр, 1 изн.  
- 1 п. прибавлена.

Повторить Ряд с прибавками в каждом 10-м ряду ещё 7 (4, 6, 3, 5, 9, 2, 3) раз(а), затем в каждом 8-м ряду 0 (4, 2, 6, 4, 0, 9, 8) раз(а)  
- 20 (22, 22, 25, 25, 26, 28, 29) п.

Вязать ровно, без формирования, до 23 (23, 24, 25, 26, 28, 29, 31) см от ряда поднятия петель, закончив на ИС.

Снять петли на держатель.

### **Правая планка:**

Пряжей ОЦ, спицами меньшего размера, и с ЛС, начиная от М, равномерно поднять и провязать лиц. 12 (13, 13, 15, 15, 16, 16, 17) п. вдоль 2-й половины переднего отверстия.

**След. ряд (ИС)** 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) изн, \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до последней 2 п., сн.1 как изн. нпр, 1 изн.

**След. ряд (ЛС)** сн.1 как изн. нэр, 1 лиц., \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до последней 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) п., 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1) лиц.

Повторить последние 2 ряда ещё 4 раза, затем вязать ряд ИС ещё 1 раз.

**Ряд с прибавками (ЛС)** сн.1 как изн. нэр, 1 лиц., вязать узором до последней п., П1Л или П1Ли (зависит от узора), провязать последнюю п. - 1 п. прибавлена.

Повторить Ряд с прибавками в каждом 10-м ряду ещё 7 (4, 6, 3, 5, 9, 2, 3) раз(а), затем в каждом 8-м ряду 0 (4, 2, 6, 4, 0, 9, 8) раз(а)  
- 20 (22, 22, 25, 25, 26, 28, 29) п.

Вязать ровно, без формирования, до 23 (23, 24, 25, 26, 28, 29, 31) см от ряда поднятия петель, закончив на ИС.

### **Воротник:**

**След. ряд (ЛС)** сн.1 как изн. нэр, 1 лиц., вязать 18 (20, 20, 23, 23, 24, 26, 27) п. резинкой 1 лиц., 1 изн., продолжать вязание резинкой 38 (40, 42, 46, 46, 50, 54, 56) п. горловины спинки и убавить 1 п., затем продолжать резинкой 18 (20, 20, 23, 23, 24, 26, 27) п. левой планки, сн.1 как изн. нэр, 1 изн. - 77 (83, 85, 95, 95, 101, 109, 113) п.

Продолжать узором, пока размер воротника не станет 5 см, закончив на ИС.

**Поворотный ряд (ЛС)** сн.1 как изн. нэр, 1 лиц., изн. до последних 2 п., сн.1 как изн. нэр, 1 изн.

### **Воротник и планка на лицевой стороне:**

**След. ряд (ИС)** сн.1 как изн. нзр, изн. до последних 2 п., сн.1 как изн. нпр, 1 изн.

**След. ряд (ЛС)** сн.1 как изн. нзр, лиц. до последних 2 п., сн.1 как изн. нзр, 1 изн.

Повторить последние 2 ряда до 5 см от поворотного ряда, закончив на ИС.

**След. ряд (ЛС)** сн.1 как изн. нзр, 19 (21, 21, 24, 24, 25, 27, 28) лиц. и снять эти 20 (22, 22, 25, 25, 26, 28, 29) п. на держатель для лицевой части правой планки, свободно закрыть 37 (39, 41, 45, 45, 49, 53, 55) п., вязать до конца ряда - 20 (22, 22, 25, 25, 26, 28, 29) п. осталось для лицевой части левой планки.

### **Лицевая часть левой планки:**

Вязать 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 7) ряд(ов) ровно, без формирования, узором, закончив на ИС.

**Ряд с убавками (ЛС)** 1 лиц., ссл, лиц. до последних 2 п., сн.1 как изн. нзр, 1 изн.  
- 1 п. убавлена.

Повторить Ряд с убавками в каждом 8-м ряду ещё 0 (4, 2, 6, 4, 0, 9, 8) раз(а), затем в каждом 10-м ряду 7 (4, 6, 3, 5, 9, 2, 3) раз(а)  
- 12 (13, 13, 15, 15, 16, 16, 17) п. осталось.

Вязать ровно, без формирования, до 28 (28, 29, 30, 31, 33, 34, 36) см от поворотного ряда, закончив на ИС.

Свободно закрыть все петли.



### **Лицевая часть правой планки:**

Вернуть 20 (22, 22, 25, 25, 26, 28, 29) п. лицевой части правой планки на спицы и, с ИС, присоединить ОЦ.

Вязать 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 7) ряд(ов) ровно, без формирования, узором, закончив на ИС.

**Ряд с убавками (ЛС)** сн.1 как изн. нзр, лиц. до последних 3 п., 2 вм.лиц., 1 лиц. - 1 п. убавлена.

Повторить Ряд с убавками в каждом 8-м ряду ещё 0 (4, 2, 6, 4, 0, 9, 8) раз(а), затем в каждом 10-м ряду 7 (4, 6, 3, 5, 9, 2, 3) раз(а)  
- 12 (13, 13, 15, 15, 16, 16, 17) п. осталось.

Вязать ровно, без формирования, до 28 (28, 29, 30, 31, 33, 34, 36) см от поворотного ряда, закончив на ИС.

Свободно закрыть все петли.


Пришейте планку справа и слева спереди.

Приколите молнию по краям планки и пришейте на место. Сложить воротник и лицевые части планок вдоль поворотного ряда ряда. Приколите лицевую часть планок вдоль застежки-молнии и пришейте на место. Пришить лицевую часть планок к шву планки, а воротник - лицевой стороной к основанию воротника.

Вшить рукава в проймы. Выполнить швы рукавов и боковые швы, оставив отверстие 4 см для большого пальца, примерно через 2.5 см от края набора петель рукава.


Вплести концы нитей.

## Жаккардовый узор





**СХЕМА А**

32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п.

**СХЕМА В**

32 (36, 39, 43, 46, 50, 53, 56) п.

**РУКАВ**

- ОЦ, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- раппорт узора

- КЦ1, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- сн.1 на СК за работой, 1 лиц., 1 лиц с СК

- КЦ2, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- сн.1 на СК за перед, 1 лиц., 1 лиц с СК

- КЦ3, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- сн.1 на СК за работой, 1 лиц. скр., 1 изн с СК

- КЦ4, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- сн.1 на СК за перед, 1 изн., 1 лиц. скр. с СК

- КЦ5, лиц. на ЛС, изн. на ИС

- сн. 2 п. на СК за работой, 2 лиц., 2 лиц. с СК

- ОЦ, изн. на ЛС, лиц. на ИС

- ОЦ, 1 лиц. скр. на ЛС