

# Поворотное вязание на спицах

Техника создания  
идеальных форм  
и плавных углов  
укороченными  
рядами

ДЖЕННИФЕР ДАССАУ



- Способ «оберни и поверни» • Вязание с помощью накида • Немецкий способ вязания • Японский способ вязания • Теневой способ вязания



ДЖЕННИФЕР ДАССАУ

# Поворотное вязание на спицах

Техника создания идеальных  
форм и плавных углов  
укороченными рядами



УДК 746.4  
ББК 37.248  
Д20

Jennifer Dassau  
KNITTING SHORT ROWS

Knitting Short-Rows Copyright © 2016 by Jennifer Dassau. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Interweave, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.

Переводчик — Вирясова Татьяна Владимировна

**Дассау, Дженифер.**

Д20 Поворотное вязание на спицах. Техника создания идеальных форм и плавных углов укороченными рядами / Дженифер Дассау ; [перевод с английского Т. В. Вирясовой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 176 с. : ил. — (Мировые звезды рукоделия).

ISBN 978-5-04-156843-6

Легкое создание идеальных плавных форм и мягких углов методом частичного вязания!

Автор этой необычной книги дизайнер Дженифер Дассау в своих трикотажных моделях сочетает очарование стиля, смелые и современные формы и практичность.

Ее девиз: вязаную одежду должно быть легко вязать и приятно носить.

На ее страницах вы найдете и потрясающие ноу-хау, и море вдохновения, которые сможете применить на практике, как только освоите технику вязания с огромным творческим потенциалом: частичное или поворотное вязание укороченными рядами. Плавные изгибы полотна, мягкие углы, необычные объемные структуры — все это сделает ваши вязаные изделия уникальными произведениями искусства!

Станьте настоящим мастером, изучив пять простых в освоении способов вязания: «оберни и поверни», с помощью накида, немецкий, японский и теневой. Освойте каждый из них с помощью иллюстрированного пошагового мастер-класса, научитесь выбирать правильный способ для конкретного изделия, переходить с одного метода на другой прямо в процессе вязания. И наконец, отточите свои новые знания на практике, связав одну или несколько из семнадцати удивительных авторских моделей: модных шапок, капюшонов, митенок, шалей и другой одежды.

Эта книга поднимет ваши творческие возможности до невероятных высот!

УДК 746.4  
ББК 37.248



# Содержание

## **Введение** ..... 7

Что такое укороченные ряды?	
В чем их особенность?	7
Когда стоит вязать укороченными рядами?	7
Какой способ вязания укороченными рядами выбрать?	7

## ГЛАВА 1:

### **Способ «оберни и поверни»** ..... 9

Способ «оберни и поверни» («ОИП») при вязании лицевого ряда	10
Способ «оберни и поверни» («ОИП») при вязании изнаночного ряда	11
Провязывание петли с оборачивающей нитью в лицевом ряду	12
Провязывание петли с оборачивающей нитью в изнаночном ряду	13
Особые рекомендации	15

#### *ПРОЕКТЫ*

◦ Шапка с ушками	17
◦ Накидка «Крылья ангела»	23
◦ Накидка с клиньями	29
◦ Шапка в рубчик	35
◦ Приталенный кардиган с запахом	39

## ГЛАВА 2:

### **Вязание с помощью накида** ..... 47

Способ вязания с помощью накида в лицевом ряду	48
Способ вязания с помощью накида в изнаночном ряду	49
Провязывание накида в лицевом ряду	50
Провязывание накида в изнаночном ряду	51
Рекомендации по применению способа	53

#### *ПРОЕКТЫ*

◦ Митенки с открытыми пальцами	55
◦ Шейный платок с тремя клиньями	61
◦ Кардиган с симметричными треугольниками	67

## ГЛАВА 3:

### **Немецкий способ вязания** ..... 81

Вязания немецкий способ при вязании лицевого ряда	82
Немецкий способ при вязании изнаночного ряда	83
Провязывание двойной петли в лицевом ряду	84



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ



<b>Провязывание двойной петли в изнаночном ряду.....</b>	<b>85</b>
Рекомендации по применению способа.....	87
<b>ПРОЕКТЫ</b>	
◦ Шарф-хомут с ажурными полосами.....	89
◦ Джемпер с пуговицами по боковым сторонам.....	93
◦ Джемпер с контрастными полосами.....	103
<b>ГЛАВА 4:</b>	
<b>Японский способ вязания.....</b>	<b>115</b>
Японский способ при вязании лицевого ряда.....	116
Японский способ при вязании изнаночного ряда.....	117
Закрытие отверстия в ряду (маркер расположен за работой) .....	118
Закрытие отверстия в ряду (маркер расположен перед работой) .....	119
Рекомендации по применению способа.....	123
<b>ПРОЕКТЫ</b>	
◦ Шарф-хомут с рельефными полосами.....	125
◦ Шарф-снуд с пуговицами.....	129
◦ Жилет с асимметричными полочками.....	135
<b>ГЛАВА 5:</b>	
<b>Теневой способ.....</b>	<b>145</b>
Теневой способ при вязании лицевого ряда.....	146
Теневой способ при вязании изнаночного ряда.....	147
Провязывание теневой петли в лицевом ряду .....	148
Провязывание теневой петли в изнаночном ряду.....	149
Рекомендации по применению способа.....	151
<b>ПРОЕКТЫ</b>	
◦ Шарф с ребристыми полосами.....	153
◦ Шейный платок с чередующимися полосами .....	157
◦ Кардиган с поперечными полосами.....	163
<b>Способы вязания. Как перейти от одного способа к другому во время вязания.....</b>	
170	
<b>Благодарность.....</b>	<b>171</b>
<b>Сокращения.....</b>	<b>172</b>
<b>Техники.....</b>	<b>174</b>
<b>Указатель.....</b>	<b>175</b>



# ВВЕДЕНИЕ

Благодаря информации из этой книги вы можете связать изделия без швов, выбрав один из пяти способов вязания укороченными рядами: «Оберни и поверни», вязание накидом, немецким, японским и теневым способами.

Красота, легкость и уютное очарованиевязанных вещей во многом имеют сходство с образами природы, переданнымимягкими линиями свитера, согревающим теплом объемного шарфа и совершенными изгибами элегантной шляпы. Я обожаю придумывать исоздавать вещи, применяя различные приемы, чтобы подчеркнуть фактуру материала или добавить яркий элемент.

Больше всего мне нравитсявязать укороченными рядами. Укороченные ряды — уникальная техника, благодаря которой можно не только делать ровные и аккуратные изгибы, углы ивырезы, создавая стильную безупречно связанную одежду, но и получать удовольствие отвязания.

В книге я расскажу о различных способахвязания укороченными рядами, и надеюсь, что здесь вы найдете интересные идеи для создания модной одежды, связанной без единого шва.

## ЧТО ТАКОЕ УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ? В ЧЕМ ИХ ОСОБЕННОСТЬ?

Укороченными называют ряды, которые не провязывают до конца. Эту технику применяют для создания изгибов, вырезов или закругленных углов в изделии.

Всеспособывязания укороченными рядами заключаются внеполном провязывании ряда, повороте изделия другой стороной ивязании в противоположном направлении.

Провязывая одинилинесколько следующих рядов, вы дойдете до места поворота иувидите небольшое отверстие [дырочку], которое получается из-за того, что последняя петля перед поворотом изделия не была соединена со следующей заней.

Конечно, вы не захотите оставлятьпрореху на полотне и попытаетесь ее как-то скрыть. В зависимости от выбранного способа поворот и закрытие образовавшегося отверстия выполняют по-разному.

В книге я подробно рассказываю опяти способахвязания. В каждой главе, посвященной отдельному способу, содержится пошаговый урок с рисунками на

примере чулочнойвязки, дано подробное объяснение, как применять каждый способ привязании различных рельефных узоров изнаночной глади, платочнойвязки, а также при круговомвязании. В каждой главе приводятся 3–5 примеров моделей одежды и аксессуаров. Вы можете начать изучение материала с самого начала или сразу перейти к главе с нужным способомвязания.

## КОГДА СТОИТ ВЯЗАТЬ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ?

Укороченными рядами можно связать облегающий фигуру свитер или накидку нестандартной формы. Их также можно применить вместо закрытия петель для вывязывания плеча, оформления каймы или для приятия какой-либо части изделия дополнительного объема и длины. Благодаря укороченным рядам можно создавать цельновязанную одежду без необходимостивязать ее по частям, а потом сшивать детали вместе, например рукав с проймой. Также эта техника помогает реализовывать интересные идеи привязании шалей, накидок, платков и другихаксессуаров за счет смены направлениявязания, добавляя готовым изделиям еще больше привлекательности. Вязание укороченными рядами открываетширокие возможности как для выполнения практических задач, так и для проявлениятворчества в процессе работы.

## КАКОЙ СПОСОБ ВЯЗАНИЯ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ ВЫБРАТЬ?

При работе с укороченными рядами провязывайте их так, чтобы они были незаметны, встраивались в общий рисуноквязания, не оставляли пробелов иискажений навязаном полотне. Выбор того или иного способа зависит от многих факторов: состава пряжи, плотностивязания, предполагаемогоузора, будет ли изделие изнаночной сторонойнаружу, а также отличных предпочтений. Если какой-то способ не подходит для конкретного проекта, выберите другой. Разные способы можно использовать на разных частях изделия и даже на разных сторонах одного и того же элемента одежды. Освоив пять способоввязания укороченными рядами, вы сможете применять их для решения любой задачи. Рекомендации о том, как перейти от одного способа к другому во времявязания, приводятся после 5 главы, в конце книги.





Глава 1

# СПОСОБ «ОБЕРНИ И ПОВЕРНИ»

«Оберни и поверни» (сокр. «ОиП») — простой и эффективный способ вязания укороченными поворотными рядами, как в чулочной, так и платочной вязках. Также он подходит для рельефных узоров и вязания по кругу, но об этом я расскажу чуть позже. При способе «ОиП» петли провязывают с начала ряда, оставляя одну непровязанной перед поворотом: петлю снимают непровязанной с одной спицы на другую, затем оборачивают рабочей нитью. После этого изделие поворачивают к себе другой стороной. В следующем ряду оборачивающую нить провязывают вместе со снятой обернутой петлей, чтобы замаскировать место поворота. В этой книге используется сокращение «ОиП» для обозначения «обернуть петлю и повернуть работу».

## СПОСОБ «ОБЕРНИ И ПОВЕРНИ» («ОИП») ПРИ ВЯЗАНИИ ЛИЦЕВОГО РЯДА

- 1 Вяжите ряд лицевыми петлями до места поворота. Оставляя нить за работой, введите правую спицу в следующую петлю на левой спице как в изнаночную (т.е. введите правую спицу справа налево за переднюю стенку петли на левой спице) и снимите ее как лицевую, не провязывая, на правую спицу (**рис. 1**).
- 2 Поместите нить перед работой (**рис. 2**).
- 3 Снимите непровязанную обернутую петлю с правой спицы на левую (**рис. 3**).
- 4 Поверните работу и вяжите следующий ряд. Если вяжете чулочной вязкой, поместите нить перед работой (**рис. 4**) и вяжите изнаночными петлями. При работе с платочной вязкой, оставьте нить за работой и вяжите лицевыми петлями.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4



# СПОСОБ «ОБЕРНИ И ПОВЕРНИ» («ОИП») ПРИ ВЯЗАНИИ ИЗНАНОЧНОГО РЯДА

- 1 Вяжите ряд изнаночными петлями до места поворота. Оставляя нить перед работой, введите правую спицу в следующую петлю на левой спице как в изнаночную и снимите ее, не провязывая, на правую спицу (**рис. 1**).
- 2 Поместите нить за работу (**рис. 2**).
- 3 Снимите непровязанную обернутую петлю с правой спицы на левую (**рис. 3**).
- 4 Поверните работу и выполните следующий ряд. Если вяжете чулочной вязкой, поместите нить за работу (**рис. 4**) и вяжите лицевыми. Если вяжете платочной вязкой, где каждый ряд провязывается лицевыми, следуйте инструкции способа «ОиП» при выполнении лицевого ряда.

На полотне чулочной вязки место обрачивания нитью будет заметно, если оставить нить не провязанной в следующем ряду. Чтобы вязание выглядело ровным, без отверстий в следующем ряду, обрабатывающую нить спрячьте, провязав вместе с обернутой петлей.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

## ПРОВЯЗЫВАНИЕ ПЕТЛИ С ОБОРАЧИВАЮЩЕЙ НИТЬЮ В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

- 1 Введите правую спицу за переднюю стенку обрабатывающей нити, как в лицевую (**рис. 1**).
- 2 Затем введите спицу, за переднюю стенку обернутой петли, как в лицевую (**рис. 2**).
- 3 Провяжите обрабатывающую нить и обернутую петлю вместе лицевой (**рис. 3**).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3



# ПРОВЯЗЫВАНИЕ ПЕТЛИ С ОБОРАЧИВАЮЩЕЙ НИТЬЮ В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ

- 1 Введите правую спицу за заднюю стенку обрабатывающей нити как в изнаночную (**рис. 1**).
- 2 Поместите обрабатывающую нить на левую спицу (**рис. 2**).
- 3 Введите правую спицу в обрабатывающую нить и обернутую петлю как в изнаночную (**рис. 3**).
- 4 Провяжите обрабатывающую нить и обернутую петлю вместе одной изнаночной (**рис. 4**).

В платочной вязке обычно не нужно провязывать обрабатывающую нить, поскольку она незаметно сливается с общей фактурой вязаного полотна. Достаточно вязать последующие ряды лицевыми, оставляя обрабатывающую нить на месте. Именно поэтому я предпочитаю быстрый и легкий способ «ОиП», когда вяжу платочной вязкой. Вязание этим способом выглядит аккуратно и равномерно, даже если использовать пряжу разной толщины и вязать с разной плотностью.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ



## ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способ «ОиП» отлично подходит для вязания простых узоров, например резинки, где дополнительные ряды не нарушают схему узора. Место поворота можно скрыть рабочей нитью, а не использовать нить из петли нижнего ряда, из-за чего вязание будет выглядеть неровным. Чтобы отверстия в месте обрачивания петли были незаметны на полотне, выполняйте поворот в изнаночном ряду, т.е. там, где будет обернута изнаночная петля. В следующем ряду необязательно провязывать ее вместе с обрачивающей нитью, т.к. обернутая петля скроется в общей схеме рисунка и отверстие в этом месте будет не видно.

Способ «ОиП» также подходит для вязания по кругу, нужно только немного приспособиться к провязыванию обрачивающей нити. После того, как укороченный ряд провязан в обе стороны одного круга работы [при круговом вязании], последний укороченный ряд будет продолжаться до завершения круга. При провязывании ряда вы увидите несколько обрачивающих нитей, расположенных за обернутыми петлями в обратном порядке. Обрачивающая нить закрывает нить с правой стороны, т.к. вы приближаетесь с противоположной стороны к месту, где она была обернута. Просто введите правую

спицу в обрачивающую нить и петлю и провяжите их вместе.

В зависимости от особенностей пряжи вязание способом «ОиП» в чулочной вязке не всегда будет выглядеть аккуратно, т.к. для обрачивания петли используется довольно много рабочей нити и поэтому вязаное полотно может выглядеть рыхлым. Подхватывание и провязывание обрачивающей петли обычным способом также могут быть заметны в изнаночном ряду полотна. Если изнаночный ряд будет на виду, как при вязании изнаночной гладью, обрачивающая нить будет заметна и не затеряется среди петель изнаночных рядов. Особенно если пряжа не очень эластичная, например хлопковая или шелковая, или имеет большую толщину, например объемная. Чтобы вязание выглядело ровнее, нужно подхватить обрачивающую нить и провязать ее вместе с обернутой петлей так, чтобы они были расположены в лицевом ряду работы.

Для провязывания обрачивающей нити в лицевом ряду зайдите правую спицу за работу, подхватите обрачивающую нить и наденьте на спицу. Затем переместите ее так, чтобы она оказалась слева от обернутой петли. Если нужно, придерживайте

пальцем петлю, чтобы она не сдвигалась. После того, как провяжете обрачивающую нить и петлю вместе, нить окажется перед петлей. Это будет заметно в лицевом ряду, но не видно в изнаночном.

Для провязывания обрачивающей нити в изнаночном ряду снимите обернутую петлю как изнаночную на правую спицу, а левой подхватите обрачивающую нить и расположите ее справа от петли. Верните обе петли на левую спицу и провяжите вместе изнаночной петлей. Обрачивающая нить будет расположена за петлей, что видно в изнаночном ряду и незаметно в лицевом.

Этот способ заключается в разворачивании обернутой петли, отделяя петлю от обрачивающей нити. В результате получается изнаночная петля со скрытым двойным кольцом, что улучшает внешний вид изнаночного ряда. Однако в лицевом ряду такая петля хорошо заметна, поэтому пользуйтесь этим способом только в том случае, если полотно с изнаночной гладью будет на виду. Если вас утомляет обрачивать, затем разворачивать петли, воспользуйтесь другим способом вязания, где изнаночные ряды, связанные укороченными рядами, будут на виду.



# ШАПКА С УШКАМИ

Связать шапку по диагонали со спиральными клиньями на макушке можно самым простым способом вязания укороченными рядами, который выполняется только поворотными рядами. Для оформления края шапки «ушками» способом «ОиП» наберите петли по нижнему краю шапки и провяжите платочной вязкой по кругу. При этом совсем необязательно провязывать оборачивающую нить!

## РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Один размер для взрослых:  
Окружность головы – около 51 см,  
высота шапочки от ушек до верха –  
23 см в нерастворимом состоянии.

## ПРЯЖА

Аран, № 4 (Средняя).  
**Используемая в примере:** Shalimar Yarns Equus [100 % мериносовая шерсть superwash (специально обработанная для стирки); 183 м/114 г; Asilomar, 1 моток.

## СПИЦЫ

Круговые спицы диаметром 5 мм,  
длиной 40 см или 60 см, если  
вязать способом волшебной петли  
(Magic Loop). При необходимости  
подберите размер спиц для нужной  
плотности вязания.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

3 маркера для вязания (м.); гобеленовая игла; вспомогательная нить для набора петель.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

16п. × 36р. = 10 × 10 см платочной  
вязкой.

## Описание

Шапка с ушками вяжется по диагонали клиньями, начиная с набора петель со вспомогательной нитью, которые в дальнейшем будут закрываться швом «петля в петлю» с последним рядом. По плотности вязания рассчитываются количество рядов в высоту и количество петель по объему, а также количество клиньев для шапки вашего размера. В конце каждого укороченного ряда лицевой стороны поверните работу, оставив без изменения петли как есть. Отверстия, образовавшиеся в результате поворота, будут скрыты путем провязывания петель вместе в последнем ряду лицевой стороны каждого клина. Спиральный клин описан ниже (верхняя часть состоит из 8 клиньев). Отверстия, появившиеся в местах поворота, хорошо видны на полотне. По желанию можете поместить маркер на каждый из них, чтобы не пропустить.

## Техника вязания

**Способ «ОиП» при вязании лицевого ряда:** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить перед работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую, поверните работу. Снова поместите нить перед работой.

**Способ «ОиП» при вязании изнаночного ряда:** Снимите петлю как изнаночную с левой спицы на правую. Переместите нить за работу. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую, поверните работу. Снова переместите нить за работу.

### МАЛЕНЬКАЯ КОСИЧКА

Провяжите 2п. вместе одной лицевой, не снимая с левой спицы. Введите правую спицу между двумя неснятymi петлями и снова провяжите первую петлю; снимите все провязанные петли с левой спицы.

## МАКУШКА

Наберите 36п., набором петель со вспомогательной нитью (см. Техники).

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** провяжите 32 лиц.п., поместите маркер (п.м.), 2 изн.п., п.м., вяжите лицевыми петлями до конца.

### Спиральный клин

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 2 лиц.п., снимите маркер (с.м.), 2 лиц.п., с.м., из одной петли провяжите 2 лиц.п.: одну за переднюю стенку, вторую — за заднюю. Вяжите лиц.п. до последних трех петель, поверните работу. Прибавлена 1п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2 (И КАЖДЫЙ РЯД ИЗН.СТ. 2-14):** вяжите лиц.п. до первого маркера, с.м., 2 изн.п., с.м., вяжите лиц.п. до конца.

**УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ 3, 7 И 11:** провяжите 2 лиц.п., с.м., провяжите маленькую косичку, с.м., из одной петли провяжите 2 лиц.п.: одну за переднюю стенку, вторую — за заднюю, вяжите лиц.п. до последних трех петель перед предыдущим местом поворота, поверните работу. Прибавлена 1п.

**УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ 5, 9 И 13:** провяжите 2 лиц.п., с.м., 2 лиц.п., с.м., из одной петли провяжите 2 лиц.п.: одну за переднюю стенку, вторую — за заднюю, вяжите лиц.п. до последних трех петель перед предыдущим местом поворота, поверните работу. Прибавлена 1п.

**РЯД 15:** провяжите 2 лиц.п., с.м., провяжите маленькую косичку, с.м., вяжите лиц.п., оставляя 1п. перед предыдущим местом поворота. Повторите 7 раз последовательность [проводите 2п. вместе одной лицевой, 1 лиц.п.]. Провяжите 1 лиц.п. Убавлено 7п. Остается 36п.

**РЯД 16:** снимите 1п. непровязанной, вяжите лицевыми петлями до первого маркера, с.м., 2 изн.п., с.м., вяжите лиц.п. до конца.

Свяжите Спиральный клин еще 7 раз, заканчивая 15 рядом. Отрежьте нить, оставляя хвостик длиной 61 см.



Разместите ряд со вспомогательной нитью на спицу, исправляя направление петель по мере необходимости. Сложите изнаночные стороны шапки вместе. Расположите наборный и последний ряды параллельно друг другу: с наборным рядом вверху и петлями последнего ряда внизу. Проденьте хвостик нити под обе стенки всех кромочных петель и крепко затяните, чтобы закрыть отверстие на макушке. Затем, используя хвостик нити, соедините швом «петля в петлю» детали с незакрытыми петлями платочной вязки, как указано ниже:

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** вставьте гобеленовую иглу в первую петлю на верхней спице как в изнаночную, затем в первую петлю на нижней спице как в изнаночную, протяните нить.

**ВЕРХНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в лицевую, протяните нить и снимите петлю со спицы, затем в следующую петлю как в изнаночную, оставляя петлю на спице.

**НИЖНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в лицевую, протяните нить и снимите петлю со спицы, затем вставьте в следующую петлю как изнаночную, оставляя петлю на спице.

Повторите действия для верхней и нижней спиц, пока все петли не будут соединены, меняя лицевые петли на изнаночные на нижней спице, как указано дальше, только между маркерами:

**НИЖНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в изнаночную, протяните нить и снимите петлю со спицы, затем вставьте в следующую петлю как в лицевую, оставляя петлю на спице.

# НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ШАПКИ

На лицевой стороне, начиная у шва, новой нитью наберите 80 лиц.п. по нижней кромке шапки, п.м. и переходите к вязанию круговыми рядами.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** изн.п.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** лиц.п.

Повторите последние 2 круговых ряда еще 2 раза.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) провяжите 24 изн.п., выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) вяжите изн.п. до конца кругового ряда, с.м., не поворачивая, провяжите 24 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми петлями до конца кругового ряда, снимите маркер, не поворачивая, вяжите изнаночными петлями, оставляя 1п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными петлями до конца кругового ряда, снимите маркер, не поворачивая, вяжите лицевыми петлями, оставляя 1п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

Укороченные ряды 1 и 2 провяжите еще раз.

## Левое ушко

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 13 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) провяжите 12 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** провяжите 10 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** провяжите 9 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** провяжите 7 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** провяжите 6 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** провяжите 4 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** провяжите 3 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** провяжите 1 лиц.п., выполните «ОиП».

## Правое ушко

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) провяжите 54 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) провяжите 12 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** провяжите 10 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** провяжите 9 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** провяжите 7 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** провяжите 6 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** провяжите 4 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** провяжите 3 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** провяжите 1 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 10:** (Лиц.Ст.) вяжите лиц.п. до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите изн.п.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите лиц.п.

Повторите последние 2 круговых ряда еще 2 раза. Закройте все петли изнаночными.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



ШАПКА С УШКАМИ



# НАКИДКА «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

Благодаря укороченным рядам способом «ОиП» три полукруглые секции, подобно крыльям ангела, бесшовно соединены, образуя изящную накидку. При работе платочной вязкой не нужно провязывать оборачивающую нить, а дополнительные отверстия создают на полотне ажурный рисунок.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина — около 132 см, ширина — 35,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Fingering, № 1 Супертонкая.

**Используемая в примере:** String Theory Hand Dyed Yarn Caper Sock (80 %, мериносовая шерсть, 10 % кашемир, 10 % нейлон) 366 м/113 г: Oban, 2 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Круговые, диаметром 4 мм, длиной 80 см и 150 см.

*При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

2 маркера для вязания (м.); голенев-новая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

15п. × 32р. = 10 см × 10 см платочной вязкой.

## Описание

Вязание этой накидки идет сверху вниз: от наборного края петель по всей длине центральной части, провязывая укороченными рядами от центра до края в каждую сторону. «Крылья» поменьше формируются таким же образом на каждой стороне от центральной части.

Рабочие петли включают в себя как основные, из наборного ряда обернутые петли, выполненные приемом «ОиП», так и петли, прибавленные с помощью накида. «Основные», т.е. обернутые петли добавляют из наборного ряда путем оборачивания их нитью. «Прибавленные» петли образуются за счет накидов. В каждом укороченном ряду добавляется одна рабочая петля. Вяжите ряд до последней обернутой петли, провязав ее, оберните следующую петлю и поверните работу. Необязательно провязывать оборачивающую нить вместе с обернутой петлей, если вяжете накидку платочной вязкой.

Круговые спицы нужны для размещения большого количества петель. Не нужно при этом переходить на круговое вязание. Вяжите поворотными рядами, используя при необходимости круговые спицы большей длины.

## Техника вязания

**Способ «ОиП» при вязании лицевого ряда:** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить перед работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую, поверните работу и снова поместите нить перед работой.

## НАКИДКА

Наберите 121п. набором петель косичкой (см. Техники).

1 ряд вяжите лицевыми петлями.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** провяжите 61 лиц.п., выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** провяжите 1 лиц.п. (центральная петля), выполните «ОиП». Всего — 3п.

## Центральная часть

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** провяжите 2 лиц.п., выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля. Всего — 4п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (ряд с прибавками) выполните 3 раза последовательность [1 накид, 1 лиц.п.]. Выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля; 3п., прибав. накидом. Всего — 8п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** провяжите 7 лиц.п., выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля. Всего — 9п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** (ряд с прибавками). Выполните 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 накид]. Провяжите 2 лиц.п., выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля.; 6п. с прибавленным накидом. Всего — 16п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ ОБЕРНУТЫХ ПЕТЕЛЬ:** вяжите ряд лицевыми до обернутых петель. Провяжите обернутые петли без провязывания оборачивающей нити. Выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля;

Повторите Укороченный ряд с провязыванием обернутых петель еще 2 раза. Всего — 19п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** (ряд с прибавками) выполните 2 раза последовательность [2 лиц.п., 1 накид]; 8 раз [1 лиц.п., 1 накид], 2 раза [2 лиц.п., 1 накид]. Провяжите 2 лиц.п. и выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля; 12 прибавленных петель с помощью накида. Всего — 32п.

Повторите Укороченный ряд с провязыванием обернутых петель 7 раз. В ряду — 39п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 16:** (ряд с прибавками) выполните 6 раз последовательность [2 лиц.п., 1 накид]; 12 раз [1 лиц.п., 1 накид], 6 раз [2 лиц.п., 1 накид]. Провяжите 2 лиц.п. и выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля.; 24п. прибавленных с помощью накида. Всего — 64п.

Повторите Укороченный ряд с провязыванием обернутых петель 15 раз. Всего — 79п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 32:** (ряд с прибавками): выполните 14 раз последовательность




[2 лиц.п., 1 накид]; 20 раз [1 лиц.п., 1 накид],  
14 раз [2 лиц.п., 1 накид]. Провяжите 2 лиц.п.  
и выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая петля;  
48п., прибавленных с помощью накида. Всего —  
128п.

Повторите Укороченный ряд с провязыванием  
обернутых петель 31 раз. Всего — 159п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 64:** (ряд с прибавками)  
выполните 30 раз последовательность  
[2 лиц.п., 1 накид]; 36 раз (1 лиц.п., 1 накид),  
30 раз (2 лиц.п., 1 накид). Провяжите 2 лиц.п.  
и выполните «ОиП». В ряду — 1 обернутая  
петля.; 96 п., прибавленные с помощью накида.  
Всего — 256п.

Повторите Укороченный ряд с провязыванием  
обернутых петель 54 раза, пока не будут провяза-  
ны все петли. Всего — 310п.





УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ



## Первое крыло

Провяжите 266 лиц.п., оставляя последние 44п. в ряду непровязанными. Поместите маркер и провяжите 44 лиц.п. до конца ряда. Поверните работу и наберите 23п. набором петель косичкой.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** провяжите 34 лиц.п., выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** провяжите 1 лиц.п. (новая центральная петля), выполните «ОиП». Всего — 3п. Повторите инструкцию вязания Центральной части до Укороченного ряда 64 (с прибавками).

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** вяжите лиц.п. до конца ряда. Все петли перед м. провязаны. Всего — 160п.

## Второе крыло

Следующий ряд: вяжите лиц.п. до м., провяжите 222 лиц.п., оставляя последние 44п. в ряду непровязанными, п. м., провяжите 44 лиц.п. до конца ряда. Поверните работу и наберите 23п. набором петель косичкой.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** провяжите 34 лиц.п., выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** провяжите 1 лиц.п. (новая центральная петля), выполните «ОиП». В ряду — 3п.

Повторите инструкцию вязания Центральной части до Укороченного ряда 64 (с прибавками).

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** вяжите лиц.п. до конца. Все петли перед м. провязаны. Всего — 160п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** провяжите все лиц.п. до конца, удаляя м. Всего — 542п.

## КРОМКА

**РЯД 1:** вяжите лиц.п.

**РЯД 2:** провяжите 1 лиц.п., накид, \*1 лиц.п., 2 лвм, 1 лиц.п., накид. Повт. действия от \* до последней п. 1 лиц.п.

**РЯД 3:** вяжите лиц.п.

Закройте петли эластичным способом лиц.п. зсп, как указано ниже: 1 лиц.п., \*1 лиц.п., введите левую спицу в две петли на правой спице за переднюю стенку. Снимите на левую спицу и правой спицей провяжите петли вместе 1 лиц.п. зсп. Повторите действия от \* до конца».

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



# НАКИДКА С КЛИНЬЯМИ

Треугольные клинья накидки, выполненные платочной вязкой, вяжут последовательно.

Благодаря укороченным рядам способом «ОиП» ширина клиньев сначала увеличивается, затем уменьшается. Постепенно накидка становится длиннее и может запахиваться с двух сторон. Оборачивающую нить не нужно провязывать, т.к. небольшие отверстия на полотне незаметны из-за толщины пряжи worsted, что облегчает и ускоряет процесс вязания.

#### РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Длина — около 173 см, ширина — 53,5 см.

#### ПРЯЖА

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Dream in Color Classy с Кашемиром (70 % меринсовая шерсть, 20 % кашемир, 10 % нейлон). 183 м/113 г, Visual Purple, 3 мотка.

#### СПИЦЫ

Круговые диаметром 5 мм, длиной 80 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гобеленовая игла.

#### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

17п. × 24р. = 10 см × 10 см платочной вязкой.

## Описание

Для вязания этой накидки платочной вязкой не обязательно провязывать оборачивающую нить вместе с обернутой петлей.

Круговые спицы нужны для размещения большого количества петель. Не нужно переходить на круговое вязание, вяжите поворотными рядами.

## Техника вязания

**Способ «Оберни и поверни» («ОиП») при вязании лицевого ряда:** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить перед работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу и поместите нить перед работой.



# НАКИДКА

Наберите 38п. набором петель косичкой (см. Техники).

1 ряд вяжите лиц.п.

### Первый клин

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лиц.п. до последних в ряду 3п., выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лиц.п. до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лиц.п., оставляя 3п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лиц.п. до конца.

Повторите укороченные ряды 1 и 2, пока не останется 2п. перед последней обернутой петлей.

### Второй клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** Закройте 6п., вяжите лицевыми до конца. Поверните работу и наберите 9п. набором петель косичкой. В ряду — 41п.

**РЯД С НАКИДОМ:** провяжите 10 лиц.п., \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

### Третий клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 12п. набором петель косичкой. В ряду — 47п.

**РЯД С НАКИДОМ:** провяжите 12 лиц.п., \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

### Четвертый клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 15п. набором петель косичкой. В ряду — 56п.

**РЯД С НАКИДОМ:** провяжите 15 лиц.п. \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.



Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

### Пятый клин

**Ряд с прибавками:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 18п. набором петель косичкой. В ряду — 68п.

Ряд с накидом: провяжите 19 лиц.п., \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

### Шестой клин

**Ряд с прибавками:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 21п. набором петель косичкой. В ряду — 83п.

**Ряд с накидом:** провяжите 22 лиц.п., \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

### Седьмой клин

**Ряд с прибавками:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 24п., набором петель косичкой. В ряду — 101п.

Ряд с накидом: провяжите 24 лиц.п., \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

Повторите инструкцию для вязания Первого клина.

## Восьмой клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 21п. набором петель косичкой. В ряду — 116п.

**РЯД С НАКИДОМ:** провяжите 21 лиц.п. \* сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до последних 4п. в ряду, выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 4п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите Укороченные ряды 1 и 2, пока не останется 4п. перед последней обернутой петлей.

## Девятый клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 18п. набором петель косичкой. В ряду — 128п.

**РЯД С НАКИДОМ:** Провяжите 19 лиц.п., \*сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до последних 6п. в ряду, выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 6 последних п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите Укороченные ряды 1 и 2, пока не останутся 2п. перед последней обернутой петлей.



## Десятый клин

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** закройте 6п., вяжите лицевыми до конца ряда. Поверните работу и наберите 15п. набором петель косичкой. В ряду — 137п.

**РЯД С НАКИДОМ:** провяжите 16 лиц.п., \*сделайте накид, провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до последней петли. Провяжите 1 лиц.п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до последних 9п. в ряду, выполните «ОиП».

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 9 последних п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите Укороченные ряды 1 и 2, пока не останется только 2п. перед последней обернутой петлей.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Закройте все петли, не стягивая нить, чтобы получился эластичный край.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

34



# ШАПКА в рубчик

Благодаря перекрученной резинке, связанной укороченными рядами способом «ОиП», края шапки плотно облегают затылочную часть, а дополнительные укороченные ряды между рубчиками изнаночных рядов помогают создать дополнительный объем верхней части шапки.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Один размер для взрослых:  
Окружность головы — около 40,5 см, высота шапки — 23 см в нерастинутом состоянии.

#### **ПРЯЖА**

Аран, № 4 Средняя.  
**Используемая в примере:** Lorna's Laces Shepherd Worsted Solid (100 % мериносовая шерсть; 206 м/113 г); Manzanita, 1 моток.

#### **СПИЦЫ**

Круговые, диаметром — 4,5 мм, длиной 40 см или 60 см, если вязать способом волшебной петли (Magic Loop). При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

9 маркеров для вязания (м.);  
гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

18п. × 24р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

## Описание

Для лицевой стороны следуйте инструкции вязания способом «ОиП» на лицевой стороне. Для изнаночной — смотрите инструкции вязания способом «ОиП» на изнаночной стороне. Укороченные ряды резинки строятся так, чтобы обернутой петлей всегда была изнаночная петля на лицевой стороне. Оборачивающую нить подхватывать и провязывать не нужно, т.к. она не будет заметна в изнаночном столбце резинки. Провязывать ряд до момента «до четырех петель перед последней обернутой петлей» означает, что вам нужно вязать до того места, когда 4 обычные петли перед обернутой петлей будут оставаться на левой спице.

## Техника вязания

**Способ «ОиП» (в лицевом ряду):** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить перед работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу. Поместите нить перед работой.

**Способ «ОиП» (в изнаночном ряду):** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить за работу. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу. Поместите нить за работу.

### ПЕРЕКРУЧЕННАЯ РЕЗИНКА (поворотное вязание, количество петель кратное двум петлям)

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) \*Провяжите 1 лиц.п. зсп, 1 изн.п.; Повторите действия от \* до конца ряда.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) \*Провяжите 1 лиц.п., 1 изн.п. зсп; Повторите действия от \* до конца ряда.

Повторите ряды 1 и 2 по указанной схеме.

### ПЕРЕКРУЧЕННАЯ РЕЗИНКА (круговое вязание, количество петель кратное двум петлям)

**Круговой ряд 1:** \*Провяжите 1 лиц.п. зсп, 1 изн.п.; Повторите действия от \* до конца кругового ряда.

Провяжите круговой ряд 1 по указанной схеме.



## РЕЗИНКА

Наберите 80п. набором петель косичкой (см. Техники). Поместите маркер и начинайте вязание круговыми рядами. Следите за тем, чтобы петли не перекручивались.

Провяжите узор перекрученной резинки высотой 2,5 см.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Лиц.Ст.) \* провяжите 1 лиц.п. зсп, 1 изн.п. Повторите действия от \* до оставшихся 16п. перед маркером. Провяжите 1 лиц.п. зсп, выполните «ОиП».

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Изн.Ст.) \*провяжите 1 изн.п. зсп, 1 лиц.п. Повторите действия от \* до оставшихся 15п. перед маркером. Провяжите 1 изн.п. зсп, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите по указанной схеме до 2п. перед предыдущей обернутой петлей. Выполните «ОиП».

Повторите Укороченный ряд 1 еще 9 раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите изнаночными до конца ряда.

**КРУГОВОЙ РЯД С ПРИБАВКАМИ:** \* провяжите 7 изн.п., прибав. 1 изн.п. Повторите действия от \* до конца ряда. В ряду — 90п. 2 круговых ряда вяжите изнаночными петлями.

## Рубчик

3 круговых ряда вяжите лицевыми.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми, оставляя 16п. перед маркером, выполните «ОиП».

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Изн.Ст.) вяжите изнаночными, оставляя 16п. перед маркером, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 4п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите изнаночными, оставляя 4п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

Повторите еще раз 2 последних укороченных ряда.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите изнаночными до конца ряда.

2 круговых ряда вяжите изнаночными.

Повторите еще раз инструкцию для вязания Рубчика.

15 круговых рядов вяжите лицевыми.

Высота шапки составляет около 6,5 см от последнего рубчика, выполненного изнаночными петлями.

## МАКУШКА

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:**  
\* провяжите 8 лиц.п., 2 лвм, п.м. Повторите действия от \* до последних 10п. Провяжите 8 лиц.п., 2 лвм. Убавлено 9п.

1 круговой ряд вяжите лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** \* вяжите лиц.п., оставляя 2п. перед маркером, провяжите 2 лвм.



Повторите действия от \* до конца. Убавлено 9п. Повторяйте круговой ряд с убавками через каждый круговой ряд, провязанный лиц.п., еще 5 раз.

Провяжите еще один круговой ряд с убавками. Осталось 18п.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ:** \* провяжите 2 лвм. Повторите действия от \* до конца. Осталось 9п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Отрежьте нить и заправьте концы через оставшиеся петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ПРИТАЛЕННЫЙ КАРДИГАН с запахом

Кардиган связан бесшовным цельным полотном от наборного края в центре спинки в стороны до самого края полочек. Цельнокроенные рукава сформированы за счет рабочих петель проймы. Способом укороченных рядов «ОиП» выполнен его нижний край. Провязывание оборачивающей нити позволяет незаметно перейти к вязанию резинки с платочной вязкой. Широкий воротник, спускающийся спереди на свободно запахивающиеся полочки, вяжут платочной вязкой от верхнего края способом «ОиП» без провязывания оборачивающей нити.

## РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Ширина спины: около 37 [38; 40,5; 42; 44,5] см.

Для вязания этого кардигана не указывается обхват груди, поэтому ориентируйтесь на ширину спинки. В экземпляре на фотографиях ширина спинки кардигана составляет 38 см.

## ПРЯЖА

Chunky, № 5 Объемная.

**Используемая в примере:** Blue Sky Fibers Techno (68 % альпака, 22 % шелк, 10 % мериносовая шерсть; 110 м/50 г; Metro Silver, 9 [9, 10, 11, 12] мотков.

## Спицы

Круговые, диаметром 6,5 мм и 5,5 мм, длиной 100 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 маркер для вязания [м.]; спица-булавка; голеневая игла; вспомогательная нить для набора петель со вспомогательной нитью и цельнокроенного рукава.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

12п. × 20р.= 10 см × 10 см чулочной вязкой на спице большего размера.  
12п. × 26р. = 10 см × 10 см платочной вязкой на спице большего размера.

## Техника вязания

**Способ «Оберни и поверни» («ОиП») при вязании лицевого ряда:** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить перед работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу. Поместите нить перед работой.

**Способ «Оберни и поверни» («ОиП») при вязании изнаночного ряда:** снимите петлю как изнаночную, не провязывая, с левой спицы на правую. Поместите нить за работой. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу. Поместите нить за работу.

### РЕЗИНКА С ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ (поворотное вязание, количество петель кратное 4 + 8 дополнительных петель)

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) провяжите 3 изн.п. Выполните последовательность [2 лиц.п., 2 изн.п.] до 5 последних петель в ряду. Провяжите 2 лиц.п. и 3 изн.п.

Повторите ряды 1 и 2 по указанной схеме.

### РЕЗИНКА С ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ (круговое вязание, количество петель кратное 4)

**Круговой ряд 1:** Вяжите лицевыми.

**Круговой ряд 1:** \*Провяжите 2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите последовательность от \* до конца ряда.

Повторите круговые ряды 1 и 2 по указанной схеме.

## ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

На спицу большего размера набором петель со вспомогательной нитью (см. Техники) наберите 64 (69, 75, 78, 81) п.

2 ряда вяжите лицевыми.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными. Вяжите еще 32 (34, 36, 38, 40) ряда чулочной вязкой, как указано выше, заканчивая изнаночным рядом. Размер связанной части составляет около 18,5 [19; 20,5; 21; 22] см от наборного края.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., линия рукава) провяжите 39 (43, 47, 49, 51) лиц.п. Отрежьте рабочую нить, оставляя хвостик длиной 20,5 см. С помощью вспомогательной нити провяжите следующие 22 (23, 25, 26, 27) лиц.п. Отрежьте вспомогательную нить и новой рабочей нитью вяжите лицевыми до конца ряда.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными, оставляя непровязанной последнюю петлю в ряду, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными, оставляя 1п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП». Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 22 (24, 27, 28, 29) раза, пока не останется 40 (43, 46, 48, 50) непровязанных петель.

Размер связанной части составляет около 24 [26; 29; 30; 32,5] см от линии рукава.


Отрежьте нить и поместите все петли на спицу-булавку.

## ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

На спицу большего размера наберите 64 (69, 75, 78, 81) п. от ряда петель со вспомогательной нитью и провяжите 2 ряда лицевыми, начиная с ряда Лиц.Ст.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными. Вяжите еще 32 (34, 36, 38, 40) ряда чулочной вязкой, как указано выше, заканчивая рядом Изн.Ст. Размер связанной части составляет около 18,5 [19; 20,5; 21; 22] см от наборного края в центре спинки.





## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., линия рукава). Провяжите 3 лиц.п. Отрежьте рабочую нить, оставив хвостик длиной 20,5 см. Вспомогательной нитью провяжите следующие 22 (23, 25, 26, 27) лиц.п. Отрежьте вспомогательную нить и новой рабочей нитью вяжите дальше лицевыми, оставляя последнюю п. в ряду, выполните «ОиП». Подготовительный укороченный ряд: (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед предыдущей обернутой петлей, выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до конца.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 22 (24, 27, 28, 29) раза, пока не останется 40 (43, 46, 48, 50) непровязанных петель.

Размер связанный части составляет около 24 [26; 29; 30; 32,5] см от линии рукава.

Не отрезайте нить.

## РЕЗИНКА ПО НИЗУ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите 64 (69, 75, 78, 81) лиц.п. левой полочки, провязывая обрачивающую нить вместе с обернутой петлей. Наберите 56 (58, 62, 64, 66) лиц.п. по нижнему краю спинки. Провяжите 64 (69, 75, 78, 81) лиц.п. правой полочки со спицами-булавками, провязывая вместе обрачивающую нить с обернутой петлей. Всего — 184 (196, 212, 220, 228) п.

**Примечание:** в каждом четвертом ряду провязывайте 3п. с обрачивающей нитью. Обрачивающая нить будет располагаться позади петель правой полочки. Введите спицу под обрачивающую нить и петлю и провяжите их вместе.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 3 изн.п. Последовательность [2 лиц.п., 2 изн.п.] вяжите до последних 5п. ряда. Провяжите 2 лиц.п. и 3 изн.п.

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.



ПРИТАЛЕННЫЙ КАРДИГАН С ЗАПАХОМ



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) провяжите 3 изн.п. Последовательность [2 лиц.п., 2 изн.п.] вяжите до последних 5п. ряда. Провяжите 2 лиц.п. и 3 изн.п.

Вяжите резинкой с платочной вязкой, как указано выше, еще 16 рядов. Ширина резинки составляет около 8,5 см.

Закройте все петли изнаночными на лицевой стороне.

## РУКАВА

Аккуратно удалите вспомогательную нить из петель по линии рукава. Поместите 45 (47, 51, 53, 55) рабочих петель рукава на спицу большего размера.

С Лиц.Ст., начиная у нижней части проймы, наберите 1 лиц.п. по краю основной части, вяжите лицевыми до верхней части проймы. Наберите 2 лиц.п. по краю основной части и вяжите лицевыми до конца. Поместите маркер и начинайте вязание круговыми рядами. Всего — 48 (50, 54, 56, 58) п. Вяжите лицевыми 9 (9, 8, 7, 7) круговых рядов.

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** провяжите 1 лиц.п., ссл, вяжите лицевыми до 3-х п. перед м., 2 лвм. Провяжите 1 лиц.п. Убавлено 2п. Повторяйте круговые ряды с убавками через каждые 10 (10, 9, 8, 8) круговых ряда еще 8 (8, 9, 8, 8) раз, затем через каждые 11 круговых ряда (11, 10, 9, 9) еще 0 (0, 0, 2, 2) раз. Остается 30 (32, 34, 34, 36) п. Вяжите лицевыми еще 10 круговых рядов.

### Резинка рукава

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** \*провяжите 2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите последовательность от \* до конца.

Провяжите узор резинкой с платочной вязкой, как указано выше, еще 16 кругов.

Закройте все петли изнаночными.

## ВОРОТНИК

**Примечание:** В каждом третьем ряду провязывайте 2п. с оборачивающей нитью.

На Лиц.Ст., начиная от края правой полочки, наберите на спицу меньшего размера 12 лиц.п. по краю резинки с платочной вязкой, 56 (60, 65, 68, 71) п. по краю правой полочки к центру спинки, п.м., 56 (60, 65, 68, 71) п. по краю спинки и левой полочки и 12п. по краю резинки с платочной вязкой. Всего — 136 (144, 154, 160, 166) п.

Провяжите 1 ряд лицевыми, используя спицу большего размера.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД:

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до м., провяжите 9 (11, 13, 15, 17) лиц.п., выполните «ОиП».

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД:

(Изн.Ст.) вяжите лицевыми до м., провяжите 9 лиц.п. (11, 13, 15, 17), выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до предыдущей обернутой петли. Провяжите 2 лиц.п., выполните «ОиП».

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до предыдущей обернутой петли. Провяжите 2 лиц.п., выполните «ОиП».

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 22 (22, 23, 23, 23) раза, пока не останутся непровязанными 12 (14, 15, 16, 17) п. на каждом конце.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до конца.

Вяжите лицевыми еще 4 ряда.

Закройте все петли изнаночными на лицевой стороне.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку, разглаживая изогнутую часть, выполненной резинкой с платочной вязкой.





Глава 2

# ВЯЗАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАКИДА

Укороченными рядами способом с помощью накида легко вязать поворотными рядами в чулочной, платочной, рельефной вязке, добиваясь прекрасного результата. В этом способе вяжите ряд до нужного места поворота, затем поверните работу и рабочей нитью сделайте на спице обратный накид. В следующем ряду провяжите накид вместе с соседней петлей, чтобы место поворота сделать незаметным. При провязывании накида поверните его стенки таким образом, чтобы петля располагалась правильной стороной на полотне.

## СПОСОБ ВЯЗАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАКИДА В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

- 1 Вяжите лицевыми петлями до места поворота. Поверните работу (**рис. 1**).
- 2 Сделайте обратный накид на спицу: поместите нить между спицами назад за работу (**рис. 2**). Накид будет перекрученным и повернут в другую сторону.
- 3 Если вяжете чулочной вязкой, сделайте накид на правую спицу, поместив нить снова вперед. Вяжите изаночными петлями (**рис. 3 и 4**). Если нужно, придерживайте накид пальцем, пока провязываете первую изаночную петлю. Если вяжете платочной вязкой, сделайте накид на правую спицу, заведя нить вперед, а затем проведите ее между спицами снова назад. Далее вяжите лицевыми петлями.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3





Рисунок 4



# СПОСОБ ВЯЗАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАКИДА В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ

- 1 Вяжите изнаночными петлями до места поворота. Поверните работу (**рис. 1**).
- 2 Поместите нить между спицами перед работой (**рис. 2**).
- 3 Сделайте накид на правую спицу, поместив нить снова назад (**рис. 3**), вяжите лицевыми петлями (**рис. 4**). Получившийся накид не будет перекрученным.

В результате каждого накида образуется дополнительная петля, направление которой (из-за перекрута) в чулочной вязке нужно менять, перед тем как провязать ее вместе с петлей и сделать дополнительную петлю незаметной на изнаночной стороне изделия.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

## ПРОВЯЗЫВАНИЕ НАКИДА В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

- 1 Вяжите лицевыми петлями до накида, повернутого в обратную сторону (**рис. 1**). Снимите накид, как лицевую петлю, на правую спицу: заведите правую спицу под стенку, расположенную с задней стороны левой спицы, снимите петлю на правую спицу, меняя направление петли (**рис. 2**).
- 2 Снимите накид обратно на левую спицу, не перекручивая его (**рис. 3**).
- 3 Провяжите лицевой петлей накид вместе со следующей петлей (**рис. 4**).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4



# ПРОВЯЗЫВАНИЕ НАКИДА В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ

- 1 Вяжите изнаночными петлями до накида (**рис. 1**). Снимите накид как лицевую петлю на правую спицу, перекручивая его (**рис. 2**).
- 2 Снимите на правую спицу следующую петлю как лицевую, перекручивая ее (**рис. 3**).
- 3 Верните перекрученные петли и накид на левую спицу (**рис. 4**).
- 4 Провяжите вместе накид и следующую петлю одной изнаночной за заднюю стенку (**рис. 5**).

Способ вязания с помощью накида хорошо подходит для чулочной вязки, особенно на лицевой стороне работы, но на изнаночной стороне полотно будет неровным из-за того, что провязывание накида и соседней петли будет выделяться. Когда вяжете изнаночной гладью и изнаночные ряды полотна на виду, накид провязывайте немного по-другому.

При вязании изнаночной гладью, провязывая накид в лицевом ряду изнаночной стороны, не меняйте его направление.

Снимите накид как лицевую петлю, в том положении, как есть, оставляя перекрученной стенку петли с задней стороны спицы, затем снимите следующую петлю как лицевую, перекрутив ее. Верните перекрученные петли и петлю на левую спицу и провяжите их вместе одной лицевой за заднюю стенку. Накид будет расположен в лицевом ряду изнаночной стороны работы и незамечен на внешней стороне.

При вязании изнаночной гладью, провязывая накид в изнаночном ряду лицевой стороны, не перекручивайте накид и петлю. Просто провяжите их вместе одной изнаночной петлей. Накид будет замечен в лицевом ряду и скрыт в изнаночном ряду внешней лицевой стороны полотна. Во всех случаях делайте накид на спицу более тугим, чтобы вязание было менее рыхлым и неровным.




Рисунок 1



Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

С помощью накида довольно просто вязать на обеих сторонах полотна, а сам накид легко увидеть среди петель в следующем ряду перед провязыванием его вместе с петлей. Поскольку при этом способе образуются дополнительные петли на спице, будьте внимательны и не считайте накиды петлями при провязывании узора.





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА

При вязании этим способом не действуется нижний ряд, поэтому полотно выглядит ровно, без дырочек. По этой причине способ хорошо подходит для вязания поворотными рядами, как в платочной, так и в чулочной вязке, а также для вязания между рядами рельефной вязкой. Способ вязания укороченными рядами с помощью накид также используют в цветном вязании, когда цвет нити меняют между рядом, где делают накид и последующим рядом, где накид провязывают.

В круговом вязании накид использовать чуть сложнее, потому что, когда вы наконец доходите до укороченных рядов, провязанных в противоположном направлении, накид оказывается после петли, с которой он должен быть провязан, чтобы закрыть пробел в месте поворота. Принцип вязания ана-

логичный, только при круговом вязании нужно выполнить больше манипуляций: вяжите ряд до петли перед накидом. Именно ее нужно провязывать вместе с накидом. Если нужно, перенесите эту петлю на правую спицу и исправьте ее направление, затем наденьте петлю обратно на левую спицу и провяжите вместе с накидом, как указано ниже:

Если работа выполняется чулочной вязкой, круговой ряд вяжется лицевыми петлями. Вяжите до петли перед накидом, затем убавьте петлю с наклоном влево.

Если работа выполняется изнаночной гладью, круговой ряд вяжется изнаночными петлями. Вяжите до петли перед накидом. Затем снимите петлю как изнаночную на правую спицу, исправьте направление петли накида

и провяжите 2 петли вместе одной изнаночной.

При вязании платочной вязкой круговыми рядами лицевые и изнаночные ряды вяжите попарно. Для этого необходимо следить за узором и не пропустить место, чтобы провязать накид. Накид, сделанный в ряду, провязанном лицевыми петлями, будет перекручен. В следующем изнаночном ряду вяжите, оставляя 1 петлю перед накидом. Снимите ее как изнаночную на правую спицу, исправьте направление накида и провяжите накид и снятую петлю вместе одной изнаночной. Накид, сделанный в изнаночном ряду, не будет перекрученным. В следующем лицевом ряду, когда дойдете до петли перед накидом, убавьте петлю с наклоном влево.



# МИТЕНКИ с открытыми пальцами

Митенки с открытыми пальцами вяжут рядами в 2 цвета, начиная от наборного края у внешней кромки и заканчивая ровным и аккуратным швом «петля в петлю». Благодаря способу вязания с помощью накида переход от одного цвета к другому выглядит безупречно.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

S/M [M/L]; Обхват кисти — около 18 [19,5] см, длина — 16 [18] см, в нерастянутом состоянии. В примере на фотографиях длина изделия 16 см.

#### **ПРЯЖА**

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Cascade Yarns 220 Superwash (100 % шерсть superwash; 200 м, 100 г: № 882 Plum Crazy [Основной цвет], 1 моток; № 877 Golden [Контрастный цвет], 1 моток.

#### **СПИЦЫ**

4 мм. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

1 маркер для вязания [м.]; гобеленовая игла; вспомогательная нить для набора петель.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

21п. × 42р. = 10 см × 10 см платочной вязкой.

## Техника вязания

Провязывая ряд, помните, что накид петлей не считается, когда дойдете до 2-х п. перед предыдущим местом поворота.

Чтобы дырочки в полотне не появлялись, следите за тем, чтобы во время провязывания обратный накид плотно прилегал к петле, следующей за ним. После окончания вязания области большого пальца провяжите плотной вязкой следующий ряд.

## ПЕРВАЯ СТОРОНА МИТЕНКИ

Набором петель со вспомогательной нитью (см. Техники) наберите нитью основного цвета 33 (37) п.

1 ряд (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Изн.Ст.) вяжите лицевыми до 2 последних петель в ряду, поверните работу.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до 2-х п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 14 (16) раз, пока не останется 1 непровязанная петля в ряду.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, \*снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п. Повторите действия от \* до конца ряда. Отрежьте нить ОЦ.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Лиц.Ст.) нитью КЦ провяжите 2 лиц.п., поверните работу.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 14 (16) раз, пока все петли, кроме последней, не будут провязаны.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, заканчивая ряд верхнего края.

## БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Изн.Ст.) провяжите 10 лиц.п., п.м., 2 лиц.п., поверните работу.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до м., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 4 раза, пока 12п. не будут провязаны для области большого пальца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, вяжите лицевыми до конца ряда нижнего края.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** вяжите лицевыми до м., поверните работу.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Изн.Ст.) провяжите 12 лиц.п., поверните работу.



**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**  
(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до 2-х п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до м., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 4 раза. На последнем ряду удалите маркер и вяжите лицевыми до конца ряда верхнего края.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, \* снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п. Повторите действия от \* еще 5 раз. Вяжите лицевыми до конца ряда нижнего края.

## ВТОРАЯ СТОРОНА МИТЕНКИ

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**  
(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до 2-х последних петель в ряду, поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**  
(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до 2-х п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 14 (16) раз, пока не останется в ряду 1 непровязанная петля. Отрежьте нить КЦ.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите лицевыми до накида, \*снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п. Повторите действия от \* до конца ряда верхнего края.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**  
(Изн.Ст.) провяжите 2 лиц.п., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**  
(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 14 (16) раз, пока все петли в ряду, кроме последней, не будут провязаны.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм, заканчивая ряд нижнего края.

Оставляя рабочие петли на спице, отмерьте нить длиной 51 см для сшивания незакрытых петель и отрежьте нить.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Наденьте на дополнительную спицу 33 (37) п. со вспомогательной нитью, при необходимости меняя направление петли. Сложите стороны митенки изнаночной стороной вместе, расположив спицы параллельно друг над другом: с петлями последнего ряда сверху и петлями наборного ряда снизу. Рабочая нить идет от правого конца верхней спицы. С помощью нити и гобелено-вой иглы платочной вязкой соедините детали с незакрытыми петлями швом «петля в петлю», следующим образом:

**НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:** вставьте иглу в первую петлю на верхней спице, как в изнаночную, затем в первую петлю, как в изнаночную, на нижней спице.

**ВЕРХНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в лицевую и снимите со спицы, затем в следующую петлю как в изнаночную, оставляя петлю на спице.

**НИЖНЯЯ СПИЦА:** Вставьте иглу в первую петлю как в лицевую и снимите со спицы, затем в следующую петлю как в изнаночную, оставляя петлю на спице.

Повторите действия для Верхней и Нижней спиц, пока все петли не будут соединены.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите небольшую влажно-тепловую обработку.



МИТЕНКИ С ОТКРЫТЫМИ ПАЛЬЦАМИ



# ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК С ТРЕМЯ КЛИНЬЯМИ

Треугольные секции, выполненные укороченными рядами способом накида, бесшовно соединяются в виде эффектного платка с тремя клиньями.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина — около 142 см, ширина — 61 см.

#### **ПРЯЖА**

Fingering, № 1 Супертонкая.

**Используемая в примере:** Baah Yarn La Jolla [100 % мериносовая шерсть; 366 м/100 г]; California Poppy [Основной цвет], 1 моток; Grey Onyx [Контрастный цвет], 1 моток.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 4 мм длиной 60 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

15п. x 30р. = 10 см x 10 см платочной вязкой.

#### **ОПИСАНИЕ**

При провязывании ряда до определенного количества петель перед предыдущим местом поворота не считайте накид отдельной петлей. Чтобы дырочки не появлялись на полотне, следите за тем, чтобы во время провязывания обратный накид плотно прилегал к петле, следующей за ним.

Круговые спицы нужны для размещения большого количества петель. Не нужно переходить на вязание по кругу. Платок вяжите поворотными рядами.

# КЛИН С ДВУЦВЕТНЫМИ ПОЛОСАМИ

Используя нить ОЦ, наберите традиционным способом 81п.

1 ряд изнаночной стороны вяжите лицевыми.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последней петли в ряду, поверните работу.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите изнаночными до конца ряда.

Не отрезайте нить от мотка, когда меняете цвет во время вязания. Переносите нить неиспользованного цвета по краю полотна.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** нитью КЦ вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** нитью ОЦ вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте накид, вяжите изнаночными до конца ряда.

Повторяйте укороченные ряды 1–4, пока все петли ряда не будут провязаны. Закончите ряд нитью КЦ. Отрежьте нить КЦ.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) продолжите вязание только нитью ОЦ: 1 лиц.п., \* снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда. В ряду — 81п.

# КЛИН ОЦ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Изн.Ст.) нитью ОЦ вяжите лицевыми до последней петли ряда, поверните работу.





ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК С ТРЕМЯ КЛИНЬЯМИ



### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда, 2 лвм. Прибавлена 1п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 2п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда, 2 лвм. Прибавлена 1п.

Повторяйте укороченные ряды 1 и 2 пока перед последним местом поворота не останется 2п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 1 лиц.п., \*1 лиц.п., снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда. В ряду — 161п. Отрежьте нить ОЦ.

## КЛИН КЦ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) нитью КЦ начните вязать с места, где закончилось вязание ОЦ. Вяжите лицевыми до последней петли ряда, поверните работу.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми, оставляя 4п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторяйте укороченные ряды 1 и 2, пока не останется 4п. перед последним местом поворота.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите 1 лиц.п., \*3 лиц.п., снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните накид на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда. В ряду — 161п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

На изнаночной стороне закройте все петли лицевыми, не стягивая нить и оставляя край свободным.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



# КАРДИГАН с симметричными треугольниками

Треугольники, выполненные укороченными рядами способом накида, сходятся вместе и образуют симметричный рисунок по краям передних планок, идущих от воротника кардигана. Воротник бесшовно соединяется с полочками и спинкой. С помощью дополнительных укороченных рядов вывязываются плечи и окаты рукава.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Обхват груди — около 91 [101,5, 112, 122, 131,5] см. Ширина изделия в примере составляет 101,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Chunky, № 5 Объемная.

**Используемая в примере:** Cascade Yarns Eco + [100 % шерсть; 437 м/250 г]: Pumpkin Spice [Основной цвет], 2 [2, 3, 3, 3] мотка; Real Teal [Контрастный цвет], около 45–50 м.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 5,5 мм длиной 80 см.  
*Подберите размер спиц для нужной плотности вязания.*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

4 маркера для вязания [м.]; 2 разъемных маркера; спица-булавка; гобеленовая игла; вспомогательная нить для набора петель.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

15п. × 20р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.  
Размер одного выполненного укороченными рядами треугольника на планке (15п. × 30р.) — 10 см × 14 см.

## Описание

Симметричные треугольники вяжут бесшовно сверху вниз, начиная от воротника кардигана, одновременно формируя укороченными рядами спинку изделия. Модель лучше всего смотрится в распахнутом виде, демонстрируя рисунок и цвет полочек кардигана.

## Техника вязания

### ПЛАНКА, ВЫПОЛНЕННАЯ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до маркера Правой стороны воротника, с.м., вяжите изнаночными до маркера Левой стороны воротника, с.м., вяжите лицевыми до конца ряда.

**Ряд 3:** вяжите лицевыми.

**Ряд 4:** провяжите 2 лиц.п., далее изнаночными до последних 2-х п. ряда, 2 лиц.п.

### РЕЗИНКА 2 × 2 (2 ЛИЦ.П., 2 ИЗН.П.)

**[вязание обычное, количество петель кратное 4 + 2 доп.п.]**

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) \* провяжите 2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних в ряду 2-х п., 2 лиц.п.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) \* провяжите 2 изн.п., 2 лиц.п.; Повторите действия от \* до последних в ряду 2-х п., 2 изн.п.

Повторите ряды 1 и 2 по схеме.

### РЕЗИНКА 2 × 2 (2 ЛИЦ.П., 2 ИЗН.П.) (вязание круговыми рядами, количество петель кратное 4)

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** \* провяжите 2 лиц.п., 2 изн.п.; повторите действия от \* до конца.

Повторите круговой ряд 1 по схеме.

## СПИНКА

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 52 (56, 57, 60, 62) п. нитью ОЦ.

1 ряд лицевой стороны вяжите лицевыми.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД:

(Изн.Ст.) провяжите 8 (9, 9, 10, 10) изн.п., п. разъемный м. на последнюю провязанную петлю, 36 (38, 39, 40, 42) изн.п., п. разъемный м. на последнюю провязанную петлю, вяжите изнаночными до конца ряда. От каждого края ряда расположены 8 (9, 9, 10, 10) изн.п. до маркеров.

### Формирование ростка

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до второй отмеченной маркером петли, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите изнаночными до второй отмеченной маркером петли, 1 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте накид, вяжите лицевыми петлями до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, 3 (3, 3, 4, 4) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте накид, вяжите изнаночными до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 изнвм, 3 (3, 3, 4, 4) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте накид, вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, вяжите лицевыми до конца ряда.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** вяжите изнаночными до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 изнвм, вяжите изнаночными до конца ряда.

Провяжите 28 (28, 28, 26, 26) рядов чулочной вязкой для верхней части спинки, заканчивая работу рядом изнаночной стороны.

### Формирование проймы

**Ряд с прибавками:** (Лиц.Ст.) провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми до последней петли, прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 1 лиц.п. Прибавлено 2п.

Повторяйте Ряд с прибавками в каждом ряду лицевой стороны еще 1 (2, 4, 6, 8) раз, заканчивая рядом изнаночной стороны. В ряду — 56 (62, 67, 74, 80) п.

Отрежьте нить и поместите петли на спицу-булавку.

### **Правая сторона воротника**

Набором петель со вспомогательной нитью (см. Техники) наберите 16п. нити ОЦ, оставляя свободным хвостик нити длиной 91,5 см.

### **Треугольник задней правой стороны воротника ОЦ (30 рядов)**

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до конца ряда.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до конца ряда.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последней петли ряда, поверните работу.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми петлями до одной петли перед предыдущим местом поворота, поверните работу.


**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останутся непровязанными 2п. и заканчивая рядом изнаночной стороны.

Отрежьте нить ОЦ и поверните работу. Вяжите Треугольник задней правой стороны воротника КЦ, как указано ниже:

### **Треугольник задней правой стороны воротника КЦ (30 рядов)**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ провяжите 2 лиц.п., выполняя действия [снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм], до конца ряда.



**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Изн.Ст.) провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Лиц.Ст.) сделайте накид, провяжите 1 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до

накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останутся непровязанными 2п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн. Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п. Отрежьте нить КЦ.

## ПЛЕЧО ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

На Лиц.Ст. поверните спинку так, чтобы край с наборными петлями был наверху. Начиная от края правого плеча и заканчивая у первого разъемного маркера, нитью ОЦ наберите из наборного края спинки 8 (9, 9, 10, 10) лиц.п. для Правого плеча. Затем провяжите лицевой первую петлю Правой стороны воротника: накиньте последнюю петлю края правого плеча на эту провязанную лиц.п., п.м., вяжите лицевыми до конца Правой стороны воротника — 23 (24, 24, 25, 25) п.: 15п. воротника и 8 (9, 9, 10, 10) п. Правой полочки.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до маркера, с.м., вяжите изнаночными до конца ряда.

Планка воротника состоит из 15п. Провяжите 15п. Воротника по схеме Треугольника передней Правой стороны воротника, по очереди провязывая треугольники ОЦ и КЦ (инструкция приведена на следующей странице). ОДНОВРЕМЕННО формируйте Правую сторону горловины и проймы, как указано ниже:

## Формирование Правой стороны горловины

**Примечание:** формирование горловины продолжится после вязания проймы и соединения полочки и спинки.

**РЯД С ПРИБАВКОЙ:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. влево, 1 лиц.п., с.м., провяжите петли Передней правой стороны воротника по схеме, как указано, начиная с Подготовительного укороченного ряда 1 Треугольника ОЦ до конца. Прибавлена 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите петли Правой стороны воротника по схеме, как указано, с.м., вяжите изнаночными до конца ряда.

Повторяйте ряд с прибавками каждые 8 рядов еще 2 раза, затем каждые 4 ряда — 7 (8, 9, 10) раз. Прибавлено 10 (11, 12, 13, 13) п. ОДНОВРЕМЕННО, когда будет связано 32 (32, 32, 30, 30) ряда детали в ОЦ от наборного края плеча, формируйте нижнюю часть проймы, как указано ниже:

## Формирование проймы

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите по схеме, как указано, до конца. Прибавлена 1п.

Повторяйте ряд с прибавками каждый ряд лицевой стороны еще 1 (2, 4, 6, 8) раз, заканчивая рядом изнаночной стороны — 32 (34, 37, 41, 44) п.: 15п. воротника и 17 (19, 22, 26, 29) петель Правой полочки.

Отрежьте нить и поместите петли на спицу-булавку.

**Вязание укороченными рядами  
Треугольников воротника, когда Правая и Левая полочки вяжутся отдельно:**

### ТРЕУГОЛЬНИК ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА ОЦ (30 РЯДОВ)

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите лицевыми до конца ряда.



**РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до маркера, с.м., вяжите изнаночными до конца ряда.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**  
(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последней петли ряда, поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**  
(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до маркера, с.м., вяжите изнаночными до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до 1п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до маркера, с.м., вяжите изнаночными до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется 1 непровязанная петля и заканчивая рядом с изнаночной стороной.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до маркера. Отпустите (не отрезайте) нить ОЦ. Нитью КЦ вяжите треугольник на правой стороне воротника, как указано ниже:

#### **ТРЕУГОЛЬНИК ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА КЦ (30 РЯДОВ)**

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ провяжите 1 лиц.п., \*снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**  
(Изн.Ст.) провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**  
(Лиц.Ст.) сделайте накид, провяжите 1 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется непровязанной 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм.



**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Отрежьте нить КЦ. Вернитесь к Ряду 1 Правого треугольника в ОЦ, указанного выше.

### **Левая сторона воротника**

Набором петель со вспомогательной нитью (см. Техники) наберите ОЦ 16п.

#### **ТРЕУГОЛЬНИК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА В ОЦ (30 РЯДОВ)**

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до конца ряда.

##### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Изн.Ст.) вяжите лицевыми до последней петли, поверните работу.

##### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до 1п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останутся непровязанными 2п. и оканчивая рядом с лицевой стороной.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 2 лиц.п., \* снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда.

Отрежьте нить ОЦ и поверните работу. Возьмите нить КЦ и вяжите Треугольник задней левой стороны воротника, как указано ниже:

#### **ТРЕУГОЛЬНИК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА В КЦ (30 РЯДОВ)**

##### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) нитью КЦ провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

##### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя

положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется 2 непровязанные петли.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, 1 лиц.п., поверните работу.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до конца ряда.

Поверните работу, отрежьте нить КЦ.

## **ПЛЕЧО ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ**

На лицевой стороне нитью ОЦ вяжите лицевыми до последней петли Левой стороны воротника, п.м., снимите 1п. непровязанной. На лицевой стороне, располагая наборный край Спинки наверху и начиная от помеченной маркером петли по левому краю горловины, наберите 1п., накиньте снятую петлю на правую спицу поверх этой петли, затем наберите 7 (8, 8, 9, 9) п. из наборного края для Левого плеча — 23 (24, 24, 25, 25) п.: 15п. Воротника и 8 (9, 9, 10, 10) п. Левой полочки.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до маркера, с.м., вяжите лицевыми до последней петли, поверните работу.

Планка воротника состоит из 15п. Провяжите 15п. воротника по схеме Треугольника передней левой стороны воротника, по очереди провязывая треугольники ОЦ и КЦ (схема приведена на следующих страницах). ОДНОВРЕМЕННО, формируйте левую сторону горловины и пройму, как указано ниже:

### **Формирование левой стороны горловины**

**Примечание:** формирование горловины продолжится после вязания проймы и соединения полочки и спинки.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) вяжите переднюю левую сторону воротника по указанной схеме, начиная с Подготовительного укороченного ряда 2 для Треугольника ОЦ до маркера, с.м., провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми петлями до конца ряда. Прибавлена 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до маркера, с.м., вяжите петли Левой стороны воротника по схеме.

Повторяйте Ряд с прибавками каждые 8 рядов еще 2 раза, затем каждые 4 ряда — 7 (8, 9, 10, 10) раз. Прибавлено 10 (11, 12, 13, 13) п. ОДНОВРЕМЕННО, когда размер связанный части составит 32 (32, 32, 30, 30) ряда в ОЦ от начального края, начните формировать нижнюю часть проймы, как указано ниже:

## Формирование проймы

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) вяжите по указанной схеме до последней петли, прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 1 лиц.п. Прибавлена 1п.

Повторяйте ряд с прибавками в каждом ряду лицевой стороны еще 1 (2, 4, 6, 8) раз, заканчивая рядом с изнаночной стороной — 32 (34, 37, 41, 44) п.: 15п. Воротника и 17 (19, 22, 26, 29) Левой полочки.

### Вязание укороченными рядами

**Треугольников воротника, когда Правая и Левая полочки вяжутся отдельно:**

#### ТРЕУГОЛЬНИК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА В ОЦ (30 РЯДОВ)

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите лицевыми до маркера, с.м., снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю обратно на левую спицу, 2 лвм, продолжайте вязать по схеме до конца.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:

(Изн.Ст.) вяжите изнаночными до маркера, с.м., вяжите лицевыми до последней петли, поверните работу.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до маркера, с.м., вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется непровязанной 1п., и заканчивая рядом с лицевой стороной.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до маркера, с.м., 1 лиц.п., \* снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю обратно на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда. Отрежьте нить ОЦ и поверните работу.

Нитью КЦ вяжите Треугольник на левой стороне воротника, как указано ниже:

#### ТРЕУГОЛЬНИК ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ ВОРОТНИКА В КЦ (30 РЯДОВ)

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ контраст провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю обратно на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется непровязанной 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, меняя направление петли, верните петлю обратно на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) с.м. на левую спицу, сделайте накид, с.м. обратно на правую спицу, вяжите лицевыми до конца ряда.

Отрежьте нить КЦ.





## СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите петли Левой полочки по схеме, как указано, наберите на спицу 4 (6, 8, 8, 10) воздушные петли, п.м. после первых 2 (3, 4, 4, 5) п. для левостороннего шва, провяжите с петледержателя 56 (62, 67, 74, 80) лиц.п. спинки, наберите 4 (6, 8, 8, 10) п. и п.м. после первых 2 (3, 4, 4, 5) п. для правостороннего шва, провяжите с петледержателя петли Правой полочки по схеме, как указано. В ряду 128 (144, 159, 174, 190) п.

Вяжите по схеме, как указано, продолжая делать прибавки по краю горловины. В ряду

должно быть 134 (150, 165, 180, 194) п. после завершения формирования горловины.

**Провяжите укороченными рядами Треугольники воротника после соединения Правой и Левой полочек со Спинкой:**

**ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК В ОЦ (30 РЯДОВ)**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до маркера Левой стороны воротника, с.м., сделайте накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, вяжите лицевыми до конца ряда.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Изн.Ст.) вяжите лицевыми до маркера Правой стороны воротника, с.м., вяжите изнаночными до маркера Левой стороны воротника, с.м.,

вяжите лицевыми до последней петли, поверните работу.

#### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до маркера Правой стороны воротника, с.м., вяжите лицевыми до последней петли, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми маркера Правой стороны воротника, с.м., вяжите изнаночными до маркера Левой стороны воротника, с.м., вяжите лицевыми до первой петли перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до маркера Правой стороны воротника, с.м., вяжите лицевыми до первой петли перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

Повторите Укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется по 1 непровязанной петле на Левой и Правой сторонах воротника, и заканчивая рядом с лицевой стороной. Поверните работу, сделайте накид, провяжите 1 лиц.п. Спустите нить ОЦ, но не отрезайте ее и не разворачивайте. Вяжите Треугольник КЦ на Правой стороне воротника, как указано ниже.

#### **ПРАВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК В КЦ (30 РЯДОВ)**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ провяжите 1 лиц.п., \* сделайте накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда.

#### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Изн.Ст.) провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

#### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Лиц.Ст.) сделайте накид, провяжите 1 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется 1 непровязанная петля.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лиц.п.

до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Отрежьте нить КЦ. Нитью ОЦ вяжите изнаночными до маркера Левой стороны воротника, 1 лиц.п., \* снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм. Повторите действия от \* до конца ряда. Отрежьте нить ОЦ и поверните работу.

Нитью КЦ вяжите Треугольник на Левой стороне воротника, как указано:

#### **ЛЕВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК В КЦ (30 РЯДОВ)**

#### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) провяжите 1 лиц.п., поверните работу.

#### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** Сделайте накид, вяжите лицевыми до конца ряда.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз, пока не останется 1 непровязанная петля.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя положение петли, верните петлю на левую спицу, 2 лвм.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) с.м. на левую спицу, сделайте накид, с.м. обратно на правую спицу, вяжите лицевыми до конца ряда.

Отрежьте нить КЦ.

ОДНОВРЕМЕННО, когда от проймы связанныя часть составляет 15 см, начните формировать основную часть между маркерами Правой и Левой сторон воротника, как указано ниже:

**РЯД С УБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) выполните 2 раза последовательность [вяжите лицевыми, оставляя 3п. перед маркером следующего бокового шва, ссл, 1 лиц.п., с.м., 1 лиц.п., 2 лвм]. Вяжите лицевыми до маркера Правой стороны воротника. Убавлено 4п.



Повторите Ряд с убавками через 10 рядов. Должно оставаться 126 (142, 157, 172, 186) п.

Провяжите 9 рядов.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) выполните 2 раза последовательность [вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед маркером следующего бокового шва, прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево]. Вяжите лицевыми петлями до маркера Правой стороны воротника. Прибавлено 4п.

Повторяйте Ряд с прибавками каждый 10-й ряд. Остается 134 (150, 165, 180, 194) п.

Прервите вязание укороченными рядами Треугольников воротника после того, как закончены 3 ряда на полочках, исключая Треугольники задней части воротника, и продолжите вязать Полосу Платочной вязкой по схеме, указанной ниже:

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до маркера Левой стороны воротника, с.м., снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните петлю обратно на левую спицу, 2 лвм, вяжите лицевыми до конца ряда.

Начиная с Ряда 2, провяжите по схеме 28 рядов Полосы Платочной вязки над 15п. воротника с каждой стороны.

## Резинка

Вяжите лицевыми петлями 2 ряда, убавляя 0 (0, 1, 1, 0) п. у каждого бокового шва и 0 (0, 1, 0, 0) п. в центре спинки в последнем ряду. Остается 134 (150, 162, 178, 194) п.

Начиная с ряда лицевой стороны, провяжите резинку  $2 \times 2$  (2 лиц.п., 2 изн.п.) 30 рядов длиной 15 см.

Закройте все петли по схеме.

# РУКАВА

Нитью ОЦ по лицевой стороне, начиная от центральной нижней части проймы, наберите 2 (3, 4, 4, 5) п. по краю, 20 (21, 22, 24, 25) п. равномерно от нижней части проймы до плеча, 20 (21, 22, 24, 25) п. от плеча до нижней части проймы и 2 (3, 4, 4, 5) п. по нижнему краю проймы, п.м. и перейдите к вязанию круговыми рядами. Получилось 44 (48, 52, 56, 60) п.

## Формирование оката рукава

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите лицевыми 29 (32, 34, 37, 40) п., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте накид, провяжите 14 (16, 16, 18, 20) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** сделайте накид, вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните обратно петлю на левую спицу, 2 лвм, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте накид, вяжите изаночными до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните обратно петлю на левую спицу, 2 изнвм, поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 13 (14, 16, 17, 18) раз, пока не останется по 1 непровязанной петле с каждой стороны маркера.



**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) сделайте накид, вяжите лицевыми до накида, снимите накид на правую спицу, исправляя направление петли, верните обратно петлю на левую спицу, 2 лвм, с.м., ссл первую петлю круга вместе со следующим за ней накидом.

Вяжите лицевыми петлями 6 (6, 5, 3, 2) круговых рядов.

Круговой ряд с убавками: провяжите 1 лиц.п., ссл, вяжите лицевыми, оставляя 3 п. до маркера, 2 лвм, 1 лиц.п. Убавлено — 2п.

Повторяйте ряд с убавками каждые 7 (7, 6, 4, 3) кругов еще 5 (5, 2, 0, 2) раз, затем каждые 8 (8, 7, 5, 4) еще 0 (0, 3, 7, 7) раз. Осталось 32 (36, 40, 40, 40) кругов.

Вяжите лицевыми 5 круговых ряда или до требуемой длины до рукава.

Вяжите изнаночными 1 круговой ряд.

## Резинка

Вяжите 35 круговых рядов (18 см) резинкой 2 × 2 (2 лиц.п., 2 изн.п.).

Закройте все петли по схеме.

# ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

## Воротник

Наденьте на спицу 16п., набранных набором петель со вспомогательной нитью с Правой стороны воротника, по необходимости исправляя направление петли.

Оба рабочих ряда лицевой стороны воротника вяжутся лицевыми петлями, поэтому требуется подготовительный ряд, чтобы сшивание деталей было ровным.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) используя остаток нити, вяжите 1 ряд изнаночными.

Наденьте на спицу 16п., набранных набором петель со вспомогательной нитью с Левой стороны воротника, по необходимости исправляя направление петли.

Сложите планки воротника изнаночной стороной вместе, расположив спицу с Левой стороной воротника сверху, а с Правой стороной — снизу. Соедините обе части с помощью одной и той же нити, используя шов «петля в петлю», как указано ниже:

**НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:** вставьте иглу с нитью в первую петлю на верхней спице как в лицевую, затем в первую петлю как в лицевую на нижней спице. Протяните нить.

**ВЕРХНЯЯ СПИЦА:** вставьте спицу в первую петлю как в изнаночную и снимите ее со спицы, затем в следующую петлю как в лицевую, оставляя петлю на спице. Протяните нить.

**НИЖНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в изнаночную и снимите ее со спицы, затем в следующую петлю как в лицевую, оставляя петлю на спице. Протяните нить.

Повторите действия для Верхней и Нижней спиц, пока все петли не будут соединены швом «петля в петлю».

Сделайте узелки на концах, оставляя длинный хвостик нити рядом с воротником и спинкой. С помощью хвостика нити пришейте Левую сторону воротника к краю спинки, двигаясь от центра спинки до плеча. Новой нитью пришейте оставшуюся Правую сторону воротника к краю спинки.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.





Глава 3

# НЕМЕЦКИЙ СПОСОБ ВЯЗАНИЯ

Немецкий способ отлично подходит для вязания поворотными рядами чулочной, платочной и рельефной вязкой, позволяя достичь безупречного результата. Суть этого способа состоит в следующем: ряд вяжут до нужного места, затем работу поворачивают. С помощью нити, накинутой на спицу, натягивают петлю из нижнего ряда так, чтобы обе ее стенки оказались на спице в виде двойной петли. В следующем ряду обе стенки петли провязывают вместе, чтобы скрыть место поворота. В книге используется сокращение дв.п. для обозначения двойной петли.

## НЕМЕЦКИЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ЛИЦЕВОГО РЯДА




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3



Рисунок 4




Рисунок 5

1 Вяжите ряд лицевыми петлями до места поворота, затем поверните работу (**рис. 1**).

2 Снимите следующую петлю как изнаночную с левой спицы на правую (**рис. 2**).

3 Поместите нить за работу поверх правой спицы и потяните ее вверх назад так, чтобы обе стенки петли, расположенной под снятой петлей, натянулись на спицу и выглядели как дв.п. Она будет отличаться от других (**рис. 3**).

4 Если вяжете чулочной вязкой, переместите нить перед работой так, чтобы она оказалась между спицами (**рис. 4**). Далее вяжите следующий ряд изнаночными петлями (**рис. 5**). Если вяжете платочной вязкой, нить оставьте за работой и следующий ряд вяжите лицевыми.



# НЕМЕЦКИЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ИЗНАНОЧНОГО РЯДА

- 1 Вяжите ряд изнаночными петлями до места поворота и поверните работу (**рис. 1**).
- 2 Поместите нить перед работой между спицами (**рис. 2**).
- 3 Снимите следующую петлю как изнаночную с левой спицы на правую (**рис. 3**).
- 4 Переместите нить за работу поверх правой спицы и натяните вверх и назад так, чтобы обе стенки нижней петли, расположенной под снятой петлей, натянулись на спицу и выглядели как дв.п. (**рис. 4**). Далее вяжите следующий ряд лицевыми петлями (**рис. 5**).

Петля становится двойной за счет того, что обе стенки петли поднимаются и натягиваются на спицу, это заметно на полотне вязания. В следующем ряду провяжите обе стенки петли вместе, чтобы скрыть место поворота.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

## ПРОВЯЗЫВАНИЕ ДВОЙНОЙ ПЕТЛИ В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

- 1 Вяжите лицевыми петлями до дв.п. (**рис. 1**).
- 2 Ведите правую спицу за обе стенки дв.п., как в лицевую (**рис. 2**).
- 3 Провяжите петлю за обе стенки одной лицевой (**рис. 3**).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3



## ПРОВЯЗЫВАНИЕ ДВОЙНОЙ ПЕТЛИ В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ

- 1 Вяжите изнаночными петлями до двойной петли (**рис. 1**).
- 2 Введите правую спицу за обе стенки дв.п. как в изнаночную (**рис. 2**).
- 3 Провяжите петлю за обе стенки одной изнаночной (**рис. 3**).

Немецким способом легко и просто вязать обе стороны изделия как в чулочной, платочной вязке, так и в рельефном вязании. Дв.п. очень легко увидеть среди других петель в ряду и провязать за обе стенки. Будьте внимательны, провязывая петли по схеме: дв.п. считается одной петлей.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА

В процессе вязания этим способом петлю из нижнего ряда натягивают на спицу, в результате чего может появиться небольшая неровность на полотне, особенно в платочной вязке, где лицевые и изнаночные ряды располагаются по очереди. В зависимости от типа пряжи и плотности вязания искажение может быть незаметным, поэтому не стоит сразу отказываться от такого простого

способа. Он применяется в любых ситуациях, но нужно следить, чтобы нить правильно располагалась спереди или позади спицы при провязывании следующей петли. Последовательность действий легко запомнить и просто выполнить, а результат работы гарантированно будет великолепным. Он также хорошо подходит для кругового вязания.





# ШАРФ-ХОМУТ с ажурными полосами

Четкие укороченные ряды, выполненные немецким способом, придают объем этому теплому шарфу, украшенному ажурным рисунком. Косые ажурные полосы ярусами спускаются вниз, создавая ощущение легкого движения.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Ширина — около 26,5 см, длина по окружности — 63,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Fingering, № 1 Супертонкая.

**Используемая в примере:** The Fibre Company Road to China Light (65 % бэби альпака, 10 % кашемир, 10 % верблюжья шерсть, 15 % шелк; 145 м/50 г); Abalone, 2 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 3,5 мм длиной 40 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

2 маркера для вязания (м.); голеневая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

20п. × 32р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

18п. × 47р. = 10 см × 10 см ажурным узором.

## Описание

Маркеры и «швы» сдвигают на 1п. влево через каждый круговой ряд. После набора петель расположите спицы таким образом, чтобы обратная сторона наборного края стала лицевой. Поменяйте местами первую и последнюю петли, чтобы замкнуть круговой ряд: снимите первую петлю с правой спицы на левую и накиньте поверх нее следующую за ней на левой спице петлю, переснимите ее с левой спицы на правую.

Две стенки петли, поднятые для укороченного ряда немецким способом, считаются 1п. В следующих рядах провязывайте их за обе стенки вместе одной петлей.

Чтобы закрытие петель не было слишком тугим, используйте спицы на 2 размера больше основных.

## Техника вязания

**Дв.п.:** на Лиц.Ст. поместите нить перед работой между спицами, снимите 1п., переместите нить за работу поверх спицы; на Изн.Ст. снимите 1п., поместите нить за работу поверх спицы, затем переместите нить перед работой между спицами.

## ШАРФ-ХОМУТ

Наберите на спицу 120п. традиционным способом. Поместите маркер и начинайте вязать круговыми рядами. Следите за тем, чтобы петли не перекручивались.

1 круговой ряд вяжите изнаночными. 1 круговой ряд вяжите лицевыми.

Повторите последние 2 круговых ряда еще 2 раза.

3 круговых ряда вяжите лицевыми.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРУГОВОЙ РЯД 1:** провяжите 21 лиц.п., п.м., последовательность [накид, ссл, 1 лиц.п.] вяжите до конца.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРУГОВОЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми.



### Ажурный узор:

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** удалите м., 1 лиц.п., п.м., вяжите лицевыми петлями до следующего м., удалите м., 1 лиц.п., п.м., последовательность [накид, ссл, 1 лиц.п.] вяжите до конца.

**КРУГОВЫЕ РЯДЫ 2, 4, 10, 12, И 14:** вяжите лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД 3:** повторите круговой ряд 1.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** (Лиц.Ст.) удалите м., 1 лиц.п., п. м., вяжите лицевыми до 2-х п. перед следующим м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными до 1п. перед м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 2-х п. перед предыдущей дв.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до 2-х п. перед предыдущей дв.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до м., удалите м., 1 лиц.п., п.м., вяжите до конца последовательность [накид, ссл, 1 лиц.п.].

**КРУГОВОЙ РЯД 11:** Повторите круговой ряд 1.



**КРУГОВОЙ РЯД 13:** Повторите круговой ряд 1.

Повторите ряды 1–14 ажурного узора 10 раз.

4 круговых ряда вяжите лицевыми.

1 круговой ряд вяжите изнаночными. 1 круговой ряд вяжите лицевыми.

Повторите последние 2 круговых ряда еще 2 раза.

Закройте петли изнаночными.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Закройте ряд, протянув остаток нити через петли. Проведите паровую обработку, стараясь не разглаживать ажурные ряды шарфа.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ДЖЕМПЕР с пуговицами по боковым сторонам

Прямой джемпер свободного кроя связан укороченными рядами, с использованием немецкого способа при формировании линии плеча с рельефным погоном, закругленной рельефной полосы и оката рукава. Рельефная полоса, выполненная платочной вязкой, обрамляет боковые края и низ переда и спинки. Такие полосы вяжут вместе с основной частью до низа изделия, затем благодаря дополнительным укороченным рядам мягко закругляются по углам джемпера.

#### РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди – около 87 [91,5, 101,5, 112, 122] см. Ширина изделия на фотографиях в примере составляет 91,5 см.

#### ПРЯЖА

DK, № 3 Легкая.

**Используемая в примере:** Elsebeth Lavold Silky Wool (45 % шерсть, 35 % шелк, 20 % нейлон; 175 м/50 г): Pale Ale, 6 [6, 7, 8, 9] мотков.

#### СПИЦЫ

Круговые 3,75 мм длиной 80 см и 40 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 маркера для вязания (м.); петлодержатель; вспомогательная нить; голденовая игла; 6 пуговиц диаметром 20 мм; швейные нить и игла.

#### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22п. × 28р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

## Описание

Петли для рельефных погон набирают и провязывают первыми, затем набирают петли для спинки. Верхнюю часть спинки формируют несколькими укороченными рядами и вяжут до нижних частей пройм, после этого набирают петли для основной части и рельефной полосы для пуговиц. Нижний край джемпера служит аккуратным продолжением рельефной полосы для пуговиц. Перед формируют так же, как и спинку, с вывязыванием горловины. Петли для рукава набирают по краю спущенной проймы. Окат рукава для удобной посадки вяжут укороченными рядами, затем продолжают чулочной вязкой до манжет, выполненных узкой полоской платочной вязки. Обвязку горловины, как и манжеты, выполняют платочной вязкой и вяжут круговыми рядами.

## Техника вязания

### РЕЛЬЕФНЫЙ УЗОР ПЛЕЧА (набирается не менее 16 п.)

**Ряд 1:** (Изн.Ст.) 3 лиц.п., последовательность [2 изн.п., 2 лиц.п.] вяжите до последних в ряду 5п. 2 изн.п., 3 лиц.п.

**Ряд 2:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

Повторите ряды 1 и 2 по схеме.

**Двойная петля (дв.п.):** на Лиц.Ст. поместите рабочую нить перед работой между спицами, снимите петлю с левой спицы на правую, переместите нить назад поверх спицы; На Изн.Ст. снимите петлю с левой спицы на правую, поместите нить назад поверх спицы, переместите нить вперед перед работой между спицами.

**Формирование петель для пуговиц (форм.пп.):** снимите 1п. как лицевую, поместите нить перед работой \*Снимите 1п. как лицевую и накиньте первую снятую петлю поверх второй снятой петли. Повторите действия от \* еще 2 раза. Снимите последнюю петлю с правой спицы обратно на левую. Поверните работу и поместите нить перед работой. Витым набором петель наберите на спицу 4 изн.п. Поверните работу. Снимите первую петлю с левой спицы на правую, снимите последнюю петлю из набора поверх этой петли. Затем снимите ее на левую спицу.

**Витой способ набора петли:** введите правую спицу в первую петлю на левой спице как в изнаночную, подхватите нить и протяните ее через петлю. Полученную новую петлю наденьте на левую спицу.

## ПЛЕЧО-ПОГОН (2 ДЕТ.)

Наберите на спицу 16п. классическим способом. Провяжите узор плеча 28 (32, 34, 36, 40) рядов. Закройте все петли и отрежьте нить.

## СПИНКА

На лицевой стороне от наборного края наберите 22 (24, 26, 28, 30) лиц.п. по длинному краю одного плеча-погона, поместите маркер, наберите 34 (35, 36, 37, 38) п. воздушным набором петель,

п.м. Затем на лицевой стороне, начиная у последнего края, наберите 22 (24, 26, 28, 30) лиц.п. по длинному краю второго плеча-погона. Получилось 78 (83, 88, 93, 98) п.

1 ряд (Изн.Ст.) вяжите изнаночными.

## Формирование ростка

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до второго м., провяжите 5 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Иzn.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными до второго м., провяжите 5 (6, 6, 7,7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной лицевой, провяжите 5 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной изнаночной, провяжите 5 (6, 6, 7, 7) изн.п., поверните работу.


**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной лицевой, провяжите, 6 (6, 7, 7, 8) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной изнаночной, провяжите 6 (6, 7, 7, 8) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной лицевой, вяжите лицевыми до конца ряда.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите обе стенки п. одной изнаночной, вяжите изнаночными до конца, удаляя все маркеры.

Провяжите еще 38 (42, 46, 52, 56) рядов чулочной вязкой, провязывая оставшиеся на первом ряду дв.п. за обе стенки или пока длина проймы не составит 14,5 [16, 17, 19,5, 21] см от наборного края плеча-погона.



## Формирование проймы и планки петель для пуговиц

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) наберите способом косичкой (см. Техники) 12 (15, 18, 21, 24) п., провяжите 14 лиц.п., п.м., вяжите лицевыми до конца. Всего 90 (98, 106, 114, 122) п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Изн.Ст.) наберите способом косичкой 12 (15, 18, 21, 24) п., провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п., п.м., вяжите изнаночными до следующего м., 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п. Всего 102 (113, 124, 135, 146) п.; 74 (85, 96, 107, 118) п. между маркерами.

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п., с.м., вяжите изнаночными до следующего м., 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п.

**РЯД 3:** вяжите лицевыми.

**РЯД 4:** вяжите лицевыми до м., вяжите изнаночными до следующего м., далее лицевыми до конца.

**РЯД 5:** вяжите лицевыми.

**РЯД 6:** вяжите лицевыми до м., вяжите изнаночными до следующего м., далее лицевыми до конца.

Повторите ряды 1–6 еще 12 раз, убавляя 1 (0, 2, 1, 0) п. между маркерами на последнем ряду, чтобы число петель было кратное 3 + 1 п. между маркерами. Осталось 101п. (113, 122, 134, 146); 73п. (85, 94, 106, 118) между маркерами.

## Рельефная полоса спинки

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед вторым м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными, оставляя 1п. перед м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми, оставляя 1п. перед предыдущей дв.п., поверните работу.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными, оставляя 1п. перед предыдущей дв.п., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 3 и 4 еще 9 раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц. Ст.) сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца, провязывая обе стенки дв.п. одной лицевой.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п., вяжите изнаночными до следующего м., 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 5 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., провяжите 1 изн.п., 3 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** вяжите 10 лиц.п., провязывая дв.п. за обе стенки одной лицевой, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., провяжите 6 изн.п., 3 лиц.п.

**РЯД 5:** вяжите лицевыми до м., провязывая дв.п. за обе стенки одной лицевой, с.м., 2 лвм зсп, поверните работу. Убавлена 1п. основной части.

**РЯД 6:** снимите 1п., поместите нпр, с. м., вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 7:** вяжите лицевыми до м., с.м., 2 лвм зсп, поверните работу. Убавлена 1п. основной части.

**РЯД 8:** снимите 1п., поместите нпр, с.м., вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 9:** вяжите лицевыми до м., с.м., 2 лвм зсп, поверните работу. Убавлена 1п. основной части.

**РЯД 10:** снимите 1п., поместите нпр, с.м., провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п.

Повторите последние 10 рядов еще 6 раз. Осталось 52 (64, 73, 85, 97) п. между маркерами.

Повторите ряды 5–10 еще 11 (15, 18, 22, 26) раз. Осталось 19п. между маркерами.

Повторите ряды 1–10 еще 5 раз, затем ряды 1–8 один раз, затем укороченные ряды 1–4 один раз. Осталось 30п.

Провяжите 15 лиц.п., оставляя их на спице. Оставшиеся 15п. переместите на другую спицу, отрежьте нить и соедините части швом «петля в петлю», как указано ниже:

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** вставьте gobelenовую иглу в первую петлю на верхней спице как в изнаночную, затем в первую петлю на нижней спице как в лицевую.

**ВЕРХНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в лицевую и снимите ее со спицы, затем в следующую петлю как в изнаночную, оставляя петлю на спице.

**НИЖНЯЯ СПИЦА:** вставьте иглу в первую петлю как в изнаночную и снимите ее со спицы, затем в следующую петлю как в лицевую, оставляя петлю на спице.

Повторите действия для верхней и нижней спиц до тех пор, пока все петли не будут соединены.

## ПЕРЕД

С лицевой стороны спинки начиная с внутреннего края горловины наберите 22 (24, 26, 28, 30) п. по открытому длинному краю левого плеча-погона.

### Формирование левой стороны переда

**РЯД 1:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц.Ст.) провяжите 5 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** вяжите лицевыми до дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, провяжите 5 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** вяжите лицевыми до дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, провяжите 6 (6, 7, 7, 8) лиц.п., поверните работу.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными до конца.

### Формирование горловины левой стороны переда

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми до конца. Прибавлена 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными.

Повторите последние 2 ряда еще 3 раза. Всего 26 (28, 30, 32, 34) п.

Отрежьте нить и поместите петли левой стороны переда на петледержатель.

С лицевой стороны спинки, начиная у внешнего края проймы, наберите 22 (24, 26, 28, 30) п. по открытому длинному краю правого плеча-погона.

### Формирование правой стороны переда

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Изн.Ст.) провяжите 5 (6, 6, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Лиц. Ст.) сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** вяжите изнаночными до дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, провяжите 5 (6, 6, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите изнаночными до дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, провяжите 6 (6, 7, 7, 8) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, вяжите изнаночными до конца.



ДЖЕМПЕР С ПУГОВИЦАМИ ПО БОКОВЫМ СТОРОНАМ

## **Формирование горловины правой стороны переда**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последней петли, прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. влево, провяжите 1 лиц.п. Прибавлена 1п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными.

Повторите последние 2 ряда еще 3 раза. Всего 26 (28, 30, 32, 34) п.

## **Соединение правой и левой сторон переда**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) рабочей нитью провяжите лицевыми все петли правой стороны переда, затем воздушным набором петель наберите 26 (27, 28, 29, 30) п., затем провяжите лицевыми петли левой стороны переда с петледержателя. Всего 78 (83, 88, 93, 98) п.

Провяжите 29 (33, 37, 43, 47) рядов чулочной вязкой, или пока длина проймы не составит 14,5 [16, 17, 19, 5, 21] см от края плеча-погона.

## **Формирование проймы и планки петель для пуговиц**

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) набором петель косичкой наберите 12 (15, 18, 21, 24) п., провяжите 14 лиц.п., п.м., вяжите лицевыми до конца. Всего 90 (98, 106, 114, 122) п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Иzn.Ст.) набором петель косичкой наберите 12 (15, 18, 21, 24) п., провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п., п.м., вяжите изнаночными до следующего м., 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п. Всего 102 (113, 124, 135, 146) п.

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**РЯД 2:** (Иzn.Ст.) провяжите 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п., с.м., вяжите изнаночными до следующего м., 3 лиц.п., 8 изн.п., 3 лиц.п.

**РЯД 3:** вяжите лицевыми.

**РЯД 4:** вяжите лицевыми до м., далее изнаночными до следующего м., вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 5:** вяжите лицевыми.

**РЯД 6:** вяжите лицевыми до м., далее изнаночными до следующего м., вяжите лицевыми до конца.

Повторите ряды 1–6 еще 12 раз, ОДНОВРЕМЕННО сделайте 3 п. для пуговиц, провязывая Ряд 5 каждый четвертый раз, как указано:

**РЯД 5 ПЕТЛИ ДЛЯ ПУГОВИЦ:** (Лиц. Ст.) провяжите 5 лиц. п., форм. п.п., как указано в Технике вязания, вяжите лицевыми до последних 10п., форм. п.п., провяжите 5 лиц.п.

## **Рельефная полоса переда**

Вяжите так же, как и рельефную полосу спинки.

## **РУКАВА**

Расположите внахлест планку переда поверх планки спинки по боковым сторонам так, чтобы 8 (14, 14, 14, 14) п. из 14п. рельефной планки пуговиц были на одном уровне. Временно скрепите их вспомогательной нитью.

На лицевой стороне, начиная от центра нижней части проймы, наберите 8 (8, 11, 14, 17) п., из них первые 4 (7, 7, 7, 7) п. через оба полотна планок переда и спинки по краю нижней части проймы, затем 19 (22, 24, 25, 25) п. равномерно распределенные по краю проймы до плеча-погона, 12 (12, 12, 10, 10) п. по краю плеча-погона, 19 (22, 24, 25, 25) п., равномерно распределенные по другому краю проймы до нижней части проймы, и 8 (8, 11, 14, 17) п., из них последние 4 (7, 7, 7, 7) п. через оба полотна планок переда и спинки по оставшемуся краю нижней части проймы. Поместите маркер и начинайте вязание круговыми рядами. Всего 66 (72, 82, 88, 94) п.

## **Формирование оката рукава**

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) провяжите 44 (48, 54, 58, 62) лиц.п., поверните работу.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Иzn.Ст.) сделайте дв.п., провяжите 21 (23, 25, 27, 29) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. одной изнаночной, 1 изн.п., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2, пока не останется по 1 непровязанной петле с каждой стороны от маркера.

Вяжите лицевыми петлями 7 (6, 4, 3, 3) круговых рядов, провязывая оставшиеся дв.п. лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** провяжите 1 лиц.п., ссл, вяжите лицевыми до 3-х п. перед м., 2 лвм, 1 лиц.п. Убавлено 2п.

Повторяйте круговой ряд с убавками каждый 8 (7, 5, 5, 4) круговых рядов еще 6 (11, 9, 2, 12) раз, затем каждый 9 (8, 6, 5, 5) круговых рядов еще 4 (1, 7, 16, 8) раза. Осталось 44 (46, 48, 50, 52) п.

14 круговых рядов вяжите лицевыми.

## Нижняя часть рукава

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** вяжите изнаночными.

Повторите круговые ряды 1 и 2 еще 4 раза.

Закройте все петли лицевыми.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

### Окантовка горловины

На лицевой стороне, начиная у наборного края правой стороны ростка, наберите 26 (28, 29, 29, 30) п. по спинке, 10п. по краю левого плеча-погона, 10п. по левому краю горловины переда, 19 (20, 21, 21, 22) п. по краю горловины середины переда, 10п. по правому краю горловины переда и 10п. по краю правого плеча-погона; поместите маркер и начинайте вязание круговыми рядами. Всего 85 (88, 90, 90, 92) п.



**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите изнаночными.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите лицевыми.

Повторите 2 последних круговых ряда еще 3 раза, затем провяжите 1 круговой ряд изнаночными. Закройте все петли лицевыми.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-теплую обработку. Пришейте пуговицы на планках спинки изделия напротив петель, расположенных на планках переда.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ДЖЕМПЕР с контрастными полосами

Вязанием укороченными рядами можно сделать на джемпере яркий акцент не только в виде контрастных по цвету линий, но и сформировать окат плеча и скругленный низ изделия.

Вязание этой модели выполняется сверху вниз с одновременным вывязыванием втачных рукавов. Немецкий способ укороченных рядов позволяет сформировать отдельные секции джемпера, а также оформить его декоративными элементами.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Обхват груди — около 81,5 [91,5, 101,5, 112, 122] см. Ширина изделия в примере составляет 91,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Harrisville Designs WATERshed (100 % шерсть; 101 м/50 г); Stonewall (Основной цвет), 8 [9, 10, 11, 12] мотков. Stonehedge Fiber Mill Shepherd's Wool Worsted (100 % мериносовая шерсть; 229 м/113 г); 090314 Lilac (Контрастный цвет 1), 122214 Raspberry (Контрастный цвет 2), и 042914 Peach (Контрастный цвет 3), по 1 мотку каждого контрастного цвета.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 5 мм длиной 80 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

6 маркеров для вязания (м.), 4 маркера цвета **A** и 2 маркера цвета **B** (м); 1 разъемный маркер; петледержатели; гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

18п. × 24р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

## Описание

Бесшовный способ вязания втачного рукава позволяет связать спинку, перед и рукава одновременно сверху вниз, создавая рукав безупречной формы. Сначала набирают петли для спинки, далее провязывают верхнюю часть спинки, укороченными рядами формируя линию плеча. Затем набирают петли для каждого плеча переда, выполняются они также укороченными рядами. После этого спинку и перед соединяют, в это же время петли набирают по краю плеч для вывязывания оката рукава. Спинку, перед и рукава вяжут одновременно до нижней части проймы, формируя линию горловины, проймы и продолжают формирование оката рукава.

Обратите внимание, что полосы, состоящие из двух рядов, добавляют около 0,5 см длины. При формировании рукава включайте эти ряды в подсчет. Для полос на основной части провязывайте эти ряды и не включайте их в расчет, когда следите инструкциям. Основную часть вяжут «по длине», поэтому они на схеме не показаны. Таким же образом ширина дополнительной полосы учитывается в длине рукава от проймы. Пройма включает дополнительные 2 (2, 3, 3, 4) полосы на рукавах (и дополнительную третью полосу на левой пройме для размеров, приводимых в скобках). И это также не показано на схеме.

## Техника вязания

**РЕЗИНКА 2 X 2 (2 лиц.п., 2 изн.п.):** вяжут круговыми рядами, количество петель кратно 4.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до конца.

Повторите ряды 1 и 2 по схеме.

**Двойная петля (дв.п.):** на Лиц.Ст. поместите нить перед работой между спицами, снимите петлю с левой спицы на правую, переместите нить назад поверх спицы; на Изн.Ст. снимите петлю с левой спицы на правую, переместите нить назад поверх спицы, затем вперед перед работой, поместив ее между спицами.

## СПИНКА

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 62 (65, 68, 71, 72) п. нитью ОЦ.

1 ряд (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 18 (19, 19, 20, 20) изн.п., поместите маркер, 26 (27, 30, 31, 32) изн.п., п.м. и поместите разъемный м. на левый край горловины (для дальнейшего набора петель плеча левой стороны переда), вяжите изнаночными до конца ряда. Не передвигайте разъемный маркер в процессе работы.

### Формирование плеча левой стороны спинки

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до первого м., с.м., 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., с.м., провяжите 7 (7, 7, 8, 8) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, 1 лиц.п., поверните работу.


**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, 6 (6, 6, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, 1 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, вяжите изнаночными до конца.

### Формирование плеча правой стороны спинки

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, вяжите лицевыми до второго м., с.м., 7 (7, 7, 8, 8) лиц.п., поверните работу.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными до первого м., с.м., 1 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, 6 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, 1 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, 1 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Иzn.Ст.) вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, вяжите изнаночными до конца, удаляя маркер со спицы, но оставляя разъемный маркер в петле у края горловины.

Провяжите 2 ряда чулочной вязкой, заканчивая рядом изнаночной стороны.

Отрежьте нить и поместите петли на петледержатель.

## ПЕРЕД

### Формирование плеча правой стороны переда

**РЯД 1:** на лицевой стороне, располагая наборный край сверху, нитью ОЦ начните работу от края правого плеча. Наберите из наборного ряда вверху 18 (19, 19, 20, 20) лиц.п. Поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Иzn.Ст.) провяжите 7 (7, 7, 8, 8) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** (Лиц.Ст.) сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, 6 (6, 6, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** вяжите изнаночными до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной изнаночной, вяжите изнаночными до конца.

Провяжите еще 6 рядов чулочной вязкой, заканчивая рядом изнаночной стороны. Отрежьте нить и поместите петли плеча правой стороны переда на петледержатель.

## Формирование плеча левой стороны переда

На лицевой стороне, располагая наборный край наверху, нитью ОЦ начните работу от разъемного маркера, отмечающего левый край горловины. Наберите по краю наборного ряда 18 (19, 19, 20, 20) лиц.п., поверните работу.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** (Лиц.Ст.) провяжите 7 (7, 7, 8, 8) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, 6 (6, 6, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** вяжите лицевыми до предыдущей дв.п., провяжите дв.п. за обе стенки одной лицевой, вяжите лицевыми до конца.

Провяжите еще 5 рядов чулочной вязкой, заканчивая рядом изнаночной стороны. Нить не отрезайте.

## Соединение Переда и Спинки, формирование оката рукавов

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов) вяжите лицевыми, оставляя 1 последнюю п. перед петлями плеча левой стороны переда, п.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 1 лиц.п., по краю левого плеча наберите 10 (10, 12, 12, 12) лиц.п., 1 лиц.п. из петель Спинки, прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, п. м., вяжите лицевыми петлями, оставляя 1п. перед петлями Спинки, п.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 1 лиц.п. по краю правого плеча, 1 лиц.п. из петель Плеча правой стороны переда, прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, п.м., вяжите лицевыми до конца. Всего 122 (127, 134, 139, 140) п.: 17 (18, 18, 19, 19) п. для каждой стороны переда, 14 (14, 16, 16, 16) п. для каждого рукава, 60 (63, 66, 69, 70) п. для Спинки.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст., прибавки для рукавов) Повторите 2 раза последовательность [вяжите изнаночными до м., с.м., прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите изнаночными до след.м., прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, с.м.]. Вяжите изнаночными до конца. Прибавлено 4п.

Рукава, линию горловины переда и проймы вяжут одновременно с разными требованиями для каждого размера. Инструкции делятся на части. Выполняйте инструкции для каждой части последовательно:

### ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ РУКАВОВ В КАЖДОМ

**РЯДУ:** Провяжите следующие 2 ряда еще 2 (1, 0, 0) раза.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов) Повторите 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м.], вяжите лицевыми до конца. Прибавлено 4п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст., прибавки для рукавов) Повторите 2 раза последовательность

[вяжите изнаночными до м., с.м., прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите изнаночными до след. м., прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, с.м.], вяжите изнаночными до конца. Прибавлено 4п.

Делайте прибавки для рукавов в каждом ряду лицевой стороны: Провяжите следующие 2 ряда еще 0 (1, 2, 2, 2) раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов) Повторите 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м.], вяжите лицевыми до конца. Прибавлено 4п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными.

Делайте прибавки для рукавов и линии горловины переда в каждом ряду лицевой стороны.

Провяжите следующие 2 ряда еще 5 раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов и горловины) провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево. Повторите 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м.], вяжите лицевыми до последней петли. Прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п. Прибавлено 6п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными.

Делайте прибавки для рукавов в каждом ряду лицевой стороны и для линии горловины переда в каждом ряду.

Провяжите следующие 2 ряда еще 2 раза.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов и горловины) провяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево. Повторите 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл.



вправо, с.м.], вяжите лицевыми до последней петли. Прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п. Прибавлено 6п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст., прибавки для горловины) провяжите 1изн.п., прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите изнаночными до последней петли. Прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 1 изн.п. Прибавлено 2п.

Всего: 188 (189, 192, 197, 198) п.: 26 (27, 27, 28, 28) п. для каждой стороны переда, 38 (36, 36, 36, 36) п. для каждого рукава, 60 (63, 66, 69, 70) п. для спинки.

## **Наборный ряд линии горловины переда и соединение со сторонами переда**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., прибавки для рукавов и соединение сторон переда) Повторите 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м.], вяжите лицевыми до конца. Воздушным набором петель наберите 8 (9, 12, 13, 14) п. и переходите к вязанию по кругу, провязывая лицевыми 26 (27, 27, 28, 28) п. передней левой стороны до первого м. Прибавлено 12 (13, 16, 17, 18) п. Всего 200 (202, 208, 214, 216) п.: 40 (38, 38, 38, 38) п. для каждого рукава, по 60 (63, 66, 69, 70) п. для переда и спинки.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** вяжите лицевыми.

Вяжите по схеме, делая прибавки для рукавов и формируя пройму, как указано ниже. Одновременно начинайте вязать Первую Полосу платочной вязкой, выполняемую укороченными рядами. Затем вяжите следующие Полосы еще 2 раза после 8 круговых рядов, связанных нитью ОЦ, далее 2 раза после 10 круговых рядов нитью ОЦ, затем 2 раза после 12 круговых рядов нитью ОЦ, затем 1 раз после 14 круговых рядов нитью ОЦ. Получается 8 полос КЦ платочной вязкой укороченными рядами.


Отрезайте нить КЦ после каждой полосы.

### **Первая полоса (КЦ 1) платочной вязкой укороченными рядами**

**Примечание:** первую полосу (КЦ1) укороченными рядами вяжите одновременно со следующим круговым рядом с прибавками для рукавов и продолжайте последовательное вязание полос.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ:** нитью ОЦ вяжите ряд, оставляя 17п. перед вторым м. с правой стороны спинки, п.м. В, вяжите ряд, оставляя 17п. до конца кругового ряда, п.м. В. Ведите нить КЦ 1 и вяжите лицевыми петлями до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ 1 вяжите лицевыми до первого м. В, поверните работу.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 1 сделайте дв.п., вяжите лицевыми, оставляя 1п. до конца Полосы, снимите петлю, поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

**ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ РУКАВОВ ЧЕРЕЗ КРУГОВОЙ РЯД:** провяжите следующие 2 круговых ряда еще 1 (3, 3, 2, 1) раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** (прибавки для рукавов). Выполните 2 раза последовательность [прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м., вяжите лицевыми до м., с.м.]. Прибавлено 4п.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите лицевыми.

**ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ РУКАВОВ ЧЕРЕЗ КРУГОВОЙ РЯД И ПРИБАВКИ ДЛЯ ПРОЙМЫ КАЖДЫЙ**

**4-Й КРУГОВОЙ РЯД:** провяжите следующие 4 круговых ряда еще 0 (0, 1, 2, 3) раз.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** (прибавки для рукавов и проймы) Выполните 2 раза последовательность [прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п.



из скрещ.протяж. с накл. вправо, с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до последней петли перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.]. Прибавлено 8п.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми петлями.

**КРУГОВОЙ РЯД 3:** (прибавки для рукавов) Выполните 2 раза последовательность [прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. вправо, с.м., вяжите лицевыми до м., с.м.]. Прибавлено 4п.

**КРУГОВОЙ РЯД 4:** вяжите лицевыми.

**ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ РУКАВОВ И ПРОЙМЫ ЧЕРЕЗ КРУГ ТАКИМ ОБРАЗОМ:** провяжите следующие 2 круговых ряда еще 4 (3, 3, 4, 4) раза.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** (прибавки для рукавов и проймы) Выполните 2 раза последовательность [прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. вправо, с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.]. Прибавлено 8п.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми.

**ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ РУКАВОВ ЧЕРЕЗ 1 КРУГОВОЙ РЯД, А ПРИБАВКИ ДЛЯ ПРОЙМЫ В КАЖДОМ КРУГОВОМ РЯДУ:** провяжите следующие 2 круговых ряда еще 1 (1, 1, 0, 0) раза.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** (прибавки для рукавов и проймы) Выполните 2 раза последовательность [прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. вправо, с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.]. Прибавлено 8п.

**КРУГОВОЙ РЯД 2:** (прибавки для проймы) Выполните 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.]. Прибавлено 4п.

**ДЕЛАЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ ПРОЙМЫ В КАЖДОМ КРУГОВОМ РЯДУ:** провяжите следующий круговой ряд еще 0 (2, 2, 4, 6) раз.

**КРУГОВОЙ РЯД 1:** (прибавки для проймы) Выполните 2 раза последовательность [вяжите лицевыми до м., с.м., 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.].

Прибавлено 4п. Всего 248 (258, 276, 294, 312) п.: 52 (52, 56, 58, 60) п. для каждого рукава, 72 (77, 82, 89, 96) п. для переда и спинки.

## Разделение переда и спинки с рукавами

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ:** удаляя м. рукава, поместите петли левого рукава на петлодержатель. Воздушным набором петель наберите 0 (4, 8, 10, 12) п. и п.м. после первых 0 (2, 4, 5, 6) п. для обозначения нового начала кругового ряда, вяжите лицевыми петлями до следующего м. Удаляя маркер рукава, поместите петли правого рукава на петлодержатель, наберите 0 (4, 8, 10, 12) п. и п.м. после первых 0 (2, 4, 5, 6) п. для обозначения бокового шва, вяжите лицевыми до конца круга. Осталось 144, (162, 180, 198, 216) п. основной части. Провяжите лицевыми ровно 12,5 см полотна.

## Вторая полоса (КЦ 2) платочной вязкой укороченными рядами

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите ряд до м. В, введите нить КЦ 2 и вяжите лицевыми до следующего м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 2 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## Третья полоса (КЦ 3) платочной вязкой укороченными рядами

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** нитью ОЦ вяжите ряд до 5п. перед вторым м. В, введите нить КЦ 3 и вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ 3 вяжите лицевыми до 5п. перед м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 3 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Четвертая полоса (КЦ 1) платочной вязкой укороченными рядами**

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите ряд до 5п. перед м. В, введите нить КЦ 1 и вяжите лицевыми до 5п. перед следующим м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 1 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Пятая полоса (КЦ 2) платочной вязкой укороченными рядами**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД 1:** нитью ОЦ вяжите ряд до 10п. перед вторым м. В, введите нить КЦ 2 и вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ 2 вяжите лицевыми до 10п. перед м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 2 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Шестая полоса (КЦ 3) платочной вязкой укороченными рядами**

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите ряд до 10п. перед м. В, введите нить КЦ 3 и вяжите лицевыми до 10п. перед следующим м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 3 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Седьмая полоса (КЦ 1) платочной вязкой укороченными рядами**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** нитью ОЦ вяжите ряд до 15п. перед вторым м. В, введите нить КЦ 1 и вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью КЦ 1 вяжите лицевыми до 15п. перед м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 1 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Восьмая полоса (КЦ 2) платочной вязкой укороченными рядами**

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) нитью ОЦ вяжите ряд до 15п. перед м. В, введите нить КЦ 2 и вяжите лицевыми до 15п. перед следующим м. В, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) нитью КЦ 2 сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 1п. перед концом Полосы, снимите 1п., поверните работу.

Закончите круговой ряд нитью ОЦ. Провяжите следующий круговой ряд нитью ОЦ.

## **Формирование основной части**

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** выполните 2 раза последовательность [провяжите 1 лиц.п., 2 лвм, вяжите лицевыми до 3-х п. перед м., ссл, 1 лиц.п., с.м.]. Убавлено 4п.

Повторите круговой ряд с убавками еще раз на следующем 10-м круге. Осталось 136 (154, 172, 190, 208) п.

Провяжите 9 круговых рядов.

**КРУГОВОЙ РЯД С ПРИБАВКАМИ:** выполните 2 раза последовательность [provяжите 1 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, 1 лиц.п., с.м.]. Прибавлено 4п.

Повторите круговой ряд с прибавками еще раз на следующем 10-м круговом ряду. Осталось 144 (162, 180, 198, 216) п.

Продолжайте вязать, пока длина изделия не составит 30,5 см от места разделения Переда и спинки с Рукавами или до желаемой длины переда.



## **Формирование резинки**

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми петлями до м. правого бокового шва, провяжите 29 (31, 35, 36, 40) п., поверните работу.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сделайте дв.п., вяжите изнаночными до м., обозначающего конец кругового ряда у левого бокового шва, провяжите 29 (31, 35, 36, 40) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** сделайте дв.п., вяжите лицевыми до 3-х п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сделайте дв.п., вяжите изнаночными до 3-х п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 8 (9, 10, 10, 10) раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) сделайте дв.п., вяжите лицевыми до м., обозначающего конец кругового ряда, вяжите лицевыми 1 круговой ряд, провязывая дв.п. за обе стенки одной лицевой. Одновременно убавьте 0 (2, 0, 2, 0) петель, провязывая 2 лвм еще 0 (1, 0, 1, 0) раз с каждой стороны бокового шва. Осталось 144 (160, 180, 196, 216) п.

Провяжите резинку  $2 \times 2$  (2 лиц.п., 2 изн.п.) длиной 7,5 см.

Закройте все петли.

## **РУКАВА**

Поместите 52 (52, 56, 58, 60) п. рукава на спицу. Наберите по краю проймы 0 (4, 8, 10, 12) п. и п.м. после первых 0 (2, 4, 5, 6) набранных петель для обозначения конца кругового ряда. 52 (56, 64, 68, 72) п. рукава.

Начните вязать по кругу и провяжите 11 (9, 6, 5, 4) круговых рядов, сохраняя узор цветных полос, что и на основной части изделия. Провязывайте полосы тем цветом и в том порядке, в котором они выполнены на соответствующей стороне основной части.

Формируя левый рукав, провяжите 16, затем 20, затем 24 круговых ряда между полосами, расположенных поочередно. Формируя правый рукав, провяжите 18, затем 22, затем 26 круговых рядов между полосами, расположенных поочередно.

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** провяжите 1 лиц.п., 2 лвм, вяжите лицевыми до 3п. перед м., ссл, 1 лиц.п. Убавлено 2п.

Сохраняя узор полосы, повторите круговой ряд с убавками каждый 12 (10, 7, 6, 5) круговой ряд еще 0 (0, 6, 4, 7) раз, затем каждый 13 (11, 8, 7, 6) круговой ряд еще 5 (6, 3, 6, 5) раз. Осталось 40 (42, 44, 46, 46) п.

Провяжите лицевыми петлями 2,5 см в длину или до желаемой длины перед резинкой. В последнем круговом ряду, провязывая 2 лвм, убавьте 0 (2, 0, 2, 2) п. у шва рукава. Осталось 40 (40, 44, 44, 44) п.

## **Резинка рукава**

Нитью ОЦ провяжите резинкой  $2 \times 2$  (2 лиц.п., 2 изн.п.) 12,5 см.

Закройте все петли по схеме.

## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

### **Обвязка горловины**

С лицевой стороны, начиная от наборного края правой стороны спинки, наберите 26 (26, 30, 30, 32) п. по краю горловины спинки, 13 п. — по краю левой стороны горловины переда, 10 п. — по диагональному краю левой стороны горловины переда, 8 (8, 12, 12, 14) п. по краю передней части горловины, 10 п. — по диагональному краю правой стороны горловины, 13 п. — по краю правой стороны горловины. Всего — 80 (80, 88, 88, 92) п.

Провяжите резинкой  $2 \times 2$  (2 лиц.п., 2 изн.п.) 2,5 см.

Закройте все петли по схеме.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.





## Глава 4

# ЯПОНСКИЙ СПОСОБ ВЯЗАНИЯ

Японский способ вязания позволяет добиться идеального результата при работе с чулочной, платочной вязками и вязании изнаночной гладью. Этот способ заключается в том, что ряд вяжут до нужного места поворота, затем поворачивают работу и отмечают маркером рабочую нить. В следующем ряду отмеченную нить поднимают и надевают на спицу, таким образом получая дополнительную петлю. Затем, чтобы скрыть место поворота, полученную дополнительную петлю провязывают вместе со следующей петлей.

Для вязания японским способом понадобится разъемный маркер, беспружинная безопасная булавка или вспомогательная нить для отмечания нити, которую надо поместить на спицу. В книге используется сокращение «сн. 1п. и отм. нить», чтобы поместить маркер на рабочую нить для создания в дальнейшем дополнительной петли.

## ЯПОНСКИЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ЛИЦЕВОГО РЯДА




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

- 1 Вяжите лицевыми петлями до нужного места поворота и поверните работу (**рис. 1**).
- 2 Снимите непровязанной следующую петлю как изнаночную (**рис. 2**).
- 3 Поместите разъемный маркер на рабочую нить перед работой (**рис. 3**). Если вы вяжете платочной вязкой и нужно поместить нить за работу между спицами, оставьте маркер петли перед работой.
- 4 Вяжите изнаночными петлями (**рис. 4**). Если вы вяжете платочной вязкой, следующий ряд вяжите лицевыми петлями.



# ЯПОНСКИЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ИЗНАНОЧНОГО РЯДА

- 1 Вяжите изнаночными петлями до места поворота и поверните работу (**рис. 1**).
- 2 Снимите непровязанной следующую петлю как изнаночную (**рис. 2**).
- 3 Поместите разъемный маркер на рабочую нить за работой (**рис. 3**).
- 4 Вяжите лицевыми петлями (**рис. 4**).

На полотне появится отверстие в месте поворота, слева от непровязанной петли. Чтобы закрыть его, нужно поднять на спицу нить, отмеченную маркером, и провязать вместе со следующей петлей. Когда вы вяжете узором, следуйте инструкции, исходя из того, где маркер находится. При вязании на лицевой стороне чулочной и платочной вязкой маркер находится за работой; следуйте инструкции для закрытия отверстия в лицевом ряду. При вязании чулочной вязкой в изнаночном ряду следуйте инструкции для закрытия отверстия в изнаночном ряду.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

## ЗАКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЯ В РЯДУ (МАРКЕР РАСПОЛОЖЕН ЗА РАБОТОЙ)

- 1 Вяжите лицевыми петлями до отверстия. Маркер находится за работой (**рис. 1**).
- 2 Поднимите нить, потянув за маркер, и не перекручивая ее, наденьте на левую спицу (**рис. 2**).
- 3 Удалите маркер и введите правую спицу в следующую петлю и поднятую нить как в лицевую (**рис. 3**).
- 4 Провяжите петлю и поднятую нить вместе одной лицевой петлей (**рис. 4**).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4



## ЗАКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЯ В РЯДУ (МАРКЕР РАСПОЛОЖЕН ПЕРЕД РАБОТОЙ)

- 1 Вяжите изнаночными петлями до отверстия. Маркер находится перед работой (**рис. 1**).
- 2 Снимите непровязанной следующую петлю как изнаночную на правую спицу (**рис. 2**).
- 3 Поднимите нить, потянув за маркер, и не перекручивая ее, наденьте на левую спицу (**рис. 3**).
- 4 Снимите непровязанную петлю с правой спицы обратно на левую, не перекручивая ее, и удалите маркер (**рис. 4**).
- 5 Введите правую спицу в петлю и поднятую нить на левой спице как в изнаночную (**рис. 5**).
- 6 Провяжите петлю и поднятую нить вместе одной изнаночной (**рис. 6**).

Чтобы закрыть отверстие в лицевом ряду, т.е. на лицевой стороне в платочной вязке, следуйте инструкции для закрытия отверстия в ряду, где маркер расположен перед работой. Вяжите лицевыми петлями до отверстия, снимите непровязанной с левой спицы на правую следующую петлю как изнаночную. Поднимите нить, отмеченную маркером, расположенным перед работой, и поместите ее на левую спицу. Снимите непровязанную петлю с правой спицы обратно на левую и провяжите вместе с поднятой нитью одной лицевой петлей. На лицевой стороне будет заметна поднятая петля. Для платочной двусторонней вязки, где обе стороны будут на виду, лучше использовать инструкцию для закрытия отверстия в лицевом ряду и держать маркер на лицевой стороне, т.к. двойная петля смещается и будет незаметной в общем рисунке платочной вязки.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6

Пользуясь японским способом укороченных рядов при вязании изнаночной гладью, следуйте тем же правилам, но всегда располагайте маркер на открытой (изнаночной) стороне работы, т.к. именно там будет видна поднятая петля. В лицевом ряду поверните работу и поместите нить за работу перед тем, как снять непровязанную петлю. Поместите маркер на изнаночную сторону работы, переместите нить снова вперед и вяжите изнаночными петлями. В изнаночном ряду поверните работу и снимите непровязанную петлю, затем переместите нить на лицевой ряд изнаночной стороны перед работой, поместите маркер. Переместите нить снова назад, за работу, и вяжите лицевыми петлями. Это может показаться лишним, но смысл в том, чтобы расположить маркер на изнаночной стороне работы. Если нужно, придерживайте его пальцем, чтобы он не перевернулся на другую сторону, пока провязываете следующую петлю.

Работая с изнаночной гладью, выполняйте инструкцию по закрытию отверстия, исходя из расположения маркера. При необходимости меняйте лицевые петли и изнаночные. В изнаночном ряду лицевой стороны работы вяжите

изнаночными петлями до отверстия, поднимите нить с маркером, расположенным за работой, и поместите ее на левую спицу. Затем провяжите вместе петлю и нить одной изнаночной. В лицевом ряду изнаночной стороны работы вяжите лицевыми до отверстия, снимите непровязанной следующую петлю, поднимите нить с маркером, расположенным перед работой, и поместите ее на левую спицу. Снимите непровязанную петлю обратно на левую спицу и провяжите вместе с нитью одной лицевой петлей.

Несмотря на то что японский способ вязания требует вспомогательных инструментов, он позволяет добиться аккуратного исполнения работы. Для образования дополнительной петли не нужно много рабочей нити, поэтому на полотне она не сильно заметна. Если у вас нет под рукой разъемного маркера или он слишком массивный для вязания из пряжи небольшой плотности, возьмите вспомогательную нить. Отрежьте несколько нитей небольшой длины или 1 длинную, чтобы отметить несколько петель в ряду. Положите вспомогательную нить поверх рабочей перед началом следующего ряда и с ее помощью поднимайте нить на спицу для маскировки места поворота.







## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА

При вязании этим способом нить поднимается из нижнего ряда. Поскольку для этого не требуется много нити, неровность на полотне незначительна, поэтому работа чулочной и платочной вязкой выглядит аккуратно.

Если вы вяжете платочной вязкой, располагайте маркер на закрытой [изнаночной] стороне работы, т.е. перед работой, когда вяжете ряд изнаночной стороны, и за работой, когда вяжете лицевую сторону. Вы легко сориентируетесь, если отметите маркером лицевую сторону полотна. Если маркер располагается на лицевой стороне работы, в следующем ряду будет заметно, где именно нужно скрыть место поворота. Потяните рабочую нить — и увидите растянутую петлю на лицевой стороне.

Японский способ также подходит для кругового вязания. В следующем круговом ряду, когда вы

дойдете до маркера, помещенного во время вязания в противоположном направлении, отверстие будет находиться справа от маркера, а не слева. Чтобы скрыть место поворота, провяжите поднятую нить вместе с петлей, расположенной справа от отверстия. При работе чулочной вязкой вяжите круговой ряд до последней петли перед отверстием, снимите непровязанной следующую петлю как лицевую, поднимите нить, потянув за маркер, и поместите ее на левую спицу. Снимите непровязанную петлю с правой спицы обратно на левую и провяжите петлю и поднятую нить за заднюю стенку вместе одной лицевой. При работе платочной вязкой по кругу следуйте этой же инструкции.

При круговом вязании изнаночной гладью, после того как вы повернули укороченный ряд и изнаночная сторона повернута

к вам, переместите нить за работу перед снятием петли. Отметьте ее маркером на закрытой [изнаночной] стороне работы и снова переместите перед работой для вязания изнаночного ряда. Снятая непровязанная петля не будет закручиваться. Чтобы скрыть место поворота, вяжите круговой ряд до последней петли перед отверстием, снимите непровязанной следующую петлю лицевой, поднимите нить, потянув за маркер, и наденьте ее на левую спицу. Снимите петлю с правой спицы обратно на левую и провяжите петлю и поднятую нить за заднюю стенку вместе одной изнаночной. Может показаться, что поднятая на спицу нить очень тугая, но благодаря этому вязание будет выглядеть очень аккуратно, хотя и требует кропотливой работы. Чтобы поднятая петля была чуть свободнее, используйте маркер крупного размера.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ШАРФ-ХОМУТ с рельефными полосами

Шарф-хомут состоит из клиньев, расположенных между рядами рельефных полос, которые соединяются в центре и расходятся по краям.

Вяжут его по кругу укороченными рядами японским способом, формируя клинья в обоих направлениях. Конец шарфа связан витой резинкой, придающей изделию дополнительную текстуру.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина окружности — около 66 см, ширина — 25,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Anzula For Better or Worsted (80 % superwash мериносовая шерсть, 10 % кашемир, 10 % нейлон; 182 м/15 г); Prudence, 2 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 5 мм длиной 60 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

1 маркер для вязания [м.]; 28 разъемных маркеров; гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

17п. × 24р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

## Техника вязания

**Сн. 1п. и отм. нить:** снимите непровязанной 1п. изнаночной, поместите маркер на рабочую нить. Вяжите следующий ряд.

**Витая резинка:** (вязается круговыми рядами, количество петель кратно 2).

**Круговой ряд 1:** \* провяжите 1 лиц.п. зсп, 1 изн.п. Повторите действия от \* до конца.

Повторите круговой ряд 1 по схеме.

## ШАРФ-ХОМУТ

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 108п. Поместите маркер и переходите к вязанию по кругу. Следите за тем, чтобы петли не перекручивались.

Провяжите 10 круговых рядов Витой резинкой.

2 круговых ряда вяжите лицевыми.

### Клин 1 укороченными рядами

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми петлями до 12п. перед м., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до 12п. перед м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до 6п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до 6п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 4 раза.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца, провязывая оставшиеся отмеченные нити вместе с петлями.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми, провязывая оставшиеся отмеченные нити вместе с петлями.



### Рельефная полоса

2 круговых ряда вяжите изнаночными, затем 2 круговых ряда лицевыми.

Повторите Рельефную полосу еще 2 раза.

### Клин 2 укороченными рядами

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 40 лиц.п., поверните работу.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до м., провяжите 40 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до 2п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до 2п. перед предыдущим местом поворота, поверните работу.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 12 раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми петлями до конца.



**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми, провязывая все нити вместе с петлями.

Повторите Рельефную полосу еще 3 раза.

Повторите Клин 1 укороченными рядами еще 1 раз.

2 круговых ряда вяжите лицевыми.

10 круговых рядов вяжите витой резинкой.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Закройте все петли, не стягивая нить и оставляя край свободным.



# ШАРФ-СНУД с пуговицами

Этот теплый аксессуар, выполненный японским способом укороченных рядов, соединяет в себе длинный шарф с рельефным узором и снуд с пуговицами, выполненный платочной вязкой. Застегните на пуговицы снуд, откиньте концы шарфа на плечи — и вы ощутите комфорт этого стильного аксессуара.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина у верхнего края снуда — 81,5 см; ширина — 25,5 см в незастегнутом виде; длина шарфа — 213 см; ширина — 20,5 см.

#### **ПРЯЖА**

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Manos del Uruguay Maxima (100 % мериносовая шерсть Extrafine; 200 м/100 г; M2414 Larkspur, 3 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 5,5 мм длиной 60 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

1 маркер для вязания [м.]; 1 разъемный маркер; петлодержатель; гололеновая игла; 3 пуговицы диаметром 25 мм; швейные нить и игла соответствующего размера.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

16п. × 32р. = 10 см × 10 см платочной вязкой;

16п. × 24р. = 10 см × 10 см узором, в секции неукороченных рядов.

## Описание

При вязании шарфа-снуда укороченные ряды располагаются как в рядах резинки  $2 \times 2$ , так и в рядах платочной вязки. Вяжите по схеме до места поворота, поверните работу, снимите 1п. и отметьте рабочую нить разъемным маркером перед работой. Отмеченная нить всегда провязывается в лицевом ряду. Вяжите лицевыми до места поворота, поднимите отмеченную нить и наденьте ее на левую спицу, не перекручивая, затем провяжите поднятую нить и следующую петлю вместе одной лицевой.

## Техника вязания

**Сн. 1п. и отм. нить:** снимите непровязанной 1п. изнаночной, поместите маркер на рабочую нить. Вяжите следующий ряд.

**Формирование петель для пуговиц (форм. п.п.):** снимите петлю как лицевую, поместите нить перед работой. \*Снимите 1п. как лицевую, протяните первую снятую петлю поверх второй. Повторите действия от \* еще 2 раза. Снимите последнюю петлю на правой спице обратно на левую. Поверните работу и поместите нить перед работой. Витым набором петель наберите на спицу 4 изн.п. Поверните работу. Снимите первую петлю с левой спицы на правую, снимите последнюю петлю из набора, протянув поверх этой петли. Затем снимите ее на левую спицу.

**Витой способ набора петли:** введите правую спицу в первую петлю на левой спице как в изнаночную, подхватите нить и протяните ее через петлю. Полученную новую петлю наденьте на левую спицу.

## ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ШАРФА

Новой нитью набором петель косичкой наберите 38п.

Начинайте с лицевой стороны, провяжите 18 рядов лицевыми.

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) 2 лиц.п., \*2 лиц., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4п., провяжите 4 лиц.п.

**Ряд 2:** 2 лиц.п., \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.

**Ряд 3:** повторите Ряд 1.

**Ряд 4:** повторите Ряд 2.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** провяжите 2 лиц.п. Проявляйте 4 раза последовательность [2 лиц.п., 2 изн.п.]. поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сн. 1п. и отм. нить, 1 лиц.п., \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.

**Ряд 7:** вяжите лицевыми, провязывая отмеченную нить вместе с петлей.

**Ряд 8:** вяжите лицевыми.

**Ряд 9:** провяжите 2 лиц.п. \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.

**Ряд 10:** провяжите 2 лиц.п. \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4п., проягите 4 лиц.п.

**Ряд 11:** повторите Ряд 9.

**Ряд 12:** повторите Ряд 10.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 13:** провяжите 2 лиц.п. Проявляйте 4 раза последовательность [2 изн.п., 2 лиц.п.]. поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 14:** сн. 1п. и отм. нить, 1 изн.п., \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4п., 4 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 15:** вяжите лицевыми, провязывая отмеченную нить вместе с петлей.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 16:** вяжите лицевыми.

Повторите Ряды 1–16 еще 10 раз.

## ЛЕВАЯ ПЛАНКА С ПУГОВИЦАМИ

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 38п. Начинайте с изнаночной стороны, провяжите 18 рядов лицевыми.

Отрежьте нить и поместите петли на петледержатель.

# СНУД

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите 2 лиц.п., \* 2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4п., 4 лиц.п., поместите маркер. С изнаночной стороны провяжите 38 лиц.п. со петледержателя. Всего 76п.

Провяжите следующие ряды 1–24, начиная с Ряда 2:

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 2 лиц.п., \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до 4п. перед м., 4 лиц.п., с.м., вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 2:** вяжите лицевыми до м., с.м., 2 лиц.п., \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.

**РЯД 3:** повторите Ряд 1.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** провяжите 20 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** вяжите лицевыми до 6п. перед м., провязывая вместе отмеченную нить и петлю, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** вяжите лицевыми до м., провязывая вместе отмеченную нить и петлю, с.м., 2 лиц.п., \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.



## ЛИЦ.СТ. ШАРФА



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** 2 лиц.п. Провяжите 4 раза последовательность [2 лиц.п., 2 изн.п.], поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 10:** сн. 1п. и отм. нить, 1 лиц.п. \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до конца.

**РЯД 11:** вяжите лицевыми, провязывая вместе отмеченную нить и петлю.

**РЯД 12:** вяжите лицевыми.

**РЯД 13:** 2 лиц.п. \*2 изн.п., 2 лиц.п. Повторите действия от \* до м., с.м., вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 14:** вяжите лицевыми до м., с.м., 2 лиц.п. \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4-х п., 4 лиц.п.

**РЯД 15:** повторите Ряд 13.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 16:** провяжите 20 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 17:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 18:** вяжите лицевыми до 6п. перед м., провязывая вместе отмеченную нить и петлю, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 19:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми петлями до конца.

**РЯД 20:** вяжите лицевыми до м., провязывая вместе отмеченную нить и петлю, с.м., 2 лиц.п., \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4п., 4 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 21:** 2 лиц.п. Провяжите 4 раза последовательность [2 изн.п., 2 лиц.п.], поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 22:** сн. 1п. и отм. нить, 1 изн.п. \*2 лиц.п., 2 изн.п. Повторите действия от \* до последних 4-х п., 4 лиц.п.

**РЯД 23:** вяжите лицевыми, провязывая вместе отмеченную нить и петлю.

**РЯД 24:** вяжите лицевыми.

Повторите ряды 1–24 еще 7 раз, затем провяжите ряды 1–23 еще 1 раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** провяжите 38 лиц.п. и поместите их на петледержатель. Вяжите лицевыми до конца. Осталось 38п.

## ПРАВАЯ ЧАСТЬ ШАРФА

Повторите ряды 1–16 для Левой части шарфа 11 раз. Вяжите лицевыми 18 рядов. Закройте все петли.

## ПРАВАЯ ПЛАНКА С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ ПУГОВИЦ

Поместите 38п. снуда со петледержателя на рабочую спицу. Начиная с ряда изнаночной стороны, провяжите лицевыми 8 рядов.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (формирование петель для пуговиц): провяжите 4 лиц.п., форм. п. п., как указано в технике вязания. Провяжите 10 лиц.п., форм. п.п., 10 лиц.п., форм. п.п., 5 лиц.п. до конца.

Вяжите лицевыми 8 рядов. Закройте все петли.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку. Швейной нитью и иглой соответствующего размера пришейте пуговицы к левой планке снуда, напротив отверстий для пуговиц.



ШАРФ-СНУД С ПУГОВИЦАМИ



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ЖИЛЕТ с асимметричными полочками

Жилет связан бесшовно сверху вниз единым полотном. Укороченными рядами японским способом выполнен рисунок с необычными линиями, и низ оформлен изогнутой платочной полосой. Плечи формируются дополнительными укороченными рядами. Края горловины и проймы вяжутся одновременно с основной частью. В конце нужно только пришить 2 пуговицы в верхней части полочки.

#### РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди — около 81,5 [92, 99, 110,5, 122 см], составляющий 2 ширины спинки. Ширина изделия в примере составляет 92 см.

#### ПРЯЖА

Sportweight, № 2 Тонкая.

**Используемая в примере:** HiKoo by Skacel Rylie (50 % бэби альпака, 25 % шелк малбери, 25 % лен; 251 м/100 г; #89 Sea Glass, 4 {4, 5, 6, 6} мотка.

#### СПИЦЫ

Круговые 3,5 мм длиной 80 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

2 маркера для вязания [м.]; 2 разъемных маркера; петлодержатели; гобеленовая игла; 2 пуговицы диаметром 13 мм; швейные нить и игла соответствующего размера.

#### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22п. x 28р. = 10 см x 10 см узором  
Чередования полос.

## Описание

Сначала набирают петли для спинки, затем укороченными рядами формируют плечи. Далее вяжут ажурными полосами до нижней части проймы. Полочки набирают из наборного ряда каждого плеча, связанного укороченными рядами, затем провязывают до нижней части проймы с формированием горловины.

Полочки и спинку соединяют и провязывают ажурными полосами, выполняемыми укороченными рядами, добавляя длину у боковых сторон и края полочек.

Края горловины переда и пройм оформляйте чулочной вязкой.

## Техника вязания

**Сн. 1п. и отм. нить:** снимите непровязанной 1п. как изнаночную, поместите маркер на рабочую нить. Вяжите следующий ряд.

## Чередование полос

**АЖУРНАЯ ПОЛОСА** (количество петель кратное 4 + 4 доп.п.)

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 2 лиц.п., \*сделайте накид, слинсп, 2 лиц.п. Повторите действия от \* до последних 2п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряды 2, 4, 8 и 10:** (Изн.Ст.) провяжите 2 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 2-х п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 3:** провяжите 2 лиц.п., \*1 лиц.п., сделайте накид, слинсп, 1 лиц.п. Повторите действия от \* до последних 2-х п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 5:** провяжите 2 лиц.п., \*2 лиц.п., сделайте накид, слинсп. Повторите действия от \* до последних 2-х п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 6:** вяжите лицевыми.

**Ряд 7:** провяжите 2 лиц.п., \*2 лиц.п., 2 лвм, сделайте накид. Повторите действия от \* до последних 2п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 9:** провяжите 2 лиц.п., \*1 лиц.п., 2 лвм, сделайте накид, 1 лиц.п. Повторите действия от \* до последних 2-х п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 11:** провяжите 2 лиц.п., \* 2 лвм, сделайте накид, 2 лиц.п. Повторите действия от \* до последних 2п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 12:** вяжите лицевыми.

### ПРОСТАЯ ПОЛОСА

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) провяжите 2 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 2п. Провяжите 2 лиц.п.

**Ряд 3:** повторите Ряд 1.

**Ряд 4:** повторите Ряд 2.

**Ряд 5 и 6:** вяжите лицевыми петлями.

### ПЛАТОЧНАЯ ПОЛОСА

2 ряда вяжите лицевыми.

Повторите Простую полосу еще раз.

## СПИНКА

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 72 (76, 80, 84, 88) п.

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите лицевыми 20 (20, 24, 24, 24) п., поместите маркер, 32 (36, 32, 36, 40) лиц.п., п.м., а также п. разъемный м. на левый край горловины для набора петель плеча левой полочки в дальнейшем. Вяжите лицевыми петлями до конца.


### Формирование левого плеча спинки

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до первого м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, провяжите 6 (6, 7, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до предыдущего места поворота,

## СХЕМА. АЖУРНАЯ ПОЛОСА



- Лицевые петли на лицевой стороне; Изнаночные петли на изнаночной стороне
- Изнаночные петли на лицевой стороне; Лицевые петли на изнаночной стороне
- Накид
- Провязать 2п. вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо [2 лвм]
- 2п. вместе с наклоном влево [ссл]
- снимите петлю как лицевую, следующую петлю провяжите лицевой, накиньте снятую петлю на провязанную лицевую [слнсп]
- повторить узор



провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной петлей, 6 (6, 7, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, вяжите изнаночными до последних 2-х п. Провяжите 2 лиц.п.

## Формирование правого плеча спинки

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, вяжите лицевыми до м., с.м., провяжите 7 (7, 8, 8, 8) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Иzn. Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой петлей, провяжите 6 (6, 7, 7, 7), лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной петлей, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой петлей, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** провяжите 2 лиц.п., вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной петлей, поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой петлей, вяжите лицевыми до конца.

Провяжите 34 (38, 42, 42, 42) ряда Чередования полос (Ажурная полоса, Простая полоса, Платочная полоса, Простая полоса), пока длина изделия не составит 14,5 [16, 17, 17, 17] см от наборного ряда до нижнего края проймы.

### Формирование проймы

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) провяжите 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите по рисунку до последних 2п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 2 лиц.п. Прибавлено 2п.

Повторяйте ряд с прибавками через ряд еще 2 (2, 2, 3, 3) раза, заканчивая рядом изнаночной стороны, затем каждый ряд еще 4 (4, 4, 6, 8) раза, прибавляя по 1 изн.п. с накл. вправо и влево, вместо лицевых с наклоном вправо и влево, если ряд с прибавками находится в изнаночном ряду изнаночной стороны. Всего 86 (90, 94, 104, 112) п.

Отрежьте нить и поместите петли спинки на петледержатель.

## ПОЛОЧКА

### Формирование плеча правой полочки

**РЯД 1:** На лицевой стороне с наборным краем наверху, начиная из края правого плеча спинки, наберите 20 (20, 24, 24, 24) п. из наборного ряда. Поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) провяжите 2 лиц.п., 5 (5, 6, 6, 6) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** (Лиц.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** провяжите 2 лиц.п., вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, 6 (6, 7, 7, 7) изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми петлями до конца.

**РЯД 6:** провяжите 2 лиц.п., вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной петлей, вяжите изнаночными петлями до последних 2п., 2 лиц.п.

**РЯД 7:** вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до конца.

Вяжите 12 рядов Ажурной полосы.

### Формирование Правой части горловины (Простая полоса)

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последних 2п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 2 лиц.п. Прибавлена 1п.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) 2 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.

**РЯД 3:** повторите Ряд 1. Прибавлена 1п.

**РЯД 4:** повторите Ряд 2.

**РЯД 5:** повторите Ряд 1. Прибавлена 1п.

**РЯД 6:** п.м., набором петель косичкой наберите 29 (33, 33, 33, 37) п. Вяжите лицевыми до конца. Всего 52 (56, 60, 60, 64) п.



**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст., петли для пуговиц) вяжите лицевыми до м., сделайте накид, 2 лвм, вяжите лицевыми до последних 4п., сделайте накид, 2 лвм, 2 лиц.п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми.

Провяжите 6 рядов Простой полосы (по обычной схеме).

Вяжите еще 8 (12, 16, 16, 16) рядов по схеме Чередования Полос (Ажурная полоса, Простая полоса, Платочная полоса, Простая полоса), пока размер полотна не составит 14,5 [16, 17, 17, 17] см от наборного края до нижней части проймы.

## **Формирование правой нижней части проймы**

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите по рисунку до конца. Прибавлена 1п.

Повторите ряд с прибавками через ряд еще 2 (2, 2, 3, 3) раза, заканчивая рядом изнаночной стороны.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите по рисунку до конца. Прибавлена 1п.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Изн.Ст.) вяжите по рисунку до последних 2п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ. протяж. с накл. влево, 2 лиц.п. Прибавлена 1п.

Повторите ряд с прибавками лицевой стороны и ряд с прибавками изнаночной стороны еще 1 (1, 1, 2, 3) раз, прибавляя 1 изн.п. с накл. вправо и влево, вместо лицевых с наклоном вправо и влево, если ряд с прибавками находится в изнаночном ряду изнаночной стороны. Всего 59 (63, 67, 70, 76) п.

Отрежьте нить и поместите петли правой полочки на петледержатель.

## **Формирование плеча левой полочки**

**РЯД 1:** с лицевой стороны, располагая наборный край наверху и начиная у разъемного маркера левого края горловины, наберите из наборного края 20 (20, 24, 24, 24) п. Поверните работу.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) 2 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** (Лиц.Ст.) провяжите 7 (7, 8, 8, 8) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой петлей, 6 (6, 7, 7, 7) лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой петлей, вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми до конца.

Провяжите 12 рядов Ажурной полосы.

## **Формирование Левой части горловины (Простая полоса)**

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми до конца. Прибавлена 1п.

**РЯД 2:** (Изн.Ст.) 2 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.

**РЯД 3:** повторите Ряд 1. Прибавлена 1п.

**РЯД 4:** повторите Ряд 2.

**РЯД 5:** п.м., набором петель косичкой, наберите 29 (33, 33, 33, 37) п. Вяжите лицевыми до м., 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 6:** вяжите лицевыми, удаляя м. Всего 52 (56, 60, 60, 64) п.

Провяжите 2 ряда Платочной полосы.

Провяжите следующие 6 рядов Простой полосы (по обычной схеме).

Вяжите 8 (12, 16, 16, 16) рядов Чередования полос (Ажурная полоса, Простая полоса, Платочная полоса, Простая полоса) пока размер полотна не составит 14,5 [16, 17, 17, 17] см от наборного края до нижнего края проймы.

## **Формирование левой нижней части проймы**

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** вяжите по рисунку до последних 2-х п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 2 лиц.п. Прибавлена 1п.

Повторите ряд с прибавками через ряд еще 2 (2, 2, 3, 3) раза, заканчивая рядом изнаночной стороны.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) вяжите по рисунку до последних 2-х п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, 2 лиц.п. Прибавлена 1п.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Иzn.Ст.) 2 лиц.п., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите по рисунку до конца. Прибавлена 1п.

Повторите ряд с прибавками лицевой стороны и ряд с прибавками изнаночной стороны еще 1 (1, 1, 2, 3) раз, прибавляя 1 изн.п. с накл. вправо и влево в месте вместо прибавки 1 лиц.п.

с накл. вправо и влево, если ряд с прибавками находится в изнаночном ряду изнаночной стороны. Всего 59 (63, 67, 70, 76) п.

Не отрезайте нить.

## **СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ**

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) провяжите по рисунку петли левой полочки, воздушным набором п. наберите 1 (5, 5, 6, 8) п., п.м. для бокового шва. Воздушным набором п. наберите 1 (5, 7, 8, 10) п., провяжите по рисунку петли Спинки. Воздушным набором п. наберите 1 (5, 7, 8, 10) п., п.м. для бокового шва. Воздушным набором петель наберите 1 (5, 5, 6, 8) п., вяжите по рисунку до конца. Всего 208 (236, 252, 272, 300) п.

Провяжите оставшуюся часть спинки и полочек до низа Чередованием полос, как указано выше на с. 136 (Ажурная полоса, Простая полоса, Платочная полоса, Простая полоса), но вяжите Платочную полосу укороченными рядами вместо обычной Платочной полосы, как указано ниже:

## **Платочная полоса укороченными рядами**

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) провяжите 10 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до последних 2-х п., 2 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, 9 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до последних 2-х п., 2 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, 9 лиц.п., поверните работу.



**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до последних 2п., 2 лиц.п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** вяжите лицевыми, оставляя 8п. после первого м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными, оставляя 6п. после м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, 7 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 10:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, 5 изн.п., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 9 и 10 еще 3 раза.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 11:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, вяжите лицевыми, оставляя 6п. после второго м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 12:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными, оставляя 8п. после м., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 13:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, 5 лиц.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 14:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, 7 изн.п., поверните работу.

Повторите укороченные ряды 13 и 14 еще 3 раза.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 15:** вяжите лицевыми до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной лицевой, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 16:** 2 лиц.п., 8 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 17:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 18:** 2 лиц.п., вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, 9 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 19:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 20:** 2 лиц.п., вяжите изнаночными до предыдущего места поворота, провяжите вместе отмеченную нить и петлю одной изнаночной, 9 изн.п., поверните работу.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 21:** сн. 1п. и отм. нить, вяжите лицевыми до конца.

Вяжите лицевыми петлями 1 ряд, провязывая вместе оставшиеся отмеченные нити с петлями.


Провяжите Чередование полос укороченными рядами еще 4 раза, затем повторите Ажурную полосу и Простую полосу еще раз.

1 ряд вяжите лицевыми.

Закройте все петли лицевыми на изнаночной стороне.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку. Пришейте пуговицы по краю горловины левой полочки, размещая их по 1 с каждой стороны горловины, на одном уровне с отверстиями для пуговиц.





## Глава 5

# ТЕНЕВОЙ СПОСОБ

Теневой способ также называют методом двойной петли. Это простой вариант вязания укороченными рядами, который применяют как в чулочной вязке поворотными и круговыми рядами. Также он подходит для рельефного или узорного вязания, благодаря тому, что петли плотно прилегают друг к другу. В теневом способе петли вяжут до нужного места поворота, затем создается «петля-двойник» существующей петли путем провязывания «двойника» из петли нижнего ряда. Для обозначения теневой, существующей петли и поворота работы используется сокращение «тен.п. и п.». В следующем ряду теневая и первоначальная петли провязываются вместе, чтобы скрыть место поворота.

## ТЕНЕВОЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ЛИЦЕВОГО РЯДА



Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

1 Вяжите лиц.п. до места поворота, введите правую спицу как в лицевую, за переднюю стенку, в петлю нижнего ряда под следующей петлей на левой спице. Провяжите ее лицевой, создавая двойную или теневую петлю для первоначальной петли на левой спице (**рис. 1**). Если сложно провязывать за переднюю стенку, правой спицей переместите петлю на левую спицу, не перекручивая ее, и затем провяжите лицевой.

2 Поместите теневую петлю на левую спицу, не перекручивая (**рис. 2**).

3 Поверните работу и провяжите следующий ряд. Если вы вяжете чулочной вязкой, оставьте нить перед работой и вяжите следующий ряд изнаночными петлями (**рис. 3**). Если вяжете платочной вязкой, переместите нить за работу и вяжите следующий ряд лицевыми.



# ТЕНЕВОЙ СПОСОБ ПРИ ВЯЗАНИИ ИЗНАНОЧНОГО РЯДА

- 1 Вяжите ряд изнаночными петлями до места поворота. Снимите следующую петлю как изнаночную на правую спицу, затем введите левую спицу в петлю нижнего ряда под снятой петлей на правой спице, поднимая ее на левую спицу (**рис. 1**).
- 2 Провяжите ее изнаночной, создавая двойную или теневую петлю для первоначальной петли на правой спице (**рис. 2**).
- 3 Снимите теневую и первоначальную петли с правой спицы на левую (**рис. 3**).
- 4 Поверните работу и вяжите следующий ряд. Если вы вяжете чулочной вязкой, оставьте рабочую нить за работой и вяжите лицевыми петлями следующий ряд (**рис. 4**). Если вяжете платочной вязкой, где каждый ряд вяжется лицевыми, следуйте инструкции для вязания теневого способа в лицевом ряду.

Каждая теневая петля создает дополнительную петлю на спице, и это нужно учитывать для правильного подсчета количества петель. В следующем ряду просто провяжите теневую и первоначальную петли вместе.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

## ПРОВЯЗЫВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ПЕТЛИ В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

- 1 Вяжите лицевыми до теневой и первона-  
чальной петель. Введите правую спицу в обе  
петли как в лицевую (**рис. 1**).
- 2 Провяжите обе петли вместе одной лицевой  
петлей (**рис. 2**).




Рисунок 1




Рисунок 2



## ПРОВЯЗЫВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ПЕТЛИ В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ

- 1 Вяжите изнаночными петлями до теневой и первоначальной петель. Введите правую спицу в обе петли как в изнаночную (рис. 1).
- 2 Провяжите обе петли вместе одной изнаночной (рис. 2).

При вязании теневым способом несложно делать дополнительную теневую петлю, которая скрывает место поворота, и провязывать ее вместе с первоначальной. Ее легко различить в изнаночном ряду, чтобы провязать с первоначальной петлей. В лицевом ряду петли могут выглядеть с чуть большим промежутком — просто посмотрите на ряд ниже и увидите место, где из одной петли появляются две.




Рисунок 1





Рисунок 2







## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА

Вязание теневым способом отличается тем, что на лицевой стороне видны петли из нижнего ряда в месте поворота. Им легко пользоваться также при вязании круговыми рядами чулочной вязкой, т.к. не нужно спосабливаться к провязыванию петли.

Этот способ заключается в использовании петли из нижнего ряда в месте поворота. В результате этого на полотне появляется небольшая неровность в виде вытянутой петли, которая сильно отличается от других петель. В чулочной вязке это не сильно заметно, если вы вяжете толстыми нитками или суперобъемной пряжей, но в платочной вязке такая неровность будет заметна между чередующимися лицевыми и изнаночными рядами.



# ШАРФ с ребристыми полосами

Простые лицевые и изнаночные петли образуют узорные вставки, выполняемые теневым способом укороченных рядов. Двойной ряд ребристых полос расположен по обеим сторонам рельефной косы.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина — 218 см, ширина — 15 см.

#### **ПРЯЖА**

Worsted, № 4 Средняя.

**Используемая в примере:** Swans Island Natural Colors Merino Worsted (100 % мериносовая шерсть; 229 м/100 г; Vintage Lilac, 2 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Прямые 5 мм. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

2 маркера для вязания (м. по жемлю); вспомогательная спица; гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

18п. × 24р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой.

## Описание

Я рекомендую снимать первую петлю каждого ряда, чтобы край выглядел ровно и аккуратно. Для этого снимите петлю, не меняя ее направление: лицевую петлю снимайте как лицевую, оставляя нить за работой; изнаночную снимайте как изнаночную, оставляя нить перед работой. Затем расположите нить в нужном для работы месте.

## Техника вязания

**Тен.п. и п. (в лицевом ряду):** сделайте теневую петлю и поверните работу: введите правую спицу как в лицевую за переднюю стенку петли нижнего ряда под следующей петлей на левой спице и провяжите ее лицевой. Поместите теневую петлю на левую спицу и поверните работу.

**Тен.п. и п. (в изнаночном ряду):** сделайте теневую петлю и поверните работу: снимите 1п. как изнаночную, введите левую спицу в петлю нижнего ряда под снятой петлей на правой спице и провяжите ее изнаночной. Снимите обе снятые петли обратно на левую спицу, поверните работу.

**6/6 Перемещение с наклоном влево:** снимите 6п. на вспомогательную спицу и поместите перед работой. Провяжите 3 раза последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], провяжите со вспомогательной спицы 3 раза последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.].

### РЕЗИНКА 1Х1, 1ЛИЦ.П., 1ИЗН.П. (обычное вязание, количество петель кратное 2)

**Ряд 1:** снимите 1п. как лицевую, располагая нить за работой. Вяжите последовательность [1 изн.п., 1 лиц.п.] до последней п., 1 изн.п.

Повторите Ряд 1 по рисунку.

### КОСА ИЗ 12 П.

**Ряды 1-4:** вяжите последовательность 3 раза [1 лиц.п., 1 изн.п.].

**Ряд 5:** (Лиц.Ст.) провяжите 6/6 перемещение с наклоном влево.

**Ряды 6-8:** вяжите последовательность 3 раза [1 лиц.п., 1 изн.п.].



## ШАРФ

Набором петель косичкой с чередованием (см. Техники) наберите 32п.

Провяжите резинкой 1 × 1 (1 лиц.п., 1 изн.п.) 6 рядов, поместите маркер после первых 10п. и по желанию на последнем ряду Резинки перед последними 10п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** сн. 1п. как лицевую, нср, 8 изн.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите лицевыми до конца.

**Ряд 3:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, вяжите изнаночными до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли вместе изнаночной. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** сн. 1п. как лицевую, нср, 8 лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6:** сн. 1п. как лицевую, нср, вяжите лицевыми до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной лицевой. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, 8 лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 8:** вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 9:** сн. 1п. как лицевую, нзр, вяжите лицевыми до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной лицевой. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 10:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, 8 изн.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 11:** вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 12:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, вяжите изнаночными до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной изнаночной. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 13:** сн. 1п. как лицевую, нзр, 8 изн.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 14:** вяжите лицевыми до конца.

**РЯД 15:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, вяжите изнаночными до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной изнаночной. Провяжите 6/6 перемещение с наклоном влево. Вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 16:** сн. 1п. как лицевую, нзр, 8 лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 17:** вяжите изнаночными до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 18:** сн. 1п. как лицевую, нзр, вяжите лицевыми до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной лицевой. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 19:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, 8 лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 20:** вяжите изнаночными до конца.

**РЯД 21:** сн. 1п. как лицевую, нзр, вяжите лицевыми до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной лицевой. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите лицевыми до конца.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 22:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, 8 изн.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 23:** вяжите лицевыми до конца.



**РЯД 24:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, вяжите изнаночными до тен.п., провяжите теневую и первоначальную петли одной изнаночной. Провяжите 6 раз последовательность [1 лиц.п., 1 изн.п.], вяжите изнаночными до конца.

Повторите эти 24 ряда еще 45 раз или до нужной длины. Затем повторите ряды 1–6 еще раз.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** сн. 1п. как изнаночную, нпр, вяжите последовательность [1 изн.п., 1 лиц.п.] до последней петли, 1 изн.п.

Вяжите Резинкой 1 × 1 (1 лиц.п., 1 изн.п.) еще 5 рядов.

Закройте все петли по рисунку резинки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК с чередующимися полосами

Вязание этого платка выполняется асимметрично с чередованием широких и узких полос платочной вязки и вставок чулочной вязки в изнаночных рядах с использованием теневого способа укороченных рядов.

#### **РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

Длина — около 178 см; ширина — 56 см.

#### **ПРЯЖА**

Fingering, № 1 Супертонкая.

**Используемая в примере:** Shibui Staccato (70 % superwash мериносовая шерсть, 30 % шелк; 175 м/50 г: Clay (Основной цвет) и Ash (Контрастный цвет), по 2 мотка.

#### **СПИЦЫ**

Круговые 4 мм длиной 80 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

Гобеленовая игла.

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

16п. × 32р. = 10 см × 10 см платочной вязкой.

## Описание

Используйте таблицу для провязывания петель X и Y перед приемом тен.п. и п. при повторениях Вставки чулочной вязкой.

Количество вставок чулочной вязкой	x	y	Количество петель в ряду
1	2	4	16
2	6	10	29
3	10	16	42
4	14	22	55
5	18	28	68
6	22	34	81
7	26	40	94
8	30	46	107
9	34	52	120
10	38	58	133
11	42	64	146
12	46	70	159
13	50	76	172

Для смены цвета не нужно отрезать нить. Перенесите нить неиспользуемого цвета к краю изделия, перекрестите нити в начале ряда лицевой стороны.

Круговые спицы нужны для размещения большого количества петель. Не переходите на круговое вязание. Вяжите поворотными рядами.

## Техника вязания

**Тен.п. и п. (в изнаночном ряду):** сделайте тен.п. и поверните работу. Снимите 1п. как изнаночную, введите левую спицу в петлю нижнего ряда под снятой петлей и провяжите ее изнаночной. Снимите обе петли на левую спицу, поверните работу.

## ПЛАТОК

### Подготовительная часть

Нитью ОЦ наберите классическим способом 4п.

**Подготовительный ряд 1:** вяжите лицевыми.

**Подготовительный ряд 2:** провяжите 1 лиц.п., сделайте накид, 3 лиц.п. Всего 5п.

**Подготовительный ряд 3:** вяжите лицевыми.

**Подготовительный ряд 4:** провяжите 2 лиц.п., сделайте накид, 3 лиц.п. Всего 6п.

**Подготовительный ряд 5:** вяжите лицевыми.

**Подготовительный ряд 6:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Всего 7п.

**Подготовительный ряд 7:** вяжите лицевыми.

Повторите подготовительные ряды 6 и 7 еще раз. Всего 8п.

### Вставка чулочной вязкой

#### Первая половина в КЦ

**Ряд 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**Ряд 2:** (Изн.Ст.) 3 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 3п., 3 лиц.п.

**Ряд 3:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**Укороченный ряд 4:** провяжите 3 лиц.п., изнаночные (x) петли — см. в таблице, тен.п. и п.

**Укороченный ряд 5:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**Укороченный ряд 6:** провяжите 3 лиц.п., изнаночные (y) — см. по таблице, провязывая вместе теневую п. с первоначальной п., тен.п. и п.

**Укороченный ряд 7:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**Ряд 8:** провяжите 3 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 3п., провязывая теневую п. с первоначальной п., 3 лиц.п.



ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК С ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ ПОЛОСАМИ



## **Тонкая полоса в ОЦ**

**РЯД 1:** вяжите лицевыми.

**РЯД 2:** вяжите лицевыми.

## **Вторая половина в КЦ**

**РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** провяжите 3 лиц.п., изнаночные (у) см. по таб., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4:** провяжите 3 лиц.п., изнаночные (х) см. по таб., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**РЯД 6:** провяжите 3 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 3п., провязывая тен.п. с первоначальной п., 3 лиц.п.

**РЯД 7:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**РЯД 8:** провяжите 3 лиц.п., вяжите изнаночными до последних 3п., 3 лиц.п.

## **Широкая полоса в ОЦ**

**РЯД 1:** вяжите лицевыми до последних 3п., сделайте накид, 3 лиц.п. Прибавлена 1п.

**РЯД 2:** вяжите лицевыми.

Повторите ряды 1 и 2 еще 4 раза. Прибавлено 4п.

Вяжите Вставку в чулочной вязке (см. таблицу) и Широкую полосу еще 12 раз, делая поворотные ряды, согласно таблице. Закройте все петли в последнем ряду Широкой полосы.

## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

# КАРДИГАН с поперечными полосами

Вязание спинки кардигана выполнено теневым способом укороченных рядов сверху вниз с бесшовным провязыванием рукава-реглан. Изящные полосы, связанные укороченными рядами, расходятся от центра спинки к вертикальным краям полочек, выделяя удлиненную спинку и наклонные края полочек. Аналогичными укороченными рядами провязывается низ рукавов, а дополнительными короткими рядами формируется узкая платочная полоса по краю полочек.

#### РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди — около 81,5 [91,5, 103, 112, 122] см рассчитан как 2 размера ширины спинки. Обхват груди изделия в примере составляет 91,5 см.

#### ПРЯЖА

DK, № 3 Легкая.

**Используемая в примере:** Valley Yarns Northfield (70 % мериносовая шерсть, 20 % бэби альпака, 10 % шелк; 113 м/50 г: Summer Plum, 10 [11, 12, 13, 14] мотков.

#### СПИЦЫ

Круговые 4,5 мм длиной 80 см и 150 см. При необходимости подберите размер спиц для нужной плотности вязания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

7 маркеров [м.], 1 маркер в другом цвете (В); петледержатель; гобеленовая игла.

#### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19п. × 26р. = 10 см × 10 см чулочной вязкой  
19п. × 32р. = 10 см × 10 см платочной вязкой.

## Описание

Спинка и рукава реглан вяжутся до нижней части проймы, затем основную часть и рукава делят, петли набирают по краю линий реглана переда и соединяют со спинкой. Расходящиеся поперечные полосы, выполненные укороченными рядами, подчеркивают длину и наклонные края полочек кардигана, которые вяжут с прибавками. Вязание спинки и полочек заканчивается полосой платочной вязки. Бесшовные рукава провязывают укороченными круговыми рядами до низа. Края полочек и линия горловины выполнены укороченными рядами платочной вязки. Кардиган лучше носить в распахнутом свободном виде. Наклонные края полочек не соединяются на груди, а складываются внахлест книзу. Спинка вяжется длиннее, чем наклонные полочки, оформленные платочной вязкой.

## Техника вязания

**Тен.п. и п. (в лицевом ряду):** сделайте теневую петлю и поверните работу: введите правую спицу как в лицевую, за переднюю стенку, в петлю нижнего ряда под следующей петлей на левой спице и провяжите ее лицевой. Затем поместите теневую петлю на левую спицу и поверните работу.

**Тен.п. и п. (в изнаночном ряду):** сделайте теневую петлю и поверните работу: снимите следующую петлю как изнаночную на правую спицу, затем введите левую спицу в петлю нижнего ряда под снятой петлей на правой спице и провяжите ее изнаночной. Снимите обе петли обратно на левую спицу и поверните работу.

### ПЛАТОЧНАЯ ПОЛОСА ИЗ 4-Х РЯДОВ

**Ряд с прибавками:** (Лиц.Ст.) провяжите 3 раза последовательность [вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав. 1 лиц.п., с.м.]. Пропуск м. В в центре спинки, провяжите 3 раза последовательность [вяжите лицевыми до следующего м., с.м., прибав. 1 лиц.п.]. Вяжите лицевыми до конца. Прибавлено 6п.

3 ряда вяжите лицевыми.

### ПЛАТОЧНАЯ ПОЛОСА ИЗ 4-Х РЯДОВ

#### С УБАВКАМИ НА РУКАВЕ

**Круговой ряд с убавками:** 1 лиц.п., 2 лвм, вяжите лицевыми до последних 3п., ссл, 1 лиц.п. Убавлено 2п.

**Круговой ряд 2:** вяжите изнаночными.

**Круговой ряд 3:** вяжите лицевыми.

**Круговой ряд 4:** вяжите изнаночными.

## СПИНКА И РУКАВА

Набором петель косичкой (см. Техники) наберите 58 (64, 70, 72, 76) п.

**Подготовительный ряд:** (Изн.Ст.) провяжите 4 изн.п., п.м., 10 (10, 12, 12, 12) изн.п., п.м., 2 изн.п., п.м., 26 (32, 34, 36, 40) изн.п., п.м., 2 изн.п., п.м., 10 (10, 12, 12, 12) изн.п., п.м., 4 изн.п.

**Ряд с прибавками:** (Лиц.Ст.) \* вяжите лицевыми до м., с.м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. вправо, вяжите лицевыми до м., прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл. влево, с.м.

Повторите действия от \* еще 2 раза. Вяжите лицевыми до конца. Прибавлено 6п.


**Ряд 2:** вяжите изнаночными.

Повторите последние 2 ряда еще 22 (24, 26, 29, 31) раза, закрывая 2п. в начале последнего ряда изнаночной стороны. Размер связанный части составляет 18,5 [19,5, 21,5, 23,5, 25,5] см.

**Следующий ряд:** (Лиц.Ст.) закройте первые 2п., отрежьте нить. Осталось 192 (210, 228, 248, 264) п.: 56 (60, 66, 72, 76) п. для каждого рукава, 72 (82, 88, 96, 104) п. для спинки, 8п. для линий шва реглана.

# ПОЛОЧКИ, РАЗДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И РУКАВОВ

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) новой нитью начиная от края горловины левой передней регланной линии шва, наберите 34 (38, 40, 44, 48) п. по левому переднему краю реглана, провяжите 2 лиц.п. реглана, с.м.; поместите 56 (60, 66, 72, 76) п. левого рукава на петледержатель и удалите м.; воздушным набором петель наберите 0 (0, 2, 2, 3) п.; провяжите 2 лиц.п. реглана, удалите м. и вяжите лицевыми до следующего м.; удалите м. и провяжите 2 лиц.п. реглана, удалите м. и поместите 56 (60, 66, 72, 76) п. правого рукава на петледержатель. Наберите 0 (0, 2, 2, 3) п. С.м., провяжите 2 лиц.п. реглана. Наберите 34 (38, 40, 44, 48) п. по правому переднему краю реглана. Осталось 148 (166, 180, 196, 214) п. основной части: 36 (40, 42, 46, 50) п. для каждой полочки, 76 (86, 96, 104, 114) п. для спинки.



**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РЯД:** (Изн.Ст.) провяжите 12 (14, 14, 16, 17) лиц.п., п.м., 12 (13, 14, 15, 17) лиц.п., п.м., 12 (13, 14, 15, 16) лиц.п. до м., с.м., 38 (43, 48, 52, 57) лиц.п., п.м. **В**, вяжите лицевыми до м., с.м., 12 (13, 14, 15, 16) лиц.п., п.м., 12 (13, 14, 15, 17) лиц.п., п.м., 12 (14, 14, 16, 17) лиц.п. до конца.

**РЯД С ПРИБАВКАМИ:** (Лиц.Ст.) провяжите 3 раза последовательность [вяжите лицевыми до 1п. перед м., прибав.1 лиц.п., с.м.]. Пропуская м. **В** у центра спинки, провяжите 3 раза последовательность [вяжите лицевыми до следующего м., с.м., прибав.1 лиц.п.]. Вяжите лицевыми до конца. Прибавлено 6п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми.

### Поперечная полоса

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до м. **В**, 10 (11, 11, 12, 13) лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до м. **В**, 10 (11, 11, 12, 13) изн.п., тен.п. и п.

Вяжите лицевыми петлями до конца, провязывая вместе тен. п. с первоначальной.

Провяжите еще 7 рядов чулочной вязкой, провязывая вместе теневую п. с первоначальной в первом ряду.

Провяжите Платочную полосу из 4-х рядов. Прибавлено 6п.

Повторите Поперечную полосу еще 2 раза, каждый раз провязывая на 10 (11, 11, 12, 13) п. дальше, чем предыдущие укороченные ряды 1 и 2. Затем повторите Поперечную полосу еще 3 раза, каждый раз провязывая на 10 (11, 11, 12, 13) п. дальше, чем предыдущие укороченные ряды 1 и 2, а также провяжите 2 дополнительных ряда (9 рядов) чулочной вязкой перед Платочной полосой. Затем повторите Поперечную полосу еще 3 раза, каждый раз провязывая на 10 (11, 11, 12, 13) п. дальше, чем предыдущие укороченные ряды 1 и 2, а также провяжите 2 доп. ряда (11 рядов) чулочной вязкой перед Платочной Полосой. Всего 208 (226, 240, 256, 274) п.: 66 (70, 72, 76, 80) п. для каждой полочки, 76 (86, 96, 104, 114) п. для спинки.

### Низ кардигана

7 рядов вяжите лицевыми.

Закройте все петли лицевыми по изнаночной стороне.

## РУКАВА

По лицевой стороне, новой нитью начиная от центра наборного края проймы, наберите 0 (0, 1, 1, 2) п. по краю проймы, провяжите 56 (60, 66, 72, 76) лиц.п. рукава с петледержателя, наберите по краю проймы 0 (0, 1, 1, 2) п., п.м. и начинайте вязание круговыми рядами. Всего 56 (60, 68, 74, 80) п.

18 (18, 12, 8, 6) круговых рядов вяжите лицевыми.

**КРУГОВОЙ РЯД С УБАВКАМИ:** 1 лиц.п., 2 лвм, вяжите лицевыми до последних 3п., ссл, 1 лиц.п. Убавлено 2п.





КАРДИГАН С ПОЛПЕРЕЧНЫМИ ПОЛОСАМИ



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Повторяйте круговой ряд с убавками через каждые 19 (19, 13, 9, 7) круговых рядов еще 1 (1, 5, 1, 1) раз, затем через каждые 20 (20, 14, 10, 8) круговых рядов еще 2 (2, 0, 6, 8) раза. Осталось 48 (52, 56, 58, 60) п.

## **Низ рукава**

### **Низ правого рукава**

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРУГОВОЙ РЯД:** провяжите 28 (32, 36, 38, 38) лиц.п., п.м., вяжите лицевыми до конца.

### **Низ левого рукава**

Подготовительный круговой ряд: 20 (20, 20, 20, 22) лиц.п., п.м., вяжите лицевыми до конца.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите изнаночными.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите лицевыми.

**СЛЕДУЮЩИЙ КРУГОВОЙ РЯД:** вяжите изнаночными.

### **Поперечная полоса низа рукава**

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до м., 6 (6, 7, 7, 7) лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** (Изн.Ст.) вяжите изнаночными до м., 6 (6, 7, 7, 7) изн.п., тен.п. и п.

Вяжите лицевыми до конца.

Провяжите 7 круговых рядов чулочнойвязкой, провязывая вместе теневую и первоначальную п.

Провяжите Платочную полосу с убавками на рукаве. Убавлено 2п.

Повторите Поперечную полосу манжеты еще 2 раза, провязывая 4п. дальше, чем предыдущие укороченные ряды 1 и 2, а также каждый раз 2 доп. круговых ряда (9 кругов и 11 кругов) чулочнойвязкой перед Платочной полосой с убавками. Осталось 42 (46, 50, 52, 54) п.

1 круговой ряд вяжите лицевыми.

Закройте все петли изнаночными.

# **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

## **Обвязка полочек и горловины**

Заправьте все концы нити вдоль полочки и края горловины перед провязыванием края.

На лицевой стороне рабочей нитью наберите 105п. по краю правой полочки, 2п. по короткой стороне линии реглана, 10 (10, 12, 12, 12) п. правого рукава, 2п. по короткой стороне линии реглана, п.м., 26 (32, 34, 36, 40) п. спинки, п.м., 2п. по короткой стороне линии реглана, 10 (10, 12, 12, 12) п. левого рукава, 2п. по короткой стороне линии реглана, и 105п. по краю левой полочки. Всего 264 (270, 276, 278, 282) п.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:**

(Лиц.Ст.) вяжите лицевыми до второго м., тен.п. и п.

### **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:**

(Изн.Ст.) вяжите изнаночными до м., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1:** вяжите лицевыми до тен.п., провяжите вместе тен. п. и первоначальную, 4 лиц.п., тен.п. и п.

**УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2:** вяжите изнаночными до тен.п., провяжите вместе тен.п. и первоначальную, 4 изн.п., тен.п. и п.

Повторите укороченные ряды 1 и 2 еще 7 раз.

Вяжите лицевыми до конца, провязывая вместе теневую и первоначальную петли.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Изн.Ст.) вяжите лицевыми, провязывая вместе теневую и первоначальную петли.

**СЛЕДУЮЩИЙ РЯД:** (Лиц.Ст.) вяжите лицевыми.

Закройте все петли лицевыми по изнаночной стороне.

Заправьте нить, протянув ее через петли полотна. Чтобы выровнять поверхность и придать нужную форму изделию, проведите влажно-тепловую обработку.



# СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ. КАК ПЕРЕЙТИ ОТ ОДНОГО СПОСОБА К ДРУГОМУ ВО ВРЕМЯ ВЯЗАНИЯ

Зная особенности каждого способа вязания укороченными рядами, вы можете применять их в самых разных ситуациях, в зависимости от нужного результата, расположения укороченных рядов в изделии, типа пряжи и плотности вязания. Любой из этих факторов может стать причиной для замены одного способа, указанного в инструкции, на другой. Но это возможно в том случае, если вы хорошо разбираетесь, как работает тот или иной способ.

Все 5 способов вязания укороченными рядами схожи в том, что они образуют из рабочей нити дополнительную петлю в месте поворота. Затем нить провязывают с петлей, чтобы закрыть отверстие из-за поворота. В некоторых случаях место поворота необходимо маскировать: например, если отверстие закрывается убавкой петли с обеих сторон. Но и в этом случае дополнительная петля нити лучше скроет отверстие в месте поворота. Каждый из этих способов применяется для безупречно ровного вязания полотна.

Различия способов укороченных рядов заключаются в следующем: поворачивают ли работу на другую сторону до или после образования дополнительной петли, а также в способе ее образования.

В немецком, японском, теневом способах, а также вязании с помощью накида работу сначала поворачивают, затем создают дополнительную петлю. При вязании накидом дополнительную петлю делают за счет рабочей нити, накинутой на спицу. В немецком способе одна петля на спице превращается в двойную. В японском способе следует сначала отметить рабочую нить, а позже надеть ее на спицу. При вязании теневым способом теневая петля получается в результате вывязывания рабочей нитью петли из протяжки нижнего ряда.

Только при способе «ОиП» образуется петля перед поворотом, путем оборачивания рабочей нитью петли на спице. Поэтому, если переходите от способа «ОиП» к другому, не забудьте провязать эту петлю способа «ОиП»,

перед поворотом работы и переходом к другому способу. Аналогично, если переходите от какого-либо способа к способу «ОиП»: провяжите на 1п. меньше, чем указано в инструкции, и выполните прием «ОиП».

Если вы решили заменить один способ другим, кроме упомянутых нюансов при переходе важно подумать о том, подойдет ли выбранный способ для вашего полотна. Попробуйте связать небольшой образец спицами и пряжей, которые используете в работе, чтобы понять, подойдет ли выбранный способ для нужного результата.

В инструкциях вы встретили различные термины для вязания укороченными рядами: «замаскировать место поворота», «закрыть/ скрыть отверстие», «провязать до предыдущей обернутой петли», «вязать до предыдущего места поворота» и «провязать до нужного количества петель перед предыдущим отверстием». В инструкциях к рисунку или узору часто используется «отверстие в месте поворота» или «дополнительная петля, образованная предыдущим местом поворота», обозначая границы для вязания следующих укороченных рядов. Освоив вязание укороченными рядами, вы легко будете различать такие места. В любом случае всегда можно воспользоваться маркером, чтобы отметить отверстие или петлю, и быстро найти их в ряду.



## Благодарность

Спасибо моей любимой семье за то, что всегда поддерживает мое творчество во всех его проявлениях.

### Благодарю также компании по производству и окрашиванию пряжи за поддержку:

- Anzula
- Baah!
- Blue Sky Fibers
- Cascade
- Dream In Color
- Elsebeth Lavold
- Harrisville Designs
- HiKoo by Skacel
- Lorna's Laces
- Manos del Uruguay
- Shalimar Yarns QShibui
- String Theory Hand Dyed Yarn
- Swans Island
- The Fibre Company
- Valley Yarns

# [СОКРАЩЕНИЯ]

**вспом. спицы** — вспомогательные, дополнительные спицы

**дв.п.** — двойная петля (немецкий способ в лицевом ряду) нить перед работой между спицами, снять петлю, переместить нить за работу поверх спицы

**дв.п.** — двойная петля (немецкий способ в изнаночном ряду) нить перед работой между спицами, снять петлю, переместить нить за работу поверх спицы

**закрыть** — закрыть петли

**зсл** — за заднюю стенку петли

**изн.п.** — изнаночная петля

**изн.п.зсл** — провязать изнаночную петлю за заднюю стенку

**Изн.Ст.** — Изнаночная сторона

**КЦ** — Контрастный цвет

**Лиц.Ст.** — Лицевая сторона

**лиц.п.** — лицевая петля

**лиц.п.зсл** — провязать лицевую петлю за заднюю стенку

**2лвм** — убавить 1 лиц.п.: провязать две петли вместе одной лицевой

**2лвм зсл** — убавить 1 лиц.п. зсл: провязать две петли вместе одной лицевой за задние стенки

**2 изнвм** — убавить 1 изн.п.: провязать две петли вместе одной изнаночной

**м.** — маркер

**набрать** — набрать петли

**накид** — накид

**нач.** — начать

**нзр** — нить за работой

**нпр** — нить перед работой

**обр. накид** — сделать обратный накид (плоточная вязка) — поместите нить между спицами за работу, затем поместите нить поверх

спицы, направляя вперед, затем между спицами снова назад. Вяжите лицевыми петлями следующий ряд; (чулочная вязка — когда следующий ряд — изнаночный) — поместите нить поверх правой спицы назад, затем заведите между спицами снова вперед. Вяжите изнаночными петлями следующий ряд

**«ОиП»** — «оберни и поверни» (**в лицевом ряду**) — снимите петлю как изнаночную на правую спицу. Поместите нить перед работой. Снимите петлю обратно на левую спицу, поверните работу, переместите нить перед работой. В следующем ряду провяжите оборачивающую нить и обернутую петлю вместе

**«ОиП»** — «оберни и поверни» (**в изнаночном ряду**) — снимите петлю как изнаночную на правую спицу. Поместите нить за работу. Снимите петлю обратно на левую спицу, поверните работу, переместите нить за работу. На следующем ряду провяжите оборачивающую нить и обернутую петлю вместе

**ост.** — осталось

**ОЦ** — основной цвет

**п.м.** — поместить маркер

**повт.** — повторить

**поместить нзр** — поместить нить за работу

**поместить нпр** — поместить нить перед работой

**прибав.** — прибавки, прибавлено, прибавить

**прибав. 1 лиц.п.** — прибавка 1 лицевой петли: провязать одну и ту же петлю лицевой сначала за переднюю стенку, а затем за заднюю

**прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл.**

**влево** — прибавить 1 лицевую петлю из скрещенной протяжки между двумя соседними петлями с наклоном влево

**прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл.**

**влево** — прибавить 1 изнаночную петлю из скрещенной протяжки между двумя соседними петлями с наклоном влево

**прибав. 1 лиц.п. из скрещ.протяж. с накл.**

**вправо** — прибавить 1 лицевую петлю из

скрещенной протяжки между двумя соседними петлями с наклоном вправо

**прибав. 1 изн.п. из скрещ.протяж. с накл.**

**вправо** — прибавить 1 изнаночную из скрещенной протяжки между двумя соседними петлями с наклоном вправо

**прибав. 1 изн.п.** — прибавка 1 изн.п.: провязать одну и ту же петлю изнаночной сначала за переднюю стенку, а затем за заднюю

**рис.** — рисунок, схема

**снимп** — снять, лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную: снимите петлю как лицевую, следующую петлю провяжите лицевой, накиньте снятую петлю на провязанную и спустите с правой спицы

**сн.** — снять

**сн. 1 п. и отм. нить** — снять 1 петлю и отметить нить (**Японский способ в лицевом ряду**): снять петлю как изнаночную, поместить маркер на рабочую нить перед работой, вязать следующий ряд

**сн. 1 п. и отм. нить** — снять 1 петлю и отметить нить (**Японский способ в изнаночном ряду**): снять петлю как изнаночную, поместить маркер на рабочую нить за работой, вязать следующий ряд

**с.м.** — снять маркер

**ссл** — снять, снять, лицевая: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю за заднюю стенку на правую спицу, снять еще одну петлю за заднюю стенку на правую спицу, ввести левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих 2-х петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**тен.п.** — теневая петля

**тен.п. и п.** — теневая петля и поворот (**в лицевом ряду**): сделать теневую петлю и повернуть работу: введите правую спицу как в лицевую за переднюю стенку в петлю нижнего ряда под следующей петлей на левой спице и провяжите лицевую петлю. Затем поместите теневую петлю на левую спицу и поверните работу



**тен.п. и п.** — теневая петля и поворот (**в изнаночном ряду**): сделать теневую петлю и повернуть работу: снимите следующую петлю как изнаночную на правую спицу, затем введите левую спицу в петлю нижнего ряда под снятой петлей на правой спице и провяжите изнаночную петлю. Снимите обе петли обратно на левую спицу и поверните работу

**убав.** — убавлено, убавить

**чулочн.в.** — чулочная вязка

\* повторить действия от \* (звездочки)

( ) в скобках указывается альтернативный вариант размеров и/или действий

[ ] действия в скобках выполнять в указанной последовательности указанное количество раз

# [ТЕХНИКИ]

## НАБОР ПЕТЕЛЬ

### Набор петель косичкой с чередованием

Сделайте петлю со скользящим узлом на левой спице. Введите правую спицу в эту петлю и провяжите одну лицевую. Наденьте эту петлю на левую спицу, не перекрецивая петли.

\*Поместите нить перед работой, введите правую спицу между первой и второй петлями на левой спице, как при вязании изнаночной

петли, от задней стенки вперед. Провяжите изнаночную петлю и наденьте на левую спицу, не перекрецивая петли. Введите правую спицу между второй и первой крайними петлями на левой спице, провяжите одну лицевую петлю и наденьте на левую спицу, не перекрецивая петли. Повторите набор петель от начала \* до того момента, как наберете нужное количество петель на левой спице, включая петлю со скользящим узлом.

### Набор петель косичкой

Сделайте петлю со скользящим узлом на левой спице. Введите правую спицу в эту петлю и провяжите лицевую петлю. Наденьте эту петлю на левую спицу, не перекрецивая петли. \* Поместите нить за работу, введите правую спицу между первой и второй петлями на левой спице, как при вязании лицевой петли, (рис. 1), оберните нить вокруг спицы,

как при вязании лицевой петли, протяните нить между двумя петлями (рис. 2) и поместите на левую спицу, не перекрецивая петли (рис. 3). Повторите набор петель от начала \* до того момента, как наберете нужное количество петель на левой спице, включая петлю со скользящим узлом.




Рисунок 1




Рисунок 2





Рисунок 3


## **Набор петель со вспомогательной нитью**

Сделайте петлю со скользящим узлом и наденьте на правую спицу. Придерживайте вспомогательную нить рядом с узлом под спицей. Расположите ее под большим пальцем левой руки. Рабочую нить поместите над указательным пальцем.\* Введите спицу под вспомогательной нитью вперед, направьте ее поверх рабочей нити, затем вниз под обе нити, делая петлю из рабочей нити на спице (**рис. 1**), затем направьте спицу вперед поверх рабочей нити и вниз, делая вторую петлю на спице (**рис. 2**), повторите с начала \*.

Чтобы провязать набранные петли, удалите вспомогательную нить и наденьте рабочие петли на спицу.



**Рисунок 1**



**Рисунок 2**

# УКАЗАТЕЛЬ

Двойная петля 81

Закрытие отверстия 118–119

Места поворота 15, 115, 145, 151

Набор петель косичкой 174

Набор петель косичкой с чередованием 174

Набор петель со вспомогательной нитью 175

Немецкий способ 81–87

«Оборачивающая нить, расположенная за бернутой петлей» 15

Переход от одного способа к другому 170

Провязывание оборачивающей нити 12–13

Рекомендации по применению 15, 53, 87, 123, 151

Сокращения 172

Способ «Оберни и поверни» 9–15

Способ накидом 47–53

Способы вязания 170

Теневой способ 145

Техники набора петель 174

Укороченные ряды 7

Японский способ 115–123

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ РУКОДЕЛИЯ

**Дассау Джениффер**

**ПОВОРОТНОЕ ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ**

**ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ФОРМ И ПЛАВНЫХ УГЛОВ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ**

Главный редактор Р. Фасхутдинов

Ответственный редактор Ю. Драмашко

Младший редактор Э. Евграфова

Художественный редактор О. Сапожникова

Страна происхождения: Российская Федерация

Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

**ООО «Издательство «Эксмо»**

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндүрушүү: «ЭКСМО» АКБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Маскөй, Зорге көшесі, 1 үй, 1 гимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru).

Тауар белгісі: «Эксмо»

**Интернет-магазин** : [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

**Интернет-магазин** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Интернет-дүкөн** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Казакстан Республикасында импортавшы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Казакстан Республикасында дистрибутор және енім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының екінші «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өттөннүү жараптывылар мөрзімі шектелгемеген.

Сертификация туралы ақларат сайты: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндөргөн мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаган

Дата изготовления / Подписано в печать 30.05.2022. Формат 84x108/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж      экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!



МЫ В СОЦСЕТИЯХ:

- [eksмо](#)
- [eksмо](#)

[eksмо.ru](http://eksмо.ru)

ISBN 978-5-04-156843-6



9 785041 568436 >

ЧИТАЙ  
ГОРОД

**book 24.ru**

Официальный  
интернет-магазин  
издательской группы  
«ЭКСМО-АСТ»

12+

В электронном виде книги издательства вы можете  
купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)  
**ЛитРес:** один клик до книг

# ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

## ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на суперобложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

## ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компаний-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).



У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:

+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:

[eksmo.ru/b2b](http://eksmo.ru/b2b)



**Легкое создание идеальных плавных форм и мягких углов  
методом частичного вязания!**



Автор этой необычной книги дизайнер **Дженнифер Дассау** в своих трикотажных моделях сочетает очарование, смелые и современные формы и практичность.

**Ее девиз: вязаную одежду должно быть легко вязать и приятно носить!**

**В этой книге вы найдете** и авторские **ноу-хау**, и море вдохновения, как только освоите эту технику вязания с огромным творческим потенциалом — **частичное, или поворотное, вязание укороченными рядами. Плавные изгибы полотна, мягкие углы, необычные объемные структуры — все это сделает ваши вязаные изделия уникальными произведениями искусства!**

**Станьте настоящим мастером, изучив пять простых в освоении способов вязания:** «оберни и поверни», с помощью накида, немецкий, японский и теневой. Освойте каждый из них с помощью **иллюстрированного пошагового мастер-класса**, научитесь выбирать правильный способ для конкретного изделия и переходить с одного метода на другой прямо в процессе вязания. И наконец, **отточите свои новые знания на практике**, связав одну или несколько из семнадцати удивительных авторских моделей модных шапок, капюшонов, митенок, шалей и другой одежды.

ISBN 978-5-04-156843-6



**Эта книга поднимет ваши творческие возможности до невероятных высот!**