

Spinner Exclusive




Rowan

Runswick Man's Jumper

Martin Storey's intricately cabled design in a classic shape is soft, wearable and handsome







Производитель пряжи – Rowan.

ЖАКЕТ

Вам потребуется

750 (800; 800; 850; 850; 900) г пряжи ROWAN ALL SEASONS COTTON № 235 серо-голубого цвета.

Спицы № 4 и 4,5.

Вспом. спица.

6 пуговиц.

Размер 8 (10; 12; 14; 16; 18).

Обхват груди 81 (86; 91; 97; 102; 107) см.

Узоры и виды петель

Узор: вяз. по схемам 1–3.

Плотность вязания

10 × 10 см = 25 п. × 26 р. узора спицами № 4,5.

Выполнение работы

Спинка: вяз. в поперечном направлении, начиная с правого рукава.

На спицы № 4,5 набрать 34 (34; 35; 35; 37; 37) п.

Начиная и заканчивая р., как показано, вяз. узором по схеме 3 для спинки, провяывая 1–24-й р. схемы, повт. 25–48-й р. Провязать 2 р., закончив на лиц. стороне.

Приб. 1 п. в конце след. р. и в последующих 50 (51; 56; 52; 54; 50) р., затем в след. 4-м р. 4 (3; 0; 4; 2; 6) раза, включая приб. п. в узор, = 89 (89; 92; 92; 94; 94) п.

Провязать 2 р., закончив после 25-го (47; 45; 29; 25; 33-го) р. схемы на изн. стороне.

Для формирования боковой линии набрать 19 (19; 16; 24; 22; 26) п. в начале след. р., включив набранные п. в узор = 108 (108; 108; 116; 116; 120) п.

Провязать 14 (16; 18; 22; 24; 28) р., закончив после 40-го (40; 40; 28; 26; 38-го) р. схемы на лиц. стороне. **

Для формирования выреза горловины, сохраняя узор, уб. 1 п. в начале след. р. и в след. 4-м р. 3 раза = 104 (104; 104; 112; 112; 116) п.

Провязать 49 (49; 49; 49; 53; 53) р., закончив на лиц. стороне.

Приб. 1 п. в начале след. р. и в след. 4-м р. 3 раза, включая приб. п. в узор, = 108 (108; 108; 116; 116; 120) п.

***Провязать 12 (14; 16; 20; 22; 26) р., заканчивая после 31-го (33; 35; 27; 31; 47-го) р. схемы на изн. стороне.

Для формирования боковой линии, сохраняя узор, закрыть 19 (19; 16; 24; 22; 26) п. в начале след. р. = 89 (89; 92; 92; 94; 94) п.

Провязать 4 р., закончив на лиц. стороне.

Сохраняя узор, уб. 1 п. в конце след. р. и в след. 4-м р. 4 (3; 0; 4; 2; 6) раза, затем в последующих 50 (51; 56; 52; 54; 50) р. = 34 (34; 35; 35; 37; 37) п.

Связать 1 р., закончив после 34-го р. схемы 3 на лиц. стороне.

Закрывать все п. по рисунку.

Левая полочка: вяз. в поперечном направлении, начиная с рукава.

Вяз. так же, как спинку, до **.

Для формирования выреза горловины, сохраняя узор, закрыть 18 п. в начале след. р. = 90 (90; 90; 98; 98; 102) п.

Уб. 1 п. по закрытому краю выреза горловины в след. 8 (8; 8; 14; 12; 12) р., затем в последующих 5 (5; 5; 2; 4; 4) р. = 77 (77; 77; 82; 82; 86) п.

Провязать 14 р., закончив после 25-го (25; 25; 37; 37; 25-го) р. схемы на изн. стороне.

Закрывать все п. по рисунку с изн. стороны.

Правая полочка: вяз. в поперечном направлении, начиная с открытого края полочки.

На спицы № 4,5 набрать 77 (77; 77; 82; 82; 86) п.

Начиная и заканчивая р., как показано, вяз. узором по схемам 1 и 2, учитывая, что 1-й р. схемы является изн., и повт. 24 р. узора. Провязать 15 р., закончив на лиц. стороне.

Приб. 1 п. в начале след. р. и в последующих (5; 5; 2; 4; 4) р., затем в след. 7 (7; 7; 13; 11; 11) р., включая приб. п. в узор, закончив на лиц. стороне, = 90 (90; 90; 98; 98; 102) п.

Набрать 18 п. в начале след. р. = 108 (108; 108; 116; 116; 120) п.

Завершить правую полочку так же, как спинку, начиная от ***, учитывая, что для формирования края рукава указанное число р. схемы будет отличаться после 1-го (1; 1; 13; 13; 1-го) р.

Сборка и обработка

Выполнить плечевые швы и сшить верх рукавов.

Манжеты: с лиц. стороны на спицы № 4 равномерно набрать и провязать лиц. приемом 62 (62; 62; 62; 66; 66) п. вдоль наборного и завершающего краев рукавов. Далее вяз. след. образом:

1-й р. (изн. сторона): 2 изн. п., *2 лиц. п., 2 изн. п.*, повт. от * до * до конца р.;

2-й р.: 2 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п.*, повт. от * до * до конца р.

Эти 2 р. формируют рез. 2 × 2.

Провязать рез. 2 × 2 еще 7 (9; 13; 5; 13; 5) р., закончив на лиц. стороне.

Закрывать все п. по рисунку.

Бейка горловины: с лиц. стороны на спицы № 4 набрать и провязать лиц. приемом 44 (44; 44; 46; 49; 49) п. вдоль выреза горловины правой полочки, 56 (56; 56; 56; 59; 59) п. вдоль выреза горловины спинки и 44 (44; 44; 46; 48; 48) п. вдоль выреза горловины левой полочки = 144 (144; 144; 148; 156; 156) п. Далее вяз. след. образом:

1-й р. (изн. сторона): 1 лиц. п., 2 изн. п., *2 лиц. п., 2 изн. п.*, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.;

2-й р.: 3 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п.*, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.

Эти 2 р. формируют рез. 2 × 2.

Продолжить вяз. рез. 2 × 2 до высоты 5 см, закончив на лиц. стороне.

Закрывать все п. по рисунку.

Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов, сшить манжеты.

Отделка нижнего края: с лиц. стороны на спицы № 4 равномерно набрать




Схема 1. Правая полочка (размеры 8, 10, 12 и 18)




Схема 2. Правая полочка (размеры 14 и 16)





Схема 3. Спинка



вдоль нижнего края изделия и провязать лиц. приемом 52 (54; 56; 58; 60; 62) п. вдоль нижнего края левой полочки, 100 (104; 108; 112; 116; 120) п. вдоль нижнего края спинки и 52 (54; 56; 58; 60; 62) п. вдоль нижнего края правой полочки = 204 (212; 220; 228; 236; 244) п.

Вяз. рез. 2 × 2 так же, как бейку горловины, до высоты 10 см, закончив на лиц. стороне.

Закрывать все п. по рисунку.

Планка левой полочки: с лиц. стороны на спицы № 4 равномерно набрать и провязать лиц. приемом 102 (102; 102; 106; 106; 110) п. вдоль края левой полочки от начала бейки горловины до нижнего края.

Провязать 12 р. рез. 2 × 2 так же, как манжеты, закончив на изн. стороне.

Закрывать все п. по рисунку с изн. стороны.

Планка правой полочки: вяз. так же, как планку левой полочки, при этом в 6-м р. выполнить 6 петель для пуговиц след. образом:

6-й р. (лиц. сторона): 3 (3; 3; 2; 2; 4) п. рез. 2 × 2, * закрыть 2 п. (для выполнения петли в след. р. набрать 2 п. вместо закрытых), затем вяз. рез. 2 × 2, пока на правой спице не будет 17 (17; 17; 18; 18; 18) п. *, повт. от * до * еще 4 раза, закрыть 2 п. (для 6-й петли в след. р. набрать 2 п. вместо закрытых), вяз. рез. 2 × 2 до конца р.

Пришить пуговицы напротив петель.

ДЖЕМПЕР

Вам потребуется

1250 (1400; 1500; 1600; 1700) г пряжи ROWAN HANDKNIT COTTON № 239 серо-голубого цвета.

Спицы № 3,75 и 4.

Вспом. спица.

Размер S (M; L; XL; XXL).

Узоры и виды петель

Узор: вяз. по схемам 1 и 2.

Рез. 2 × 2 (см. раздел «Выполнение работы»).

Обхват груди 102 (107; 112; 117; 122) см.

Плотность вязания

10 × 10 см = 33,5 п. × 28 р. узора спицами № 4.

Выполнение работы

Спинка: на спицы № 3,75 набрать 186 (196; 206; 216; 226) п.

Начиная и заканчивая р., как показано, вяз. узором по схеме 1, повт.

1–20-й р. 1 раз, затем только 21–32-й р.

Провязать 22 р., закончив на лиц. стороне.

Перейти на спицы № 4 и вяз. без уб. до высоты 42 (43; 42; 43; 42) см, закончив на лиц. стороне.

Для формирования пройм, сохраняя узор, закрыть 10 п. в начале след. 2 р. = 166 (176; 186; 196; 206) п.

Уб. по 1 п. с обеих сторон в след. 11 (9; 7; 7; 5) р., затем в последующих 3 (3; 3; 2; 2) р. и в след. 4-м р. 2 раза = 134 (148; 162; 174; 188) п.

Вяз. без уб. до высоты проймы 22 (23; 24; 25; 26) см, закончив на лиц. стороне.

Для формирования выреза горловины и плечевых скосов закрыть 13 (15; 17; 19; 21) п. в начале след. 2 р. = 108 (118; 128; 136; 146) п.

След. р. (лиц. сторона): закрыть 13 (15; 17; 19; 21) п. и вяз. узором, пока на правой спице не будет 16 (19; 20; 22; 24) п., затем повернуть работу, сн. оставшиеся п. на вспом. спицу.

Вяз. каждую половину отдельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р., затем закрыть оставшиеся 12 (15; 16; 18; 20) п.

С лиц. стороны присоединить рабочую нить к п. со вспом. спицы, закрыть центральные 50 (50; 54; 54; 56) п. и вяз. узором до конца р.

Завершить вторую половинку симметрично первой.

Перед: вяз. так же, как спинку, до начала пройм, закончив на лиц. стороне. Затем сформировать вырез горловины и проймы след. образом:

След. р. (лиц. сторона): закрыть 10 п. и вяз. узором, пока на правой спице не будет 79 (84; 89; 94; 99) п., затем повернуть работу, сн. оставшиеся п. на вспом. спицу.

Вяз. каждую половину отдельно.

Провязать 1 р.

Сохраняя узор, уб. по 1 п. по краю проймы в след. 11 (9; 7; 7; 5) р., затем в

последующих 3 (3; 3; 2; 2) р. и в след. 4-м р. 2 раза, = 63 (70; 77; 83; 90) п. Далее вяз. без уб. до высоты проймы, на 17 (17; 19; 19; 21) р. короче, чем на спинке, закончив на изн. стороне.

Для формирования выреза горловины, сохраняя узор, закрыть 11 (11; 12; 12; 12) п. в начале след. р., затем 6 п. в начале след. 2-го р. = 46 (53; 59; 65; 72) п.

Уб. 1 п. от центра в след. 3 р., затем в последующих 5 (5; 6; 6; 7) р. = 38 (45; 50; 56; 62) п.

Провязать 1 р. с изн. стороны.

Для формирования плечевого скоса и выреза горловины спинки закрыть 13 (15; 17; 19; 21) п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Провязать 1 р., затем закрыть оставшиеся 12 (15; 16; 18; 20) п.

С лиц. стороны присоединить рабочую нить к п. со вспом. спицы, закрыть центральные 8 п. и вяз. узором до конца р.

Завершить вторую половинку симметрично первой.

Рукав: на спицы № 3,75 набрать 82 (84; 86; 88; 90) п.

Начиная и заканчивая р., как показано, вяз. узором по схеме 2, повт.

1–20-й р. 1 раз, затем только 21–32-й р.

Провязать 22 р., закончив на лиц. стороне.

Перейти на спицы № 4.

Продолжить вяз. узором, приб. по 1 п. с обеих сторон в след. р. и в каждом след. 6-м (6; 6; 8; 8-м) р., пока не будет 102 (96; 90; 108; 102) п., затем в каждом след. 8-м (8; 8; 10; 10-м) р., пока не будет 114 (116; 118; 120; 122) п., включая приб. п. в изн. гл.

Далее вяз. без приб. до высоты 49 (52; 55; 60; 63) см, закончив на лиц. стороне.

Для формирования оката, сохраняя узор, закрыть 7 п. в начале след. 2 р. = 100 (102; 104; 106; 108) п.

Уб. по 1 п. с обеих сторон в след. 7 р., затем в последующих 3 р. и в след. 4-м р. 2 раза = 76 (78; 80; 82; 84) п.

Провязать 1 р.

Уб. по 1 п. с обеих сторон в след. р. и в каждом след. 2-м р., пока не останется 64 п., затем в след. 3 р., закончив на лиц. стороне, = 58 п.

Закрывать 6 п. в начале след. 4 р., затем закрыть оставшиеся 34 п.

Сборка и обработка

Выполнить плечевые швы.

Воротник: с лиц. стороны на спицы № 3,75 набрать и провязать лиц. приемом 38 (38; 41; 41; 44) п. вдоль правого края выреза горловины переда, 44 (44; 46; 46; 48) п. вдоль выреза горловины спинки и 38 (38; 41; 41; 44) п. вдоль левого края выреза горловины переда = 120 (120; 128; 128; 136) п. Вяз. след. образом:

1-й р. (лиц. сторона воротника, изн. сторона изделия): 3 лиц. п., * 2 изн. п., 2 лиц. п. *, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.;

2-й р.: 1 лиц. п., 2 изн. п., * 2 лиц. п., 2 изн. п. *, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.

Эти 2 р. формируют рез. 2 × 2.

Продолжить вяз. рез. 2 × 2 до высоты 9 см, закончив на лиц. стороне.

Закрывать все п. по рисунку.

Правая планка воротника: с лиц. стороны на спицы № 3,75 набрать и провязать лиц. приемом 41 (41; 45; 45; 49) п. по правому краю выреза горловины переда – от основания выреза горловины до начала воротника, повернуть работу и набрать 24 п. = 65 (65; 69; 69; 73) п. Вяз. след. образом:

1-й р.: * 2 лиц. п., 2 изн. п. *, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.;

2-й р.: 1 лиц. п., * 2 лиц. п., 2 изн. п. *, повт. от * до * до конца р.

Повт. последние 2 р. еще 5 раз и закрыть все п. по рисунку.

Левая планка воротника: с лиц. стороны на спицы № 3,75 набрать 24 п., набрать и провязать лиц. приемом 41 (41; 45; 45; 49) п. по левому краю выреза горловины переда – от начала воротника до основания выреза горловины = 65 (65; 69; 69; 73) п. Вяз. след. образом:

1-й р.: 1 лиц. п., * 2 изн. п., 2 лиц. п. *, повт. от * до * до конца р.;

2-й р.: * 2 изн. п., 2 лиц. п. *, повт. от * до * до последней п., 1 лиц. п.

Повт. последние 2 р. еще 5 раз и закрыть все п. по рисунку.

Пришить наборные края планок к краям воротника. Наложить левую планку на правую и пришить к основанию выреза горловины переда.

Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Схема 1. (начало)




Схема 1. (продолжение)




Схема 2

