



---

*Подробное описание*

**свитер «Devochka»**

Материалы предназначены для личного использования. Копирование и распространение в коммерческих целях запрещено!

С уважением, Ирина Лейрих.

## \*Сложность работы 4 из 5

### Размеры:

- S-M
- L-XL

### Материалы:

- Круговые спицы №3, №3,5, №4
- Лески длиной 40, 60 см
- Трикотажная игла
- Сантиметровая лента

### Пряжа:

В оригинале использована пряжа Loro Piana 2/27 100% кашемир, метраж 1350м/100 г. Связано изделие в 3 нити, таким образом рабочий метраж 450м/100 г.

Конечно же вы можете использовать метраж отличный от оригинала, при этом легко регулировать разницу размером изделия.

**!!** Допустимый метраж рабочей нити 320-450м/100г.

Мои фавориты на данную модель:

- 100% кашемир
- 100% кардный меринос (я бы выбрала тонкий подобный кэшвул)
- мохер с шелком или полиамидом (на ваш вкус)
- меринос + мохер
- кашемир + мохер
- смесовка кашемир с мериносом
- як, возможно даже тонкая беби альпака
- ангора.

Расход от 450 гр по заданным ниже параметрам.

\*Расход может варьироваться от желаемой длины изделия и выбранной вами пряжи.

По желанию вы можете подобрать пряжу другого состава, схожую по метражу.

### **Конструкция:**

Изделие вяжется отдельными сшивными деталями и состоит из 4 деталей (перед, спинка, 2 рукава).

<b>Размер</b>	<b>S-M</b>	<b>L-XL</b>
Длина изделия	Величина условная 63 см	
Ширина изделия	62 см	70 см
Длина плечевого скоса	20 см	24 см
Высота плечевого скоса	4 см	5 см
Длина рукава до плеча	Величина условная 51 см	
Ширина рукава от манжеты к пройме	26 - 42 см	26 - 45 см

*\*Длина изделия может быть любой, комфортной для вас.*

### **Образец:**

Для начала свяжем образец. Наберите на спицы №4 обычным способом 40 петель и провяжите лицевой гладью 40 рядов в высоту. Высчитайте количество петель и рядов в квадрате 10\*10 см.

Моя плотность в лицевой глади составляет 22 петли \* 33 ряда.

### Условные обозначения:



- лицевая петля



- изнаночная петля



- вывязать из поперечной нити (из протяжки) 1 лицевую скрещенной



- вывязать из поперечной нити (из протяжки) 1 изнаночную скрещенной




- 2 лицевые провязать вместе




- накид




- 2 петли на доп спицу перед работой, 2 лицевые, петли с доп спицы провязать лицевыми



- 2 петли на доп спицу за работой, 2 лицевые, петли с доп спицы провязать лицевыми




- 4 петли на доп спицу за работой, 4 лицевые, петли с доп спицы провязать лицевыми



- 4 петли на доп спицу перед работой, 4 лицевые, петли с доп спицы лицевыми


## Укороченные ряды в лицевом ряду:



1. Вязать лицевые петли до поворотной точки. Не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу, как при лицевом вязании, и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.




2. Снятую петлю переместить обратно на левую спицу, а нить перевести назад и держать за работой, как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто вы довязали до конца ряда. Снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Далее вязать изнаночными петлями.




3. Когда вы в следующем ряду будете вязать лицевые петли над местом поворота и петлей с перетяжкой, вы должны провязать лицевую петлю вместе с перетяжкой. Подробней это будет сделано так: вяжете полотно до обвитой петли, затем пропускаете правую спицу под перетяжку вместе с петлей и провязываете их вместе.


## Укороченные ряды в изнаночных рядах:



1. Вязать изнаночные петли до места поворота не провязывая, далее переснять следующую петлю на правую спицу, как при изнаночном вязании, и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.



2. Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перевести назад и держать за работой, как при лицевом вязании, затем повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда. Снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Далее вязать изнаночными петлями.



3. Когда вы в следующем ряду будете вязать изнаночные петли над местом поворота и петлей с перетяжкой, вы вводите правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью и перемещаете ее на левую спицу. Далее провязываем изнаночной петлю вместе с перетяжкой.

## Начало работы:

### Размер S-M

#### Перед/спинка:

Вяжем снизу вверх, начиная работу с резинки.

На круговые спицы №3 с длиной лески 60 см набрать итальянским (или любым комфортным для вас) способом 140 петель с учетом кромочных.

**Напоминаю, что в схеме не учтены кромочные петли.**

Далее провязать 2 ряда полой резинкой:

1 ряд: \*1 петлю провязать лицевой, подхватывая ее за переднюю стенку,

2 петлю снять (нить впереди)\*

2 ряд вяжется как 1 ряд.

Теперь переходим на спицы №3,5 (либо минус 0,5 размера от спицы основного полотна что попали в заданную плотность) и начинаем вязать резинкой 2х2.

Так как предыдущие 2 ряда были провязаны полой резинкой 1х1, при вязании мы должны поменять петли местами таким образом, чтобы получилось чередование петель 2 лицевые, 2 изнаночные и тд.

Вяжем резинку высотой 18 рядов на спицах №3,5.


На схеме изображена правая половина переда. Соответственно левую половинку вяжем зеркально.

Затем меняем на спицы №4 (или тот номер спиц, которым попали в рабочую плотность) и вяжем по схеме *до выреза горловины и плечевых скосов*:

- в первом ряду начала узора (на схеме ряд номер 19) сделав все необходимые прибавки – 22 петли, основное полотно на спицах из 162 петель с учетом кромочных.

В схеме указаны лицевые ряды, все изнаночные ряды вяжем по рисунку.


## Схема 1:



: 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

## Формирование горловины и плечевых скосов.

Перед:



На спицах 162 петли. Для удобства сделаем разбивку маркерами, обозначим плечи и горловину следующим способом: 58 петель правое плечо, 46 петель горловина (*19 петель правая часть горловины, 8 петель центр горловины, 19 петель левая часть горловины*), 58 петель левое плечо.

Будьте внимательны, при вывязывании горловины и плечевых скосов продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лиц ряд (лр): провязать 77 петель, развернуть вязание

2 изн ряд (ир): накид на себя/либо метод обвитой петли, провязать 77 петель, разворот

3 лр: накид/обвитие, 74 петли, разворот

4 ир: накид/обвитие, 74 петли, разворот

5 лр: накид/обвитие, 71 петля, разворот

6 ир: накид/обвитие, 71 петля, разворот

7 лр: накид/обвитие, 69 петель, разворот

8 ир: накид/обвитие, 69 петель, разворот

9 пр: накид/обвитие 67 петель разворот

10 игр: накид/обвитие 59 петель, разворот

11 пр: накид/обвитие 57 петель, разворот

12 ир: накид/обвитие, 49 петель, разворот

13 др: наука/оббитие 47 патол. разворот



- 14 ир: накид/обвитие, 40 петель, разворот
- 15 лр: накид/обвитие, 39 петель, разворот
- 16 ир: накид/обвитие, 32 петли, разворот
- 17 лр: накид/обвитие, 31 петля, разворот
- 18 ир: накид/обвитие, 24 петли, разворот
- 19 лр: накид/обвитие, 23 петли, разворот
- 20 ир: накид/обвитие, 16 петель, разворот
- 21 лр: накид/обвитие, 15 петель, разворот
- 22 ир: накид/обвитие, 8 петель, разворот
- 23 лр: накид/обвитие, 7 петель, разворот
- 24 ир: накид/обвитие, соединительный ряд правое плечо 58 петель, разворот
- 25 лр: 58 петель плечо, соединительный ряд правая часть горловины 19 петель, 8 петель центр горловины, 19 петель левая часть горловины, 58 петель левое плечо, разворот
- 26 ир: накид/обвитие, 77 петель, разворот
- 27 лр: накид/обвитие, 77 петель, разворот
- 28 ир: накид/обвитие, 74 петли, разворот
- 29 лр: накид/обвитие, 74 петли, разворот
- 30 ир: накид/обвитие, 71 петля, разворот
- 31 лр: накид/обвитие, 71 петля, разворот
- 32 ир: накид/обвитие, 69 петель, разворот
- 33 лр: накид/обвитие, 69 петель, разворот
- 34 ир: накид/обвитие, 67 петель, разворот
- 35 лр: накид/обвитие, 59 петель, разворот
- 36 ир: накид/обвитие, 57 петель, разворот
- 37 лр: накид/обвитие, 49 петель, разворот

38 ир: накид/обвитие, 47 петель, разворот

39 лр: накид/обвитие, 40 петель, разворот

40 ир: накид/обвитие, 39 петель, разворот

41 лр: накид/обвитие, 32 петли, разворот

42 ир: накид/обвитие, 31 петля, разворот

43 лр: накид/обвитие, 24 петли, разворот

44 ир: накид/обвитие, 23 петли, разворот

45 лр: накид/обвитие, 16 петель, разворот

46 ир: накид/обвитие, 15 петель, разворот

47 лр: накид/обвитие, 8 петель, разворот

48 ир: накид/обвитие, 7 петель, разворот

49 лр: накид/обвитие, соединительный ряд 58 петель левое плечо, разворот

50 ир: 58 петель плечо, соединительный ряд левой части горловины 19 петель, 8 петель центр горловины, 19 петель правая часть горловины.


Плечевые петли оставить открытыми для дальнейшего соединения и петли горловины для дальнейшей обработки.

## Спинка:

Спинку вяжем по той же схеме, что и перед, в высоту равную по рядам до начала первого укороченного ряда плечевого скоса.

## Формирование горловины и плечевых скосов.

## Спинка:



На спицах 162 петли. Для удобства сделаем разбивку маркерами, обозначим плечи и горловину следующим способом: 58 петель правое плечо, 46 петель горловина (*15 петель правая часть горловины, 16 петель центр горловины, 15 петель левая часть горловины*), 58 петель левое плечо.

Будьте внимательны, при вывязывании горловины и плечевых скосов продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лр: накид/обвитие, 73 петли, разворот

2 ир: накид/обвитие, 65 петель, разворот

3 лр: накид/обвитие, 62 петли, разворот

4 ир: накид/обвитие, 54 петли, разворот

5 лр: нацид/обвитие, 51 петля, разворот

6 ир: накид/обвитие, 44 петли, разворот

7 лр: накид/обвитие, 41 петля, разворот

8 ир: накид/обвитие 34 петли, разворот

9 пр: накид/обвитие 32 петли, разворот

10 игр: накид/обвитие, 25 петель, разворот

- 11 лр: накид/обвитие, 23 петли, разворот
- 12 ир: накид/обвитие, 16 петель, разворот
- 13 лр: накид/обвитие, 15 петель, разворот
- 14 ир: накид/обвитие, 8 петель, разворот
- 15 лр: накид/обвитие, 7 петель, разворот
- 16 ир: накид/обвитие, соединительный ряд правое плечо 58 петель, разворот
- 17 лр: 58 петель плечо, соединительный ряд правая часть горловины 15 петель, 16 петель центр горловины, 15 петель левая часть горловины, 58 петель левое плечо, разворот
- 18 ир: накид/обвитие, 73 петли, разворот
- 19 лр: накид/обвитие, 65 петель, разворот
- 20 ир: накид/обвитие, 62 петли, разворот
- 21 лр: накид/обвитие, 54 петли, разворот
- 22 ир: накид/обвитие, 51 петля, разворот
- 23 лр: накид/обвитие, 44 петли, разворот
- 24 ир: накид/обвитие, 41 петля, разворот
- 25 лр: накид/обвитие, 34 петли, разворот
- 26 ир: накид/обвитие, 32 петли, разворот
- 27 лр: накид/обвитие, 25 петель, разворот
- 28 ир: накид/обвитие, 23 петли, разворот
- 29 лр: накид/обвитие, 16 петель, разворот
- 30 ир: накид/обвитие, 15 петель, разворот
- 31 лр: накид/обвитие, 8 петель, разворот
- 32 ир: накид/обвитие, 7 петель, разворот
- 33 лр: накид/обвитие, соединительный ряд 58 петель левое плечо, разворот

34 ир: 58 петель плечо, соединительный ряд левой части горловины 15 петель, 16 петель центр горловины, 15 петель правая часть горловины.

На данном этапе соединяем открытые плечи спинки и переда любым эластичным способом (метод трех спиц, крючком).

Открытые петли горловины переносим на круговые спицы №3 (или на один размер меньше спицы основного полотна).

На спицах 92 петли. Приступаем к вязанию горловины резинкой 2 лиц \* 2 изн.

*\*по желанию первый ряд горловины можно провязать изнаночными петлями и уже в следующем ряду перейти на основную резинку\**

Вяжем резинкой необходимую высоту на ваш вкус, далее делаем перестановку петель на резинку 1 лиц \* 1 изн, провязываем 2 ряда полой резинкой и закрываем петли иглой ( либо комфортный для вас способ эластичного закрытия петель).

## Рукав:

Вяжем снизу вверх, начиная работу с резинки.

На круговые спицы №3 с длиной лески 60 см набрать итальянским (или любым комфортным для вас) способом 60 петель с учетом кромочных.

**Напоминаю, что в схеме не учтены кромочные петли.**

Далее провязать 2 ряда полой резинкой:

*1 ряд:* \*1 петлю провязать лицевой, подхватывая ее за переднюю стенку,

2 петлю снять (нить впереди)\*

*2 ряд* вяжется как 1 ряд.

Теперь переходим на спицы №3,5 и начинаем вязать резинкой 2x2.

Так как предыдущие 2 ряда были провязаны полой резинкой 1x1, при вязании мы должны поменять петли местами таким образом, чтобы получилось чередование петель 2 лицевые, 2 изнаночные и тд.

Вяжем резинку высотой 16 рядов на спицах №3,5.

Далее вяжем по схеме.


В 17ом ряду сделав необходимые 14 прибавок на спицах 74 петли.

*Прошу обратить внимание, центральную косу из 18 петель на втором рукаве вяжем зеркально. То есть меняем направление перехлестов в обратную сторону.*


*Схема рукава состоит из 2 частей. Дальнейшие боковые прибавки делаем с помощью накида и симметрично в начале и в конце ряда.*



### Схема 2.1:



## Схема 2.2:



Сделав все прибавки (24 прибавки) количество петель в пройме 98.

Сформируем небольшой окат рукава с помощью укороченных рядов.

**Продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.**

Шаг разворота 10 петель.

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лр: провязать 88 петель, на левой спице не провязаны 10 петель, разворот

2 ир: накид, 78 петель, разворот

3 лр: накид, 68 петель, разворот

4 ир: накид, 58 петель, разворот

5 лр: накид, 48 петель, разворот

6 ир: накид, 38 петель, разворот

7 лр: накид, 28 петель, разворот

8 ир: накид, 18 петель, разворот

9 лр: накид, провязать соединительный ряд левой стороны оката рукава, разворот

10 ир: провязать 98 петель, включая соединительный ряд правой стороны оката.

11 лр: закрыть петли эластичным способом.

**\*На данном этапе проводим ВТО рукавов.**

## Размер L-XL

### Перед/спинка:

Вяжем снизу вверх, начиная работу с резинки.

На круговые спицы №3 с длиной лески 60 см набрать итальянским (или любым комфортным для вас) способом 164 петли с учетом кромочных.

**Напоминаю, что в схеме не учтены кромочные петли.**

Далее провязать 2 ряда полой резинкой:

*1 ряд: \*1 петлю провязать лицевой, подхватывая ее за переднюю стенку,*

*2 петлю снять (нить впереди)\**

*2 ряд вяжется как 1 ряд.*

Теперь переходим на спицы №3,5 (либо минус 0,5 размера от спицы основного полотна что попали в заданную плотность) и начинаем вязать резинкой 2х2.

Так как предыдущие 2 ряда были провязаны полой резинкой 1х1, при вязании мы должны поменять петли местами таким образом, чтобы получилось чередование петель 2 лицевые, 2 изнаночные и тд.


Вяжем резинку высотой 18 рядов на спицах №3,5.

На схеме изображена правая половина переда. Соответственно левую половинку вяжем зеркально.

Затем меняем на спицы №4 (или тем номером спиц, каким попали в рабочую плотность) и вяжем по схеме *до выреза горловины и плечевых скосов:*


- в первом ряду начала узора (на схеме ряд номер 19) сделав все необходимые прибавки – 26 петель, основное полотно на спицах из 190 петель с учетом кромочных.

### Схема 3:



## Формирование горловины и плечевых скосов.

Перед:



На спицах 190 петель. Для удобства сделаем разбивку маркерами, обозначим плечи и горловину следующим способом: 68 петель правое плечо, 54 петли горловина (*21 петля правая часть горловины, 12 петель центр горловины, 21 петля левая часть горловины*), 68 петель левое плечо.

**Будьте внимательны, при вывязывании горловины и плечевых скосов продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.**

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лиц ряд (лр): провязать 89 петель, развернуть вязание

2 изн ряд (ир): накид на себя/либо метод обвитой петли, провязать 89 петель, разворот

3 лр: накид/обвитие, 85 петель, разворот

4 ир: накид/обвитие, 85 петель, разворот

5 лр: накид/обвитие, 82 петли, разворот

6 ир: накид/обвитие, 82 петли, разворот

7 лр: накид/обвитие, 79 петель, разворот

8 ир: накид/обвитие, 79 петель, разворот

9 лр: накид/обвитие, 77 петель, разворот

10 ир: накид/обвитие, 68 петель, разворот

11 лр: накид/обвитие, 66 петель, разворот

12 ир: накид/обвитие, 57 петель, разворот

13 лр: накид/обвитие, 55 петель, разворот

14 ир: накид/обвитие, 46 петель, разворот

15 лр: накид/обвитие, 45 петель, разворот

16 ир: накид/обвитие, 36 петель, разворот

17 лр: накид/обвитие, 35 петель, разворот

18 ир: накид/обвитие, 26 петель, разворот

19 лр: накид/обвитие, 25 петель, разворот

20 ир: накид/обвитие, 16 петель, разворот

21 лр: накид/обвитие, 15 петель, разворот

22 ир: накид/обвитие, 6 петель, разворот

23 лр: накид/обвитие, 5 петель, разворот

24 ир: накид/обвитие, соединительный ряд правое плечо 68 петель, разворот

25 лр: 68 петель плечо, соединительный ряд правая часть горловины 21 петля, 12 петель центр горловины, 21 петля левая часть горловины, 68 петель левое плечо, разворот

26 ир: накид/обвитие, 89 петель, разворот

27 лр: накид/обвитие, 89 петель, разворот

28 ир: накид/обвитие, 85 петель, разворот

29 лр: накид/обвитие, 85 петель, разворот

30 ир: накид/обвитие, 82 петли, разворот

31 лр: накид/обвитие, 82 петли, разворот

32 ир: накид/обвитие, 79 петель, разворот

33 лр: накид/обвитие, 79 петли, разворот

34 ир: накид/обвитие, 77 петли, разворот

35 лр: накид/обвитие, 68 петель, разворот

36 ир: накид/обвитие, 66 петель, разворот

37 лр: накид/обвитие, 57 петель, разворот

38 ир: накид/обвитие, 55 петель, разворот

39 лр: накид/обвитие, 46 петель, разворот

40 ир: накид/обвитие, 45 петель, разворот

41 лр: накид/обвитие, 36 петель, разворот

42 ир: накид/обвитие, 35 петель, разворот

43 лр: накид/обвитие, 26 петель, разворот

44 ир: накид/обвитие, 25 петель, разворот

45 лр: накид/обвитие, 16 петель, разворот

46 ир: накид/обвитие, 15 петель, разворот

47 лр: накид/обвитие, 6 петель, разворот

48 ир: накид/обвитие, 5 петель, разворот

49 лр: накид/обвитие, соединительный ряд 68 петель левое плечо, разворот

50 ир: 68 петель плечо, соединительный ряд левой части горловины 21 петля, 12 петель центр горловины, 21 петля правая часть горловины.


Плечевые петли оставить открытыми для дальнейшего соединения и петли горловины для дальнейшей обработки.

## Спинка:

Спинку вяжем по той же схеме, что и перед, в высоту равную по рядам до начала первого укороченного ряда плечевого скоса.

## Формирование горловины и плечевых скосов.

### Спинка:



На спицах 190 петель. Для удобства сделаем разбивку маркерами, обозначим плечи и горловину следующим способом: 68 петель правое плечо, 54 петли горловина (*16 петель правая часть горловины, 22 петли центр горловины, 16 петель левая часть горловины*), 68 петель левое плечо.

**Будьте внимательны, при вывязывании горловины и плечевых скосов продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.**

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лр: накид/обвитие, 84 петли, разворот

2 ир: накид/обвитие, 75 петель, разворот

3 лр: накид/обвитие, 71 петля, разворот

4 ир: накид/обвитие, 62 петли, разворот

5 лр: накид/обвитие, 59 петель, разворот

6 ир: накид/обвитие, 50 петель, разворот

7 лр: накид/обвитие, 47 петель, разворот

8 ир: накид/обвитие, 38 петель, разворот

9 лр: накид/обвитие, 36 петель, разворот

10 ир: накид/обвитие, 27 петель, разворот

- 11 лр: накид/обвитие, 25 петель, разворот
- 12 ир: накид/обвитие, 16 петель, разворот
- 13 лр: накид/обвитие, 15 петель, разворот
- 14 ир: накид/обвитие, 6 петель, разворот
- 15 лр: накид/обвитие, 5 петель, разворот
- 16 ир: накид/обвитие, соединительный ряд правое плечо 68 петель, разворот
- 17 лр: 68 петель плечо, соединительный ряд правая часть горловины 16 петель, 22 петли центр горловины, 16 петель левая часть горловины, 68 петель левое плечо, разворот
- 18 ир: накид/обвитие, 84 петли, разворот
- 19 лр: накид/обвитие, 75 петель, разворот
- 20 ир: накид/обвитие, 71 петля, разворот
- 21 лр: накид/обвитие, 62 петли, разворот
- 22 ир: накид/обвитие, 59 петель, разворот
- 23 лр: накид/обвитие, 50 петель, разворот
- 24 ир: накид/обвитие, 47 петель, разворот
- 25 лр: накид/обвитие, 38 петель, разворот
- 26 ир: накид/обвитие, 36 петель, разворот
- 27 лр: накид/обвитие, 27 петель, разворот
- 28 ир: накид/обвитие, 25 петель, разворот
- 29 лр: накид/обвитие, 16 петель, разворот
- 30 ир: накид/обвитие, 15 петель, разворот
- 31 лр: накид/обвитие, 6 петель, разворот
- 32 ир: накид/обвитие, 5 петель, разворот
- 33 лр: накид/обвитие, соединительный ряд 68 петель левое плечо, разворот

34 ир: 68 петель плечо, соединительный ряд левой части горловины 16 петель, 22 петли центр горловины, 16 петель правая часть горловины.

На данном этапе соединяем открытые плечи спинки и переда любым эластичным способом (метод трех спиц, крючком).

Открытые петли горловины переносим на круговые спицы №3 (или на один размер меньше спицы основного полотна). На спицах 108 петель. Приступаем к вязанию горловины резинкой 2 лиц \* 2 изн.

*\*по желанию первый ряд горловины можно провязать изнаночными петлями и уже в следующем ряду перейти на основную резинку\**

Вяжем резинкой необходимую высоту на ваш вкус, далее делаем перестановку петель на резинку 1 лиц \* 1 изн, провязываем 2 ряда полой резинкой и закрываем петли иглой ( либо комфортный для вас способ эластичного закрытия петель).

## Рукав:

Вяжем снизу вверх, начиная работу с резинки.

На круговые спицы №3 с длиной лески 60 см набрать итальянским (или любым комфорным для вас) способом 60 петель с учетом кромочных.

**Напоминаю, что в схеме не учтены кромочные петли.**

Далее провязать 2 ряда полой резинкой:

*1 ряд: \*1 петлю провязать лицевой, подхватывая ее за переднюю стенку,*

*2 петлю снять (нить впереди)\**

*2 ряд вяжется как 1 ряд.*

Теперь переходим на спицы №3,5 и начинаем вязать резинкой 2х2.

Так как предыдущие 2 ряда были провязаны полой резинкой 1х1, при вязании мы должны поменять петли местами таким образом, чтобы получилось чередование петель 2 лицевые, 2 изнаночные и тд.

Вяжем резинку высотой 16 рядов на спицах №3,5.


Далее вяжем по схеме.

В 17ом ряду сделав необходимые 14 прибавок на спицах 74 петли.


*Прошу обратить внимание, центральную косу из 18 петель на втором рукаве вяжем зеркально. То есть меняем направление перехлестов в обратную сторону.*

*Схема рукава состоит из 2 частей. Дальнейшие боковые прибавки делаем с помощью накида и симметрично в начале и в конце ряда.*

### Схема 4.1:



### Схема 4.2:



Сделав все прибавки (36 прибавок) количество петель в пройме 110.

Сформируем небольшой окат рукава с помощью укороченных рядов.

**Продолжаем вязать изделие по рисунку, то есть соблюдаем шаг перехлеста кос.**

Шаг разворота 10 петель.

Далее вяжем укороченными рядами используя любой комфортный способ разворота укороченного ряда (накид/обвитие петли):

1 лр: провязать 100 петель, на левой спице не провязаны 10 петель, разворот

2 ир: накид, 90 петель, разворот

3 лр: накид, 80 петель, разворот

4 ир: накид, 70 петель, разворот

5 лр: накид, 60 петель, разворот

6 ир: накид, 50 петель, разворот

7 лр: накид, 40 петель, разворот

8 ир: накид, 30 петель, разворот

8 лр: накид, 20 петель, разворот

9 ир: накид, провязать соединительный ряд правой стороны оката рукава, разворот

10 лр: провязать 110 петель, включая соединительный ряд левой стороны оката.

11 лр: закрыть петли эластичным способом.

*\*На данном этапе проводим ВТО рукавов.*

## Сборка:

На данном этапе проведено ВТО рукавов и основы свитера, сделаны плечевые швы. Теперь необходимо вшить рукава и выполнить боковые швы изделия.

Сшиваем трекотажной иглой и трикотажным матрасным швом.

Для начала «посадим» рукав в пройму. Нам понадобятся 3 булавки или 3 маркера замочком. Сложим рукав пополам, обозначим центр рукава и соединим его с центром проймы - плечевым швом. Остальные 2 точки - края проймы и рукава, также закрепили булавками. Теперь можем ровно вшить рукав в пройму.

При вшивании рукава рабочие петли – это петли последнего ряда перед закрытием.

После того как вшили рукав, приступаем к боковому шву основы и переходим на внутренний шов рукава.

Тоже самое проделать со вторым рукавом.

## ВТО готового изделия (влажно-тепловая обработка):

Стираем в тазу/ванее в достаточно теплой воде с жидким средством для стирки.

Мне очень нравится средство фирмы Wellery Delicate wool, оно идеально подходит для кашемира и мохера.

После ВТО изделие отжать в полотенце и разложить на горизонтальной поверхности до полного высыхания.

*Ваш свитер «Devochka» готов. Надеюсь Вы остались довольны проделанной работой и будете носить изделие с большим удовольствием!*

*Если в ходе работы у вас возникают вопросы, напишите мне на почту  
Leirih@list.ru*

*Так же буду рада наблюдать за вашими работами по тегу*

*#свитер\_Devochka*