





JONQUILLE

Автор: MARTIN STOREY

Основное фото на стр. 30

РАЗМЕРЫ

S	M	L	XL	XXL
Обхват груди				
81-86	91-97	102-107	112-117	122-127

ПРЯЖА

Summerlite 4ply

5	6	7	7	8
---	---	---	---	---

мотков по 50 г

(цвет пряжи на фото Washed Linen 418)

СПИЦЫ

2,25 мм

3 мм

Вспомогательная спица (BC)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

28 п. и 36 р. = 10×10 см, лиц. гладь и узор спицами 3 мм

Примечание по выполнению узора: При вязании узором по схеме для переда и спинки число п. меняется. При счете п. предполагается, что в каждом раппорте узора всегда будет 32 п.

Не начинайте провязывать п. мотива «сердечко», пока нет возможности выполнить прибавки в р. 7, 8, 29 и 30 схемы и соответствующие убавки в р. 36 схемы; в таком случае эти п. следует провязывать изн. гладью.

Петли внутри мотива «сердечка» выглядят, как п. платочной вязки, НО они провязываются в каждом р. изн.

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Из 1 п. вывязать 3 = провязать (1 лиц. скрещ., 1 лиц.) в след. п., затем ввести левую спицу за вертикальную нить между 2 только что провязанными п. и вывязать из нее 1 лиц. скрещ. — это 3-я п. группы; **3 лиц. перекрестить направо** = снять след. 2 п. на ВС за работой, 1 лиц., затем 2 лиц. с ВС; **2 п. перекрестить налево** = снять след. п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 1 лиц. с ВС; **2 п. перекрестить направо** = снять след. п. на ВС за работой, 1 лиц., затем 1 изн. с ВС; **4 п. перекрестить налево** = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 3 лиц. с ВС; **4 п. перекрестить направо** = снять след. п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 1 изн. с ВС; **5 п. перекрестить налево** = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 2 изн.,

затем 3 лиц. с ВС; **5 п. перекрестить направо** = снять след. 2 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 2 изн. с ВС; **убавка 7 п.** = снять след. 4 п., *протянуть 2-ю п. на правой спице через первую (среднюю) п., затем вернуть среднюю п. на левую спицу и протянуть через нее 2-ю п. на левой спице, ** снова вернуть среднюю п. на правую спицу*** и повторить от * до *** еще раз, затем только от * до ** еще раз, поднять нить и провязать среднюю п. лиц.; **из 1 п. вывязать 3 изн.** = (1 изн., накид, 1 изн.) в след. п. (т. е. провязать 1 изн., оставить п. на спице, сделать накид и снова вывязать изн. п. из той же п. — из одной п. получилось 3).

СПИНКА

На спицы 2,25 мм набрать 118 [130: 146: 166: 186] п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Далее вязать резинкой до высоты спинки 6 см, при этом в конце последн. (изн.) р. убавить [прибавить: прибавить: убавить: убавить] 1 п. 117 [131: 147: 165: 185] п.


Перейти на спицы 3 мм.

Начиная и заканчивая р., как указано выше, повторяя 32 п. раппорта узора 3 [3: 4: 4: 5] раза в каждом р. и все время повторяя в высоту 42 р. раппорта, далее вязать узором по схеме след. образом:

Связать 2 [6: 10: 14: 16] р., последн. р. — с ИС.

Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 6 раз в каждом след. 6-м р., вводя прибавляемые п. в узор.

15 [16: 16.5: 18: 19] cm
(6 [6½: 6½: 7: 7½] in)



25 [26: 27: 27] cm
(10 [10: 10½: 10½] in)



47 [52: 57.5: 64: 71] cm
(18½ [20½: 22½: 25: 28] in)

43 [45: 47: 49: 51] cm
(17 [17½: 18½: 19½: 20] in)

131 [145: 161: 179: 199] п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 21 [22: 23: 24: 25] см, последн. р. — с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая узор, закрыть 7 [8: 9: 10: 11] п. в начале след. 2 р.

117 [129: 143: 159: 177] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 5 [7: 9: 11: 13] р., затем 7 [8: 9: 11: 13] раз в каждом след. 2-м р. 93 [99: 107: 115: 125] п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 20 [21: 22: 23: 24] см, последн. р. — с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 4 [5: 5: 6: 7] п., вязать узором, пока на правой спице не будет 23 [25: 28: 31: 34] п., и повернуть работу, сняв оставшиеся п. на петлержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. (изн.) р.

22 [24: 27: 30: 33] п.

Закрыть 4 [5: 5: 6: 7] п. в начале след. р. и след. 2-го р., затем 4 [5: 6: 7] п. в начале след. 2-го р. и одновременно убавить 1 п. со стороны горловины в след. 5 р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 5 [4: 6: 7: 7] п.

С ЛС снять средние 39 [39: 41: 41: 43] п. на петлержатель, присоединить нить к оставшимся п., вязать узором до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 24 [24: 28: 28: 32] р. меньше, чем для спинки до начала плечевых скосов, последн. р. — с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 36 [39: 43: 47: 52] п. узора и повернуть работу, сняв оставшиеся п. на петлержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 10 р., затем 4 раза в каждом след. 2-м р., затем 1 [1: 2: 2: 3] раз в каждом след. 4-м р. 21 [24: 27: 31: 35] п.

Связать 1 (изн.) р.

Плечевой скос

Закрыть 4 [5: 5: 6: 7] п. в начале след. р. и 2 раза в начале каждого след. 2-го р., затем 4 [5: 6: 6: 7] п. в начале след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 5 [4: 6: 7: 7] п.

С ЛС снять средние 21 п. на петлержатель, присоединить нить и вязать узором до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА

На спицы 2,25 мм набрать 66 [66: 70: 70: 70] п.

Связать 22 р. резинкой, как для спинки, последн. р. — с ИС.

Далее вязать резинкой, при этом для скосов прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 5 раз в каждом след. 4-м р., провязывая прибавляемые п. резинкой, последн. р. — с ЛС.


78 [78: 82: 82: 82] п.

Убавить [прибавить: убавить: убавить: прибавить] 1 п. в конце след. (изн.) р.

77 [79: 81: 81: 83] п.

Перейти на спицы 3 мм.

Начиная с лиц. р., далее все время вязать лиц. гладью, при этом для скосов прибавить 1 п. с каждой стороны в 3-м р. и 0 [2: 2: 8: 12] раз в каждом след. 2-м р., затем в каждом след. 4-м р. до 93 [99: 103: 109: 115] п. Далее вязать прямо до длины рукава 25 [26: 27: 27: 27] см, последн. р. — с ИС.



Условные обозначения:

- с ЛС — лиц. п., с ИС — изн. п.
- с ЛС — изн. п., с ИС — лиц. п.
- ▤ 3 лиц. перекрестить направо
- ▥ 2 п. перекрестить направо
- ▦ 2 п. перекрестить направо
- ▧ из 1 п. вывязать 3
- ▨ 4 п. перекрестить направо
- ▩ 4 п. перекрестить направо
- 5 п. перекрестить направо
- ▬ 5 п. перекрестить направо
- ▭ вязать 1 новую п.
- ▮ 1 лиц. скрещ.
- ▯ убавка 7 п.
- ▰ из 1 п. вывязать 3 изн.



Окат рукава

Закрывать 7 [8: 9: 10: 11] п. в начале след. 2 р. 79 [83: 85: 89: 93] п.
Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 7 р., затем в каждом след. 2-м р.
до 25 п., затем в след. 5 р., последн. р. — с ИС.
Закрывать оставшиеся 15 п.

СБОРКА

Выполнить правый плечевой шов «матрасным» швом или швом «назад иголку».

Бейка горловины

С ЛС на спицы 2,25 мм набрать 30 [30: 33: 33: 36] п. по левой стороне

горловины переда, провязать лиц. 21 п. с петледержателя переда, набрать 30 [30: 33: 33: 36] п. по правой стороне горловины переда и 7 п. по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. 39 [39: 41: 41: 43] п. с петледержателя спинки, затем набрать 7 п. по левой стороне горловины спинки. 134 [134: 142: 142: 150] п.

Начиная со 2-го р., связать 2,5 см резинкой, как для спинки, последн. р. — с ИС.

Закрывать п. по рисунку резинки.

Вшить рукава в проймы.