

#pullover\_over



**Размеры: S-M, M-L, L-XL**

**Материалы:**

1. DROPS Brushed Alpaca Silk (77% альпака, 23 % шелк) или любой ее аналог 140 метров в 25 граммах 6-9 мотков, в зависимости от размера и вашей плотности вязания.
2. Спицы на леске 80 см номер 1.75 мм, для вязания рукавов и горловины: спицы на леске 40 см номер 1.75 мм.
3. Маркеры для вязания, петлодержатель, игла с широким ушком, ножницы.

**Плотность.**

Образец после ВТО «Резинкой 1x1» на спицах 1.75 мм:

10 см – 28,5 петель

10 см – 27,5 рядов

Образец после ВТО «Ажурным узором» на спицах 1.75 мм:

10 см – 25 петель

10 см – 27,5 рядов

**Внимание! Плотность у всех разная! Вяжите обязательно образец, пробуйте разный размер спиц, чтобы приблизить плотность образца к указанной!**

**Краткое описание работы.**

Пуловер свободного облегания, с заниженной линией проймы, способ вязания - реглан снизу. Все детали пуловера вяжутся по кругу, затем соединяются в кокетку, росток вяжется поворотными рядами.


**Таблица 1. Размеры готового изделия**

Размер	S-M	M-L	L-XL
1. Длина изделия по спинке, см	52	57	62
2. Обхват изделия в груди, см	94	104	114
3. Длина рукава от проймы, см	40	41	42
4. Высота проймы, см	22	24	26
5. Обхват плеча, см	34	34	34

**Таблица 2. Примерный расход рекомендованной пряжи.**

Размер	S-M	M-L	L-XL
Количество мотков пряжи на пуловер, шт.	6,5-7	7-7,5	8-8,5

\*расход указан для роста ≈165 см. На высокий рост требуется больший расход пряжи.



Веду блог о вязании  
@t\_vlasova.knits  
Создаю  
современные  
вязаные изделия,  
которые можно  
повторить по моим  
описаниям.

АВТОР  
ТАТЬЯНА ВЛАСОВА

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

Представленные в этом описании материалы (текст, схемы, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

ВИДЕО (если видео открывается в плохом качестве, качество необходимо настроить самостоятельно вручную):

[Замыкание вязания в круг.](#)

[Начало формирования V – образного выреза.](#)

[Укороченные ряды в лицевом ряду.](#)

[Укороченные ряды в изнаночном ряду.](#)

[Планка с 1 п линии горловины.](#)

[Планка с 2 п линии горловины.](#)

[Оформление подрезов.](#)

# РАЗМЕР S-M

## ПЕРЕД И СПИНКА

На спицы № 1.75 набрать 269 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 268 п.**



Далее вязать **78 рядов** резинкой 1x1.

Когда необходимая высота будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать **3 петли**, необходимые для подреза.

## РУКАВА

На спицы № 1.75 набрать 69 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 68 п.**

Провязать 5 рядов резинкой 1x1, при этом в последнем 5 ряду резинки равномерно прибавить 17 петель.

**Итого на спицах 85 п.**

**Прибавки делаются через протяжку следующим образом:**



Протяжку между двумя изнаночными петлями резинки подхватить левой спицей спереди назад.

Рабочая нить находится перед спицей. Ввести спицу слева направо в заднюю часть петли. Протянуть нить.





Прибавленную протяжку сбросить с левой спицы. На правой спице находится теперь одна дополнительная петля.

**Далее вязать 103 ряда ажурным узором** (1 раппорт в высоту, начиная с 4 ряда (с 4 по 16 ряд), 5 рапортов в высоту (с 1 по 16 ряд), затем провязать еще 1 рапорт, равный 10 рядам (1-10 ряд раппорта)) по Схемам в следующей последовательности:

**1 петля по Схеме АМ (1 раппорт в длину),  
56 петель по Схеме ВМ (2 раппорта в длину),  
28 петель по Схеме СМ (1 раппорт в длину).**

**Итого на спицах 85 п.**





Когда необходимая длина рукава будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать 2 петли для подреза.

Аналогичным образом связать второй рукав.


## ПОДРЕЗЫ НА РУКАВАХ

Прежде чем соединять детали пуловера, необходимо маркерами или дополнительной нитью обозначить подрезы.

Для этого необходимо снять 4 петли для подреза рукава на петледержатель или дополнительную нить.

Аналогичным образом снять петли для подреза для второго рукава.

## СОЕДЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ С РУКАВАМИ



### 79-ой круговой ряд (общий):

**шаг 1:** Рабочей нитью от основного полотна (тело спинки пуловера) провязать 81 п. первого рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).

**шаг 2:** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 3:** Далее провязать 129 п. основного полотна переда пуловера резинкой 1x1, начиная с изн. п.



**шаг 4:** Провязать 81 п. второго рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).



**шаг 5** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 6:** Провязать оставшиеся 129 п. спинки резинкой 1x1, начиная с изн. п.

Место начала ряда (место присоединения первого рукава) пометить маркером контрастного цвета.

## **80-ой круговой ряд (общий):**

Провязать кокетку на 420 петлях прямо (равно 12-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ), при этом провязывая 2 вместе изнаночной петлей места соединения рукавов с основным полотном пуловера (провязанные таким образом места соединения образуют регланную линию – РЛ).

Пометить маркером 4 регланные линии (РЛ) с обоих сторон.

Итого на спицах 416 п.

## **ЛИНИИ РЕГЛАНА И ФОРМИРОВАНИЕ V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА**

В следующем общем 81-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 13-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана и продолжать убавления через 1 ряд.

Итого необходимо сделать 28 убавок.

### **Ритм убавок:**

#### Убавки в каждом 2 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе лицевой(1 изн. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ДО РЛ и 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 изн. п.) с наклоном влево ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

#### Убавки в каждом 4 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном влево ДО РЛ и 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

**Одновременно с регланными убавками начиная со 109 общего ряда начать формирование V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА,** для этого из центральной лицевой петли переда пуловера необходимо вывязать 2 изнаночные петли, обе эти петли образуют кромочные на каждую половину переда, начиная со следующего ряда.

#### **Начало формирования V – образного выреза.**

Закончить вязание 109 общего кругового ряда, оборвать нить.

110 изнаночный ряд: прикрепить нить в центре переда, рвернуть вязание на изнаночную сторону, производя убавки для выреза в каждом ряду, убавки вдоль РЛ в каждом 2-ом ряду.

Начиная со 110 ряда каждая часть переда (правая полочка переда, левая полочка переда) вяжется отдельно, для выреза выполняются убавления петель в направлении от центра изделия. Чтобы образовались красивые ровные скосы в виде буквы V, убавления необходимо делать на одинаковом расстоянии друг от друга.

Убавления для выреза необходимо производить начиная со 110 ряда по 136 ряд в каждом ряду 27 раз.



#### Ритм убавок для V – образного выреза:

Для правой половины выреза - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона):

**изнаночный ряд:** связать кромочную, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., следующие 2 петли провязать вместе изн. п с наклоном вправо.

**лицевой ряд:** 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., кром. п.

Для левой половины выреза - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона):

**изнаночный ряд:** 2 петли провязать вместе изн. п с наклоном влево, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., кром. п.

**лицевой ряд:** связать кромочную, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо.

Таблица 3. Контроль убавок, количество петель


Ряд	РАЗМЕР S-M						ИТОГО:
	ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА	ЛЕВЫЙ РУКАВ	ПЕРЕД	ПРАВЫЙ РУКАВ	ПРАВАЯ ПОЛОЧКА	СПИНКА	
79		81	129	81		129	420
80		81	127	81		127	416
81		79	125	79		125	408
82		79	125	79		125	408
83		77	123	77		123	400
84		77	123	77		123	400
85		75	121	75		121	392
86		75	121	75		121	392
87		73	119	73		119	384
88		73	119	73		119	384
89		71	117	71		117	376
90		71	117	71		117	376
91		69	115	69		115	368
92		69	115	69		115	368
93		67	113	67		113	360
94		67	113	67		113	360
95		65	111	65		111	352
96		65	111	65		111	352
97		63	109	63		109	344
98		63	109	63		109	344
99		61	107	61		107	336
100		61	107	61		107	336
101		59	105	59		105	328
102		59	105	59		105	328
103		57	103	57		103	320
104		57	103	57		103	320
105		55	101	55		101	312
106		55	101	55		101	312
107		53	99	53		99	304
108		53	99	53		99	304
109		51	96	51		97	295
110	47	51		51	47	97	293
111	45	49		49	45	95	283
112	44	49		49	44	95	281
113	42	47		47	42	93	271
114	41	47		47	41	93	269
115	39	45		45	39	91	259
116	38	45		45	38	91	257
117	36	43		43	36	89	247
118	35	43		43	35	89	245
119	33	41		41	33	87	235
120	32	41		41	32	87	233
121	30	39		39	30	85	223
122	29	39		39	29	85	221
123	27	37		37	27	83	211
124	26	37		37	26	83	209
125	24	35		35	24	81	199
126	23	35		35	23	81	197
127	21	33		33	21	79	187
128	20	33		33	20	79	185
129	18	31		31	18	77	175
130	17	31		31	17	77	173
131	15	29		29	15	75	163
132	14	29		29	14	75	161
133	12	27		27	12	73	151
134	11	27		27	11	73	149
135	9	25		25	9	71	139
136	8	25		25	8	71	137
РОСТОК							

Убавления для линий реглана представлены на Схеме S-M на примере РУКАВА.

Все ряды считаются лицевыми, как при круговом вязании и читаются справа налево.

Начиная с вязания V-образного выреза – с 110-ого ряда нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом), изнаночные ряды читаются слева направо.

Схема S - M




## РОСТОК

Росток и более глубокая линия горловины вяжется поворотными рядами частичным вязанием (укороченными рядами).

Укороченные ряды - это ряды, не довязанные до конца, т.е. чтобы ряд получился укороченным, работу разворачивают прежде, чем закончится ряд, и повернув, снова вяжут те же петли, что вязали только что.

### Укороченные ряды в лицевом ряду.

В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



### Укороченные ряды в изнаночном ряду.

В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.




Схема узора РУКАВА (между регланными убавками),  
при вывязывании ростка.

Размер S-M

8															
7		O			A			O							
6															
5		O			A			O							
4															
3		O			A			O							
2															
1		O			A			O							

Перед началом вывязывания ростка на спицах 137 петель: 8 п. одной полочки, 8 п. второй полочки пуловера, 71 п. спинки, 25 п. одного рукава и 25 п. второго рукава.

При вязании ростка для удобства вязания нумерация рядов начинается заново. При этом нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом). Лицевые ряды в схемах читаются справа налево, изнаночные ряды читаются слева направо.

**1 лицевой ряд** – вязать по узору, не довязывая в этом лицевом ряду 6 п. (ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжая делать убавки в линиях реглана).

Обернуть рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочек, повесить маркер на эту петлю, развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **2-ой изнаночный ряд**, не довязывая 6 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону и вязать **3-ий лицевой ряд** (продолжая делать убавки в линиях реглана), не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **4-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **5-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **6-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **7-ой ряд**, не довязывая 3 петли от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **8-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону, провязать **один круговой ряд**, провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

## ПРАВАЯ ПЛАНКА

Правая планка расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона планки).

\* Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., **следующую 6-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 1 п. линии горловины**, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку. [Планка с 1 п. линии горловины.](#)

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., **следующую 6-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 2 п. линии горловины**, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку. [Планка с 2 п. линии горловины.\\*](#)

Повторять от \* и до \* **до петель горловины спинки.**

Затем продолжить вязание планки резинкой 29 рядов. Закрыть петли планки. Оборвать нить.

## ЛЕВАЯ ПЛАНКА


Левая планка расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона планки).

Прикрепить нить с изнаночной стороны левой планки и вязать симметрично правой планке.

## СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНКИ С ГОРЛОВИНой СПИНКИ




Соединить левую и правую планку любым удобным способом.




Пришить планку трикотажным швом к открытым петлям спинки, используя протяжки между петлями на планке.

## ПОДРЕЗЫ



Отложенные петли на петледержатель или вспомогательную нить (открытые петли рукава и открытые петли полочки и спинки под каждым рукавом), соединить иглой трикотажным швом.



[Оформление подрезов.](#)

## ВЛАЖНО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Заправить все кончики, обрезать нити. Постирать изделие руками в специальном деликатном средстве. Отжать в махровом полотенце, разложить на плоскости и оставить до полного высыхания.

Пуловер готов!

# РАЗМЕР М-Л

## ПЕРЕД И СПИНКА

На спицы № 1.75 набрать 297 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 296 п.**



Далее вязать **86 рядов** резинкой 1x1.

Когда необходимая высота будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать **3 петли**, необходимые для подреза.

## РУКАВА

На спицы № 1.75 набрать 69 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 68 п.**

Провязать 5 рядов резинкой 1x1, при этом в последнем 5 ряду резинки равномерно прибавить 17 петель.

**Итого на спицах 85 п.**

**Прибавки делаются через протяжку следующим образом:**



Протяжку между двумя изнаночными петлями резинки подхватить левой спицей спереди назад.

Рабочая нить находится перед спицей. Ввести спицу слева направо в заднюю часть петли. Протянуть нить.





Прибавленную протяжку сбросить с левой спицы. На правой спице находится теперь одна дополнительная петля.

**Далее вязать 106 рядов ажурным узором (6 рапортов в высоту (раппорт равен 16 рядам), затем провязать еще 1 рапорт, равный 10 рядам (1-10 ряд раппорта)) по Схемам в следующей последовательности:**

**1 петля по Схеме АМ (1 раппорт в длину),  
56 петель по Схеме ВМ (2 раппорта в длину),  
28 петель по Схеме СМ (1 раппорт в длину).**

**Итого на спицах 85 п.**





Когда необходимая длина рукава будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать 2 петли для подреза.

Аналогичным образом связать второй рукав.

### ПОДРЕЗЫ НА РУКАВАХ


Прежде чем соединять детали пуловера, необходимо маркерами или дополнительной нитью обозначить подрезы.

Для этого необходимо снять 4 петли для подреза рукава на петледержатель или дополнительную нить.

Аналогичным образом снять петли для подреза для второго рукава.

## СОЕДЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ С РУКАВАМИ

87-ой круговой ряд (общий):



**шаг 1:** Рабочей нитью от основного полотна (тело спинки пуловера) провязать 81 п. первого рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).

**шаг 2:** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 3:** Далее провязать 143 п. основного полотна переда пуловера резинкой 1x1, начиная с изн. п.



**шаг 4:** Провязать 81 п. второго рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).

**шаг 5** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 6:** Провязать оставшиеся 143 п. спинки резинкой 1x1, начиная с изн. п.

Место начала ряда (место присоединения первого рукава) пометить маркером контрастного цвета.

## **88-ой круговой ряд (общий):**

Провязать кокетку на 448 петлях прямо (равно 12-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ), при этом провязывая 2 вместе изнаночной петлей места соединения рукавов с основным полотном пуловера (провязанные таким образом места соединения образуют регланную линию – РЛ).

Пометить маркером 4 регланные линии (РЛ) с обоих сторон.

Итого на спицах 444 петли.

## **ЛИНИИ РЕГЛАНА И ФОРМИРОВАНИЕ V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА**

В следующем общем 89-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 13-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана и продолжать убавления через 1 ряд.

Итого необходимо сделать 30 убавок.

### **Ритм убавок:**

#### Убавки в каждом 2 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе лицевой (1 изн. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ДО РЛ и 2 петли вместе вместе лицевой (1 лиц. п., 1 изн. п.) с наклоном влево ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

#### Убавки в каждом 4 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном влево ДО РЛ и 2 петли вместе вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

**Одновременно с реглаными убавками начиная со 115 общего ряда начать формирование V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА,** для этого из центральной лицевой петли переда пуловера необходимо вывязать 2 изнаночные петли, обе эти петли образуют кромочные на каждую половину переда, начиная со следующего ряда.

#### **Начало формирования V – образного выреза.**

Закончить вязание 115 общего кругового ряда, оборвать нить.

116 изнаночный ряд: прикрепить нить в центре переда, рвернуть вязание на изнаночную сторону, производя убавки для выреза в каждом ряду, убавки вдоль РЛ в каждом 2-ом ряду.

Начиная со 116 ряда каждая часть переда (правая полочка переда, левая полочка переда) вяжется отдельно, для выреза выполняются убавления петель в направлении от центра изделия. Чтобы образовались красивые ровные скосы в виде буквы V, убавления необходимо делать на одинаковом расстоянии друг от друга.

Убавления для выреза необходимо производить начиная со 116 ряда по 148 ряд в каждом ряду 33 раза.



#### Ритм убавок для V – образного выреза:

Для правой половины выреза - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона):

**изнаночный ряд:** связать кромочную, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., следующие 2 петли провязать вместе изн. п с наклоном вправо.

**лицевой ряд:** 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., кром. п.

Для левой половины выреза - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона):

**изнаночный ряд:** 2 петли провязать вместе изн. п с наклоном влево, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., кром. п.

**лицевой ряд:** связать кромочную, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо.

Таблица 4. Контроль убавок, количество петель


Ряд	РАЗМЕР М-Л						ИТОГО:
	ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА	ЛЕВЫЙ РУКАВ	ПЕРЕД	ПРАВЫЙ РУКАВ	ПРАВАЯ ПОЛОЧКА	СПИНКА	
87		81	143	81		143	448
88		81	141	81		141	444
89		79	139	79		139	436
90		79	139	79		139	436
91		77	137	77		137	428
92		77	137	77		137	428
93		75	135	75		135	420
94		75	135	75		135	420
95		73	133	73		133	412
96		73	133	73		133	412
97		71	131	71		131	404
98		71	131	71		131	404
99		69	129	69		129	396
100		69	129	69		129	396
101		67	127	67		127	388
102		67	127	67		127	388
103		65	125	65		125	380
104		65	125	65		125	380
105		63	123	63		123	372
106		63	123	63		123	372
107		61	121	61		121	364
108		61	121	61		121	364
109		59	119	59		119	356
110		59	119	59		119	356
111		57	117	57		117	348
112		57	117	57		117	348
113		55	115	55		115	340
114		55	115	55		115	340
115		53	112	53		113	331
116	55	53		53	55	113	329
117	53	51		51	53	111	319
118	52	51		51	52	111	317
119	50	49		49	50	109	307
120	49	49		49	49	109	305
121	47	47		47	47	107	295
122	46	47		47	46	107	293
123	44	45		45	44	105	283
124	43	45		45	43	105	281
125	41	43		43	41	103	271
126	40	43		43	40	103	269
127	38	41		41	38	101	259
128	37	41		41	37	101	257
129	35	39		39	35	99	247
130	34	39		39	34	99	245
131	32	37		37	32	97	235
132	31	37		37	31	97	233
133	29	35		35	29	95	223
134	28	35		35	28	95	221
135	26	33		33	26	93	211
136	25	33		33	25	93	209
137	23	31		31	23	91	199
138	22	31		31	22	91	197
139	20	29		29	20	89	187
140	19	29		29	19	89	185
141	17	27		27	17	87	175
142	16	27		27	16	87	173
143	14	25		25	14	85	163
144	13	25		25	13	85	161
145	11	23		23	11	83	151
146	10	23		23	10	83	149
147	8	21		21	8	81	139
148	7	21		21	7	81	137
	РОСТОК						

Убавления для линий реглана представлены на Схеме М-Л на примере РУКАВА.

Все ряды считаются лицевыми как при круговом вязании и читаются справа налево.

Начиная с вязания V-образного выреза – с 116-ого ряда нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом), изнаночные ряды читаются слева направо.

Схема М-Л



## РОСТОК

Росток и более глубокая линия горловины вяжется поворотными рядами частичным вязанием (укороченными рядами).

Укороченные ряды - это ряды, не довязанные до конца, т.е. чтобы ряд получился укороченным, работу разворачивают прежде, чем закончится ряд, и повернув, снова вяжут те же петли, что вязали только что.

### Укороченные ряды в лицевом ряду.

В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



### Укороченные ряды в изнаночном ряду.

В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.





Схема узора РУКАВА (между регланными убавками),  
при вывязывании ростка.

Размер М-Л



Перед началом вывязывания ростка на спицах 137 петель: 7 п. одной полочки, 7 п. второй полочки пуловера, 81 п. спинки, 21 п. одного рукава и 21 п. второго рукава.

При вязании ростка для удобства вязания нумерация рядов начинается заново. При этом нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом). Лицевые ряды в схемах читаются справа налево, изнаночные ряды читаются слева направо.

**1 лицевой ряд** – вязать по узору, не довязывая в этом лицевом ряду 6 п. (ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжая делать убавки в линиях реглана).

Обернуть рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочек, повесить маркер на эту петлю, развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **2-ой изнаночный ряд**, не довязывая 6 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону и вязать **3-ий лицевой ряд** (продолжая делать убавки в линиях реглана), не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **4-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **5-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **6-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **7-ой ряд**, не довязывая 3 петли от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **8-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону, провязать **один круговой ряд**, провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

## ПРАВЯ ПЛАНКА

Правая планка расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона планки).

\* Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., следующую 6-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 1 п. линии горловины, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку. [Планка с 1 п линии горловины.\\*](#)

Повторять от \* и до \* **до петель горловины спинки.**

Затем продолжить вязание планки резинкой 33 ряда. Закрыть петли планки. Оборвать нить.

## ЛЕВАЯ ПЛАНКА


Левая планка расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона планки).

Прикрепить нить с изнаночной стороны левой планки и вязать симметрично правой планке.

## СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНКИ С ГОРЛОВИНой СПИНКИ




Соединить левую и правую планку любым удобным способом.



Пришить планку трикотажным швом к открытым петлям спинки, используя протяжки между петлями на планке.

## ПОДРЕЗЫ



Отложенные петли на петлодержатель или вспомогательную нить (открытые петли рукава и открытые петли полочки и спинки под каждым рукавом), соединить иглой трикотажным швом.



[Оформление подрезов.](#)

## ВЛАЖНО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Заправить все кончики, обрезать нити. Постирать изделие руками в специальном деликатном средстве. Отжать в махровом полотенце, разложить на плоскости и оставить до полного высыхания.

Пуловер готов!

# РАЗМЕР L-XL

## ПЕРЕД И СПИНКА

На спицы № 1.75 набрать 325 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 324 п.**



Далее вязать **94 ряда** резинкой 1x1.

Когда необходимая высота будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать **3 петли**, необходимые для подреза.

## РУКАВА

На спицы № 1.75 набрать 69 петель основной нитью любым удобным способом.


Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. [Замыкание вязания в круг](#). Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 68 п.**

Провязать 5 рядов резинкой 1x1, при этом в последнем 5 ряду резинки равномерно прибавить 17 петель.

**Итого на спицах 85 п.**

**Прибавки делаются через протяжку следующим образом:**



Протяжку между двумя изнаночными петлями резинки подхватить левой спицей спереди назад.

Рабочая нить находится перед спицей. Ввести спицу слева направо в заднюю часть петли. Протянуть нить.





Прибавленную протяжку сбросить с левой спицы. На правой спице находится теперь одна дополнительная петля.

**Далее вязать 109 рядов ажурным узором (1 рапорт в высоту, равный 3 рядам (с 14 по 16 ряд раппорта), 5 раппортов в высоту (рапорт равен 16 рядам), затем провязать еще 1 рапорт, равный 10 рядам (1-10 ряд раппорта)) по Схемам в следующей последовательности:**

**1 петля по Схеме АМ (1 рапорт в длину),  
56 петель по Схеме ВМ (2 раппорта в длину),  
28 петель по Схеме СМ (1 рапорт в длину).**

**Итого на спицах 85 п.**





Когда необходимая длина рукава будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать 2 петли для подреза.

Аналогичным образом связать второй рукав.

### ПОДРЕЗЫ НА РУКАВАХ


Прежде чем соединять детали пуловера, необходимо маркерами или дополнительной нитью обозначить подрезы.

Для этого необходимо снять 4 петли для подреза рукава на петледержатель или дополнительную нить.

Аналогичным образом снять петли для подреза для второго рукава.

### СОЕДЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ С РУКАВАМИ

#### 95-ой круговой ряд (общий):



**шаг 1:** Рабочей нитью от основного полотна (тело спинки пуловера) провязать 81 п. первого рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).

**шаг 2:** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 3:** Далее провязать 157 п. основного полотна переда пуловера резинкой 1x1, начиная с изн. п.



**шаг 4:** Провязать 81 п. второго рукава (11-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ).

**шаг 5** снять 5 петель для подреза на петледержатель или дополнительную нить:

**1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п. 1 лиц. п.**

**шаг 6:** Провязать оставшиеся 157 п. спинки резинкой 1x1, начиная с изн. п.

Место начала ряда (место присоединения первого рукава) пометить маркером контрастного цвета.



## **96-ой круговой ряд (общий):**

Провязать кокетку на 476 петлях прямо (равно 12-ый ряд узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ), при этом провязывая 2 вместе изнаночной петлей места соединения рукавов с основным полотном пуловера (провязанные таким образом места соединения образуют регланную линию – РЛ).

Пометить маркером 4 регланные линии (РЛ) с обоих сторон.

Итого на спицах 472 п.

## **ЛИНИИ РЕГЛАНА И ФОРМИРОВАНИЕ V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА**

В следующем общем 97-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 13-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана и продолжать убавления через 1 ряд.

Итого необходимо сделать 28 убавок.

**Ритм убавок:**

### Убавки в каждом 2 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе лицевой (1 изн. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ДО РЛ и 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 изн. п.) с наклоном влево ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

### Убавки в каждом 4 - ом ряду:

*Провязать 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном влево ДО РЛ и 2 петли вместе лицевой (1 лиц. п., 1 лиц. п.) с наклоном вправо ПОСЛЕ РЛ в этом же ряду.*

Начиная с 151-го лицевого ряда, продолжать убавления для линии реглана со стороны спинки в каждом 2-ом ряду **ещё 4 раза**, со стороны рукава выполнять убавления в каждом 4-ом ряду **ещё 2 раза**.

**Одновременно с регланными убавками начиная со 123 общего ряда начать формирование V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА**, для этого из центральной лицевой петли переда пуловера необходимо вывязать 2 изнаночные петли, обе эти петли образуют кромочные на каждую половину переда, начиная со следующего ряда.

### [Начало формирования V – образного выреза.](#)

Закончить вязание 123 общего кругового ряда, оборвать нить.

124 изнаночный ряд: прикрепить нить в центре переда, рвернуть вязание на изнаночную сторону, производя убавки для выреза в каждом ряду, убавки вдоль РЛ в каждом 2-ом ряду.

Начиная со 124 ряда каждая часть переда (правая полочка переда, левая полочка переда) вяжется отдельно, для выреза выполняются убавления петель в направлении от центра изделия. Чтобы образовались красивые ровные скосы в виде буквы V, убавления необходимо делать на одинаковом расстоянии друг от друга.

Убавления для выреза необходимо производить начиная со 124 ряда по 160 ряд в каждом ряду 37 раз.



### **Ритм убавок для V – образного выреза:**

Для правой половины выреза - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона):

**изнаночный ряд:** связать кромочную, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., следующие 2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном вправо.

**лицевой ряд:** 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево, изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., кром. п.

Для левой половины выреза - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона):

**изнаночный ряд:** 2 петли провязать вместе изн. п с наклоном влево, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., кром. п.

**лицевой ряд:** связать кромочную, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., 2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо.

**Таблица 5. Контроль убавок, количество петель**


<b>Ряд</b>	<b>РАЗМЕР L-XL</b>						<b>ИТОГО:</b>
	<b>ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА</b>	<b>ЛЕВЫЙ РУКАВ</b>	<b>ПЕРЕД</b>	<b>ПРАВЫЙ РУКАВ</b>	<b>ПРАВАЯ ПОЛОЧКА</b>	<b>СПИНКА</b>	
95		81	157	81		157	476
96		81	155	81		155	472
97		79	153	79		153	464
98		79	153	79		153	464
99		77	151	77		151	456
100		77	151	77		151	456
101		75	149	75		149	448
102		75	149	75		149	448
103		73	147	73		147	440
104		73	147	73		147	440
105		71	145	71		145	432
106		71	145	71		145	432
107		69	143	69		143	424
108		69	143	69		143	424
109		67	141	67		141	416
110		67	141	67		141	416
111		65	139	65		139	408
112		65	139	65		139	408
113		63	137	63		137	400
114		63	137	63		137	400
115		61	135	61		135	392
116		61	135	61		135	392
117		59	133	59		133	384
118		59	133	59		133	384
119		57	131	57		131	376
120		57	131	57		131	376
121		55	129	55		129	368
122		55	129	55		129	368
123		53	126	53		127	359
124	62	53		53	62	127	357
125	60	51		51	60	125	347
126	59	51		51	59	125	345
127	57	49		49	57	123	335
128	56	49		49	56	123	333
129	54	47		47	54	121	323
130	53	47		47	53	121	321
131	51	45		45	51	119	311
132	50	45		45	50	119	309
133	48	43		43	48	117	299
134	47	43		43	47	117	297
135	45	41		41	45	115	287
136	44	41		41	44	115	285
137	42	39		39	42	113	275
138	41	39		39	41	113	273
139	39	37		37	39	111	263
140	38	37		37	38	111	261
141	36	35		35	36	109	251
142	35	35		35	35	109	249
143	33	33		33	33	107	239
144	32	33		33	32	107	237
145	30	31		31	30	105	227
146	29	31		31	29	105	225
147	27	29		29	27	103	215
148	26	29		29	26	103	213
149	24	27		27	24	101	203
150	23	27		27	23	101	201
151	21	25		25	21	99	191
152	20	25		25	20	99	189
153	18	25		25	18	97	183
154	17	25		25	17	97	181
155	15	23		23	15	95	171
156	14	23		23	14	95	169
157	12	23		23	12	93	163
158	11	23		23	11	93	161
159	9	21		21	9	91	151
160	8	21		21	8	91	149
	<b>РОСТОК</b>						

Убавления для линий реглана представлены на Схеме L-XL на примере РУКАВА.

Все ряды считаются лицевыми как при круговом вязании и читаются справа налево.

Начиная с вязания V-образного выреза – с 124-ого ряда нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом), изнаночные ряды читаются слева направо.

Схема L-XL



## POCTOK

Росток и более глубокая линия горловины вяжется поворотными рядами частичным вязанием (укороченными рядами).

Укороченные ряды - это ряды, не довязанные до конца, т.е. чтобы ряд получился укороченным, работу разворачивают прежде, чем закончится ряд, и повернув, снова вяжут те же петли, что вязали только что.

### Укороченные ряды в лицевом ряду.

В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



Укороченные ряды в изнаночном ряду.

В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.



Схема узора РУКАВА (между регланными убавками),  
при вывязывании ростка.

Размер | -X|

Перед началом вывязывания ростка на спицах 149 петель: 8 п. одной полочки, 8 п. второй полочки пуловера, 91 п. спинки, 21 п. одного рукава и 21 п. второго рукава.

При вязании ростка для удобства вязания нумерация рядов начинается заново. При этом нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены голубым цветом). Лицевые ряды в схемах читаются справа налево, изнаночные ряды читаются слева направо.

**1 лицевой ряд** – вязать по узору, не довязывая в этом лицевом ряду 6 п. (ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжая делать убавки в линиях реглана со стороны спинки в каждом 2-ом, со стороны рукава в каждом 4-ом ряду).

Обернуть рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочек, повесить маркер на эту петлю, развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **2-ой изнаночный ряд**, не довязывая 6 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону и вязать **3-ий лицевой ряд** (продолжая делать убавки в линиях реглана), не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **4-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **5-ый ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **6-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону (продолжая делать убавки в линиях реглана), и вязать **7-ой ряд**, не довязывая 3 петли от места поворота.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать **8-ой ряд**, не довязывая 3 п. от места поворота.

Развернуть вязание на лицевую сторону, провязать **один круговой ряд**, провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

## Правая ПЛАНКА

Правая планка расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона планки).

\* Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., следующую 6-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 1 п. линии горловины, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку. [Планка с 1 п линии горловины.\\*](#)

Повторять от \* и до \* **до петель горловины спинки.**

Затем продолжить вязание планки резинкой 37 рядов. Закрыть петли планки. Оборвать нить.

## ЛЕВАЯ ПЛАНКА


Левая планка расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона планки).

Прикрепить нить с изнаночной стороны левой планки и вязать симметрично правой планке.

## СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНКИ С ГОРЛОВИНой СПИНКИ



Соединить левую и правую планку любым удобным способом.




Пришить планку трикотажным швом к открытым петлям спинки, используя протяжки между петлями на планке.

## ПОДРЕЗЫ



Отложенные петли на петледержатель или вспомогательную нить (открытые петли рукава и открытые петли полочки и спинки под каждым рукавом), соединить иглой трикотажным швом.



[Оформление подрезов.](#)

## ВЛАЖНО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА


Заправить все кончики, обрезать нити. Постирать изделие руками в специальном деликатном средстве. Отжать в махровом полотенце, разложить на плоскости и оставить до полного высыхания.

Пуловер готов!

©2020 Татьяна Власова

@t\_vlasova.knits

## Размеры готового изделия после ВТО, см



Размер	1.	2.	3.	4.	5.
S-M	52	94	40	22	34
M-L	57	104	41	24	34
L-XL	62	114	42	26	34

Данное описание предназначено только для личного использования. Коммерческое использование описание данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

**Буду признательна, если вы поделитесь результатом вашей работы в Instagram, используя хэштег #mk\_tvk**





Если в процессе вязания, у Вас возникли вопросы, напишите мне.

Для связи:

- Инстаграм [@t\\_vlasova.knits](https://www.instagram.com/t_vlasova.knits) ;
- Электронная почта [vlasova.knits@gmail.com](mailto:vlasova.knits@gmail.com) .

Татьяна Власова.



### Условные обозначения:

<input checked="" type="checkbox"/> <p><b>Лицевая петля.</b></p> <p>Ввести правую спицу в петлю на левой спице, подхватить рабочую нить правой спицей и вытянуть петлю на правую спицу.</p> <p>Сбросить провязанную петлю в левой спицы.</p>	     
<input type="checkbox"/> <p><b>Изаночная петля.</b></p> <p>Правую спицу ввести в петлю на левой спице от себя, подхватить рабочую нить, и вытянуть петлю.</p> <p>Сбросить провязанную петлю в левой спицы.</p>	      



### Накид.

Набросить рабочую нить на правую спицу, продолжить вязание.




### 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.

Ввести спицу в первую, а потом во вторую петли за задние стенки, подхватить рабочую нить и вытянуть петлю через две петли.

Или


Снять петлю на правую спицу, провязать вторую петлю лицевой и перекинуть снятую петлю через провязанную.






## **2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.**



Ввести правую спицу во вторую, а затем в первую движением от себя. Захватить нить и вытянуть ее на лицевую сторону вязания.



## **3 петли вместе лицевой.**

Переснять со стороны 2-й петли 2 п. с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой. Провязать 3-ю п. лицевой. Введя левую спицу в снятые петли на правой спице, накинуть их на провязанную петлю, вытянуть петлю.



<input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>2 петли вместе изнаночной с наклоном влево.</b></p> <p>Правую спицу ввести сначала во вторую, а затем в первую петлю движением на себя. Снять петли на правую спицу. Перенести их на левую спицу так, чтобы вторая петля оказалась спереди, а первая - сзади. Далее провязать две петли вместе изнаночной.</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо.</b></p> <p>Провязать две петли вместе обычной изнаночной.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p><b>Нет петли.</b></p>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>Кромочная петля.</b> Первая и последняя петли ряда, образуют боковые края вязаной детали.</p>	



**Начало формирования  
V – образного выреза**

**Начало формирования  
V – образного выреза.**

