

**СВИТЕР № 17 #SWEATERNO17**



**О СВИТЕРЕ № 17** Свитер № 17 — объемный свитер с широкими рукавами. У свитера уникальная конструкция плеч, сочетающая втачные рукава и реглан. Именно такая конструкция обеспечивает отличную и комфортную посадку. Свитер вяжется сверху вниз и требует минимальной отделки.

**РАЗМЕРЫ**

XS (S) M (L) XL (XXL)

**ИЗМЕРЕНИЯ**

Длина (измеренная от центра спины, под ребром): 60 (63) 65 (66) 69 (70)  
см [23,5 (24,75) 25,5 (26) 27,25 (27,5) дюйма].

Готовая окружность: 118 (124) 133 (138) 144 (153) см [46,5 (48,75) 52,5 (54,25)  
56,75 (60) дюймов].

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ

Спицы 5 мм [US 8] (80 или 100 см [32 дюйма или 40 дюймов])

Спицы 4 мм [US 6] (40 или 80 см [16 дюймов или 32 дюйма])

## ПЛОТНОСТЬ

Ломаная резинка, спицы 5 мм [US 8]. 18 п. / 27 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма].

Резинкой, спицами 4 мм [US 6].

24-25 п. / 32 ряда = 10 x 10 см.

## МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуется вязать свитер в одну нить мериноса. Для более мягкого вида можно добавить одну нить мохера.

Heavy Merino, Вязание для Оливы 50 гр. / 125 м.

Цвет А (показан цветом «Стен»): 300 (350) 350 (400) 400 (450) гр.

Цвет В (показан в цвете «Mørk Elg»): 200 (200) 250 (250) 300 (300) гр.

Для более мягкого образа добавьте прядь мохера. Мягкий шелковый мохер, для вязания Олива 25 гр. / 225 м

Цвет А: 100 (100) 100 (100) 125 (125) г.

Цвет В: 75 (75) 75 (75) 75 (100) г.

Альтернативная пряжа Пура Лана, Гепард 50 гр. / 115 м. Цвет А: 350 (400) 450 (450) 500 (550) г. Цвет В: 200 (300) 300 (350) 300 (350) г. вместе с... Кашемировое кружево, Gepard 25 гр. / 350 м.

Цвет А: 75 (75) 75 (75) 100 (100) гр

Цвет В: 50 (50) 50 (50) 50 (50) гр.

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ** Выполните образец плотности вязания, чтобы убедиться, что вы достигли нужной плотности вязания с рекомендуемыми спицами. Если ваша плотность отличается от указанной, готовое изделие будет иметь неправильные пропорции.

## Руководство по размерам

Свитер № 17 имеет свободный крой. Припуск на свободу облегания должен составлять примерно 35 см [13,75 дюйма].

Размеры соответствуют европейским стандартам: 34/XS (36/S), 38/M (40/L), 42/ XL (44/XXL) и подходят для окружности груди примерно 80-85 (85-90), 90-95 (95-100), 100-110 (110-120) см [31,5-33,5 (33,5-35,5), 35,5-37,5 (37,5-39,5), 39,5-43,5 (43,5-47,25) дюймов].

Например: 88 см [34,5 дюйма] в самой широкой части + 35 см [13,75 дюйма] = 123 см [48,25 дюйма]. Это значит, что вам следует выбрать размер S с окружностью 124 см [48,75 дюйма]. Если вы выбираете между двумя размерами, выбирайте меньший.

## Введение в рабочий процесс

Сначала вяжите спинку круговыми спицами в прямом и обратном направлении. Формирование спинки осуществляется путём прибавок. Затем наберите петли вдоль плечевых швов и провяжите лицевыми. После этого наберите петли вдоль проймы и провяжите лицевыми.

Сформируйте окат рукава укороченными рядами. Теперь соедините перед, спинку и рукава. Прибавки по реглану выполняйте по кругу на круговых спицах. После завершения прибавок отложите петли рукавов и завершите вязание корпуса.

Сначала туловище вяжется по кругу, а затем разрезы вяжутся в прямом и обратном направлении. После этого наберите петли и провяжите их лицевыми петлями по краю горловины, чтобы выполнить отделку горловины. И наконец, обработайте рукава.

### Полоски

Частота полос составляет 6 раундов в цвете А и 6 раундов в цвете В. Изменения цветов всегда происходят по 1-й кругу - имеется в виду круговой ряд, в котором все петли провязаны вместе с... лицевыми

СОВЕТ! Посмотрите здесь, как избежать обрыва пряжи при вязании полос: <https://www.youtube.com/watch?v=xH2MwhxAaZw>

СОВЕТ! Посмотрите, как добиться аккуратного изменения цвета: <https://www.youtube.com/watch?v=ym-jDvU6ev4>

Свитер № 17 связан узором **ломаная резинка**:

1-й круг/ряд: лицевыми все п.

2-й круг/ряд: \*1 лиц., 1 изн., повторять от \* - \* до конца ряда.

**Прибавки** выполняются по обеим сторонам реглана, поэтому они наклонены либо вправо (M1R), либо влево (M1L). Все прибавки выполняются лицевыми петлями.

M1R (прибавка с наклоном вправо)

M1R: Левой спицей поднимите планку (между петлями на правой и левой спицах) сзади наперед и провяжите лицевыми.

M1L (прибавка влево)

M1L: Левой спицей подхватите планку спереди назад и провяжите ее через заднюю петлю.

**НАЧНИТЕ ВЯЗАТЬ СВИТЕР ОТСЮДА.**

### СПИНКА

Набрать 31 (33) 33 (33) 35 (35) п. на круговые спицы 5 мм [US 8] нитью цвета А.

Первый ряд — ряд ИС: 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* и повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн

Следующий ряд — лицевой. Перед продолжением работы поместите 2 маркера. Первый маркер находится за 6 п. (ММ1 — маркер петли 1), второй — за 6 п. до конца ряда (ММ2).

Теперь сформируйте плечи.

Сделайте это, делая прибавки во всех рядах (как в Лицевых, так и изнаночных) следующим образом:  
1-й ряд (ЛС): лицевыми до маркера ММ1, переснять маркер, M1L, лицевыми до ММ2,

M1R, переснять маркер, лиц. до конца ряда.

2-й ряд (ИС): P2, k1, p1, k1, p1, переснять маркер MM2, M1R, \*p1, k1\* до 1 п перед MM1, p1, M1L, переснять маркер MM1, p1, k1, p1, k1, p2.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й ряд в общей сложности 14 (15) 16 (17) 17 (18) раз.

Теперь вы провязали 28 (30) 32 (34) 34 (36) рядов прибавок и увеличили на спинке 56 (60) 64 (68) 68 (72) п.

Теперь на спицах у вас 87 (93) 97 (101) 103 (107) п.

Прежде чем продолжить, поместите маркер в кромочную петлю последнего провязанного ряда.

Теперь двигайтесь вперед и назад ломаной резинкой:

1-й ряд (ЛС): K все петли

2-й ряд (ЗС): 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й ряд пока не провяжете еще 24 (26) 26 (28) 28 (28) рядов.

Длина изделия на данный момент составляет 20 (21) 22 (23) 23 (24) см [8 (8,25) 8,75 (9) 9 (9,5) дюймов], измеренная по центру спинки.

Оборвите нить и зафиксируйте петли, используя бросовую нить или держатель петель.

## ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ

Набрать и вязать 29 (31) 33 (35) 35 (37) п. вдоль левого плеча спицами 5 мм [US 8] нитью цвета А.

Первый ряд изнаночный: 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* и повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

1-й ряд (ЛС): лицевыми все п.

2-й ряд (ИС): 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й ряды, пока не провяжете в общей сложности 4,5 (5) 5 (4,5) 4,5 (4,5) см [1,75 (2) 2 (1,75) 1,75 (1,75) дюйма] (что эквивалентно 10 (12) 12 (10) 10 (10) рядам).

Следующий ряд — лицевой. Поместите маркер (MM1) через 6 п. Теперь сформируйте вырез горловины, прибавляя петли во всех лицевых рядах.

1 ряд (ЛС): K до MM1, переснять маркер, M1L, k до конца ряда.

2 ряд (ИС): P1, \*p1, k1\*, повторяйте от \* до \* до 1 п перед MM1, p1, переснять маркер MM1, \*p1, k1\* до 2 последних петель, p2.

3 ряд (ЛС): повторить ряд 1

4 ряд (ИС): P1, \*p1, k1\*, повторяйте от \* до \* до 2 последних петель, p2.

Повторить ряды 1- 4 всего 3 (3) 3 (3) 4 (4) раз = 12 (12) 12 (12) 16 (16) рядов

Теперь на спицах 35 (37) 39 (41) 43 (45) п.

Оборвите пряжу и поместите спицы на держатель.

## ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ

Набрать и вязать 29 (31) 33 (35) 35 (37) п. вдоль правого плеча спицами 5 мм [US 8] пряжей цвета А.

Первый ряд — ряд ИС. 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* и повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

1-й ряд (ЛС): лицевые все п.

2-й ряд (ИС): 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й ряд пока не провяжете в общей сложности 4,5 (5) 5 (4,5) 4,5 (4,5) см [1,75 (2) 2 (1,75) 1,75 (1,75) дюйма] (что эквивалентно 10 (12) 12 (10) 10 (10) рядам).

Следующий ряд — лицевой. Разместите маркер (ММ2) за 6 п. до конца ряда.

Теперь сформируйте вырез горловины, прибавляя петли во всех лицевых рядах

1 ряд (ЛС): К до ММ2, М1R. Переснять маркер, к до конца ряда.

2 ряд (ИС): Р1, \*р1, k1\*, повторять от \* - \* до 1 п перед ММ2, р1, переснять ММ2, \*р1, k1\* до 2 последних петель, р2.

3 ряд (ЛС): повторить 1 ряд.

4 ряд (ИС): Р1, \*р1, k1\*, повторять от \* - \* до 2 последних петель, р2.

Повторить 1 – 4 ряды всего 3 (3) 3 (3) 4 (4) раза = 12 (12) 12 (12) 16 (16) рядов

Теперь у вас на спицах 35 (37) 39 (41) 43 (45) п

Теперь соедините две плечевые секции и продолжите вязать переднюю часть.

## ПЕРЕД

Вяжите лицевыми правую часть переда до маркера ММ2, М1R, переснять маркер, лицевыми до конца ряда.

Наберите 13(15) 15 (15) 13 (13) п используя метод **knit cast on method**.

Вяжите лицевыми левую часть переда до маркера ММ1, переснять маркер ММ1, М1L, лицевыми до конца ряда.

Правая и левая полочки соединены. На спицах 85 (91) 95 (99) 101 (105) п

Следующий ряд — ряд ИС.

1 изн. п., \*1 изн. п., 1 лиц. п.\* , повторить от \* - \* до 1 п. перед ММ1, 1 изн. п., снять ММ1, вязать \*1 изн. п., 1 лиц. п.\* до 1 п. перед ММ2, 1 изн. п., снять ММ2, \*1 изн. п., 1 лиц. п.\* до оставшихся 2 п., 2 изн. п

Следующий ряд — лицевой. В следующем ряду прибавьте 2 петли. Вяжите лицевыми до ММ2, М1R, переснять маркер, лицевыми до ММ1, переснять маркер, М1L, лицевыми до конца ряда.

Теперь на спицах у вас 87 (93) 97 (101) 103 (107) п.

Следующий ряд — изнаночный, теперь можно удалить 2 маркера.

1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

Теперь двигайтесь вперед и назад узором ломанная резинка.

1-й ряд (ЛС): лицевыми все п.

2-й ряд (ИС): 1 изн., \*1 изн., 1 лиц.\* , повторять от \* - \* до оставшихся 2 п., 2 изн.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й ряды, пока не провяжете в общей сложности 18 (20) 20 (22) 22 (22) рядов.

Длина изделия составит 8 (9) 9 (9,5) 9,5 (9,5) см [3 (3,5) 3,5 (3,75) 3,75 (3,75) дюйма] по центру переда. Последняя строка — это строка ИС

Оборвите нить и перенесите петли на бросовую нить или держатель петель.

#### ОКАТ РУКАВА

Теперь сформируйте окат рукава, выполнив укороченные ряды. Начните с нижней части переда или спинки (левый рукав = перед, правый рукав = спинка) со второго до последнего провязанного ряда.

Набрать и провязать 45 (47) 47 (49) 49 (49) п. вдоль проймы спицами 5 мм [US 8] нитью цвета А. Поднимите петли так, чтобы получилось 29 (29) 29 (31) 31 (31) п. вдоль переда и 16 (18) 18 (18) 18 (18) п. вдоль спинки.

Разместите 2 маркера (ММ1 и ММ2) следующим образом: 16 (18) 18 (18) 18 (18) п., ММ1, 13 (11) 13 (13) 13 (13) п., ММ2, 16 (18) 18 (18) 18 (18) п.

Первый ряд — ряд ИС

Провяжите \*1 лиц., 1 изн.\* и повторите от \* - \* до последней петли, 1 лиц.

Теперь вяжите укороченные ряды.

1-й ряд (ЛС): Вяжите до ММ2 и еще одной петли после маркера, поверните.

2-й ряд (ИС): провяжите \*1лиц., 1изн.\* до ММ1 и еще одну петлю после маркера, поверните.

3-й ряд (ЛС): Вязать до последнего поворота и еще 2 п. после поворота (петля на повороте провязывается лицевой), повернуть.

4-й ряд (ИС): вязать \*1 лиц., 1 изн.\* до последнего поворота и еще 2 п. после поворота (петля на повороте должна быть изнаночной), повернуть.

Повторить 3-й и 4-й ряды, пока в начале и конце ряда не останется по 1 не провязанной п.

Оборвите нить и перенесите петли на бросовую нить или держатель петель.

Повторите то же самое для противоположного рукава.

#### КОКЕТКА

Теперь соедините переднюю часть, спинку и окат рукавов, чтобы вязать по кругу. Рекомендуется использовать более длинные круговые спицы длиной 100–120 см. Теперь снова увеличьте количество нитей — на этот раз для оформления проймы переда. Выполняя 1-й ряд, разместите 9 маркеров (ММ1 – ММ9).

Поменяйте цвет на В. С этого момента меняйте цвет каждый 6-й раунд.

Начните от соединения левого рукава и спинки.

Снимите 1 петлю (кромочную петлю со спинки), не провязывая, 5 лиц. п., расположите ММ1, лиц. п. до 6 оставшихся петель на спинке, расположите ММ2, 5 лиц. п., k2tog, 3 лиц. п., разместить ММ3, лиц. п. до 4 оставшихся п. на рукаве, разместить ММ4, 3 лиц. п.,k2tog, 5 лиц. п., поместите ММ5, вязать до 6 оставшихся п. спереди, поместите ММ6, 5 лиц. п.,k2tog, 3 лиц. п., разместить ММ7,

вязать до 4 оставшихся п. на рукаве, разместить MM8, 3 лиц. п., k2tog, разместить MM9 (MM9 = начало раунда).

Провяжите 1 ряд ломаной резинки. \*1 лиц., 1 изн.\* до конца ряда.

Теперь на спицах у вас 260 (276) 284 (296) 300 (308) п.

Теперь сформируйте корпус и рукава с прибавками реглана. Увеличивайте на каждом втором (четвертом) круге.

Примечание! Каждый второй (2-й) ряд, то две лицевые петли будут рядом друг с другом (по обе стороны от маркера). Узор резинки восстанавливается на следующем 3-м ряду.

1-й раунд: \*лицевыми до MM1, переснять MM1, M1L, лицевыми до MM2, M1R, переснять MM2 \*. Повторите от \* до \* на следующих 6 маркерах (MM3–MM8), лицевыми до MM9.

2-й раунд: Провязать узором ломанная резинка до конца круга.

**ВНИМАНИЕ!** На MM1–MM8 будут 2 лицевые петли рядом друг с другом.

3-й раунд: \* лицевыми до MM1, переснять MM1, M1L, лицевыми до MM2, M1R, переснять MM2\*. Повторите от \* до \* на следующих 6 маркерах (MM3–MM8), лицевыми до MM9.

4-й раунд: Провяжите узором ломанная резинка до конца ряда.

Повторить 1-й - 4-й раунды в общей сложности 4 (5) 5 (6) 6 (7) раз.

Вы прибавили 64 (80) 80 (96) 96 (112) п.

Теперь на спицах у вас 324 (356) 364 (392) 396 (420) п.

Перед тем, как разделить корпус и рукава, провяжите дополнительный ряд с прибавками. Обратите внимание, что прибавки в этом ряду расположены иначе — это необходимо для правильного раппорта узора на рукавах.

### **Размеры XS, M, XL и XXL**

1-й круг: лицевыми до MM1, переснять MM1, M1L, лицевыми до MM2, M1R, переснять MM2, лицевыми до 4 п. перед MM3, M1L, лицевыми до 4 п. после MM4, M1R, лицевыми до MM5, переснять MM5 , M1L, лицевыми до MM6, M1R , переснять MM6 , лицевыми до 4 п. перед MM7, M1L, лицевыми до 4 п. после MM8, M1R, лицевыми до MM9.

2-й круг: Провязать узором ломанная резинка до конца ряда.

**ВНИМАНИЕ!** На MM1–MM8 будут 2 лицевые петли рядом друг с другом.

3-й раунд: лицевыми до MM1, переснять MM1, M1L, лицевыми до MM2, M1R, переснять MM2 , лицевыми до MM5, переснять MM5 ,M1L, лицевыми до MM6, M1R, переснять MM6 , лицевыми до конца ряда.

### **Размеры S и L**

1-й круг: лиц. до 4 п. перед MM3, M1L, лиц. до 4 п. после MM4, M1R, лиц. до 4 п. перед MM7, M1L, к MM9, M1R, переснять MM9.

Теперь на спицах у вас 336 (360) 376 (396) 408 (432) п.

## ТЕЛО

Теперь разделите корпус и рукава.

Во время вязания тела перенесите петли рукавов на бросовую нитью или петлодержатель. При этом можно снять все маркеры рукавов (ММ3, ММ4, ММ7 и ММ8). Оставьте на спицах только ММ1, ММ2, ММ5, ММ6 и ММ9.

ММ9 по-прежнему отмечает начало кругового ряда.

Вяжите ломаную резинку по петлям спинки до 5 п. после ММ2, наберите 1 п. для расширения, используя метод обратной петли.

Отложите следующие 63 (69) 69 (75) 75 (79) п., вяжите ломаную резинку по петлям переда до 5 п. после ММ6, наберите 1 п. для расширения, используя метод обратной петли. Отложите следующие 63 (69) 69 (75) 75 (79) п

Передняя и задняя части теперь соединены

Теперь на спицах у вас 212 (224) 240 (248) 260 (276) п.

Продолжаем ломанной резинкой по кругу:

1-й круг: лицевыми все п.

2-й круг: \*k1, p1\*, повторять от \* - \* до конца круга.

Продолжайте повторять 1-й и 2-й круг, пока вы не поработали в общей сложности 6 (7) 7 (7) 8 (8) полосок каждого цвета. Размер свитера теперь примерно 47 (50) 52. (53) 56 (57) см [18,5 (19,75) 20,5 (21) 22 (22,5) дюйма] по центру спинки. Завершите полоской цвета А.

Теперь снова разделите петли на переднюю и заднюю части, чтобы сделать разрезы с обеих сторон. Не забудьте сменить цвет нити в следующем ряду.

**СОВЕТ!** Прежде чем продолжить, примерьте свитер, чтобы убедиться, что его длина вам подходит.

Провяжите 1 ряд лицевыми. Поставьте маркер в среднюю петлю на левой стороне свитера.

Поверните. Следующий ряд — изнаночный, и теперь вам нужно закончить переднюю часть.

1-й ряд (ИС): Снимите 1 п. как изнаночную, оставив нить впереди, \*1 изн., 1 лиц.\* в 1 п. перед отмеченной петлей (с левой стороны свитера), 2 изн. Поверните.

2-й ряд (ПС): Снимите 1-ю п. как лицевую, оставив нить сзади, лиц. п. в оставшуюся 1-ю п., 1 лиц. п. через заднюю стенку петли

Теперь у вас осталось 107 (113) 121 (125) 131 (139) п

Повторить 1-й и 2-й ряд, пока не провяжете в общей сложности 3 (3) 3 (3) 3 (3) полоски каждого цвета, что соответствует разрезу размером 13 (13) 13 (13) 13 (13) см [5 (5) 5 (5) 5 (5) дюймов]. Завершите рядом ИС и убедитесь, что это последний ряд цвета А в конце частоты полос.

Выполните закрытие петель итальянским/трубчатым методом.

**СОВЕТ!** Посмотрите здесь, как закрыть петли итальянским/трубчатым методом.  
<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xEX7A6R>

Теперь закончим работу над спинкой.

В самом первом ряду прибавьте по 1 п. в начале и в конце ряда. Выполните следующие действия: Начните с Изнаночного ряда. Добавьте новую нить пряжи и поднимите 1 петлю из средней петли на правой стороне свитера.

Затем вязать: \*1 изн, 1 лиц\* до последней петли, 1 изн, поднять 1 петлю из средней петли на левой стороне свитера.

Теперь на спицах у вас 107 (113) 121 (125) 131 (139) п

Теперь повторите 2-й и 1-й ряд-точно так же, как спереди, — до тех пор, пока разрез не достигнет размера 13 (13) 13 (13) 13 (13) см [5 (5) 5 (5) 5 (5) дюймов]. Завершите ряд с изнаночной стороны и убедитесь, что это 6-й и последний ряд цветной полосы.

Выполните закрытие петель итальянским/трубчатым методом.

## ОТДЕЛКА ГОРЛОВИНЫ

Отделка горловины выполняется по кругу круговыми спицами 4 мм [US 6]. Вы можете выбрать сложенную, круглую или отворотную горловину.

Набрать 88 (96) 96 (98) 100 (102) п. по вырезу горловины спицами 4 мм [US 6]. Вязать следует от соединения левого плеча с передом.

**СОВЕТ!** Обязательно подхватывайте петли в промежутке сразу после кромочного шва. Это обеспечит наиболее аккуратный результат.

Число набранных петель эквивалентно набранной петле из 29 (31) 31 (31) 33 (33) п. набора петель, из 1 п. в каждом провязанном ряду вдоль наклонной линии горловины и из 13 (15) 15 (15) 13 (13) п. в центре переда.

Теперь выберите, хотите ли вы сложенный или отложной воротник, и приступайте к выбранному разделу.

### 1 вариант Круглая горловина

Теперь вяжите 7 (7) 8 (8) 8 (8) см [2,75 (2,75) 3 (3) 3 (3) дюйма] резинкой 1x1 по кругу, т. е. \*1 изн., 1 лиц.\*. **ПРИМЕЧАНИЕ!** Начало раунда начинается с изнаночной петли.

После завершения резинки ее необходимо прикрепить. Сложите резинку и прикрепите ее к внутренней стороне выреза горловины, провязав 1 петлю со спицы вместе с 1 петлей из поднятого края.

Не забудьте закрыть петли свободно, чтобы можно было продеть голову.

**СОВЕТ!** Убедитесь, что вы закрепляете резинку ровно, чтобы ряды резинки не перекосились. При необходимости можно использовать пару булавок, чтобы резинка не смешалась во время вязания.

Полезно прикрепить в резинку трикотажную резинку, чтобы изделие сохраняло форму во время носки.

**2 вариант Скрученная горловина** Провяжите 19 (19) 19 (20) 20 (20) см [7,5 (7,5) 7,5 (8) 8 (8) дюймов] резинкой 1x1 по кругу, т. е. \*1 изн., 1 лиц.\*. **ПРИМЕЧАНИЕ!** Начало раунда начинается с изнаночной петли.

Выполните закрытие петель итальянским/трубчатым методом.

## РУКАВА

Теперь закончите рукава.

Перенесите отложенные 63 (69) 69 (75) 75 (79) п. рукава на круговые спицы 5 мм [US 8].

Начните с подъёма 1 п. в среднюю петлю под проймой и провяжите узором ломаная резинка по кругу.

Теперь на спицах у вас 64 (70) 70 (76) 76 (80) п. Соедините работу в круг и выполните узор ломаная резинка

1-й круг: \* 1изнан, 1лицевая\*, повторить от \* - \* до конца круга.

2-й круг: лицевые все п

Не забывайте менять цвет каждый 6-й ряд.

Продолжайте вязать рукав прямо вниз ломаной резинкой, пока длина рукава не составит 35 (35) 37 (37) 35 (35) см [13,75 (13,75) 14,5 (14,5) 13,75 (13,75) дюймов] ниже проймы. Завершите 1м раундом убедитесь, что это 6-й и последний ряд цвета А в последовательности цветов.

**ВНИМАНИЕ!** Имейте в виду, что рукав может растянуться на пару сантиметров/дюймов после стирки/использования.

Выполните закрытие петель итальянским/трубчатым методом.

## ОТДЕЛКА

Теперь спрячьте все свободные концы. Выстирайте и заблокируйте свитер, чтобы результат получился ещё аккуратнее.