



## «Cherry orchard»

Свитер вяжется по кругу сверху вниз до подрезов, затем рукава снимаются на дополнительную нить.  
Далее корпус с рукавами вяжутся отдельно (см. выкройку).

#### Материалы и инструменты.

<b>Пряжа</b>	<p>Пряжа - 300 (350, 400, 450, 500) г, 1200 – 2200 м.</p> <p>- Основной цвет (ОЦ) - твид или другая пряжа (350 - 400 м / 100 г) 300 (350, 400, 450, 500) г; - три дополнительных цвета (ДЦ 1, ДЦ 2, ДЦ 3) - твид, меринос (350 - 400 м / 100 г); ДЦ 1 2 – 3 г, ДЦ 2 15 - 20 г, ДЦ 3 30 - 50 г.</p> <p>Можно использовать другую пряжу с метражом 350 - 400 м / 100 г.</p>
<b>Спицы</b> (круговые 60 - 80 см)	<p>подобрать индивидуально под плотность вязания</p> <p>Если вам сложно удержать одинаковую плотность, вяжите жаккард спицами на 0,25 - 0,5 номера больше, чем лицевую гладь.</p>
Маркеры (по количеству раппортов), счетчик рядов.	
<b>Сокращения</b>	<p><b>ОГ</b> - обхват груди, <b>УР</b> - укороченные ряды, <b>ОЦ</b> - основной цвет, <b>ДЦ</b> - дополнительный цвет, <b>ВТО</b> - влажно-тепловая обработка, <b>ВДР</b> - вязать до конца ряда, <b>п</b> - петля, <b>МНР</b> - маркер начала ряда, <b>ПП</b> - петля поворота (вязать согласно выбранного метода вязания укороченных рядов), <b>РП</b> - работу повернуть, <b>ЖУ</b> - жаккардовый узор.</p>
<b>Свобода облегания</b>	<p>Модель свитера оверсайз, оригинальный свитер размер М2.</p> <p>Плотность 22 петли X 24 ряда в жаккардовом образце 10 см X 10 см после ВТО.</p> <p>Свобода облегания 29 см (ОГ 93 см).</p> <p>Если Вы хотите меньшую СО, рекомендую выбирать - не менее 20 см, для сохранения модели оверсайз.</p>
<b>Примечания</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом работы прочитайте описание полностью.</li> <li>2. Указаны спицы, которыми связан оригинальный свитер. Подберите спицы под свой почерк вязания, для максимального попадания в плотность.</li> <li>3. Количество петель указано без учета петли для соединения в круг.</li> <li>4. Описание дается для размера S1, цифры в скобках принадлежат соответственно размерам S2 (M1, M2, M3, L1, L2, XL1, XL2, XXL1, XXL2, XXL3 ). Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.</li> <li>5. Для формирования ростка и удлинения спинки используется метод укороченных рядов. При вязании укороченных рядов ПП считать последнюю провязанную петлю, вязать ее в соответствии с выбранным методом. Используйте один из методов приведенных ниже: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ggPA_y26uz8">https://www.youtube.com/watch?v=ggPA_y26uz8</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iSzSFiU31vk&amp;index=5&amp;list=PLvDs5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2P9">https://www.youtube.com/watch?v=iSzSFiU31vk&amp;index=5&amp;list=PLvDs5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2P9</a></li> <li>6. По описанию можно связать свитер оверсайз с диапазоном плотности в ширину 21 – 25 петель жаккардового узора. В таблице ниже указаны размеры готового изделия в см, в зависимости от плотности жаккардового узора. Если хотите большую/меньшую свободу облегания, выбирайте для вязания соответственно на размер больше/меньше.</li> <li>7. Плотность вязания в рядах имеет второстепенное значение. Вяжите кокетку в длину согласно рекомендаций описания. А длину рукавов и корпуса по своему желанию.</li> </ol>

Размер		S1	S2	M1	M2	M3	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	XXL3
ОГ в см модели		81	86	90	94	98	103	107	111	115	120	125	130
Рука модели в см		30	32	32	33	34	34	35	38	39	40	41	42
А	ОГ изделия на пл 21	112	116	122	128	133	141	145	154	160	166	173	181
	ОГ изделия на пл 22	107	111	116	122	127	135	138	147	153	158	165	173
	ОГ изделия на пл 23	103	106	111	117	122	129	132	141	146	151	158	165
	ОГ изделия на пл 24	98	102	107	112	117	123	127	135	140	145	152	158
	ОГ изделия на пл 25	94	98	102	107	112	118	122	130	134	139	146	152
	СО на пл 21	31	30	32	34	35	38	38	43	45	46	48	51
	СО на пл 22	26	25	26	28	29	32	31	36	38	38	40	43
	СО на пл 23	22	20	21	23	24	26	25	30	31	31	33	35
	СО на пл 24	17	16	17	18	19	20	20	24	25	25	27	28
	СО на пл 25	13	12	12	13	14	15	15	19	19	19	21	22
	Рукав в см пл 21	39	41	44	45	46	48	50	52	53	56	56	58
	Рукав в см пл 22	37	39	42	43	44	45	47	50	51	54	54	55
	Рукав в см пл 23	36	37	40	41	42	43	45	48	49	51	51	53
	Рукав в см пл 24	34	36	38	39	40	42	43	46	47	49	49	51
	Рукав в см пл 25	33	34	37	38	38	40	42	44	45	47	47	49
В	СО рукава на пл 21	9	9	12	12	12	14	15	14	14	16	15	16
	СО рукава на пл 22	7	7	10	10	10	11	12	12	12	14	13	13
	СО рукава на пл 23	6	5	8	8	8	9	10	10	10	11	10	11
	СО рукава на пл 24	4	4	6	6	6	8	8	8	8	9	8	9
	СО рукава на пл 25	3	2	5	5	4	6	7	6	6	7	6	7
С	Горловина на пл 21	52	55	57	60	62	51	53	55	57	59	61	63
	Горловина на пл 22	50	52	55	57	59	49	51	53	55	56	58	60
	Горловина на пл 23	48	50	52	54	57	47	49	50	52	54	56	57
	Горловина на пл 24	46	48	50	52	54	45	47	48	50	52	53	55
	Горловина на пл 25	44	46	48	50	52	43	45	46	48	50	51	53

**ОГ** - обхват груди

**СО** - свобода облегания

**пл** - плотность петель

### Подготовка

Свяжите образец жаккардовым узором по **Схеме А**.

*Подберите спицы меньшего номера, которые обеспечат незаметный переход с вязания ЖУ на лицевую гладь.*

Постирайте образец, высушите и обработайте паром. Дайте отлежаться.

Измерения проводить, разложив на ровной поверхности.

Измерить плотность жаккардового узора в образце 10 см x 10 см.

### Выбор размера.

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам.

К полученной цифре добавьте желаемую свободу облегания.

*Пример : ОГ 93 см, СО 30 см*

*93 + 30 = 123 см обхват готового свитера в области груди.*

Затем в табличке в строке А найти свою плотность в петлях и значение ОГ самое приближенное к полученной цифре. И это будет ваш размер.

*Пример: для обхвата готового свитера по груди 123 см при плотности 22 петли это размер М2 – готовый свитер будет в обхвате 122 см.*

*Рукав будет иметь свободу : 43 см – 33 см (рука модели) = 10 см.*

**Пример 2.** Если выбрать свободу 20 см, считать так:

*ОГ 93 см + 20 см = 113 см обхват готового свитера в области груди.*

*По таблице при плотности 22 петли это размер М1 - готовый свитер будет в обхвате 116 см. СО 23 см.*

*Рукав будет иметь свободу : 40 см - 33 см (рука модели) = 9 см.*

### Выкройка



### Ход работы:

1. На бросовую нить набрать указанное количество петель, в соответствии с выбранным размером.

Размер	S1	S2	M1	M2	M3	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	XXL3
набрать петель	110	115	120	125	130	108	112	116	120	124	128	132

Соединить в круг, бросовую нить оборвать. В месте соединения поставить МНР (обозначает середину спинки). *Обратите внимание, что бы при соединении вязание не перекрутилось.*

Для набора на бросовую нить воспользуйтесь методом *crochet provisional cast on*:

<http://ysolda.com/blog/2014/10/23/technique-thursday-provisional-cast-on>

Видео: <https://www.youtube.com/watch?v=V-25Lf1HLcE>

Пряжей **ОЦ** провязать один ряд.

2. Далее вязать по кругу лицевыми петлями по **Схеме 1** (S, M), **Схеме 2** (L - XXL) с 1 по 5 ряд.

После 3 и 5 ряда в два этапа вязать росток по таблице **Росток**.

3. С 6 ряда вязать по **Схеме 3** (все размеры).

### Росток

УР	Лицевая сторона	Изнаночная сторона
Связать 3 ряд по <b>Схеме 1</b> (S, M), по <b>Схеме 2</b> (L - XXL). Затем вязать 1 этап роста.		
1 - 2	от МНР 18, (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) петель, ПП, РП.	от МНР 18, (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) петель, ПП, РП.
3 - 4	от МНР 23, (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) петель, ПП, РП.	от МНР 23, (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) петель, ПП, РП.
5 - 6	от МНР 28, (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) петель, ПП, РП.	от МНР 28, (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) петель, ПП, РП.
7 - 8	от МНР 33, (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44) петель, ПП, РП.	от МНР 33, (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44) петель, ПП, РП.
9 - 10	от МНР 38, (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) петель, ПП, РП.	от МНР 38, (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) петель, ПП, РП.
Связать 4 и 5 ряд по <b>Схеме 1</b> (S, M), по <b>Схеме 2</b> (L - XXL). Затем вязать 2 этап роста.		
11 - 12	от МНР 46, (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) петель, ПП, РП.	от МНР 46, (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) петель, ПП, РП.
13 - 14	от МНР 51, (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) петель, ПП, РП.	от МНР 51, (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) петель, ПП, РП.
15 - 16	от МНР 56, (57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) петель, ПП, РП.	от МНР 56, (57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) петель, ПП, РП.
17 - 18	от МНР 61, (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) петель, ПП, РП.	от МНР 61, (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) петель, ПП, РП.
19 - 20	от МНР 66, (67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77) петель, ПП, РП.	от МНР 66, (67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77) петель, ПП, РП.

*При вязании жаккардового узора контролируйте плотность - она должна быть одинаковой.*

*Обратите внимание на плотность вязания при переходе с кругового вязания, на вязание поворотными рядами при вывязывании роста. Зачастую, изнаночный ряд может отличаться по плотности. Если Вам сложно удержать плотность одинаковой, то можно сменить спицы на меньший номер на 0.25 мм при вязании изнаночного ряда.*

4. Связать весь ЖУ. Разложите свитер на ровной поверхности и по центру переда от горловины измерьте высоту кокетки. Она должна быть не меньше:

Размер	S	M	L	XXL
Длина кокетки в см	25 - 26	26 - 27	27 - 28	29 - 30



Если у вас значительная разница плотность в высоту, и высоты кокетки все же не достаточно, продолжите ее на несколько см, провязав необходимое кол-во рядов лицевой глади ОЦ.

#### Разделение на корпус и рукава.


1. Началом вязания считать середину спинки. Обозначте его МНР.
2. Подрезы набрать согласно «МК набор петель для подреза».
3. Обозначить маркерами М2 и М3 середины подрезов (Рис. 2).
4. Разделение провести согласно табл. «Сборка корпуса».
5. Корпус и рукава после разделения вязать лицевой гладью на желаемую длину, с учетом Вашего роста. Хорошо в этой модели будет смотреться рукав  $\frac{3}{4}$ .
6. Для удлинения спинки, за 3-4 см до края корпуса (перед резинкой) вязать серию укороченных рядов по таблице «Удлинение спинки». Если не желаете удлинять спинку, пропустите п. 6, и при достижении желаемой длины корпуса, перейдите к вязанию резинки.
7. На резинке сменить спицы на меньшие. Вязать по **Схеме 4**, повторяя 1 ряд в высоту на 3 -4 см.
8. Закрывать петли корпуса i-cord шнуром спицами меньшего номера. При необходимости равномерно припосадить край, провязывая по 2 петли вместе с интервалом 10 петель.

См. «Обработка края i-cord шнуром».

#### Сборка Корпуса

Размер	S1	S2	M1	M2	M3	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	XXL3
1. От МНР провязать	49	51	52	55	58	61	62	64	67	69	73	75
2. Снять на БН петли рукава	70	74	78	80	82	84	88	90	92	96	96	98
3. Набрать для подреза	12	12	14	14	14	16	16	20	20	22	22	24
4. Провязать петли переда	114	118	124	130	136	142	148	156	162	166	174	182
5. Снять на БН петли рукава	70	74	78	80	82	84	88	90	92	96	96	98
6. Набрать для подреза	12	12	14	14	14	16	16	20	20	22	22	24
7. Вязать спинку до МНР	49	51	52	55	58	61	62	64	67	69	73	75
Итого на спицах	236	244	256	268	280	296	304	324	336	348	364	380

Рис. 2/Fig. 2



### Удлинение спинки

	Лицевая сторона	Изнаночная сторона
1 - 2 ряд	От МНР 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 73, 76) петель, ПП, РП.	Вязать до МНР 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 73, 76) петель, ПП, РП.
3 - 4 ряд	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15) петель, ПП, РП.
5 - 6 ряд	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14) петель, ПП, РП.
7 - 8 ряд	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 9 (10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13) петель, ПП, РП.
9 - 10 ряд	Вязать до ПП, 6 (6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 12, 12) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 6 (6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 12, 12) петель, ПП, РП.
11 - 12 ряд	Вязать до ПП, 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12) петель, ПП, РП.
13 - 14 ряд	Вязать до ПП, 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11) петель, ПП, РП.	Вязать до ПП, 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11) петель, ПП, РП.

### Рукава.

Переснять на спицы, которыми вязали корпус, оставленные петли для рукава и петли подреза, отплетая бросовую нить. На спицах:

Размер	S1	S2	M1	M2	M3	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2
Итого петель	82	86	92	94	96	100	104	110	112	118	118

1. Вязать по кругу лицевой гладью рукава на желаемую длину.
2. Затем припосадить рукав, провязав по 2 вместе петли.
3. Связать один ряд.
4. Связать один ряд пряжей **ДЦ 3**.
5. Спицами меньшего номера, пряжей **ДЦ 3** обработать край i-cord шнуром.

<b>Оформление горловины.</b>	На горловине отплетить бросовую нить и переснять петли на спицы на 1 - 0,5 мм меньше. Закрывать петли шнуром i-cord оставленной пряжей ДЦ 3, при необходимости припосадить горловину равномерно провязывая по три петли вместе. Закрывать таким образом все петли. Нить обрезать, закрепить.
<b>МК обработка края i-cord шнуром</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вести спицу между первой и второй петлей и захватить рабочую нить и вытянуть петлю. Одеть ее на левую спицу.</li> <li>2. Повторить п.1.</li> <li>3. Провязать первую и вторую петлю лицевой, третью и четвертую провязать вместе лицевой.</li> <li>4. Переснять на левую спицу 2 петли.</li> <li>5. Повторять п. 3, 4 пока на спице не останется две петли.</li> <li>6. Отрезать конец нити, оставив запас. Соединить аккуратно петли швом петля в петлю.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6a5ngC_QV6s&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=6a5ngC_QV6s&amp;feature=youtu.be</a></p>

<p><b>Завершение</b></p>	<p>Постирайте свитер руками, отожмите не выкручивая! Заверните в большое махровое полотенце на полчаса, лишняя влага уйдёт, процесс высыхания займёт меньше времени. Положите на просушку в горизонтальном положении сложив перед и спинку вместе. После высыхания проведите бережное ВТО, которое рекомендовано для состава вашей пряжи. <b>Носите с удовольствием!</b></p>
<p>Проект на Ravelry <a href="https://www.ravelry.com/patterns/library/cherry-rchard">https://www.ravelry.com/patterns/library/cherry-rchard</a></p>	






**Таблица расхода пряжи по результатам тестирования описания.**


Раз- мер	Пряжа основной цвет	Пряжа цвет жаккарда	Вес свитера	Плотность жаккард, № спиц	Обхват груди готового свитера, СО	Плотность лицевой глади, № спиц
M1	100/400 Gazzal beby wool, 400 г	ДЦ 3 -100/400 Gazzal beby wool 60 г. ДЦ 2 -100/400 Gazzal beby wool 15 г.	475 г 1900 м	23 п х 28 р	110 см, СО 20 см	23 п х 28 р
L1	380 м/100г софт донегал твид, 290 г	ДЦ 3 - бордовый 450 м/100г шерсть + нить мериноса 1500 м/100 г 25 г. ДЦ 2 - белый донегал 380 м/100 г 16 г.	330 г 1250 м	24 п х 34 р	128 см, СО 20 см	24,5 п х 36 р
M1	Твид неопознанный 400м/100г, 355г	ДЦ 3 - красная кауни 400м/100 35г. ДЦ 2 - белая шерсть 15 г.	405г	2,5 п х 3,25 р, спицы 3,5	108 см, СО 20см	2,5 п х3,12 р, спицы 2,5
M1	Коричневый твид 270м/100г, 356 г	ДЦ 2 - бежевый твид 270м/100г 18 г + мохер 1000м/100г 4 г. ДЦ 3 - жёлтый твид 270м/100г 58 г + мохер 1000м/100г 11г.	466 г 1230 м	24 п х 26 р, спицы 4	106 см, СО 8 см	25 п х 27 р, спицы 3,25
XI2	Soft donegal № 5520 ме- ринос, 380 м/100гр, 286 г	ДЦ 3 – красный soft donegal № 5503, меринос, 380м/100гр 39 г. Отделочный рулик - 7г. Итого = 46г. ДЦ 2 - белый меринос (пехор- ка), цвет № 01, 400м/100 г 11 г.	343г 1300 м	23 п х 27 р	132 см , СО 16см	21 п х 27 р
M1	Zegna Baruffa, меринос 1500 м/100г 4 сложения 1500м/100г, Dorothy Papi Fabio, 90 мер/10 кашемир 2 сло- жения, 385г	ДЦ 3 - Super Geelong, меринос, бордовый 65 г. ДЦ 2 - меринос темно-серый 15 г.	465г 1165 м	21 п х 24 р, спицы 4.5	112 см, СО 22 см	21 п х 24 р, спицы 4
S2	Donegal Yarns Kilcarra Soft Donegal 4 Ply Tweed 380м/100 г, 281 г.	ДЦ 3 - Holst Garn 700 м/100 г 21 г. ДЦ 2 - Supersoft 574 м/100 г, 6 г. "Блики" в вишнях - 2 г Holst Garn.	310 г 1137 м	24 п х 24 р, спицы 3.5	100 см, СО 22 см	24 п х 24 р, спицы 3.25
M2	Lana Gatto Mini Soft 170 м /50 г т.синий №13607, 380 г.	ДЦ 2 - lana gatto mini soft, бе- лый, № 978 13 г. ДЦ 3- lana gatto mini soft бордо № 19620 38 г.	431 г, 1465 м	27 п х 35 р, спицы 3,5	110 см, СО 12 см	27 п х 40 р, спицы 3,25
L1	donegal tweed knoll yarns 380 м, 380 г	ДЦ 3 - donegal tweed knoll 380 м/100 г, 31 г, ДЦ 2 - 12 г (белый).	357 г, 1356 м	25х32, спицы 3,75	112, СО 14 см	25х32, спицы 3,5

# Схема А



### Схема 3

### Условные обозначения



ОЦ - основной цвет ДП - дополнительный цвет



ОЦ;



ДЦ 1 (белый или светло серый);



ДЦ 2;



ДЦ 3;




прибавка петли: вывязать из протяжки предыдущего ряда скрещенную лицевую; изнаночная;




лицевая.

Схема имеет цветные обозначения.  
При распечатывании на  
черно-белом принтере перенесите обозначения  
вручную.


### Схема 4



### Схема 1



### Схема 2



### МК набор петель для подреза.



1. На левую спицу методом *crochet provisional cast on* на бросовую нить наберите необходимое количество петель.



2. Провяжите на набранных петлях рабочей пряжей петли подреза по узору. Далее вязать петли переда (спинки).

При вязании рукавов: петли рукава переснять с бросовой нити. Поднять петли подреза на спицу. Бросовую нить отплести и вязать рукав по кругу.

