

Nordic



Свитер связан спицами бесшовным методом сверху вниз лицевой гладью одной деталью. Начинаем с горловины, которую формируем укороченными рядами, далее переходим на кокетку с прибавками в реглане по спинке, полочке и рукавам. После формирования кокетки петли рукава помещаем на держатель, набираем петли подрезов, объединяем в круг детали и продолжаем вязать корпус до резинки, затем закрываем петли. Когда тело свитера будет полностью готово, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. На конечном этапе вывязываем и пришиваем карман, и наконец, вяжем ворот.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 45 см. Для меньшей (большей) свободы облегания можно вязать изделие на размер меньше (больше) или изменить плотность на 1-2 пет в меньшую (большую) сторону. Также допускается изменение плотности по высоте на 1-3 ряда в меньшую сторону, глубины проймы достаточно, чтобы изменения не ухудшили посадку свитера.

В процессе вязания джемпера желательно примерять его время от времени, чтобы корректировать длину и ширину.

Для вязания вам понадобится:

Спицы круговые : 6,0 мм, 7,0 мм

маркеры 8 шт., петледержатель, игла для трикотажа для пришивания кармана и закрытия петель.

Варианты пряжи:

1. *Power Ball art. MurMur* 62% Супер Кидмохер / 26% Шерсть / 12% Полиамид 90 м/50 гр
2. *Gruppo Filpucci art. Highlander*, 100% кашемир, 200м/100гр в 2 нити
3. Любая другая пряжа, которая позволяет вязать в заданной плотности. Рекомендую объемную пушистую, шнурковую или фактурную пряжу метражом 150-200 м на 100 гр

Соответственно, при использовании альтернативной пряжи расход может измениться.

Расход на джемпер: 450 (500) грамм

Расход в метрах: 800 (900) метров

Плотность: 14 п на 16 р в 10 см лицевой гладью спицами 7,0 мм.

Размеры: *S-M* (ОГ 85-95 см) , *M-L* (ОГ 95-110 см)

Описание составлено на 2 размера. Основным текстом идет описание для размера *S-M*, в скобках указаны цифры для размеров *M-L*.

На мне представлен размер *S-M* при ОГ 92 см (Свитер из кашемира) и размер *M-L* (Свитер из мохера)

Окончательные измерения свитера представлены в таблице в конце описания.

СОКРАЩЕНИЯ:

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

ДП - двойная петля

По рис. - вязать петли по рисунку, лицевые вяжутся лицевыми, изнаночные петли вяжутся изнаночными.

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

+1 лнл - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 лнп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

ДП - двойная петля

ДП лиц - провязать двойную петлю лицевой

ДП изн - провязать двойную петлю изнаночной


2 вм лнл - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм лнп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

РЛ - Регланная линия - по лицевой стороне: 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц (1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн - по изнаночной стороне:)

* __* - повторить участок, выделенный звездочками

Рисунок 1



Видеоуроки:

1. Немецкий способ провязывания укороченных рядов
https://youtu.be/y9wgfGtBunc?si=K9BWWP4qcak5w4_M
2. Прибавки из протяжек по лицевой и изнаночной сторонам
<https://youtu.be/4Dh3kowJ5nQ?si=mxwe7vj6utpsSQAT>
3. Закрытие резинки иглой https://youtu.be/szFurxjmAMo?si=wgVT6a_ZKCauHhWT
4. Оформление кармана <https://youtu.be/RwRBfDyw4nY?si=mj17robv7QzPnDn4>



ОПИСАНИЕ:

На спицы 7,0 мм набрать 68(74) пет классическим способом. Объединить в круг без убавления петель. Установить **МНР**, провязать 1 ряд лицевыми.

Установочный ряд: **МНР**, 12(15) лиц, повесить **М1**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повесить **М2**, 7 лиц, повесить **М3**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повесить **М4**, 22 (25) лиц, повесить **М5**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повесить **М6**, 7 лиц, повесить **М7**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц

Укороченные ряды:**1 часть.**

1. р. лиц: **МНР**, +1 лнл, лиц до **М1**, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, 4 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, изн до **М2**, **М2**, РЛ, **М1**, изн до **Мнр**, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, 4 изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, лиц до **М7**, **М7**, РЛ, **МНР**, +1 лнл, лиц до **М1**, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, далее вяжем все петли по рис. до **Мнр**, переснимая маркеры по пути на правую спицу, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 1 изн, повернуть
5. р. лиц: Повторить ряд 3
6. р. изн: Повторить ряд 4
7. р. лиц: Повторить ряд 3
8. р. изн: Повторить ряд 4

Всего на спицах: 84 (90) петель

(Полочка - 22 (25) пет, спинка 20 (23) пет, рукав 11 пет, регланные линии 4 раза по 5 пет)

2 часть:

1. р. лиц: ДП, по рис. до **Мнр**, **Мнр**, +1 лнл, лиц до **М1**, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, + 1лнп, **М3**, 1 лиц, 1 изн, повернуть
2. р. изн: ДП, по рис. до **Мнр**, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, +1 изн нп, **М6**, 1 изн, 1 лиц, повернуть
3. р. лиц: ДП, по рис. до **Мнр**, **Мнр**, +1 лнл, лиц до **М1**, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до **М3**, + 1лнп, **М3**, 1 лиц, ДП изн, 1 лиц, 1 изн, повернуть
4. р. изн: ДП, по рис. до **Мнр**, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до **М6**, +1 изн нп, **М6**, 1 изн, ДП лиц, 1 изн, 1 лиц, повернуть

Всего на спицах: 96 (102) петель

(Полочка - 22 (25) пет, спинка 24 (27) пет, рукав 15 пет, регланные линии 4 раза по 5 пет)

3 часть:

1. р. лиц: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, по рис до ДП, ДП изн, 1 лиц, **М4**, +1 лнл, 1 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, по рис до ДП, ДП лиц, 1 изн, **М5**, +1 изн нл, 1 изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, 1 лиц, ДП лиц, +1 л из петли нижнего ряда следующей за ДП, 1 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, 1 изн, ДП изн, +1 изн из петли нижнего ряда, 1 изн, повернуть
5. р. лиц: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
6. р. изн: ДП, по рис. до Мнр, **Мнр**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть

Повторить ряды 5-6 еще 1 (2) раза

Лиц ряд для всех размеров: ДП, по рис до Мнр

Всего на спицах : 130 (144) петли

(Полочка - 32 (37) пет, спинка 32(37) пет, рукав 23 (25) пет, регланные линии 4 раза по 5 пет)

Полные круговые ряды с прибавками на тело и рукава:

1. кр. р.: **Мнр**, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до М5 (ДП по ходу вязания провязываем лиц), +1 лнп, **М5**, РЛ, **М6**, +1 лнл, лиц до М7, +1 лнп **М7**, РЛ
2. кр. р.: Провязать все петли по рис, переснимая маркеры по ходу вязания

Далее повторить ряды 1-2 еще 14 (15) раз

Всего на спицах : 250 (272) петли

(Полочка - 62 (69) пет, спинка 62 (69) пет, рукав 53 (57) пет, регланные линии 4 раза по 5 пет)

Полные круговые ряды с прибавками на тело:

1. кр. р.: **Мнр**, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, РЛ1, **М6**, лиц до М7, **М7**, РЛ
2. кр. р.: Провязать все петли по рис, переснимая маркеры по ходу вязания

Повторить ряды 1-2 еще 2(3) раза.

Всего на спицах : 262 (288) петли

(Полочка - 68 (77) пет, спинка 68 (77) пет, рукав 53 (57) пет, регланные линии 4 раза по 5 пет)

Отделение рукавов:

Мнр , лиц до М1, **М1**, РЛ, убрать М2, снять на петледержатель или бросовую нить петли рукава, набрать рабочей нитью на правую спицу 8 воздушных петель, объединить спинку с полочкой, убрать М3 , провязать РЛ, М4, далее вяжем лицевыми петли полочки до М5, М5, РЛ, убрать М6, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета петли рукава, набрать рабочей нитью на правую спицу 8 воздушных петель, объединить полочку со спинкой, убрать М7, РЛ

Теперь нумерация маркеров от Мнр по порядку - М1, М2, М3, где распределение такое:

Мнр, 68(77) лиц, **М1**, 18 пет по рисунку, **М2**, 68(77) лиц, **М3**, 18 пет по рисунку

Всего на спицах : 172 (190) петель

1. кр. р.: **Мнр**, лиц до М1, **М1**, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 лиц, 1 изн, 10 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, **М2**, лиц до М3, **М3**, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 лиц, 1 изн, 10 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы
2. кр. р.: Провязать все петли по рис
3. кр. р.: **Мнр**, лиц до М1, **М1**, 1 лиц, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 изн, 10 лиц, 1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 лиц, **М2**, лиц до М3, **М3**, 1 лиц, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 изн, 10 лиц, 1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 1 лиц
4. кр. р.: Провязать все петли по рис
5. кр. р.: **Мнр**, лиц до М1, **М1**, 2 лиц, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 10 лиц, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1

лиц с доп спицы, 2 лиц, **M2**, лиц до M3, **M3**, 2 лиц, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 10 лиц, 1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 лиц с доп спицы, 2 лиц

6. кр. р.: Провязать все петли лиц

Далее вяжем по прямой 25 см, повторяя Ряд 6, или до нужной длины, учитывая, что резинка по полочке составит 7 см в длину. Маркеры не снимаем.

Теперь вывязываем удлинение по спинке. Если вы хотите получить прямой силуэт, то переходим сразу на резинку.

Укороченные ряды:

1. р. лиц: **Mнр**, 2 вм лнл, лиц до 2-х пет перед M1, 2 вм лнп, **M1**, по рис до M2, **M2**, 2 вм лнл, 20 лиц, повесить на последнюю петлю маркер (контрольный маркер для определения расположения кармана), повернуть
2. р. изн: ДП, по рис до Mнр, **Mнр**, по рис до M3, **M3**, 2 вм изн нл, 20 изн, повесить на последнюю петлю маркер (контрольный маркер для определения расположения кармана), повернуть
3. р. лиц: ДП, по рис до Mнр, **Mнр**, 2 вм лнл, лиц до 2-х пет перед M1, 2 вм лнп, **M1**, по рис до M2, **M2**, 2 вм лнл, 5 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, по рис до Mнр, **Mнр**, по рис до M3, **M3**, 2 вм изн нл, 5 изн, повернуть
5. р. лиц: ДП, по рис до Mнр, **Mнр**, лиц до M1, повернуть
6. р. изн: ДП, по рис до Mнр, повернуть

Переход на резинку:

Спицы 6,0 мм

1. кр. р.: **ДП**, *1 изн, 1 лиц * - до конца, ДП провязываем по рисунку, маркеры M1, M2, M3 убрать, оставив только Mнр
2. кр. р.: **Mнр**, *1 лиц, 1 изн* - до конца

Повторить ряд 2 еще 12 раз (7 см).

После этого провязать 2 ряда поллой резинки:

1. кр. р.: **Mнр** *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой * повторить конца
2. кр. р.: **Mнр** *1 п снять нить за работой 1 изн * повторить до конца

Закрывать петли иглой (Рис.1).

Рукав:

Оба рукава вяжем одинаково.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы 7,0 мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять 4 пет подреза, поднять 1 дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать петли рукава лиц., поднять 1 дополнительную петлю, поднять 4 петли по подрезу, повесить **Мнр**

На спицах: 63 (67) пет

Переходим на круговые ряды:



1. кр. ряд: **Мнр**, 2 вл лнл, лиц до 2-х пет перед Мнр, 2 вл лнл
2. кр. ряд: **Мнр**, лиц до конца
3. кр. ряд: **Мнр**, лиц до конца
4. кр. ряд: **Мнр**, лиц до конца
5. кр. ряд: **Мнр**, лиц до конца
6. кр. ряд: **Мнр**, лиц до конца

Повторяем 1 -6 ряды еще 9 раз

После всех убавок на спице остается: 43 (47) пет

На данном этапе рекомендую примерить изделие и оценить длину рукава, если длины не хватает, вяжем прямо необходимое количество рядов.

Переход на резинку:

Спицы 6,0 мм

1. кр ряд: **МНР**, *1 лиц, 1 изн* - до конца, убавив в конце одну петлю, для получения четного количества.

Повторить ряд 1 еще 12 раз (7 см).

После этого провязать 2 ряда полрой резинки:

1. кр. р: **МНР** *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой * повторить конца
 2. кр. р: **МНР** *1 п снять нить за работой 1 изн * повторить до конца
- Закрывать петли иглой (Рис.1).

Карман

Поднять на спицы 6,0 мм по нижнему краю полочки вдоль последнего лицевого ряда петли между маркерами, которые мы повесили на ДП, отступив от каждого маркера 8 пет вправо и влево, соответственно.

Маркеры **не** снимаем.

Более подробно об оформлении кармана можно посмотреть в Видео 4.

На спицах: 44 (53) пет

Перейти на спицы 7,0 мм

Далее вяжем поворотными рядами.

1. Ряд изн.: 1 пет снять, изн до конца
2. Ряд лиц.: 1 пет снять, лиц до конца

Повторить ряды 1-2 еще 6 раз, затем повторить ряд 1.

Всего провязано 15 рядов.

Повесить маркеры на кромочные петли с 2-х сторон.

16. Ряд лиц.: 2 пет снять нзр, 2 вм лнл, лиц до последних 4-х пет, 2 вм лнп, 2 лиц
17. Ряд изн.: 2 пет снять нпр, изн до конца

Повторить ряды 16-17 еще 7 раз

32. Ряд лиц.: 2 пет снять нзр, лиц до конца
33. Ряд изн.: 2 пет снять нпр, изн до конца
34. Ряд лиц.: 1 пет снять, лиц до конца
35. Ряд изн.: 1 пет снять, изн до конца

Закрывать петли. Пришить карман к полочке.



Ворот:

Спицы 6,0 мм (для пушистой пряжи) или 5,0 мм для гладкой пряжи

Присоединить нить к точке начала ряда. По лицевой стороне по левому рукаву, начиная от линии реглана, набрать 5 пет по РЛ, набирать 4 п из 5 рядов по рукаву и следующей регланной

линии - 10 (10) пет, по полочке поднимаем каждую петлю 22 (25) пет, затем по регланной линии и правому рукаву - 10 (10) пет, и наконец, РЛ 5 пет, и по спинке, начиная от правого плеча, поднять 12 п (15) пет. Повесить МНР.

Всего: 64 (70) пет.

Вязать круговые ряды резинкой *1 лиц, 1 изн* - пока высота ворота не составит 14-15 см.

Рекомендую время от времени примерять, чтобы определить анатомически комфортную высоту ворота.

После этого провязать 2 ряда поллой резинки:

1 ряд: МНР *1 п снять, нить за работой, 1 изн* повторить до конца.

2 ряд: МНР *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой* повторить до конца ряда


Закрывать петли иглой, не стягивая край. (Рис.2).

Спрятать концы нитей, провести ВТО.



Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому под своими фотографиями можете поставить тег #Bayuma_nordic

Так же по тегу #Bayuma_patterns можно посмотреть все мои доступные описания.


Вяжите с удовольствием  !

Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено !

Текст и фото являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено !

Благодарю за понимание !

По любым возникающим вопросам обращайтесь на электронную почту mybayukina@gmail.com или в личные сообщения инстаграм @Bayuma_ , телеграм @Bayuma_m и VK @Bayuma

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

| Размер, см | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>S-M</i> | 60 (65) | 60 | 68 | 14 | 30 | 22 |
| <i>M-L</i> | 60 (65) | 70 | 70 | 17 | 35 | 25 |