

○.MALICA

«ДЖЕМПЕР СЕЙЛОР»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию джемпера спицами.

Я хочу, чтобы у вас все получилось, поэтому попрошу быть внимательными и последовательными!

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм [@o.malica](https://www.instagram.com/o.malica)

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегами #malica_mk , #sailor_jumper

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Оверсайз крой, прямой силуэт, шалевый воротник, расклешенный рукав.

ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Туловище джемпера вяжется единой деталью (снизу-вверх) – круговое вязание до выреза горловины в передней части, далее вязание продолжается поворотными рядами до пройм.
2. Разделение на перед и спинку, поворотные ряды, формируется основание выреза воротника в передней части.
3. Формирование подрезов (квадратная пройма)
4. Спинка – поворотные ряды, формируются: горловина, плечевые скосы.
5. Перед - поворотные ряды, формируются: глубокий вырез, плечевые скосы.
6. Сшивание переда и спинки в линии плеча.
7. Оформление горловины - вязание шалевого воротника.
8. Вязание рукава от пройм.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры

мм – миллиметры

м – метры

г – граммы

п. – петля

р. – ряд

ВТО – влажно-тепловая обработка

РАСЧЕТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ


- на рост от 160-175 см
- обхват груди: **XS** 82-85 см; **S** 86-89 см, **M** 93-97 см; **L** 98-102 см.

ПАРАМЕТРЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ

Значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.

- Ширина изделия: 50 (52; 56; 58) см;
- Длина джемпера от начала плечевого шва: 52 (53; 54; 55) см;
- Длина джемпера до начала проймы: 33 см;
- Длина рукава: 50 см
- Ширина горловины: 13 см
- Глубина выреза воротника: 26 (27; 28; 29) см.

СХЕМА ВЫКРОЙКИ



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пряжа: Summer Tweed Seam (45% - шелк, 45% - хлопок, 10% - полиэстер) 50 г – 125 м

Расход:

- XS – 8 клубков
- S – 8 клубков
- M - 9 клубков
- L – 10 клубков

Нужно иметь в виду, что для увеличения длины кардигана потребуются дополнительные клубки пряжи.

Спицы (круговые): 3,5 мм. – для наборного ряда и резинки по низу изделия, для манжетов.
4,5 мм. – для основного полотна

Леска: 40 см, 80 см.

Дополнительно:

- Маркеры петель
- Ножницы
- Крючок 3 мм
- Вязальная игла

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

18 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, спицами №4.5

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность!

Перед началом работы прочтите описание до конца!

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) При вязании по кругу вяжется **только лицевая сторона изделия**, поэтому при переходе на вязание поворотными рядами, провязывание петель узора будет различаться.
- 2) Набор петель на круговые спицы производится точно так, как и на обычные прямые. При этом крайняя набранная всегда будет последней петлей круга. Для удобства стоит отметить эту петлю маркером.
- 3) После того как петли набраны, важно обратить внимание, что их расположение на спицах и леске правильное и нет перекрученных участков.
- 4) Замыкание петель в круг имеет разные способы, может быть использован наиболее удобный, например:
 - **1 Вариант:** когда петли набраны, начать вязание как обычно, посильнее затянув нить. Провязав несколько рядов, кончик оставшейся при наборе петель, соединить с основанием последней петли круга, образуя узелок, закрепить.
 - **2 Вариант:** Набрав на спицы лишнюю петлю, в начале первого ряда снять ее, не провязывая. Затем в конце круга эту лишнюю петлю следует провязать вместе с первой петлей
- 5) Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.



Резинка 1*1 (по кругу):

Все ряды: *1 изнаночная, 1 лицевая*



Лицевая гладь (по кругу):

Все ряды: все лицевые

Лицевая гладь (поворотные ряды):

1 ряд: все лицевые

2 ряд: все изнаночные



Узор «Рис» (поворотные ряды):

1 ряд: * 1 лицевая, 1 изнаночная*

2 ряд: * 1 изнаночная, 1 лицевая *

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На круговые спицы № 3.5 классическим способом набрать 180 (188, 200, 208) п., замкнуть петли в круг, поставить маркер на начало ряда (далее М1), провязать 12 р. резинки 1*1

С начала 13 кругового ряда перейти на круговые спицы 4,5 и продолжить вязать лицевой гладью вверх 48 р. (22 см). *На данном этапе можно увеличить длину изделия, провязав большее количество рядов.*

От М1 отсчитать 90 (94, 100, 104) п. и поставить еще один маркер (далее М 2) – петли разделились на перед и спинку. Петли от М1 до М2 – перед, от М2 до М1 – спинка.

Формирование выреза для воротника - частичное закрытия петель:

В 49 круговом р. от М1 провязать лицевыми: 34 (36, 39, 41) п. переда / следующие центральные 22 п. переда закрыть / продолжить круговой ряд – *одна петля от закрытия на правой спице* - далее провязать 33 (35, 38, 40) п. переда / М2 / провязать следующие 90 (94, 100, 104) п. спинки / М1 / лицевыми 33 (35, 38, 40) п. переда / кромочная

Переход на поворотные ряды:

50 р. (изнаночный) – кромочная / 33 (35,38,40) п. изнаночные - перед / М1 / 90 (94,100, 104) п. изнаночные – спинка / М2 / 33 (35,38,40) п. изнаночные – перед / кромочная. Развернуть вязание.

51р. (лицевой) - кромочная / 33 (35,38,40) п. лицевые - перед / М2 / 90 (94,100, 104) п. лицевые – спинка / М1 / 33 (35,38,40) п. лицевые – перед / кромочная. Развернуть вязание.

Аналогично 50 и 51 ряду, продолжить вязание поворотными рядами вверх на 13 рядов, до 64 ряда включительно.

Формирование подрезов для пройм - частичное закрытие петель с правой и левой стороны изделия:

65 р. (лицевой) – кромочная / 30 (31, 33, 34) п. лицевые – ПОЛОЧКА 2 / **закрыть 3 (4, 5, 6) п. переда / снять М2 / закрыть 3 (4, 5, 6) п. спинки /** 84 (86, 90, 92) п. лицевые – спинка / **закрыть 3 (4, 5, 6) п. спинки / снять М 1 / закрыть 3 (4, 5, 6) п. переда /** 30 (31, 33, 34) п. лицевые – ПОЛОЧКА 1 / кромочная.

Отложить петли ПОЛОЧКИ 2 и СПИНКИ, продолжить вязание ПОЛОЧКИ 1 (там, где оно остановилось).

ПОЛОЧКА 1:

66 р. (изнаночный) - кромочная / 29 (30, 32, 33) п. изнаночные / кромочная.

67 р. (лицевой) - кромочная / 29 (30, 32, 33) п. лицевые / кромочная.

Продолжить вязание полочки поворотными рядами вверх на 34 (36, 40, 42) р. до 101 (103, 107, 109) р. включительно.

Плечевой скос Вправо:

102 (104, 108, 110) р. (изнаночный) – выполнение плечевого скоса.

Скос выполняется с помощью укороченных рядов в 3 приема, включая кромочные.



Разделение количества петель для каждого размера:

XS – 31 п.: 7/8/8/8

S – 32 п.: 8/8/8/8

M – 34 п.: 8/8/9/9

L – 35 п.: 8/9/9/9

1 прием: 23 (24, 25, 26) п. изнаночные – последние 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 23 (24, 25, 26) п. лицевые.

2 прием: 15 (16, 16, 17) п. изнаночные – последующие 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 15 (16, 16, 17) п. лицевые.

3 прием: 7 (8, 8, 8) п. изнаночные - последующие 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 7 (8, 8, 8) п. лицевые.

В следующем ряду провязать все петли изнаночными, провязывая каждый накид с последующей за ним изнаночной петлей вместе, поменяв их местами. Отложить петли (оставить нить длиной примерно 120-150 см, для соединения плеча переда и спинки)

Вideo: Плечевой скос Вправо: <https://youtu.be/fb24B2-ljk>

ПОЛОЧКА 2:

Вернуться к отложенным петлям ПОЛОЧКИ 2, присоединить новую нить со стороны закрытых петель для выреза воротника.

66 р. (лицевой) - кромочная / 29 (30, 32, 33) п. лицевые / кромочная.

67 р. (изнаночный) - кромочная / 29 (30, 32, 33) п. изнаночные / кромочная.

Продолжить вязание правой полочки поворотными рядами вверх на 34 (36, 40, 42) р. до 101 (103, 107, 109) р. включительно.

Плечевой скос Влево:

102 (104, 108, 110) р. (лицевой) – выполнение плечевого скоса.

Скос выполняется с помощью укороченных рядов в 3 приема, включая кромочные.



Разделение количества петель для каждого размера:

XS – 31 п.: 7/8/8/8

S – 32 п.: 8/8/8/8

M – 34 п.: 8/8/9/9

L – 35 п.: 8/9/9/9

1 прием: 23 (24, 25, 26) п. лицевые – последние 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 23 (24, 25, 26) п. изнаночные.

2 прием: 15 (16, 16, 17) п. лицевые – последующие 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 15 (16, 16, 17) п. изнаночные.

3 прием: 7 (8, 8, 8) п. лицевые - последующие 8 (8, 9, 9) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 7 (8, 8, 8) п. изнаночные.

В следующем ряду провязать все петли лицевыми, провязывая каждый накид с последующей за ним лицевой петлей вместе за переднюю стенку. Отложить петли. (оставить нить длинной примерно 120-150 см, для соединения плеча переда и спинки)

Видео: Плечевой скос Влево: https://youtu.be/6xa8_UNZk2U

СПИНКА

Вернуться к отложенным петлям СПИНКИ, ввести новую нить с правой стороны начала петель спинки.

66 п. (лицевой) - кромочная / 82 (84, 88, 90) п. лицевые / кромочная.

67 п. (изнаночный) - кромочная / 82 (84, 88, 90) п. изнаночные / кромочная.

Продолжить вязание спинки поворотными рядами вверх на 33 (35, 39, 41) п. до 100 (102, 106, 108) п. включительно.

101 (103, 107, 109) п. (изнаночный) – кромочная / 30 (31, 33, 34) п. изнаночные / закрыть 22 петель горловины спинки / учитывая одну петлю от закрытия на правой спице и на следующих 30 (31, 33, 34) п., выполнить плечевой скос вправо, как и на ПОЛОЧКЕ 1.

Ввести новую нить с лицевой стороны к 31 (32, 34, 35) п., которые остались до на спицах до закрытия петель горловины спинки – выполнить **плечевой скос влево, как на ПОЛОЧКЕ 2.**

Скосы соблюдают симметрию так, что при сложении плеча полочки и плеча спинки, изнаночной или лицевой стороной друг к другу, совпадает угол наклона. Далее выполнить плечевой шов.


Плечевой шов спицами: видео <https://youtu.be/vwaYuT0kdz4>

- 1) **Сложить петли плеча полочки и петли плеча спинки** лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать в левой руке (*далее: сложенные спицы*).
- 2) Взять в работу одну из нитей от полотна на **сложенных спицах**.
- 3) **Третьей спицей в правой руке** (*далее: рабочей спицей*) провязать одновременно первые петли с двух **сложенных спиц** лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на **рабочей спице**.
- 4) Повторить шаг №3.
- 5) Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
- 6) Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.
- 7) Через последнюю петлю протянуть рабочую нить – сделать узелок, нить обрезать

ВОРОТНИК


В передней части изделия расположен большой вырез для воротника – от его основания поднять петли для воротника следующим образом:

С лицевой стороны изделия, по левой стороне полотна от основания большого выреза, из кромочных и из пространства между кромочными (делая пропуски), на круговые спицы 4.5, поднять **54 (56, 58, 60)** п. вверх, далее по горловине спинки поднять **36 п.**, далее **54 (56, 58, 60)** п. вниз по правой стороне к основанию выреза переда; всего = **144 (148, 152, 156)** п. – не смыкать петли в круг!



расстояние для подъема
петель воротника

Ниже даны инструкции, как правильно набрать петли по вырезу воротника:



Поднятие петель по Вертикальному Краю

На лицевой стороне вставьте спицу **между первой и второй петлями** в первом ряду полотна. Убедитесь, что спица вставлена именно между двух петель, а не в центр V. Затем накиньте нить, как при лицевом вязании, сделайте петлю. Продолжите поднимать петли по краю в соотношении 2 петли на 3 ряда.

Поднятие петель по Горизонтальному Краю

На лицевой стороне вставьте спицу в **центр первой петли**, которая находится сразу под закрытым краем. Спицу нужно вставить точно в центр V, а не в цепочку кромки. Затем накиньте нить, как при лицевом вязании, сделайте петлю. Продолжайте поднимать петли – из каждой петли по петле.

Все петли воротника провязать поворотными рядами узором «рис», спицами 4.5, всего 34 ряда и закрыть в 35 ряду.

Примечание: в разных узорах плотность и сила натяжения тоже бывает разной. При вязании узора «рис», в силу постоянного чередования лицевой и изнаночной петель, натяжение нити может быть слабее обычного, поэтому можно воспользоваться спицами на пол размера, или даже на размер, меньшие указанного размера спиц для вязания воротника.

Видео: закрытие петель воротника - <https://youtu.be/MwvVGvlZNNA>

Края воротника аккуратно пришить к закрытым петлям основания выреза, наложив правую часть воротника на левую.

Как пришить?: в основании выреза воротника – ряд закрытых петель, представляющий из себя цепочку. Следует пришить каждый край воротника к одной стороне и к другой стороне этой цепочки сметочным швом.

РУКАВА

От начала плечевого шва, по вертикальному полотну проймы - из пространства между кромочными, и по подрезу – в центр петли крайнего ряда – на протяжении всего выреза проймы на круговые спицы №4,5, поднять 52 (54, 56, 58) п.

Видео, подъем петель из проймы: <https://youtu.be/yFK1HTn4P>

От плечевого шва отсчитать 26 (27, 28, 29) п. – крайнюю (далее, центральная петля рукава) выделить маркером.


Провязать 72 круговых ряда, делая симметричные прибавки в левую и правую протяжки относительно центральной петли рукава 9 раз в каждом 8 ряду - после прибавок на спицах 70 (72, 74, 76) п.

Видео, прибавки из протяжки: <https://youtu.be/w0r-aJby2Uk>

73 п. по 99п. – всего 27 круговых рядов без прибавок, на спицах 70 (72, 74, 76) п.

100 п. - выполнить убавки: 2 вместе лицевой с наклоном вправо (как показано на ниже), 17 (18, 18, 19) убавок через каждые 2 петли - после убавок на спицах 53 (54, 56, 57) п.

Убавка лицевой петли с наклоном вправо:



Правую спицу ввести слева направо в две петли, захватить рабочую нить сверху в направлении стрелки, вытянуть петлю на лицевую сторону работы через две петли.

101 п. - 53 (54, 56, 57) п. лицевые

102 п. – выполнить 25 (26, 26, 27) убавок подряд, лицевой петлей с наклоном вправо – после убавок на спицах 28 (28, 30, 30) п.

Примечание: после убавок, в 102 ряду, остается 3 (2, 4, 3) петли – их провязать лицевыми, закончив ряд.

103 п. - 28 (28, 30, 30) п. лицевые.

МАНЖЕТ - сменить спицы на 3.5

104 – 120 п. - всего 17 круговых рядов, провязать резинкой 1*1

121 п. - Закрыть петли рукава способом эластичного закрытия резинки.

Примечание: связав манжет, он может показаться слишком узким (или даже слишком плотно прилегающим к запястью руки). Так рассчитано намеренно – так как состав пряжи, его свойства, не позволяют пряже «пружинить» - при растяжении полотно резинки не возвращается в прежнюю форму. Манжет – деталь, где особенно высока вероятность растяжения, и он действительно быстро растягивается, поэтому за счет указанного количества петель удастся, сохранить его аккуратный внешний вид.

Видео, эластичное закрытие резинки 1*1: <https://youtu.be/PJtDN4Jws3M>

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте изделие, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Разложите джемпер на махровое полотенце, расправьте рукава и тушку, высушите так в горизонтальном положении.

Видео, как спрятать кончики нити в лицевой глади: https://youtu.be/ORtd_5s9cw

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#sailor_jumper**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

© 2020 Olga Grishina. Все права защищены.