




Карди BonBon

Дизайн от miir_knits



BonBon — это ажурный кардиган с V-образным вырезом и короткими рукавами, украшенный очаровательными ажурными узорами, напоминающими круглые конфеты. Он имеет свободную линию плеч и слегка укороченную длину. Удобный и универсальный, его можно носить по-разному. Кардиган вяжется сверху вниз и отделан красивыми планками. В межсезонье он также элегантно будет смотреться с удлиненными рукавами.



Размеры

(см)	Ⓐ Высота проймы	Ⓑ Длина тела	Ⓒ Обхват груди	Ⓓ Длина рукава
1 Размер	21	48	97	20
2 Размер	21.5	48.5	100	20
3 Размер	22.5	49.5	104	21
4 Размер	23.5	50.5	112	23
5 Размер	27	54	125	25
6 Размер	27.5	54.5	137	25

ПРЯЖА

De Rerum Natura Candide (цвет Сахарная пудра, Розовая вода), 70% меринос, 30% хлопок, 50 г / 185 м — 6 (7, 8, 8, 8, 9) мотков

СПИЦЫ

Деревянные спицы 3.0 мм и 3.5 мм или спицы, попадающие в плотность.

ПЛОТНОСТЬ

23 п. x 37 р. = 10 x 10 см ажурным узором на спицах 3.5 мм

ПУГОВИЦЫ

11 мм — 7 (7, 7, 7, 8, 8) шт.

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6)

Обхват груди: XS (S, M, L, XL, XXL)

На модели размер 2 с припуском на свободу облегания 6 см.

Выбирайте размер, исходя из фактического обхвата груди.

КОНСТРУКЦИЯ — Перед тем, как начать...


Кардиган вяжется следующим образом: сначала вяжется спинка, затем поднимаются петли по плечам для формирования полочек. В низу пройм полочки и спинка соединяются и вяжутся как единое тело. Затем поднимаются петли из пройм для рукавов, они формируются укороченными рядами.

Перед началом вязания проверьте свою плотность.

(Подробности см. на следующей странице.)

Основной мотив: 16 п., 12 рядов, раппорт (заключен в красную рамку)

* 16 п. x 12 р. повторять (для поворот. вязания)



$\square = \text{Л}$ $\blacksquare = \text{2вмЛП}$ $\blacksquare = \text{ЦДУ}$
 $\blacksquare = \text{накид}$ $\blacksquare = \text{2вмЛЛ}$

На спицы 3.5 мм набрать 30 п..(для поворот. вязания)

Ряд 1 (ЛС): 1Л, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2вмЛЛ, 11Л, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2вмЛЛ, 8Л

Ряд 2 и все ряды ИС: все петли изнаночными

Ряд 3 (ЛС): 2Л, нак, ЦДУ, нак, 13Л, нак, ЦДУ, нак, 9Л


Ряд 5 (ЛС): 1Л, 2вмЛЛ, нак, 1Л, нак, 2вмЛП, 11Л, 2вмЛЛ, нак, 1Л, нак, 2вмЛП, 8Л

Ряд 7 (ЛС): 11Л, нак, 2вмЛЛ, 14Л, нак, 2вмЛЛ, 1Л

Ряд 9 (ЛС): 9Л, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2амЛЛ, 11Л, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2вмЛЛ

Ряд 11 (ЛС): 10Л, нак, 2вмЛЛ, 14Л, нак, 2вмЛЛ, 2Л

*16 п. x 12 р. повторять (для кругового вязания)



Вяжите подмышечную часть рукава по кругу, следуя схеме выше.



СОКРАЩЕНИЯ

НР начало ряда

ЛС лицевая сторона

ИС изнаночная сторона

М, м маркер

рм разместить маркер

ДП двойная петля в НУР

НУР немецкие укороченные ряды

Л лицевая петля

лев./прав. сп. левая/правая спица

П1Л прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

П1П прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

И изнаночная петля

повт. повторить

р. ряд

п. петля(и)

ззс за заднюю стенку петли

сн. снять 1 петлю как изнаночную, если не указано иное

2вмЛП провязать 2 вместе лиц. с наклоном вправо

2вмИЛ 2 вместе изнаночной за перед. стенки

2вмЛЛ 2 вместе лиц. с наклоном влево

2вмИП убавка петель с наклоном вправо (снять одну как лицевую на прав. сп., снять одну как лицевую на прав. сп., продеть левую сп. в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнан. за заднюю стенку)

ЦДУ центр. двойная убавка; снимите 2 петли, как будто вы собираетесь провязывать их вместе за перед. стенку, провяжите 1 п лицевой, накиньте 2 снятые петли на провязанную.

нак. накид

Обратный набор петель (ОбНаб)

1. Держите спицу и конец нити в правой руке.
 2. Возьмите нить левой рукой и вытяните её на несколько сантиметров от спицы.
 3. Возьмите указательный или большой палец и оберните нить вокруг него, образовав петлю: оборачивайте нить вокруг пальца снизу, затем снова сверху. У вас должна получиться петля на пальце.
 4. Перенесите петлю на спицу: введите спицу в петлю сбоку и снимите петлю с пальца, одновременно затягивая нить.
- Повторяйте 3-4 шаги, чтобы набрать необходимое количество петель.



Немецкий укороченный ряд (НУР) — сделать двойную петлю (сДП)

Лицевой и изнаночный ряды выполняются одинаково: количество петель провязывайте согласно описанию.

1. Поверните работу, снимите 1 петлю как изнаночную с нитью перед работой. Потяните нить вверх и от себя через спицу. Получится двойная петля (ДП). Вяжите следующий ряд, как указано в описании.
2. Чтобы закончить укороченный ряд, провязывайте двойные петли как одну петлю лицевыми или изнаночными по мере их появления при вязании следующего ряда.

----- НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ -----

1. Набор петель и СПИНКА

- На спицы 3,5 мм наберите 47 (47, 47, 47, 47, 47) п.
- Установоч. ряд (ИС): 1Л, 1И, вяжите по схеме спинки вашего размера, 1И, 1Л (у вас всегда будут вязаться по 1 п. с каждого края платочной вязкой и по 1 петле - лицевой гладью.)
- Прибавки для плеча:
Следующий ряд (ЛС): 2л, вяжите 1-й ряд схемы спинки, 2 л.
Следующий ряд (ИС): 1Л, 1И, вяжите по схеме спинки, 1 И., 1 Л.
Повторяйте 2 предыдущих ряда, чтобы получилось 24 (24, 24, 24, 34, 34) ряда.
У вас 95 (95, 95, 95, 115, 115) п.
- Продолжайте вязать по узору, не делая дополнительных прибавок, всего 72 (72, 72, 72, 84, 84) ряда. (Если плотность вязания немного отличается, закончите на 6-м или 12-м ряду раппорта узора.)
- Прибавки для проймы:
Следующий ряд (ЛС): 2 Л, вязать по узору, 2 Л.
Следующий ряд (ИС): 1Л, 1И,, вязать по узору, 1 И, 1Л.
Повторите эти два ряда всего 6 (8, 10, 14, 16, 18) рядов.
У вас получится 101 (103, 105, 109, 131, 133) п.

Высота проймы теперь должна быть примерно 22,5 (23, 24, 25, 27, 27,5) см. Оборвать нить.

2. ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

- Поднять и провязать 26 (26, 26, 26, 36, 36) п. по краю плеча спинки.

- Установочный ряд (ИС): 1Л. п., изнан. до 1 п. до конца ряда, 1 Л. (всегда вяжите 1 п. платочной вязкой и 1 петлю лицевой гладью по краю проймы.)
См. соответствующую схему правой полочки.
- Прибавки по вырезу горловины:
Следующий ряд (ЛС): 2 Л, вяжите по схеме правой полочки.
Следующий ряд (ИС): 1 Л., изнан. до 1 п. до конца ряда, 1 Л.
Повторите 2 предыдущих ряда, чтобы получилось всего 66 рядов.
У вас 45 (45, 45, 45, 55, 55) п.
Продолжайте вязать, не делая дополнительных прибавок, пока количество рядов не сравняется со спинкой: всего 72 (72, 72, 72, 84, 84) ряда.
- Прибавки для проймы:
Следующий ряд (ЛС): 2 Л., вяжите по схеме правой полочки
Следующий ряд (ИС): 1 Л., изнан. до 1 п. до конца ряда, 1 Л.
Повторите эти 2 ряда 6 (8, 10, 14, 16, 18) рядов.
У вас 48 (49, 50, 52, 63, 64) п.
Высота проймы теперь должна быть примерно 22,5 (23, 24, 25, 27, 27,5) см. Оборвать нить.

3. ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

- Вяжите, как правую полочку, но зеркально. Нить не обрывайте..

4. СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

Следующий ряд (ЛС): следуйте схеме пройм для вашего размера и:

- вяжите левую полочку: 48 (49, 50, 52, 63, 64) п.
- наберите методом обратного набора: 11 (11, 15, 19, 13, 25) п.
- вяжите правую полочку: 48 (49, 50, 52, 63, 64) п.
Итого у вас 219 (223, 235, 251, 283, 311) п.

Следующий ряд (ИС): 1 Л., изнан. до 1 п. до конца ряда, 1 Л.

(Продолжите вязать, провязывая по 1 петле платочной вязкой с обеих сторон.)

Вяжите по схемам пройм вашего размера до достижения 27 см от проймы в месте соединения полочек и спинки. (При необходимости закончите на 6-м или 12-м ряду повтора узора.)

В последнем ряду отрегулируйте количество петель:

- Размер 1: убавить 2 петли через равное расстояние между ними, чтобы получилось 217 петель.
- Размеры 2, 3, 5: без изменений.
- Размер 4: убавить 4 петли через равное расстояние между ними, чтобы получилось 247 петель.
- Размер 6: убавить 4 петли через равное расстояние между ними, чтобы получилось 307 петель.

Теперь на спицах 217 (223, 235, 247, 283, 307) п.

5. АЖУРНАЯ КАЙМА

Перейдите на спицы 3,0 мм

- Ряд 1* (ЛС): (1Л, 1И) до последней петли, 1Л

Полезный совет: если вы проложите наметочный шов контраст. нитью после завершения 1-го ряда ажурной каймы, вам будет легче определить, куда вводить спицу для закрытия петель. потом аккуратно удалите этот шов, завершив ажурное закрытие петель.

- Ряд 2 (ИС): (1И, 1Л) до последней петли, 1И
- Повторите ряды 1–2, всего 6 рядов.

Для ажурного закрытия петель: следуйте видеоИнструкции, (1-ую п. снять, поднять петлю на 6 рядов ниже и провязать ее вместе со снятой петлей как 2вмЛП, 1И, 1Л, 1И, 1Л, 1И) Х повторять до конца ряда. Потом закрыть все петли иглой итальянским закрытием.

* Видео : https://www.instagram.com/reel/DMzrXoBxafa/?utm_source=ig_web_copy_link

6. РУКАВА

Спицами 3,5 мм поднимите петли из проймы следующим образом:

1. Начните от центра подмышки: из подреза поднимите 5 (5, 7, 9, 6, 12) п.
2. По переднему краю рукава поднимите: 43 (43, 44, 47, 50, 50) п.
3. Поднимите 1 п. по центру оката рукава (отметьте эту петлю съемным маркером М)
4. По заднему краю рукава поднимите: 43 (43, 44, 47, 50, 50) п.
5. Из подреза поднимите: 6 (6, 8, 10, 7, 13) п.



Всего: 98 (98, 104, 114, 114, 126) п.

Оборвите нить.

Укороченные ряды для формирования оката рукава:

Присоедините нить и провяжите 7 п. до и после центрального маркера (7 п. – 1 п., отмеченный маркером – 7 п.), всего 15 п.

Используя схему оката рукава (см. схему на стр. 15), вяжите следующим образом :

- Провяжите 15 п. по узору, повернуть, накид, снять 1 п. как изнаночную.
- 14 И, повернуть, накид, снять 1 п. как изнаночную.
- лицевыми до предыдущ. поворота, 2вмЛЛ, вязать 2 п. по узору, повернуть.
- изнан. до предыдущ. поворота, 2вмИП, 2И, повернуть.

- Повторите укороченные ряды 6 раз, увеличивая количество провязанных петель на 2 п. каждый раз.
- Затем повторите укороченные ряды 24 (24, 25, 28, 28, 31) раза, увеличивая количество провязанных петель каждый раз на 1 п.

Следующий ряд (ЛС):

Вяжите 1 ряд, провязывая все двойные петли/накиды вместе как одну петлю для завершения формирования укороченного ряда.

Отметьте центральную подмышки. маркером.

Начните вязать по кругу.

Ряды 1–3: Вяжите по узору.

Ряд 4 (убавки):

- переснять М, 1Л, 2вмЛП, лицевыми до 3-х п. перед М, 2вмЛП, 1Л (2 п. убавлены).

Повторите 1–4 а ряды всего 5 (5, 6, 7, 7, 7) раз → Итого: 20 (20, 24, 28, 28, 28) рядов.

Теперь у вас 88 (88, 92, 100, 103, 112) п.

Отрегулируйте количество петель для закрытия петель в последнем ряду:

- Размеры 1, 2, 4, 6: равномерно убавить 4 п. до 84, 84, 96, 108 п.
- Размер 3: убавить 2 п. до 90 п.
- Размер 5: убавить 1 п. до 102 п.

Итоговое количество петель: 84 (84, 90, 96, 102, 108) п.

Кайма рукава (ажурное закрытие петель.)

Перейти на спицы 3,0 мм

Ряд 1*: (1 Л, 1И) до последней петли

Ряд 2–6: Вяжите резинкой 1х1 по рисунку.

Выполните те же действия, что и при ажурном закрытии петель каймы тела.

7. ПЛАНКА ПОЛОЧЕК И ГОРЛОВИНЫ

Спицами 3,0 мм, поднимите и провяжите петли в следующем порядке:

- Правая полочка: 85 (85, 85, 91, 97, 97) п., разместить м
- Вырез горловины прав. полочки: 66 (66, 66, 66, 66, 66) п.
- Горловина спинки: 47 (47, 47, 47, 47, 47) п.
- Вырез горловины лев. полочки 66 (66, 66, 66, 66, 66) п.
- Левая полочка: 85 (85, 85, 91, 97, 97) п.

Всего: 349 (349, 349, 361, 373, 373) п.

Вяжите резинкой:

- Ряд 1 (ИС): (1 И, 1Л) X до последней петли, 1 И.
- Ряд 2 (ЛС): (1 Л, 1И) X до последней петли, 1 Л.
- Ряд с петлями для пуговиц (ИС): Вяжите резинкой (1 И, 1 Л) до маркера на правой полочке (планка для пуговиц). Затем повторите следующий раздел 7 (7, 7, 7, 8, 8) раз: [1 И, 1 Л., накид, 2вмЛП, 1 И, 1 Л, (1 И, 1 Л) X три раза], закончите 1 И. (Для размера 4 провяжите дополнительно 6 п. резинкой в конце.)

Всего у вас получится 7 (7, 7, 7, 8, 8) петель для застегивания пуговиц.

Продолжайте вязать резинкой следующим образом:

- Ряд 1 (ЛС): (1Л, 1И) до последней петли, 1Л
- Ряд 2 (ИС): (1И, 1Л) до последней петли, 1И

Ажурное закрытие петель (ЛС):

Как и в предыдущих каймах, закройте каждую 6-ю петлю, введя спицу на 6 рядов ниже.

https://www.instagram.com/reel/DMzrXoBxafa/?utm_source=ig_web_copy_link

Завершение

- Используйте схемы для придания формы, указанные для каждого размера.
- Аккуратно заблокируйте готовое изделие, чтобы ажур расправился, и зафиксируйте в соответствии с мерками.
- Пришейте 7 (7, 7, 8, 8) пуговиц в соответствии с петлями.



ПЕРЕВОД: MARIINA SH.

Поделитесь своим кардиганом BonBon!

#bonboncardi @miir_knits



• Размеры 1,2,3,4 СПИНКА



Обозначения

= лиц. п.

= 2вмлп

= п1п

= изн. п.


= 2вмлл

= п1л

= накид

= цду

• Размеры 5, 6 СПИНКА



Обозначения



<input type="checkbox"/>	лиц. п.	<input type="checkbox"/>	2вмлп
<input type="checkbox"/>	изн. п.	<input type="checkbox"/>	2вмл
<input type="checkbox"/>	накид	<input type="checkbox"/>	цду

= П1П



= П1Л

= ЦДУ

• Размеры 1,2,3,4 ПЕРЕД






ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА




ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

• Размеры 5, 6 ПЕРЕД




Установочн. ряд →
ПОДНЯТИЕ ПЕТЕЛЬ




Установочн. ряд →
ПОДНЯТИЕ ПЕТЕЛЬ


• Размеры 1,2,3,4 ПОДМЫШКА (СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ)




Ряд 87: соединить полочки и спинку
ОбНаб



Ряд 83: соединить полочки и спинку
ОбНаб




Ряд 81: соединить полочки и спинку
ОбНаб




Ряд 79: соединить полочки и спинку
ОбНаб

• Размеры 5, 6 ПОДМЫШКА (СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ)



• РУКАВ (Укороченные ряды для оката рукава)



Поворот на ЛС:

Поверните работу на ИС, переведите нить на ИС, снимите 1 петлю как изнаночную, затем провяжите следующую петлю изнаночной.

Поворот на ИС:

Поверните работу на ЛС, переведите нить на ЛС, снимите 1 петлю как изнаночную, затем продолжайте вязать следующую петлю по узору.

