

Breeze by Lisa Richardson

Перевод Valentina A.





BREEZE by Lisa Richardson

РАЗМЕРЫ

Соответствуют обхвату груди
см/ дюймы
81-86 91-97 102-107 112-117 122-127
32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Обхват груди готового изделия
101.5 111.5 121.5 131.5 141.5
40 44 47½ 51¼ 55¾

ПРЯЖА

Island Blend и Kidsilk Haze

A Island Blend White 900
(70% Шерсть Falkland, 15% Альпака,
15% Шелк Bombyx; 125 метров / 50
грамм)

20 22 24 26 28 x 50г
B Kidsilk Haze Cream 634
(70% Мохер, 30% Шелк;
209 метров / 25 грамм)
11 12 13 14 16x 25г

ИЛИ

Island Blend и Cashmere Haze

A Island Blend White 900
20 22 24 26 28x 50г
B Cashmere Haze Polar Night 703
11 12 13 14 16x 25г

СПИЦЫ

1 пара 4мм (no 8) (US 6)

1 пара 5мм (no 6) (US 8)

ПЛОТНОСТЬ

16п. и 36 рядов = 10 см Узором
Английская Резинка, спицами 5мм
(US 8), нитями А и В, сложенными
вместе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Двойная Прибавка в след. петлю
= (1изн., 1лиц., 1изн.) в одну петлю;
1лиц. на ряд ниже = лиц. в след.
петлю на 1 ряд ниже, одновременно
сбрасывая верхнюю петлю, т.е.
получается лицевая с накидом.
M1 = прибавка 1п. из протяжки

СПИНКА

Спицами 5мм (US 8) и нитями А и В,
сложенными вместе, набрать 93
[101: 109: 117: 125] п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Теперь вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Снять 1п., *1лиц. в
петлю на 1 ряд ниже, 1изн.,
повторять от * до посл. 2п., 1лиц. в
петлю на 1 ряд ниже, 1лиц.
Ряд 2: Снять 1п., *1изн., 1лиц. в
петлю на 1 ряд ниже, повторять от *
до посл. 2п., 1изн., 1лиц.

Последние 2 ряда формируют Узор.
Продолжить как установлено, пока
Спинка не достигнет 22 [22.5: 23:
23.5: 24] см, закончив ЛС к себе для
след. ряда. Сохраняя Узор, убавить
по 1п. с каждого конца след. ряда и
5 раз в след. 24-м ряду. 81 [89: 97:
105: 113] п.

Провязать 55 рядов, закончив ЛС к
себе для след. ряда. (Спинка
должна иметь примерно 71 [71.5: 72:
72.5: 73] см.)

Формирование пройм реглана

Сохраняя Узор, закрыть по 2п. в
начале след. 2-х рядов. 77 [85: 93:
101: 109] п.

След. Ряд (ЛС): 3п. Узором, снять
1п., 2зм.лиц., накинуть снятую на
провязанную, вязать Узором до
посл. 6п., 3зм.лиц., 3п. Узором.
Провязывая все Убавки, как
установлено последним рядом,
убавить по 2п. с каждого конца 6 [6:
6: 6: 4]-го и 4 [3: 2: 0: 0] раза в
каждом 6-м ряду, затем 8 [11: 14: 18:
20] раз в каждом 4-м ряду, 21п.
Провязать 3 ряда, закончив ЛС к
себе для след. ряда.
Закрыть петли.

ЗАДНИЕ ЧАСТИ КАРМАНОВ

(вязать 2)

Спицами 5мм (US 8) и по одной нити А
и В, сложенными вместе, набрать 23п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Начав с Ряда 1 Узора, вязать Узором,
как установлено для Спинки 12см,
закончив ЛС к себе для след. ряда.
Оборвать нить и оставить петли на
держателе.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 5мм (US 8) и по одной нити А
и В, сложенными вместе, набрать 63
[67: 71: 75: 79] п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Начав с Ряда 1 Узора, вязать Узором,
как установлено для Спинки, след.
образом:

Продолжить вязание ровно, пока Левая
Полочка не достигнет 22 [22.5: 23: 23.5:
24] см, закончив ЛС к себе для след.
ряда.

Сохраняя Узор, убавить по 1п. в
начале след. ряда и 2 раза в след. 24-
м ряду. 60 [64: 68: 72: 76] п.

Провязать 5 рядов, закончив ЛС к себе
для след. ряда.

Размещение Кармана

След. Ряд (ЛС): Провязать Узором 7
[7: 9: 9: 11] п., снять оставшиеся 53 [57:
59: 63: 65] п. на держатель (для
передней части Кармана), а вместо
этого провязать 23п. Узором первой
задней части Кармана, 30 [30: 32: 32:
34] п.

Вязать как установлено 35 рядов,
убавив 1п. по краю бокового шва в 18-
м из этих рядов, закончив ЛС к себе
для след. ряда.

Нити не обрывать, а оставить 29 [29:
31: 31: 33] п. на другом держателе.


ЛС к себе и, используя новые мотки
каждой нити, провязать как
установлено вдоль 53 [57: 59: 63: 65] п.
передней части Кармана с держателя.
Сохраняя Узор, сформировать
наклонный разрез Кармана след.
образом:

Провязать 1 ряд, затем убавить по 1п.
по краю разреза Кармана в след. 2-х
рядах.

Повторить последние 3 ряда еще 10
раз, а затем первые 2 из этих рядов
снова, закончив ЛС к себе для след.
ряда.

30 [34: 36: 40: 42] п.

Оборвать нити.



Соединение Секций

След. Ряд (ЛС): Используя нити, оставленные на Секции бокового шва,

провязать как установлено вдоль 29 [29: 31: 31:33] п. Секции бокового шва, затем вдоль 30 [34: 36: 40: 42] п. передней части Кармана. 59 [63:67:71:75] п.

Продолжить как установлено вдоль всех петель, убавив по 1п. со стороны бокового шва в 6-м и след. 24-м ряду.

57 [61:65: 69: 73] п.

Вязать 29 рядов, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Формирование Воротника

Отсчитав от начала последнего связанного ряда 17п., поместить маркер со стороны открытого края Полочки.

След. Ряд (ЛС): Вязать как установлено до м, прм на правую спицу, сделать Двойную Прибавку в след. петлю (Прибавки Воротника), вязать как установлено до посл. 1п., М1, 1лиц. 60 [64: 68: 72: 76] п. Сохраняя Узор, вязать 1 ряд, провязывая (1лиц., 1изн., 1лиц.) в прибавленные петли предыдущего ряда.

Провязать 2 ряда как установлено вдоль **всех** петель, закончив ЛС к себе для след. ряда.

След. Ряд (ЛС): Вязать как установлено до м, прм на правую спицу, сделать Двойную Прибавку в след. петлю (Прибавки Воротника), вязать как установлено до конца. 62 [66: 70: 74: 78] п.

Провязывая все Прибавки Воротника как установлено последним рядом и отмечая, что маркер находится еще на 2п. больше от края Полочки после каждой Двойной Прибавки, продолжить след. образом:

Прибавить по 2п. возле маркера в каждом 4-м ряду еще 5 раз, включая прибавленные петли в Узор. 72 [76: 80: 84:88] п.

Провязать 1 ряд, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Формирование проймы реглана

Сохраняя Узор, закрыть 2п. в начале след. ряда. 70 [74: 78: 82: 86] п.

Провязать 1 ряд, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Провязывая все Убавки проймы реглана, как на Спинке, и оставляя Прибавки Воротника как прежде, продолжить след. образом:

Прибавить по 2п. для Воротника в следующем и еще 5 раз в каждом 6-м ряду, **одновременно** убавить по 2п. по краю проймы реглана в следующем и еще 5 [4: 3: 1: 0] раз(а) в каждом 6-м ряду, затем 0 [1: 3: 6: 7] раз(а) в

каждом 4-м ряду, сохраняя петли Узора. 70 [74: 76: 78: 82] п.

Снять маркер — формирование Воротника сейчас завершено.

убавить по 2п. по краю проймы реглана в 4 [2: 4: 4: 2]-м ряду и еще 5 [7: 8: 11] раз в 4-м ряду. 58п.

Поместить маркер на крае реглана в последнем ряду.

Продолжить ровно, пока эта полоса не достигнет 20 см {для Воротника Спинки}, закончив ЛС секции Воротника **(ИС Тела)** для след. ряда. Закрывать петли.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 5мм (US 8) и по одной нити А и В, сложенными вместе, набрать 63 [67:71: 75:79] п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Начав с Ряда 1 Узора, вязать Узором, как установлено для Спинки, след. образом:

Продолжить вязание ровно, пока Правая Полочка не достигнет 22 [22.5: 23: 23.5: 24]см, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Сохраняя Узор, убавить по 1п. в конце след. ряда и 2 раза в след. 24-м ряду. 60 [64: 68: 72:76] п.

Провязать 5 рядов, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Размещение Кармана

След. Ряд (ЛС): Провязать Узором 53 [57: 59: 63: 65]п. (для передней части Кармана) и повернуть, оставив последние 7 [7: 9: 9: 11]п. на держателе (для боковой секции Полочки).

Сохраняя Узор, формировать разрез Кармана след. образом:

Провязать 1 ряд, затем убавить по 1п. по краю разреза Кармана в след. 2-х рядах.

Повторить последние 3 ряда еще 10 раз, а затем первые 2 из этих рядов снова, закончив ЛС к себе для след. ряда. 30 [34: 36: 40: 42]п.

Нити не обрывать, а оставить 30 [34: 36: 40: 42]п. на другом держателе.

ЛС к себе и, используя новые мотки каждой нити, продолжить след. образом: Вязать как установлено вдоль 23п. второй задней части Кармана, затем вдоль 7 [7: 9: 9:11] п. на первом держателе. 30 [30: 32: 32: 34]п. Вязать как установлено 35 рядов, убавив 1п. по краю бокового шва в 18-м из этих

рядов, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Оборвать нити.

Соединение Секций

След. Ряд (ЛС): Используя нити, оставленные на передней части Кармана, провязать как установлено вдоль 30 [34: 36: 40: 42] п. 29 [29: 31: 31: 33] п. передней части Кармана, затем вдоль 29 [29: 31: 31: 33] п. Секции бокового шва.

59 [63: 67: 71: 75] п.

Продолжить как установлено вдоль всех петель, убавив по 1 п. со стороны бокового шва в 6-м и след. 24-м ряду.

57 [61: 65: 69: 73] п.

Вязать 29 рядов, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Формирование Воротника

Отсчитав от конца последнего связанного ряда 17 п., поместить маркер со стороны открытого края Полочки.

След. Ряд (ЛС): Снять 1 п., М1, вязать как установлено до 1 п. перед м, сделать Двойную Прибавку в след. петлю (Прибавки Воротника), прм на правую спицу, вязать как установлено до конца. 60 [64: 68: 72: 76] п.

Сохраняя Узор, вязать 1 ряд, провязывая (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.) в прибавленные петли предыдущего ряда. Провязать 2 ряда как установлено вдоль всех петель, закончив ЛС к себе для след. ряда.

След. Ряд (ЛС): Вязать как установлено до 1 п. перед м, сделать Двойную Прибавку в след. петлю (Прибавки Воротника), прм на правую спицу, вязать как установлено до конца. 62 [66: 70: 74: 78] п.

Провязывая все Прибавки Воротника как установлено последним рядом, завершить деталь в соответствии с Левой Полочке, только в зеркальном отображении.

РУКАВА

Спицами 5 мм (US 8) и нитями А и В, сложенными вместе, набрать 53 [55: 57: 57: 59] п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Начав с Ряда 1 Узора, вязать Узором, как установлено для Спинки, след. образом:

Продолжить вязание ровно, пока Рукав не достигнет 16 см, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Прибавить по 1 п. с каждого конца следующего и 2 [2: 4: 9: 10] раз(а) в каждом 28 [16: 12: 10: 8]-м ряду, затем 1 [3: 3: - 1] раз(а) в 30 [18: 14: - 10]-м ряду, включая прибавленные петли в Узор. 61 [67: 73: 77: 83] п.

Продолжить ровно, пока Рукав не достигнет 45 [45: 46: 46: 46] см, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Формирование реглана

Сохраняя Узор, закрыть по 2 п. в начале след. 2-х рядов. 57 [63: 69: 73: 79] п.

Провязывая все Убавки реглана таким же образом, как и Убавки реглана проймы, убавить по 2 п. с каждого конца 5 [3: 3: 3: 3]-го ряда и еще 3 [1: 2: 3: 9] раз(а) в каждом 10 [6: 6: 6: 6]-м ряду, затем 2 [6: 6: 6: 2] раз(а) в каждом 8-м ряду. 33 [31: 33: 33: 31] п.

Вязать 3 ряда, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Только Левый Рукав

Поместить маркер в начале последнего ряда — он соответствует маркеру налевой Полочке.

Провязать 1 ряд, закончив ИС к себе для след. ряда.

Закрыть по 3 п. в начале следующего и еще 5 [3: 5: 5: 3] раз(а) в каждом 2-м ряду, **одновременно** убавить 2 п. в начале 4-го ряда. 13 [17: 13: 13: 17] п.

Только Размеры 91-97 и 122-127 см

Убавить по 1 п. по краю формирования с закрытием в след. 4-х рядах. 13 п.

Все Размеры

Только Правый Рукав

Поместить маркер в конце последнего ряда — он соответствует маркеру на правой Полочке.

Закрыть по 3 п. в начале следующего и еще 5 [2: 5: 5: 2] раз(а) в каждом 2-м ряду, **одновременно** убавить 2 п. в конце 5-го ряда. 13 [20: 13: 13: 20] п.

Только Размеры 91-97 и 122-127 см

Убавить по 1 п. по краю формирования с закрытием в след. 7 рядах. 13 п.

Все Размеры

Оба Рукава

Поместить второй маркер на край заднего реглана в последнем ряду для совмещения со Спинкой (это

противоположный край предыдущего маркера). Продолжить как установлено только на оставшихся 13 п. {полоска кокетки Спинки}, пока эта полоска не достигнет 6.5 см от последнего маркера, закончив ЛС к себе для след. ряда. Закрывать петли.

ОТДЕЛКА

Сделать влажную блокировку. Соединить закрытые края полосок кокетки Спинки на двух Рукавах. Совместить маркеры Рукавов с концами закрытого края Спинки, соединить регланные швы Спинки, затем сшить оставшийся край сшитых полосок кокетки Спинки с закрытым краем Спинки. Соединить швы реглана Полочек ниже установленных маркеров. Соединить закрытые концы удлинений Воротника на Полочках, затем пришить эту часть Воротника к краю горловины Спинки, совместив швы по центру Спинки, растягивая полотно.

Бордюры Карманов (оба одинаково)

ЛС к себе, спицами 5 мм (US 8) и нитями А и В, сложенными вместе, поднять и провязать лиц. 28 п. равномерно вдоль края наклонного разреза Кармана. Закрывать петли как лиц. {на ИС}.

Мешковины Карманов (вязать 2)

Спицами 4 мм (US 6) и **только** нитью А набрать 30 п. Начав с ряда лицевыми, вязать Лицевой Гладью, пока мешковина не достигнет 12 см, закончив ЛС к себе для след. ряда. Поместить маркер на одном конце последнего ряда — маркеры размещаются на противоположных концах ряда, чтобы получилась симметричная пара мешковин. Убавить по 1 п. по отмеченному краю в след. 28 рядах, закончив ЛС к себе для след. ряда.

След. Ряд (ЛС): 2 в. лиц. и закрепить.

Аккуратно пришить сформированный край мешковины к внутренней стороне поднятого ряда бордюра Кармана, затем соединить

боковые и наборные края мешковин с задними частями Карманов (чтобы сформировать внутреннюю часть кармана). Аккуратно пришить концы бордюров.

Сшить первые 10 см Рукава наружным швом, отвернуть 8 см от нижнего края Рукава на ЛС (чтобы сформировать манжеты с отворотом) и закрепить вдоль шва Рукава.

Пояс

Спицами 5мм (US 8) и нитями А и В, сложенными вместе, набрать 11п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Начав с Ряда 1 Узора, вязать как установлено для Спинки, пока Пояс не достигнет 135 [145: 155: 165:175] см, закончив ЛС к себе для след. ряда.

Закрывать петли.



 *Valentina A.*

