

Brit



Свитер связан без швов сверху вниз. Вяжется спинка до пройм , затем набираются полочки и формируется вырез горловины. Плечевые швы смешены назад. Вяжется тело круговыми рядами. Набираются петли для рукавов от пройм и вяжутся рукава круговыми рядами. Вырез оформляется имитацией пришивной горловины и вяжется воротник.

Свитер вяжется без размеров. С большим запасом свободного облегания. (см измерения на последней стр)

Потребуется :

Пряжа : 450грамм пряжи кашемир 100% 350м/100гр (или потребуется 1575м) . Или другой пряжи позволяющей попасть в нужную плотность.

Спицы: круговые 4.0 ; 3.0; 2.5 с леской 80/100. Крючок 4.0. Игла для закрытия. Маркеры.

Плотность вязания : основным узором с косами спицами 4,0 10/10см 27пет /28ряд , узором жемчужной резинки спицами 4,0 10/10см 17пет /34ряд , резинка 1/1 спицами 2,5 10/10см 42пет/ 49ряд

Свитер имеет асимметричный нижний край, получаемый за счёт разной плотности вязания узоров . Но возможно сделать и ровный нижний край - необходимо использовать две пары спиц при вязании. Узор резинки вязать спицами большего размера (меняя спицы в процессе вязания) , позволяющими попасть в плотность 28 рядов=10см , высоту равную плотности вязания узором с косами.

Сокращения в тексте :

Дп - двойная петля. (в укороченных рядах первая петля после поворота) снять петлю как изнаночную с нитью перед работой. Натянуть нить вверх над спицей назад так что бы две стенки петли оказались на спице .

1лиц- лицевая петля

1изн - изнаночная петля

+1лиц влево - прибавить скрещ. петлю из протяжки между петлями с наклоном влево.

Провязать лицевой.

+1лиц вправо - прибавить скрещ. Петлю из протяжки между петлями с наклоном вправо.
Провязать лицевой.

+1изнЛев - аналогично +1лиц но провязать прибавленную петлю изнаночной.

+1изнПр - аналогично +1лиц но провязать прибавленную петлю изнаночной.

Мн- маркер начала

1сн - одну петлю снять не провязанной

1сн +накид - 1 петлю снять и сделать накид

1изн сн+нак - снять петлю не провязанной как изн (нить перед работой) и сделать накид

1лиц+накид (1л+нак) провязать вместе лицевой накид из предыдущего ряда со следующей петлей

1изн+накид (1из+нак) провязать вместе изнаночной накид из предыдущего ряда со следующей петлей

Узор жемчужной резинки поворотные ряды :

Ир: 1изн сн+нак , 1лиц

ЛР: 1изн, 1лиц+нак

Круговые ряды (при переходе на круговые ряды лицевые петли под лицевыми изнаночные под изнаночными) :

1р: 1лиц сн+нак, 1изн

2р: 1лиц+нак, 1изн

Спинка

Спицами 4.0

Использовать маркеры разных цветов , не путать их нумерацию.

Набрать 74 пет, повесить М2, набрать 40 пет, повесить М1, набрать 11пет, повесить М3, набрать 47 пет. (второй комплект маркеров повесить (закрепить) на петли в тех же местах. Это пригодится для набора петель на полочки)

1рИ : 1лиц, 1сн+нак(нить перед работой) , - повторить до М3, 11изн, М1, 2изн, повернуть

2рЛ: Дп, лиц до М1, 6 пет, повернуть

3рИ: Дп,изн до М1, изн до Дп, Дп изн, Зизн, повернуть

4рЛ: Дп, лиц до М1, лиц до Дп , Дп лиц, 5 лиц, М3, 1изн, повернуть

5рИ: Дп, изн до М1, изн до Дп, Дп изн, Зизн, повернуть

6рЛ: Дп, лиц до М1, лиц до М3, Дп изн, * 1лиц +нак, изн* повторить ещё 2 раза, повернуть

7рИ:Дп, 1изн,1лиц, 1изн+нак, 1лиц, 1изн+нак, 1лиц, М3, изн до М1, изн до Дп, Дп изн, изн до М2, бизн, повернуть

8рЛ: Дп, лиц до М2,2лиц, повернуть

9рИ: Дп, изн до М2, изн до Дп, Дп изн, бизн, повернуть

10рЛ: Дп, лиц до М2, лиц до Дп, Дп лиц, Злиц, повернуть

11рИ: Дп, изн до М2, изн до Дп, Дп изн, 6 изн, повернуть

12рЛ: Дп, лиц до М2, лиц до Дп, Дп лиц, Злиц, повернуть

13рИ: Дп, изн до М2, изн до Дп, Дп изн, 5 изн, повернуть

14рЛ: Дп, Лиц до М2, лиц до Дп, лиц до М1, 11 лиц, М3, 1изн, 1л+нак, 1изн, 1лиц+нак, 1изн, 1лиц, Дп из, 1л+нак, 1изн, 1л+нак, 1изн, 1л+нак, повернуть

15рИ: Дп , * 1лиц, 1из сн+ нак * повторить до М3, изн до М1, изн до М2, изн до Дп, Дп изн, 5изн, повернуть

16рЛ: Дп, лиц до М2, лиц до М1, лиц до М3, * 1из , 1лиц+нак* повторить ещё 4 раза , 1изн, Дп лиц, * 1изн, 1л+нак * повторить ещё один раз, 1изн, повернуть

17рИ: Дп, 1из, 1лиц, * 1из сн+ нак* повт ещё 6 раз, 1лиц, М3, изн до М1, изн до М2, изн до Дп , Дп изн, 5 изн , повернуть

18рЛ: Дп, 8 лиц, по схеме 1р с 3й петли до М3, * 1 изн, 1л+нак * повторить ещё 6 раз, 1изн, 1лиц, Дп изн, * 1л+нак, 1из * повторить ещё 1 раз, 1л+нак, повернуть

19рИ: Дп, * 1лиц, 1из сн+ нак* повторить до М3 , изн до Дп переснимая маркеры, дп изн, 5изн, повернуть

20рЛ: Дп, лиц до М3, * 1из , 1л+нак* повт до Дп , Дп лиц, * 1изн, 1л+нак * ещё 1раз , 1изн, повернуть

21рИ: Дп, 1из, * 1лиц, 1из+нак * повторить до М3, изн до Дп, Дп изн, 5изн, повернуть

22рЛ: Дп, лиц до М3, * 1изн, 1л+нак* повторить до Дп, Дп изн, * 1л+нак, 1изн* ещё 1 раз, 1л+нак, повернуть

23рИ: Дп, * 1лиц, 1изн+нак* повторить до М3, изн до Дп, Дп изн, 5 изн, повернуть

24рЛ: Дп, лиц до М3 , * 1изн, 1л+нак* повторить до Дп, Дп лиц, * 1изн, 1л+нак* ещё 1 раз, 1изн, повернуть

25рИ: Дп, 1изн, *1лиц, 1изн сн+нак* повторить до М3, изн до Дп, Дп изн, 5 изн, повернуть

26рЛ: Дп, лиц до М3, * 1изн, 1л+нак* повторить до Дп, Дп изн, * 1л+нак, 1изн* ещё 1 раз, 1л+нак, повернуть

27рИ: Дп, * 1лиц, 1изн сн+ нак* повторить до М3, изн до Дп, Дп изн , 5 изн, повернуть

28рЛ: Дп, лиц до М3 , * 1изн, 1л+нак* повторить до Дп, Дп лиц, 1изн, 1л+ нак, 1изн, 1л+нак, 1изн

29рИ: узором резинки до М3, изн до Дп, Дп изн, изн до конца

30рЛ: по схеме 13р с 1пет до М3, резинка по рисунку

31рИ: резинка до М3, изн до конца

32рЛ: лиц до М3, резинка до конца

33рИ: резинка, изн до конца (убрать все маркеры)

34-41 ряды: Повторить ряды 32-33 ещё 4 раза.

42рЛ: рисунок по схеме 1ряд с 1пет., резинка

Провязать ещё 24 ряда . Последний ряд будет равен 1му ряду схемы. Это ряд с перехлестами.

В изнаночных рядах вязать по рисунку (рисунок- по схеме, резинку- изн ряд резинки)

в лицевых рядах вязать рисунок по схеме, резинку как расписано. Повторять раппорт схемы.

Связано в высоту примерно 13 см по линии проймы (измеряется по кромочному краю вертикально вниз) . Возможно удлинить по желанию , или для размера больше чем м/l . Это даст более широкий рукав.

Нить обрезать.

Левая половина переда

Спицами 4.0

Расположить спинку изнаночной стороной к себе набрать 74 пет (от края до М2) шов оставить на лицевой стороне

1рЛ: лиц до конца

2рИ: изн до 2 п, 2вм изн

3 рЛ: лиц до конца

4рИ: как 2ряд

5рЛ: как 3ряд

6рИ: как 2ряд

7рЛ: 13 лиц, по схеме с 3пет 1ряд

8рИ: изн до конца

9рЛ: все лицевые

10иИ: все изнаночные

11-18р: повторить 9-10р 4 раза

19рЛ: 9л, по схеме с 15пет 13й ряд

20рИ: изнаночные

21-22: как 9-10р

23рЛ: 1л, +1л, лиц до конца

24рИ: все изнаночные

25-26: как 9-10р

27рЛ: как 23р

28рИ: все изнаночные

29-30 : как 9-10р

31рЛ: 1лиц, +1, 3п за раб на доп сп, 3лиц , 3п с доп сп, 8лиц, по схеме р1 с 3пет

32рИ: все изнаночные

33рЛ: 6лиц , повернуть

34рИ: Дп , 5 изн

35рЛ: 1лиц, +1л, лиц до Дп, Дп лиц, 6 лиц, повернуть

36рИ: Дп , изн до конца

37рЛ: как 35 р

38рИ: как 36р

39рЛ: 1лиц, +1л, лиц до Дп, Дп лиц, 5лиц, повернуть

40рИ: как 36р

41рЛ: как 39р

42рИ: как 36р

43рЛ: как 39р

44рИ: как 36р

45рЛ: наб 1п на лев спицу, 1лиц, 1лиц, +1л, 4лиц, 4пет на доп сп за работой , 4лиц, 4лиц с доп сп, лиц до Дп, Дп лиц, 5 лиц, повернуть

46рИ: Дп, изн до конца

47рЛ: наб 1п на лев спицу, 1лиц, 1лиц, +1л, лиц до Дп, Дп лиц, 5 лиц, повернуть

48рИ: Дп, изн до конца

49рЛ: наб 2пет на лев спицу, 2лиц, 1лиц, +1лиц, лиц до Дп, Дп лиц, 5 лиц, повернуть

50рИ: Дп изн до конца

51рЛ: наб 3пет на лев спицу, 3лиц, 1лиц, +1л, 27лиц, 4 пет на доп сп за раб, 4лиц, 4лиц с доп сп, лиц до Дп, Дп лиц, 5 лиц повернуть

52рИ: Дп изн до конца

Нить обрезать

Всего 90 пет (16 пет прибавили)

Правая половина переда

Спицами 4.0

Расположить спинку изнаночной стороной к себе от М1 набрать 58пет шов оставить на лицевой стороне.

1рЛ: резинкой 47 пет начать с изн петли , 11лиц

2рИ: 2вм изн, по рис до конца

3рЛ: по рисунку

4рИ: 2вм изн, по рис до конца

5рЛ: по рисунку

6рИ: как 4р

7рЛ: как 5р

8р : по рисунку

9рЛ: как 5р

10рИ: как 8р

11р-22р: повторить ряды 9-10 ещё 6 раз

23рЛ: по рис до 1пет , +1п, 1лиц

24-26р: вязать по рисунку

27рЛ: как 23 р

28-30: вязать по рисунку

31рЛ: как 23р

32рИ: 6 изн , повернуть

33рЛ: Дп, 5 лиц

34рИ: 5 изн, Дп из, 5 изн, 1лиц, повернуть

35рЛ: Дп, 10 лиц, +1л, 1лиц

36рИ: 12изн , Дп лиц, * 1сн+нак , 1лиц * повторить ещё 2 раза , повернуть

37рЛ: Дп, *1лиц+нак , 1изн* повт 2раза, лиц до 1п, +1л, 1лиц

38рИ: 13 изн, рез до Дп, Дп лиц, * 1сн+нак, 1лиц* ещё 1раз, 1изн, повернуть

39рЛ: Дп, петли резинки, 3лиц, 4пет на доп сп за работой , 4лиц, 4лиц с доп сп, 1лиц, +1, 1лиц.

40рИ: 14 изн, резинкой до Дп, Дп изн, *1л, 1сн+нак* повт 1раз, 1лиц, повернуть

41рЛ: Дп, пет резинки , 13 лиц, +1л, 1лиц

42рИ: 15 изн, резинка до Дп, Дп лиц, *1п сн+нак, 1лиц* повт 1раз, 1изн, повернуть

43рЛ: Дп , пет резинки, 14лиц, +1, 1лиц

44рИ: 16 изн, резинка до Дп, Дп изн, * 1лиц, 1сн+нак* повт 1 раз, 1лиц, повернуть

45рЛ: Дп , пет резинки, 15лиц, +1л, 1лиц, набр 1пет воздушную

46рИ: 18 изн, рез до Дп, Дп лиц, * 1сн+нак, 1лиц* повт 1раз, 1изн, повернуть

47рЛ: Дп, резинка, 17 лиц, +1л, 1лиц, набр 1возд пет

48рИ: 20 изн, рез до Дп, Дп изн, * 1л, 1сн+нак* повт 1раз, 1лиц, повернуть

49рЛ: Дп, петли резинки, 19 лиц, +1л, 1 лиц, наб 2возд петли,

50рИ: 23изн, пет резинки до Дп, Дп лиц, * 1сн+нак, 1лиц* повт 1 раз, 1изн, повернуть

51рЛ: Дп, пет резинки, 22 изн, +1л, 1лиц, набр 3 возд пет,

52рИ: 27 изн, пет резинки до Дп, Дп изн, рез до конца

53рЛ: по рис до конца

Всего на спицах 74 петли

Нить не обрезать

Объединение полочек

Правая половина переда (Правое плечо) : в конце последнего ряда набрать 8 пет , присоединить петли левой половины (левого плеча) вязать лиц до Дп, Дп лиц, лиц до конца.

1рИ: изн п по схеме , изн ряд резинки

2рЛ: резинка, Злиц, 4 лиц на доп сп за раб, 4лиц, 4лиц с доп сп, лиц до конца

3рИ: как 1р

4рЛ: резинка, лицевые

5рИ: как 1ряд

6рЛ: резинка, 1 лиц, по схеме :р13 с 1 п до конца

Провязать ещё 36 рядов . Последний ряд будет равен 1му ряду схемы. Это ряд с перехлестами .

в лицевых рядах после резинки провязывается 1лиц и потом по схеме до конца ряда.

Изаночные ряды по схеме и резинка-изн ряд.

Объединение переда и спинки.

Круговые ряды.

На правой спице провязанный последний ряд переда. Набрать на правую спицу 2 воздушные петли , повесить Mn(маркер начала кругового ряда) , набрать 2 воздушные петли Переснять петли спинки на левую спицу. Провязать петли спинки. Набрать 1возд петлю , повесить M1, набрать 2возд петли, провязать петли переда до Mn.

Провязать два круговых ряда как установлено схемой и узором резинки. Набранные петли включить в рисунок: левый бок - лицевые, правый бок- лиц,изн,лиц .

В след ряду (ряд в котором на резинке не делаем накид) делаем убавки.

1р: Mn, Злиц, Звм лиц наклон влево , петли спинки до 5пет (без учета накидов) перед M1, Звм лиц наклон вправо (провязать лицевые петли с накидками и одну изаночную между ними) , изн , лиц+нак, M1, изн, лиц+нак, изн, Звм лиц наклон влево (как предыдущие и на резинке всегда так) , провязать петли переда как установлено схемой до 6 пет перед Mn, Звм лиц наклон вправо , 3 лиц.

2р: Mn, петли спинки до M1, петли переда до Mn. (как установлено схемой и узором резинки)

Повторить эти два ряда с убавками ещё 3 раза.

В повторах вязать согласно схемы, продолжая рисунок . Если до / после Mn количество петель не вмещает последний / первый перехлест - перехлест попадёт на перед и спинку .

Выполнены все убавки. Далее:

Провязать один лицевой ряд.

Установочный ряд для вязания рисунка по схеме по кругу.

1р: Mn, 8 лиц., дальше по схеме 13й ряд с 15й петли до резинки, петли резинки как установлено до начала рисунка на переде, 1лиц, дальше по схеме рисунка 13й ряд с 1петли до маркера.

Далее вязать круговые ряды по схеме повторяя рапорт рисунка.

Вязать от последней убавки под проймой ещё 30 см (либо за 5см до нужной/итоговой длины свитера) .

Вязать по схеме рисунка и как установлено резинкой. Закончить либо в 7м ряду схемы либо в 19м ряду.

Резинка:

Провязать лицевыми до начала жемчужной резинки

Перейти на спицы 3.0

Начать с петель жемчужной резинки на спинке - продолжить ее простой резинкой . Вязать резинку 1изн, 1лиц, по кругу до 1пет перед резинкой спинки. 2вм изн.

Провязать ещё один ряд резинкой.

Разделение резинки:

Маркер начала сместить на 1петлю вправо, так что бы после Mn была лицевая петля.

1рЛС: Mn, 1лиц, +1лиц,* 1изн, 1лиц* повторить до 1пет перед M1, +1лиц,1лиц повернуть

2рИС: 2изн,* 1лиц, 1изн* повторить до последн 2пет , 2пет снять нить перед работой(маркеры убрать)

3рЛС: 2лиц, * 1изн, 1лиц*, повторить до послед 2пет, 2пет сн нить за раб .


Повторить ряды 2-3 еще 7 раз.

Закрытие резинки:

1рИС: 2изн, *1лиц, 1пет сн нить перед раб, * повторить до послед 2пет, 2пет сн нить перед раб.

1рЛС: 2лиц, * 1пет сн нить перед раб, 1лиц* повторить до послед 2пет, 2пет сн нить за раб.

Закрыть все петли иглой как показано на рисунке.



Вернуться к оставшимся на спицах петлям переда

1рЛС: 1изн, +1изн, *1лиц,1изн*, повторить до 1послед пет, +1изн, 1изн

2рИС: 2лиц, *1изн,1лиц* повторить до 2послед пет, 2пет сн нить за раб.

3рЛС: 2изн, *1лиц,1изн* повторить до 2послед пет , 2пет сн нить перед раб

Повторить ряды 2-3 ещё 7 раз.

Закрытие резинки:

1рИС: 2лиц, * 1пет сн нить перед раб, 1лиц* повторить до послед 2пет, 2пет сн нить за раб.

1рЛС: 2изн, *1лиц, 1пет сн нить перед раб* повторить до послед 2пет, 2пет сн нить перед раб.

Закрыть все петли иглой как показано на рисунке.

Воротник

Имитация пришивной горловины :

Проложить крючком (4.0) основной нитью цепочку вдоль выреза горловины, отступив от края одну петлю , из 1 петли 1 пет., из 3рядов 2петли. Как расписано:

С изнаночной стороны нить цепочки обвивает леску дополнительных спиц 3.0 формируя на изнаночной стороне петли на леске. См фото - на фото представлен образец и контрастная нить для наглядности. на изделии все делается основной нитью.



Петли цепочки не стягивать

Всего на леске 140 петель . Спицы на изнаночной стороне оставить. Позже к ним вернётесь.

Нить не обрывать , дальше это рабочая нить .

Спицами 3.0 (основные спицы)

Поднять рабочей нитью по лицевой стороне из цепочки , равномерно по вырезу спинки от шва до шва 43 петли . Петли поднимать за одну стенку проложенной цепочки. См фото



Поднять равномерно по вырезу переда 97 пет.

Всего 140 петель . Провязать 4 лицевых круговых ряда.

На дополнительных спицах на изнаночной стороне провязать 4 лицевых круговых ряда , присоединив нить от нового мотка . Нить обрезать. См фото - изнаночная сторона выреза.

Соблюдать начало ряда как на лицевой стороне так и на изнаночной (на доп спицах)

Совместить основные и дополнительные левые спицы параллельно в левой руке. И провязать правой основной спицей , рабочей нитью, по две петли вместе изнаночной : одна петля с основных спиц+ одна петля



с дополнительных спиц. В итоге остаётся 140 петель на основных спицах. Доп спицы убрать.

Далее вязать резинку 2лиц/ 2 изн спицами 3.0 3,5 см.

Перейти на спицы 2,5 , вязать ещё 12 см высоту. Закрыть все петли иглой. Закрепить и заправить все кончики нитей.

Рукава

Оба рукава вязать одинаково.

Спицами 3.0

Поднять от середины подреза 3 петли, поднять по линии спинки до плечевого шва и дальше по линии переда до подреза 77 петель . Поднимать из 3х рядов 2петли . И ещё из подреза 2 петли. Повесить Мн. Всего на спицах 82 петли.

В жемчужной резинке поднимать петли из изнаночной петли отступив от края 1 петлю.

Перейти на спицы 4.0

Вязать круговые ряды лицевыми. 11 рядов.


Ряд с убавками:


Мн, 1лиц, 2вм лиц влево, лицевые до 2пет перед Мн, 2вм лиц вправо.,

Повторить ряд с убавками в каждом 10 м ряду ещё 6 раз


Провязать прямо до 12 см до нужной длины рукава . Перейти на спицы 2,5

Вязать резинку 1лиц/1изн 12 см. Закрыть все петли иглой.






снять 4 пет на доп спицу перед раб,4лиц, 4лиц с доп спицы

 снять 4 пет на доп спицу за раб, 4 лиц, 4лиц с доп спицы

репорт



Измерения в сантиметрах после вто.

| | |
|---|----|
| A | 68 |
| B | 25 |
| C | 33 |
| D | 33 |
| F | 17 |
| E | 28 |

Это описание является собственностью автора . Предназначено только для личного использования. Не предназначено для копирования и размещение материала в свободный доступ в сети интернет без разрешения автора