

Cabled Pullover

От Deborah Newton



Очень объемный, связанный в различных направлениях пуловер украшен множеством узоров из аранов и текстурными узорами из лицевых/изнаночных петель, с шикарным капюшоном.

Размеры

S/M, L/XL

Образец связан по размеру S/M



РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

- Объем груди 46(50)"/117/127 см
- Длина вдоль центра спинки около 32(32 ½)"/81(82.5)см

МАТЕРИАЛЫ

- 20(21) моток пряжи (около 170ярд./155 м моток) North Light Fibers Atlantic(шерсть)
- Цвет pale maiden
- Одна пара спиц размер 8 (5мм) или другого подходящего для получения нужной плотности
 - Круговые спицы по й1 паре размера 6 и 8 (4 и 5 мм), длиной 24"/60 см
 - Спица для аранов (СА)
 - Маркеры и держатели петель

ПЛОТНОСТЬ

- 20 п и 28 рядов = 4"/10см лицевой гладью спицами 8(5мм)
- 21 п и 30 рядов = 4"/10см текстурным узором спицами 8(5мм)

Найдите время связать образец!

СЛОВАРЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

2ПП- 2вмл оставляя петли на левой спице(Лс), затем ввести правую спицу(Пс) спереди между 2-мя только что провязанными петлями(2вмл) и вязать лиц 1-ю петлю еще раз, сбросить обе петли со спицы

6ПК- снять 3 п на СА за работой, 3 лиц, 3лиц с СА.

6ЛК - снять 3 п на СА перед работой, 3 лиц, 3лиц с СА.

6ПИК- снять 3 п на СА за работой, 3 лиц, 3изн с СА

6ЛИК - снять 3 п на СА перед работой, 3 изн, 3лиц с СА.

8ПК - снять 4 п на СА за работой, 4 лиц, 4лиц с СА

8ЛК - снять 4 п на СА перед работой, 4 лиц, 4лиц с СА.

14ЛИК – снять 6 п на СА перед работой, 6 лиц, 2изн, 6лиц с СА.

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ(Обернуть и повернуть)

На ЛС(на ИС)

1.Нзр(нпр) снять след. петлю как изн.

2. Поместить нить между спицами вперед (назад)

3. Вернуть снятую петлю назад на Лс.Повернуть работу. 1 п обернута (оп)

4. Провязывая обернутую петлю(оп) ввести Пс под обертку и вязать ее вместе с оп как 1 петлю.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Горизонтальная секция вяжется в первую очередь как для переда так и для спинки. Петли для верхней части кокетки (переда и спинки) поднимаются вдоль верхней кромки горизонтальной части и вяжутся вверх.
2. Петли для нижней части поднимаются вдоль нижней кромки горизонтальной части и вяжутся вниз.
3. Рукава вяжутся отдельно.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ(вязать 2)

Набрать на спицы 5 мм 68 п.

Устан. Ряд(ИС): 2лиц, 6 изн, 2 лиц, пм, [бизн,12лиц, бизн]дважды, пм, 2лиц, 6 изн, 2 лиц.

Начало узора

Ряд 1 (ЛС): вязать ряд 1скрещенного узора на 10 п, см, [вязать ряд 1 Схемы 1 на 24 п] дважды, см, вязать ряд 1скрещенного узора на 10 п.

Вязать прямо узором как установлено до размера детали 50"/127 см, заканчивая рядом 1 Схемы 1. Закрыть все петли по рисунку.

Разложить на ровной поверхности для замеров.

КОКЕТКА СПИНКИ

Отметить центральные 16"/40.5 см вдоль верхней кромки длинной горизонтальной части. С ЛС спицами меньшего размера поднять и вязать лиц 103 п равномерно между маркерами. Сменить спицы на больший размер.

Начало узора.

След. ряд(ИС): 2изн (кром.петли-кп), * вязать ряд 4 скрещенного узора на 10 п, вязать ряд 36 узора по Схеме 2 на 14 п, вязать ряд 1 скрещенного узора на 10 п*, см, вязать текстурный узор на центральных 31 п, см; повтор между ** 1 раз, 2изн(кп).

След.ряд(ЛС): 2лиц(кп),* вязать ряд 1 скрещенного узора на 10 п, вязать ряд 1 узора по Схеме 2 на 14 п, вязать ряд 1 скрещенного узора на 10 п*, см, вязать текстурный узор на центральных 31 п, см; повтор между ** 1 раз, 2лиц(кп).

Вязать ровно как установлено до размера 6 ½ (7)"/16.5/18) см от ряда поднятия петель, заканчивая в ряду ИС.

Формирование плеча

Закрывать 6 п в начале след 12 рядов. Закрывать оставшиеся 31 п спинки.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Отметить центральные 23(25)"/58.5(63.5)см вдоль противоположного края горизонтальной части. С ЛС спицами меньшего размера поднять и вязать лиц 162(174)п равномерно между маркерами.

Сменить спицы на больший размер.

Устан. Ряд(ИС): 2изн, пм, 13(19) изн, пм, 2лиц, 13 изн, 2лиц, пм, 10 изн, пм, 2лиц, бизн, 2лиц, пм, 8изн, пм, 9лиц, бизн, 12лиц, бизн, 9лиц, пм, 8изн, пм, 2лиц, бизн, 2лиц, пм, 10 изн, пм, 2лиц, 13(19) изн, 2лиц, пм, 13изн, пм, 2изн.

Начало узора.

Прим.: переснимать маркеры в каждом ряду.

Ряд 1(ЛС): 2лиц(кп), вязать текст. узор на 13(19) п, Схема 4 на 17 п(ряд приб.), узор резинка на 10 п., скрещенный узор на 10 п, узор с дырочками на 8 п, Схема 3 на центр. 42п, узор с дырочками на 8 п, скрещенный узор на 10 п, узор резинка на 10 п, Схема 4 на 17 п(ряд приб.), текст. узор на 13(19) п, 2лиц(кп). – всего 168(180) п. Вязать прямо до размера около 13"/33см от ряда поднятия петель и заканчивая Рядом 11 Схемы 4 - всего 168(180) п.

Отделка резинкой

След. ряд(ИС): 2изн(кп), 13(19) изн, равномерно прибавляя 3(1) п =16(20) п, 2лиц, 16 изн равномерно убавляя 2 п = 14 п, 2лиц, 10 изн, 2 лиц, бизн, 2лиц, 8изн, 3лиц, 3 изн, 3лиц, 6 изн ОДНОВРЕМЕННО прибавляя 3 п (=9п), 3лиц, 6 изн, 3лиц, 6 изн ОДНОВРЕМЕННО

прибавляя 3 п (=9п), 3лиц, 3 изн, 3лиц, 8 изн, 2 лиц, бизн, 2лиц, 10 изн, 2лиц, 16 изн равномерно убавляя 2 п = 14 п, 2лиц, 13(19) изн, равномерно прибавляя 3(1) п =16(20) п, 2изн(кп)- 176(184)п.

След.ряд(ЛС): убирая маркеры в процессе вязания, вязать резинку 2 лиц, 2изн на первых 46(50)п, см, продолжая вязать скрещенный узор на 10 п, узор с дырочками на 8 п, см, 3 изн, [3лиц, 3изн] 3 раза, пм, вязать ряд 1 узора араны на 6 п, пм, 3 изн, [3лиц, 3изн] 3 раза, см, узор с дырочками на 8 п, скрещенный узор на 10 п, см, вязать резинку 2 лиц, 2изн на последних 46(50)п, убирая маркеры в процессе вязания. Вязать 3 ряда ровно как установлено.

След.ряд(ЛС): 2лиц, вязать ряд 2 резинки рукава на 42(46)п, вязать до последних 46(50) п, 2 лиц, вязать ряд 2 резинки рукава на 42(46)п, 2лиц.

Вязать еще 13 рядов ровно как установлено, заканчивая рядом 6 узора с дырочками. Закрывать все петли.

КОКЕТКА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Работаем второй частью верхней горизонтальной полосы, поместить маркеры также как для кокетки спинки и поместить маркер в центре. С ЛС спицами меньшего размера начиная с бокового маркера правой стороны и в сторону центрального маркера, поднять и вязать лиц равномерно 57 п до центрального маркера. Сменить спицы на больший размер.

Начало узора.

След. ряд(ИС): 2изн (кп), * вязать ряд 1 резинки рукава на 14 п, пм, вязать ряд 8 текст. узора на 5 п, пм, вязать скрещенный узор ряд 4 на 10 п, пм, вязать ряд 36 по Схеме 2 на 14 п, пм, вязать скрещенный узор ряд 4 на 10 п, пм, 2изн(кп). Продолжить вязать как установлено до размера детали 4(4 ½)"/10(11.5)см от ряда поднятых петель, заканчивая рядом ИС.

Формирование горловины

След. ряд(ЛС): вязать до посл. 16 п, снять эти 16 п на держатель, повернуть – 41 п. Продолжить вязать по рисунку, убавляя 1п со стороны горловины в каждом 4м ряду 5 раз - 36 п. Вязать ровно до размера как на спинке. (начиная с ряда ЛС) 6 раз.

Формирование плеча

Закрывать со стороны плеча 6 п (начиная с ряда ЛС) 6 раз.

КОКЕТКА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

С ЛС спицами меньшего размера начиная от центрального маркера и в левую сторону, поднять и вязать лиц равномерно 57 п до левого бокового маркера. Сменить спицы на больший размер. Завершить эту часть симметрично кокетки левой стороны.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Вязать как нижнюю часть спинки.

РУКАВА

Погон плеча

Спицами 8 (5мм) набрать 22 п.

След. ряд(ЛС): 1лиц(кп), 2изн, 16 лиц, 2изн, 1лиц(кп).

Начало узора.

След. ряд(ИС): 1 изн, начать с ряда 2 Схемы 4 на 20 п, 1изн. вязать по рисунку как установлено до размера деталь 6"/15.6 см, заканчивая рядом ИС.

Вязать по рисунку и набрать 49 п в начале след. 2 рядов – 120 п.

След. ряд(ЛС): 1 лиц, вязать ряд 1 резинки рукава на 48 п, 1изн, пм, продолжить вязать по Схеме 4 центральные петли, пм, вязать ряд 1 резинки рукава на 48 п, 1лиц. вязать ровно по рисунку еще 3 ряда.

Ряд 1(ЛС): вязать до 2 п перед м, 2вмл,см, вязать по Схеме 4 центральные петли, см, 2вмл,вязать до конца- 2 п уб.

Ряд 2: вязать прямо.

Ряды 3 и 4 – повторять Ряды 1 и 2 - 2 п уб.

Ряды 5 и 6 : вязать прямо

Повторять ряды 1-6 пока останется 25 п в каждой секции резинки рукава.

Повторять ряды 1-2 пока останется 9п в каждой секции резинки рукава.

След. ряд(ЛС): убавить 2 п в первой секции резинки, центральной секции, 2изн, [1лиц,2вмл] 5 раз, 1лиц, 2изн, убавить 2 п во второй секции.

След. ряд: убавить 3 п в первой секции резинки, 15 лиц центр. секции, убавить 3 п в второй секции резинки – 23 п.

След. ряд: вязать лиц лицевыми и изн изнаночными.

Закрывать все петли одновременно равномерно убавляя 9 п.

ОКОНЧАНИЕ

Пришить швы погона плеча рукава к закрытым петлям плеча переда и спинки.

Пришить 49 набранных петель рукава к боковой части секции кокетки, затем пришить боковые швы рукавов к горизонтальным планкам.

Манжета рукава

С ЛС спицами 8(5мм) поднять и вязать лиц 126 п равномерно вдоль края рукава.

Вязать резинкой 2 лиц, 2изн 1"/2.5 см. Закрывать петли как резинку.

Подшить к рукаву и боковым швам.

КАПЮШОН

С ЛС переснять петли 16 п с держателя на спицы 8(5мм) затем поднять и вязать 98 п вдоль края горловины включая набранные петли погона рукава, затем поместить на спицы петли 16 п горловины левой стороны – 130 п.

След. ряд(ИС): продолжить вязать узор на 16 п, вязать резинкой рукава на след. 98 п, продолжить вязать узор на посл.16 п. Вязать прямыми и обратными рядами до размера 1.1/2"/4см и заканчивая рядом ИС.

Начало вязания укороченными рядами.

Отметить центральные 14 п.

След. ряд(ЛС): вязать до конца центр. отмеченные петли, оип, вязать на 18 п, оип; продолжить вязать прямыми рядами на 4 п больше в конце каждого ряда пока не провяжете по 16 п с каждой стороны от отмеченных петель, затем вязать по рисунку на всех петлях. Провязывая обернутые петли вместе с обертками, вязать до конца – 130 п.

След. ряд(ИС): вязать 16 п по рисунку, пм, 21 изн, М1, 21 изн, пм, вязать резинку на центр. 14 п, пм, 21 изн, М1, 21 изн, пм, вязать узор на посл. 16 п 132 п.

След. ряд(ЛС): вязать 16 п по рисунку, см, вязать ряд 1 текстурного узора на 43 п, см, вязать резинку на центр. 14 п, см, вязать ряд 1 текстурного узора на 43 п, см, вязать 16 п по рисунку.

Вязать ровно как установлено 5 рядов.

След. ряд приб. (ЛС): вязать до конца текстурного узора, М1, вязать 14 п, М1, вязать до конца – 134п.

Вязать ряд прибв текстурном узоре , продолжая прибавлять по 2 п как установлено в каждом 6м ряду еще 5 раз – 144 п.

Вязать ровно до размера капюшона 14"/35.5 см от ряда поднятия петель со стороны горловины переда, заканчивая рядом ИС и рядом резинки текстурного узора.

След. ряд (ЛС): вязать по рисунку до посл. 2 п перед м, пм, 2лиц, см, 2изн, 10 лиц и одновременно прибавить 6 п равномерно (теперь 16 п), 2изн, см, 2лиц, пм, вязать до конца.

След. ряд: вязать до 2 п перед м, см, 2лиц(далее лиц. гладью), см, 2 лиц, 16 изн, 2лиц, см, 2лиц(далее лиц. гладью), вязать до конца.

След. ряд: закрыть петли до м,см,2лиц,см,вязать ряд 1 Схемы 4 на 20 п, см, 2лиц, присоединить длинный кусок нити и закрыть петли до конца -24п.

Продолжая вязать кром. петли лиц. гладью , повторять Ряды 1-10 *только* Схемы 4 на центральных 20 п до размера секции 10"/25.5 см заканчивая рядом пересечения кос.

След. ряд: 2изн. 2лиц, 2вми,12 изн, 2вми- зс, 2лиц, 2изн – 22 п.

Вязать резинкой 2 лиц, 2изн 1"/2.5 см.

След. ряд (ЛС): вязать до центр. 6 п, снять 4 п на СА за работой, 2 лиц, затем 2 изн, 2лиц с СА, вязать резинкой до конца. Вязать резинкой 2 лиц, 2изн еще 1"/2.5 см.

Оставить петли на спицах и пришить края закрытых петель к боковым сторонам центральной секции капюшона. Подогнать высоту центральной панели и закрыть все петли.

Отделка капюшона


С ЛС и круговыми спицами размер 6(4мм).

Начиная с нижнего края горловины поднять и вязать 86 п вдоль края до центральной панели капюшона, затем 13 п вдоль панели, 86 п вдоль края до конца.

Вязать 3 ряда. Закрыть все петли. Наложить нижние края планки один на другой и соединить на расстояние 2"/5см.




СХЕМА 4




17 п увелич. до 20 п, уменьш.
до 17 п

узор с дырочками



8п

скрещенный узор



10 п


резинка рукава



1 ()


4п

СХЕМА 1




24 п

Малая коса




6 п

текстурный узор




2п

Узор резинка



10 п

СХЕМА 3



42 п

ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  лиц
-  изн
-  2вмл
-  сск
-  накид
-  двойной накид
-  прибавить 1 п
-  2ПП
-  6ПК
-  6ЛК
-  6ПИК
-  6ЛИК
-  8ПК
-  8ЛК
-  14 ЛИК

АББРЕВИАТУРЫ

СА- дополнительная спица для аранов.

Лпзс- лиц за переднюю и заднюю стенку(1 п прибавка).

1лзс- 1 лиц за заднюю стенку.

2вмл – 2 п вместе лицевой.

М1 или М1Л – прибавка с наклоном влево:

вести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

М1П или М1ПР- добавить 1 изн петлю с наклоном вправо - ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

Нпр – нить перед работой.

Нзр –нить за работой

между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

2вми- 2 п провязать вместе изнаночной.

ПМ- поместить маркер.

См- переснять маркер.

ЛС-лицевая сторона, ИС- изнаночная сторона

Сск- убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

