



Свитер Carver, Бруклин Твид осень 16

Женский свитер с косами.

Дизайнер: Julie Hoover.

Пряжа Brooklyn Tweed Loft (100% шерсть, 250 м/ 50 г).

По 6 (7, 8, 8, 9, 9) мотков цвета 1 (C1) и цвета 2 (C2) — на фото цвет Stormcloud (C1) и цвет Faded Quilt (C2) (вязать в 2 нити)

По 1555 (1725, 1980, 2070, 2290, 2445) ярдов каждого из цветов C1 и C2.

Плотность вязания:

16 п. и 28 круг. р. = 4", узором рис спицами А и в 2 нити, взятые вместе, после блокировки;

21 п. и 28 круг. р. = 4" косами по схеме спицами А и в 2 нити, взятые вместе, после блокировки;

Один раппорт из 30 п. по схеме с косами составляет 5.75" в ширину спицами А и в 2 нити, взятые вместе, после блокировки.

Правильная длина кокетки зависит от достижения указанной плотности в высоту.

Спицы:

Размер А (для основного полотна): круговые спицы длиной 16" и 32" и комплект чулочных спиц номером, который даст указанную плотность вязания. Рекомендуемый номер: 5 мм.

Размер В (для резинки и по желанию для полого закрытия воротника): круговые спицы длиной 16" и 32" и комплект чулочных спиц, на один номер меньше, чем спицы А. Рекомендуемый номер: 4.5 мм.

Размер С (по желанию; только для полого набора и закрытия): круговые спицы длиной 16" и 32" и комплект чулочных спиц, на

один номер меньше, чем спицы В. Рекомендуемый номер: 4 мм.

Размеры свитера: 36 (40.5, 44.5, 48.5, 53, 57)" [91.5 (103, 113, 123, 134.5, 145) см] по окружности груди.

Предполагаемая прибавка: + 6-8" [15-20.5 см].

На фото показан размер 40.5" [103 см] с прибавкой 6" [15 см].

Инструменты: 5 маркеров петель (включая один отличающегося цвета или формы для НКР и три другого цвета или формы для реглана), держатели петель или вспомогательная нить, вспомогательная спица для кос (BC), булавки Т формы (по желанию), гобеленовая игла с тупым концом.

Примечания к дизайну:

Вязать всегда в 2 нити, по одной каждого цвета.

Корпус и рукава вяжем по кругу снизу вверх и затем соединяем, чтобы вязать кокетку по кругу. Во время формирования горловины кокетку вязать рядами с поворотом работы.

Ворот или планка поднимается от горловины и вяжется по кругу после того, как провели блокировку свитера.

Вы можете выбирать между высоким воротом или планкой под горло; указанное количество пряжи учитывает обе эти версии.

Во время вязания по кругу, читать все круговые ряды схемы справа налево. Во время вязания плоским полотном, читать лицевые (нечетные) ряды справа налево, а изнаночные (четные) ряды слева направо.

В схемах есть два вида скрещивания: лицевые с лицевыми петлями, и лицевые с изнаночными петлями.

Во время формирования, если петель недостаточно для выполнения косы, провязывать недостающие петли лицевыми или изнаночными, по рисунку.

По ходу работы переснимать маркеры с левой на правую спицу.

Резинка 1x1:

(Четное количество п.; раппорт из 1 круг. ряда)

Круг. ряд 1: *1 лиц, 1 изн; повт. от * до конца.

Повторять круг. ряд 1 для узора.

Рис:

(Любое количество п.; раппорт из 2-х ря-

дов/круг. рядов)

Примечание: в описании 1-й ряд или круг. ряд будет распределен индивидуально для каждой детали или секции.

Ряд/Круг. ряд 1: *1 лиц, 1 изн; повт. от *, закончить 1 лиц, если нечетное количество петель.

Ряд/Круг. ряд 2: Изн. п. над лиц. п., лиц. п. над изн.

Повторять Ряд/Круг. ряд 2 для узора.

РУКАВА (2 шт.)

Полый набор 1х1:

Если не желаете набирать полым способом, можете набрать 40 (40, 42, 42, 44, 44) п. спицами В (рекомендуемый номер: 4.5 мм), в 1 нить цвета С1 и С2, взятыми вместе. Поместить маркер для НКР и замкнуть для вязания по кругу, не перекрутив петли, затем перейти к разделу «Резинка».

Спицами С (рекомендуемый номер: 4 мм) и вспомогательной нитью, свободно набрать 21 (21, 22, 22, 23, 23) п.

Сменить на пряжу С1 и С2, взятые вместе, для Базового ряда, затем выполнить Ряд/Круг. ряды 1-4 как описано в Спец. техниках; у вас 40 (40, 42, 42, 44, 44) п. на спице после Ряда 1.

Сменить на спицы В.

Резинка

Начать резинку 1х1; вязать прямо, пока деталь составит 3.5" от наборного края.

Основное полотно

Сменить на спицы А (рекомендуемый номер: 5 мм).

След. круг. ряд: 1 изн, 2 лиц, 1 изн, *1 изн, 1 лиц; повт. от * до посл. 4 п., 1 изн, 2 лиц, 1 изн.

След. круг. ряд: 1 изн, 2 лиц, 1 изн, выполнить Круг. ряд 2 узора рис до посл. 4 п., 1 изн, 2 лиц, 1 изн.

Формирование рукава:

Круг. ряд с приб. рукава: 1 изн, 2 лиц, 1 изн, П1П (или П1ПИ для соблюдения узора), вязать рисом до посл. 4 п., П1Л (или П1ЛИ для соблюдения узора), 1 изн, 2 лиц, 1 изн. (прибавлено 2 п.)

Повторить Круг. ряд с приб. рукава в каждом 24-м ряду (12-м, 10-м, 8-м, 8-м, 6-м) круг. ряду еще 3 (6, 6, 9, 4, 11) раза, затем в каждом 0 (0, 8-м, 6-м, 6-м, 4-м) круг. ряду 0 (0 2, 1, 8, 4) раз, вводя новые петли в рис.

После завершения этой секции, у вас будет

выполнен Круг. ряд с приб. рукава всего 4 (7, 9, 11, 13, 16) раза; у вас теперь 48 (54, 60, 64, 70, 76) п. на спицах.

Вязать прямо, пока деталь составит 16 (16, 16.5, 17, 17.25, 17.5)" от наборного края, закончив в последнем круг. ряду в 3 (4, 5, 6, 7, 8) п. перед маркером НКР.

Снять след. 6 (8, 10, 12, 14, 16) п. на держатель петель для нижней проймы (убрав маркер), затем снять оставшиеся 42 (46, 50, 52, 56, 60) п. на отдельный держатель для рукава. Обрезать нить.

Повторить для второго рукава.

КОРПУС.

Полый набор 1х1:

Если не хотите выполнять полый метод набора петель, набрать 158 (176, 192, 208, 226, 242) п. круговыми спицами В длиной 32", в 1 нить цвета С1 и С2, взятыми вместе. Поместить маркер для НКР и замкнуть для вязания по кругу, не перекрутив петли, затем перейти к разделу «Резинка».

Круговыми спицами С длиной 32" и вспомогательной нитью, свободно набрать 80 (89, 97, 105, 114, 122) п.

Сменить на пряжу С1 и С2, взятые вместе для Базового ряда, затем выполнить Ряд/Круг. ряды 1-4 как описано в Спец. техниках; у вас 158 (176, 192, 208, 226, 242) п. на спице после Ряда 1.

Сменить на круговые спицы В длиной 32" .

Резинка

Начать резинку 1х1; вязать прямо, пока деталь составит 3" от наборного края.

Круг. ряд с приб.: * [вязать 0 (3, 4, 4, 3, 4) п. резинкой, П1Л] 0 (2, 9, 5, 3, 14) раз, [вязать 5 (4, 5, 5, 4, 5) п. резинкой, П1Л] 15 (19, 4, 12, 23, 1) раз, [вязать 4 (3, 4, 4, 3, 4) п. резинкой, П1Л] 1 (2, 10, 6, 4, 15) раз*, поместить маркер для боковой стороны; повт. от * до * еще 1 раз. [190 (222, 238, 254, 286, 302) п.: по 95 (111, 119, 127, 143, 151) п. для полочки и спинки]

Основное полотно.

Сменить на круговые спицы А длиной 32".

Подготовительный круг. ряд: *1 изн, 2 лиц, 1 изн, 1 (0, 0, 0, 1, 1) изн, [1 лиц, 1 изн] 6 (3, 5, 7, 3, 5) раз, поместить маркер для схемы, начиная и заканчивая, где указано для вашего размера, выполнить Подготовительный круг. ряд схемы Косы на 61 (91, 91, 91, 121, 121) п., поместить маркер для схемы, [1 изн, 1 лиц] 6 (3, 5, 7, 3, 5) раз, 1 (0,

0, 0, 1, 1) изн, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 1 раз.

След. круг. ряд: *1 изн, 2 лиц, 1 изн, выполнить Круг. ряд 2 узора рис до маркера, переснять маркер, начиная и заканчивая, где указано для вашего размера выполнить Круг. ряд 1 схемы Косы до маркера, переснять маркер, выполнить Круг. ряд 2 узора рис до 4 п. перед маркером, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. Вязать еще 17 (17, 19, 19, 21, 21) круг. р. прямо распределенным узором.

Формирование корпуса:

Круг. ряд с убавл. корпуса: *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено до 5 п. перед маркером боковой стороны, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (убавлено 4 п.)

Повторить Круг. ряд с убавл. корпуса в каждом 18-м круг. ряду еще 3 раза.

После завершения этой секции, у вас будет выполнен Круг. ряд с убавл. корпуса всего 4 раза; у вас теперь 174 (206, 222, 238, 270, 286) п. на спице: по 87 (103, 111, 119, 135, 143) п. для полочки и спинки.

Вязать прямо распределенным узором, пока деталь составит 16 (16, 16.5, 16.5, 17, 17)" от наборного края, закончив в четном круг. ряду схемы и в 3 (4, 5, 6, 7, 8) п. перед маркером НКР.

Круг. ряд разделения работы: *вязать на след. 6 (8, 10, 12, 14, 16) п. как распределено (убрав маркер), затем снять их на держатель для нижней проймы*, вязать, как распределено до 3 (4, 5, 6, 7, 8) п. перед маркером боковой стороны, повт. от * до *, вязать, как распределено до конца. [Осталось по 81 (95, 101, 107, 121, 127) п. для полочки и спинки]

Не обрезать нить.

КОКЕТКА.

Примечание: в след. ряду будут убраны маркеры схемы для размеров 40.5, 53 и 57". Для остальных размеров убрать маркеры, когда их достигнут убавления регланов. Для всех размеров продолжать по схеме рядами с поворотом работы. Если нет возможности выполнить скрещивание как указано на схеме, вязать недостающие петли по рисунку, пока они не уйдут в очередные убавления. Сменить на короткие круговые спицы, когда петель станет меньше.

Круг. ряд соединения: поместить отличаю-

щийся маркер для НКР и продолжая нитью, идущей от спинки, *вязать вдоль отложенных 42 (46, 50, 52, 56, 60) п. левого рукава след. образом: 1 изн, 2 лиц, 1 изн, вязать рисом, как распределено, до посл. 4 п. рукава, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, поместить маркер для реглана, вязать вдоль 81 (95, 101, 107, 121, 127) п. полочки след. образом (убрать маркеры схемы по ходу работы только для размеров 40.5, 53, и 57"): 1 изн, 2 лиц, 1 изн, вязать узором (узорами), как распределено, до посл. 4 п. полочки, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, поместить маркер для реглана*, повт. от * до * для правого рукава и спинки. [246 (282, 302, 318, 354, 374) п.]

Круг. ряд с убавл. реглана: *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 3 раза. [238 (274, 294, 310, 346, 366) п.: 79 (93, 99, 105, 119, 125) п. для полочки и спинки, 40 (44, 48, 50, 54, 58) п. каждого рукава]

След. круг. ряд: *1 изн, 2 лиц, 1 изн, вязать, как распределено, до 4 п. перед маркером реглана, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 3 раза.

Вязать еще 2 (2, 2, 2, 0, 0) круг. р. прямо как распределено, соблюдая все узоры.

Только для размера 36":

Круг. ряд с убавл. рукава: *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; вязать, как распределено, до маркера реглана, переснять маркер, повт. от * еще 1 раз. (убавлено 4 п.: по 2 на каждом рукаве)

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Повторить последние 2 круг. р. еще 1 раз. [Осталось 230 п.: 79 п. для полочки и спинки, 36 п. каждого рукава]

Для всех размеров:

Круг. ряд с убавл. реглана: *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено, до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 3 раза. (убавлено 8 п.)

Повторить Круг. ряд с убавл. реглана в каждом 2-м круг. ряду 0 (0, 0, 0, 2, 3) раз, затем в каждом 6-м (4-м, 4-м, 4-м, 4-м, 0) круг. р. 3 (5, 5, 4, 1, 0) раза. [Осталось 198 (226, 246, 270, 314, 334) п.: 71 (81, 87, 95, 111, 117) п. для полочки и спинки, 28 (32, 36, 40, 46, 50) п. каждого рукава]

Вязать прямо 3 круг. ряда.

След. круг. ряд: повторить Круг. ряд с убавл

реглана. (убавлено 8 п.).

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Круг. ряд с убавл. полочки: Вязать, как распределено, до маркера реглана, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено, до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, *вязать, как распределено, до маркера реглана, переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (убавлено 2 п. на полочке)

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Повторить последние 4 круг. ряда еще 2 раза. [Осталось 168 (196, 216, 240, 284, 304) п.: 59 (69, 75, 83, 99, 105) п. для полочки, 65 (75, 81, 89, 105, 111) п. для спинки, 22 (26, 30, 34, 40, 44) п. каждого рукава]

Только для размеров 40.5, 44.5, 48.5, 53, и 57":

След. круг. ряд: повторить Круг. ряд с убавл реглана. (убавлено 8 п.).

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Круг. ряд с убавл. корпуса: *Вязать, как распределено, до маркера реглана, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать, как распределено, до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (убавлено 4 п.: по 2 на полочке и спинке)

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Повторить последние 4 круг. ряда еще - (1, 1, 2, 5, 5) раз. [Осталось - (172, 192, 204, 212, 232) п.: - (61, 67, 71, 75, 81) п. для полочки, - (67, 73, 77, 81, 87) п. для спинки, - (22, 26, 28, 28, 32) п. каждого рукава]

Только для размеров 44.5, 48.5, 53, и 57":

След. круг. ряд: повторить Круг. ряд с убавл реглана. (убавлено 8 п.).

Вязать прямо 1 круг. ряд.

Повторить последние 2 круг. р. еще - (-, 1, 2, 2, 4) раз. [Осталось - (-, 176, 180, 188, 192) п.: - (-, 63, 65, 69, 71) п. для полочки, - (-, 69, 71, 75, 77) п. для спинки, 22 п. каждого рукава]

Для всех размеров:

Обрезать нить. Снять все 22 п. левого рукава, затем снять след. 23 (24, 24, 25, 26, 27) п. полочки с левой на правую спицу (не провяывая их). Присоединить нить.

Формирование горловины.

Примечание: с этого момента вязать рядами с поворотом работы. Закрывать петли методом без ступенек.

Ряд 1 (ЛР): Закрыть след. 13 (13, 15, 15, 17, 17) п. для горловины полочки, *вязать до 5

п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн; повт. от * еще 3 раза (маркер НКР это теперь маркер реглана), вязать до прорехи горловины полочки. [Осталось 147 (151, 153, 157, 163, 167) п.: 22 (23, 23, 24, 25, 26) п. для каждой полочки, 63 (65, 67, 69, 73, 75) п. для спинки, и 20 п. каждого рукава]

Ряд 2 (ИР): Закрыть 3 (3, 3, 4, 5, 5) п., вязать до конца.

Ряд 3: Закрыть 3 (3, 3, 4, 5, 5) п., *вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, вязать до маркера реглана, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн; повт. от * еще 1 раз, вязать до конца. [Осталось 137 (141, 143, 145, 149, 153) п.: 18 (19, 19, 19, 19, 20) п. для каждой полочки, 61 (63, 65, 67, 71, 73) п. для спинки, и 20 п. каждого рукава]

Ряд 4: Закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 4) п., вязать до конца.

Ряд 5: Закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 4) п., *вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн; повт. от * еще 3 раза, вязать до конца. [Осталось 125 (127, 129, 131, 135, 137) п.: 15 п. для каждой полочки, 59 (61, 63, 65, 69, 71) п. для спинки, и 18 п. каждого рукава]

Ряд 6: Закрыть 2 п., вязать до конца.

Ряд 7: Закрыть 2 п., вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до маркера реглана, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до конца. [Осталось 115 (117, 119, 121, 125, 127) п.: 12 п. для каждой полочки, 57 (59, 61, 63, 67, 69) п. для спинки, и 17 п. каждого рукава]

Ряд 8: Закрыть 2 п., вязать до конца.

Ряд 9: Закрыть 2 п., *вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн; повт. от * еще 3 раза, вязать до конца. [Осталось 103 (105, 107, 109, 113, 115) п.: 9 п. для каждой полочки, 55 (57, 59, 61, 65, 67) п. для спинки, и 15 п. каждого рукава]

Ряд 10: Закрыть 2 п., вязать до конца.

Ряд 11: Закрыть 2 п., вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п.

вместе изн, вязать до маркера реглана, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до конца. [Осталось 93 (95, 97, 99, 103, 105) п.: 6 п. для каждой полочки, 53 (55, 57, 59, 63, 65) п. для спинки, и 14 п. каждого рукава]

Ряд 12: Закрыть 1 п., вязать до конца.

Ряд 13: Снять 1 как лиц, 2 п. вместе изн, протянуть над ней снятую п., 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 2 раза, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн. [Осталось 83 (85, 87, 89, 93, 95) п.: 4 п. для каждой полочки, 51 (53, 55, 57, 61, 63) п. для спинки, и 12 п. каждого рукава]

Ряд 14: Закрыть 1 п., вязать до конца.

Ряд 15: Снять 1 как лиц, 2 п. вместе изн, протянуть над ней снятую п., 1 изн, переснять маркер, *1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер; повт. от * еще 2 раза, 1 изн, 2 п. вместе изн. [Осталось 73 (75, 77, 79, 83, 85) п.: 2 п. для каждой полочки, 49 (51, 53, 55, 59, 61) п. для спинки, и 10 п. каждого рукава]

Ряд 16: Закрыть 4 п. (убрав маркер), вязать до конца.

Ряд 17: Закрыть 4 п. (убрав маркер), *вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн; повт. от * еще 1 раз, вязать до конца. [Осталось 61 (63, 65, 67, 71, 73) п.: 47 (49, 51, 53, 57, 59) п. для спинки и 7 п. каждого рукава]

Ряд 18: Закрыть 2 п., вязать до конца.

Ряд 19: Закрыть 2 п., изн. протяжка, 1 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 1 лиц, 2 п. вместе изн, 1 лиц. [Осталось 53 (55, 57, 59, 63, 65) п.: 45 (47, 49, 51, 55, 57) п. для спинки и 4 п. каждого рукава]

Ряд 20: Закрыть 2 п., вязать до конца.

Ряд 21: Закрыть 2 п., 1 изн, переснять маркер, 1 изн, 2 лиц, 2 п. вместе изн, вязать до 5 п. перед маркером реглана, изн. протяжка, 2 лиц, 1 изн, переснять маркер, 2 изн. [Осталось 47 (49, 51, 53, 57, 59) п.: 43 (45, 47, 49, 53, 55) п. для спинки и 2 п. каждого

рукава]

Ряд 22: Закрыть 2 п., вязать до конца. [Осталось 45 (47, 49, 51, 55, 57) п.]

Закрыть оставшиеся петли по узору.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Сшить петли нижней проймы швом петля в петлю.

Провести блокировку свитера.

Подъем петель для горловины:

Круговыми спицами В длиной 16" и начав от левого заднего реглана, поднять 90 (94, 96, 100, 106, 108) п. равномерно по краю горловины. Поместить маркер и замкнуть для вязания по кругу.

Выберите ниже версию 1: Планка горловины или версию 2: Высокий воротник водолазкой.

Версия 1: Планка горловины.

Начать резинку 1x1; вязать прямо, пока планка горловины составит 1".

Полное закрытие 1x1:

Сменить на круговые спицы С длиной 16".

Полый круг. ряд 1: *1 лиц, снять 1 как изн нпр; повт. от * до конца.

Полый круг. ряд 2: *Снять 1 как изн нзр, 1 изн; повт. от * до конца.

В ЛР разделить петли на лицевые и изнаночные след. образом (снимая все петли как изн): *снять след. лиц. п. на переднюю спицу (ПС), *снять след. изн. п. на заднюю спицу (ЗС); повт от *.

Закрыть петли швом петля в петлю, имитируя вязанный ряд:

Шаг 1: ввести иглу в первую п. ПС как изн, протянуть нить, но не спускать п. со спицы.

Шаг 2: ввести иглу в первую п. ЗС как лиц, протянуть нить, но не спускать п. со спицы.

Шаг 3: ввести иглу в первую п. ПС как лиц, спустив п. со спицы. Ввести иглу в след. п. ПС как изн и протянуть нить, аккуратно натянув ее.

Шаг 4: ввести иглу в первую п. ЗС как изн, спустив п. со спицы. Ввести иглу в след. п. ЗС как лиц и протянуть нить, аккуратно натянув ее.

Повторять шаги 3 и 4.

Версия 2: Воротник.

Начать резинку 1x1; вязать прямо, пока воротник составит 3.5".

Сменить на круговые спицы А длиной 16"; вязать прямо, пока воротник составит 7".

Закрыть петли, как описано для планки горловины.

Спрятать все кончики нитей на изнанке полотна, учитывая, что воротник будет отгибаться на лицевую сторону.

Отпарить планку (или воротник) или снова провести ВТО всего свитера.

СПЕЦ. ТЕХНИКИ.

Полый набор 1х1:

Спицами С (рекомендуемый размер: 4 мм), вспомогательной пряжей, свободно набрать количество петель, указанное для детали. Не замыкать в круг.

Базовый ряд (ИР): рабочей нитью провязать ряд изнаночными п.

Ряд 1 (Ряд с приб.; ЛР): *1 лиц, ввести конец левой спицы спереди назад под нить между 2 п., затем провязать изнаночной эту петлю (прибавив 1); повт. от * до посл. 2 п., 1 лиц, поднять нить между 2 п. спереди назад, затем провязать ее изнаночной вместе с последней п. Замкнуть для вязания по кругу, поместив отличающийся маркер для НКР.

Круг. ряд 2 (Полый круг. ряд изн. п.): *снять 1 нзр, 1 изн; повт. от * до конца.

Круг. ряд 3 (Полый круг. ряд лиц. п.): *1 лиц, снять 1 нпр; повт. от * до конца.

Круг. ряд 4: Повторить круг. ряд 2.

Теперь можно вязать резинку. Через 3-5 см убрать вспомогательную нить.

СОКРАЩЕНИЯ:

протяжка (модифицированная): снять 1 п. как лиц. с левой на правую спицу, вернуть петлю в новом положении на левую спицу, затем провязать 2 п. вместе лицевой в задние стенки. (убавлена 1 п.; наклон влево)

изн. протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть эти 2 п. в новом положении на левую спицу, затем провязать их вместе изнаночной в задние стенки. (убавлена 1 п.; наклон влево)

П1Л: левой спицей поднять нить между 2 п. спереди назад, затем провязать ее лицевой в заднюю стенку. (прибавлена 1 п.; наклон влево)

П1П: левой спицей поднять нить между 2 п. сзади вперед, затем провязать ее лицевой в переднюю стенку. (прибавлена 1 п.; наклон вправо)

П1ЛИ: левой спицей поднять нить между 2 п. спереди назад, затем провязать ее изнаночной в заднюю стенку. (прибавлена 1 п.)

П1ПИ: левой спицей поднять нить между 2 п. сзади вперед, затем провязать ее изнаночной в переднюю стенку. (прибавлена 1 п.)

ВС: вспомогательная спица для кос.

НКР: начало круг. ряда.


нзр: нить за работой.

нпр: нить перед работой.

ЛР: лицевой ряд.

ИР: изнаночный ряд.

Схема Косы



□ лиц. п. в ЛР, изн. п. в ИР

▬ изн. п. в ЛР, лиц. п. в ИР


▤ снять 2 п. на ВС перед работой, 1 изн, 2 лиц. со ВС

▥ снять 1 п. на ВС за работой, 2 лиц, 1 изн. со ВС

▧ снять 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС

▨ снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС

□ раппорт



8¼ (8½, 9, 9¼, 10, 10½)"
21 (21.5, 23, 23.5, 25.5, 26.5) cm

3¼"
8.5 cm

9¼ (10¼, 10¾, 11, 11¼, 11½)"
23.5 (26, 27.5, 28, 28.5, 29) cm

12 (13½, 15, 16, 17½, 19)"
30.5 (34.5, 38, 40.5, 44.5, 48.5) cm

36 (40½, 44½, 48½, 53, 57)"
91.5 (103, 113, 123, 134.5, 145) cm

13 (13, 13½, 13½, 14, 14)"
33 (33, 34.5, 34.5, 35.5, 35.5) cm

12½ (12½, 13, 13½, 13¾, 14)"
32 (32, 33, 34.5, 35, 35.5) cm

3½"
9 cm

3"
7.5 cm

10 (10, 10½, 10½, 11, 11)"
25.5 (25.5, 26.5, 26.5, 28, 28) cm

40 (44½, 48½, 52½, 57, 61)"
101.5 (113, 123, 133.5, 145, 155) cm