

Frost Flower Cardigan от Ewelina Murach

<https://www.ravelry.com/patterns/library/frost-flower-cardigan-2>

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке
<https://vk.com/docs-208864886>



Кардиган вяжется сверху вниз. В описание включены 2 варианта длины тела и рукавов.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6) (7, 8, 9, 10, 11, 12)

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Двойная ширина спинки: 83.5 (91, 98, 105.5, 112.5, 120) (127.5, 134.5, 142, 149, 156.5, 163.5) см
Припуск на облегание: 5-15 см

Чтобы выбрать нужный размер, к обхвату вашей груди прибавьте припуск на облегание и сравните полученнное число с обхватом груди готового изделия. Выберите наиболее близкий к полученному числу размер.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Malabrigo Yarn Arroyo (100% меринос, 100г/306м)

Для короткого кардигана с коротким рукавом:

530 (580, 630, 730, 780, 830) (890, 940, 980, 1110, 1170, 1210) м

Для короткого кардигана с длинным рукавом:

830 (880, 950, 1050, 1120, 1200) (1250, 1310, 1350, 1500, 1540, 1600) м

Для кардигана до бедра с коротким рукавом:

700 (720, 780, 830, 890, 960) (1020, 1080, 1130, 1260, 1330, 1380) м

Для кардигана до бедра с длинным рукавом:

960 (1020, 1100, 1160, 1240, 1320) (1380, 1450, 1500, 1650, 1700, 1770) м

СПИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Спицы 3.75 мм и 4 мм

6 съемных маркеров

ПЛОТНОСТЬ

22 п x 30 р = 10 см в лицевой глади спицами 4мм

34 п = 15.5 см в ажурном узоре на спинке спицами 4 мм

10 п = 4.5 см в узоре ажурной панели спицами 4 мм

22 п x 36 р = 10 см в резинке 2х2 спицами 3.75 мм в растянутом виде

ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все описания рассчитаны на классическое выполнение петель, т.е. на вязание лицевых за переднюю стенку, если вы вяжете бабушкиным способом, т.е. за заднюю стенку, вам нужно следить за положением петель и самостоятельно корректировать порядок выполнения элементов.

Повторить * раз – обозначает общее количество повторений, включая описанное.

Повторить еще * раз – обозначает количество повторений после описанного.

(ЛС) – лицевая сторона.

(ИС) – изнаночная сторона.

Набор петель Long tail Cast On

https://vkvideo.ru/video-208864886_456239427

Немецкий способ вязания укороченных рядов

Видео из описания

https://vkvideo.ru/video-208864886_456239466

Русскоязычное видео

https://vk.com/video-208864886_456239142

2 вместе лицевой с наклоном вправо- 2 петли вязать вместе лицевой за передние стенки.

2 вместе лицевой с наклоном влево- снять поочередно 2 петли, как лицевые за переднюю стенку, вернуть их на левую спицу развернув, провязать 2 петли вместе за заднюю стенку.

2 вместе изнаночной с наклоном вправо- 2 петли вязать вместе изнаночной за переднюю стенку.

2 вместе изнаночной с наклоном влево- снять поочередно 2 петли, как лицевые классические, вернуть их на левую спицу развернув, провязать 2 вместе изнаночной за заднюю стенку.

2 лицевые из одной петли

Провязать лицевую за переднюю стенку петли, затем не снимая петлю со спицы, за заднюю стенку петли.

https://vk.com/video-208864886_456239162

1 лицевая из протяжки с наклоном вправо

Ввести левую спицу под протяжку между петлями движением спицы к себе, провязать петлю лицевой за переднюю стенку.

На видео 0:25-0:42

https://vk.com/video-208864886_456239143




1 лицевая из протяжки с наклоном влево

Ввести левую спицу под протяжку между петлями движением спицы от себя, и провязать петлю лицевой за заднюю стенку.

На видео 0:50-1:05

https://vk.com/video-208864886_456239143



ОПИСАНИЕ

На фото образец размера 2, укороченный вариант, припуск на облегание 2.5 см.


Описание выполнения отдельных элементов см. раздел «Приемы вязания».

Посмотреть больше фото можно по ссылке <https://www.ravelry.com/patterns/library/frost-flower-cardigan-2>


Определитесь с размером, используя размерную схему в конце описания.

Последовательность цифр в описании относится к размерам. Нужно использовать цифру, соответствующую выбранному размеру (по порядку следования размеров), остальные игнорировать.

Маркеры переносить на правую спицу, если не указано иное.



Ажурная полоса верхней части спинки



Набрать 10 петель на спицы 4 мм методом long tail cast on.

Вязать по схеме 1.

По окончании работы со схемой закрыть петли, нить не обрезать.

Верхняя часть спинки

Спицами 4 мм, оставленной нитью, по лицевой стороне работы поднять и провязать лицевыми 92 (100, 108, 116, 124, 132) (140, 148, 156, 164, 172, 180) петель вдоль длинного края ажурной панели (2 петли из 3 рядов)

Плечи

Плечи выполнять немецкими укороченными рядами. Не забывайте провязывать двойные петли за обе ножки, когда проходите их.

Ряд 1 (ИС): 29 (33, 37, 41, 45, 49) (53, 57, 61, 65, 69, 73) изнаночные, поместить маркер, 34 изнаночные, поместить маркер, 4 (4, 4, 4, 8, 12) (8, 7, 11, 10, 14, 18 изнаночных), повернуть работу. Провязано 67 (71, 75, 79, 87, 95) (95, 98, 106, 109, 117, 125) петель.

Ряд 2 (ЛС): двойная петля, вязать лицевыми до маркера, маркер, схема 2, маркер, 4 (4, 4, 4, 8, 12) (8, 7, 11, 10, 14, 18) лицевых, повернуть работу. Провязано 42 (42, 42, 42, 50, 58) (50, 48, 56, 54, 62, 70) петель.

Ряд 3 (ИС): двойная петля, вязать изнаночными до маркера, маркер, схема 2, маркер, вязать изнаночными до 4 (4, 4, 4, 4, 4) (5, 5, 5, 5, 5) петель после двойной петли, повернуть работу.

Ряд 4 (ЛС): двойная петля, вязать лицевыми до маркера, маркер, схема 2, маркер, вязать лицевыми до 4 (4, 4, 4, 4, 4) (5, 5, 5, 5, 5) петель после двойной петли, повернуть работу.

Ряды 3 и 4 повторить еще 4 (5, 6, 7, 7, 7) (7, 8, 8, 9, 9, 9) раз. Провязано 12 (14, 16, 18, 18, 18) (18, 20, 20, 22, 22, 22) укороченных ряда.

Следующий ряд (ИС): двойная петля, вязать в установленном порядке до конца ряда.

Далее вязать 24 (26, 28, 30, 32, 34) (38, 40, 46, 48, 50, 54) ряда в установленном порядке (между маркерами по схеме, вне маркеров лицевой гладью).

Обрезать нить, петли не закрывать. Перенести их на держатель или же оставить на спицах, если у вас есть еще одна пара спиц такого же номера.

Запомните каким на каком ряду схемы 2 вы закончили.

Правая полочка

По лицевой стороне работы поднять и провязать лицевыми 28 (32, 36, 38, 42, 44) (48, 52, 54, 58, 60, 64) петли вдоль свободной стороны ажурной полосы спинки от края до маркера (2 петли из 3 рядов).

Установочный ряд (ИС): 2 изнаночные, поместить маркер, схема 3, поместить маркер, вязать изнаночными до конца ряда.

Вязать 18 (18, 18, 18, 20, 20) (20, 20, 22, 22, 24, 24) ряда следующим образом: между маркерами схема 3, вне маркеров лицевая гладь.

Горловина

Ряд с прибавками (ЛС): вязать лицевыми до последней петли перед маркером, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, маркер, схема 3, маркер, 2 лицевые. Прибавлена 1 петля.

Ряд с прибавками повторить еще 5 (5, 5, 5, 5, 5) (7, 7, 7, 7, 7, 7) раз в каждом 4 ряду. На спицах 34 (38, 42, 44, 48, 50) (56, 60, 62, 66, 68, 72) петли.

Вязать 19 (23, 27, 31, 31, 35) (29, 33, 37, 41, 43, 45) рядов прямо. Закончить, провязав изнаночный ряд.

Обрезать нить и перенести петли на держатель или на спицу к спинке

Левая полочка

По лицевой стороне работы поднять и провязать лицевыми 28 (32, 36, 38, 42, 44) (48, 52, 54, 58, 60, 64) петли вдоль свободной стороны ажурной полосы спинки от маркера к краю (2 петли из 3 рядов).

Установочный ряд (ИС): вязать изнаночными до 8 последних петель ряда, поместить маркер, поместить маркер, схема 3, поместить маркер, 2 изнаночные.

Вязать 18 (18, 18, 18, 20, 20) (20, 20, 22, 22, 24, 24) рядов следующим образом: между маркерами схема 3, вне маркеров лицевая гладь.

Горловина

Ряд с прибавками (ЛС): 2 лицевые, маркер, схема 3, маркер, 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать лицевыми до конца ряда. Прибавлена 1 петля.

Ряд с прибавками повторить еще 5 (5, 5, 5, 5, 5) (7, 7, 7, 7, 7, 7) раз в каждом 4 ряду. На спицах 34 (38, 42, 44, 48, 50) (56, 60, 62, 66, 68, 72) петли.

Вязать 19 (23, 27, 31, 31, 35) (29, 33, 37, 41, 43, 45) рядов прямо. Закончить, провязав изнаночный ряд.

Объединение переда и спинки: вязать петли левой полочки, спинки и правой полочки в установленном порядке.

Тело

На спицах 160 (176, 192, 204, 220, 232) (252, 268, 280, 296, 308, 324) петли.

Далее продолжать вязать одной деталью, пока не будет выполнено всего 4.5 (4.5, 4.5, 5, 5, 5) (5, 5, 5, 5.5, 5.5, 5.5) рапортов схемы 2 для укороченного варианта и 6 (6, 6, 6, 6) (6, 6, 6, 6.5, 6.5, 6.5) рапортов для варианта до бедер. Закончить нужно провязав ряд 12 или 24 схемы.

Нижний край

Установочный ряд (ЛС), размеры 1, 2, 3, 6, 9, 10: (2 лицевые, 2 изнаночные) в скобках повторять до 3 петель перед маркером ажурной панели спинки, 1 лицевая, 2 лицевые из одной петли, 1 изнаночная, снять маркер, (2 лицевые, 2 изнаночные) в скобках повторять до 2 петель после маркера (маркер снять), 1 лицевая, 2 лицевые из одной петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, (2 изнаночные, 2 лицевые) в скобках повторять до конца ряда. Прибавлено 2 петли.

Установочный ряд (ЛС), размеры 4, 5, 7, 8, 11, 12: (2 лицевые, 2 изнаночные) в скобках повторять до 5 петель перед маркером ажурной панели спинки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, снять маркер, (2 лицевые, 2 изнаночные) в скобках повторять до 2 петель после маркера (маркер снять), 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, (2 изнаночные, 2 лицевые) в скобках повторять до конца ряда. Убавлено 2 петли.

Вязать 3.5 см резинкой в установленном порядке. Закончить, провязав лицевой ряд.

Провязать 1 изнаночный ряд изнаночными петлями.

Спицами 4 мм закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Нить не обрезать.

Планка горловины и переда

Спицами 3.75 мм, начиная с нижнего края правой полочки, поднять и провязать лицевыми количество петель кратное 4 вдоль полочек и горловины (вдоль полочек 3 петли из каждого 4 рядов, вдоль горловины спинки 2 петли из каждого 3 рядов).

Ряд 1 (ИС): 1 лицевая, 2 изнаночные, (2 лицевые, 2 изнаночные) в скобках повторять до последней петли ряда, 1 лицевая.

Ряд 2 (ЛС): 3 лицевые, (2 изнаночные, 2 лицевые) в скобках повторять до последней петли ряда, 1 лицевая.

Ряды 1 и 2 повторять, пока планка не будет 3.5 см или до желаемой ширины планки. Закончить, провязав лицевой ряд.

Провязать 1 изнаночный ряд изнаночными петлями.

Спицами 4 мм закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Рукава

Спицами 4 мм, начиная с нижней части пройм, поднять и провязать лицевыми 33 (35, 37, 38, 40, 42) (44, 46, 50, 52, 54, 56) петель (в т.ч. 8 петель вдоль ажурной панели, вдоль пройм по 2 петли из каждого из 3 рядов), поместить маркер плеча и поднять еще столько же петель, поместить маркер начала ряда.

На спицах 66 (70, 74, 76, 80, 84) (88, 92, 100, 104, 108, 112) петель.

Окат рукава вязать немецкими укороченными рядами. Не забывайте провязывать двойные петли за обе ножки, когда проходите их.

Ряд 1 (ЛС): вязать лицевыми до 4 (6, 6, 6, 5, 6) (6, 8, 8, 8, 8) петель после маркера плеча, повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): двойная петля, вязать изнаночными до 4 (6, 6, 6, 5, 6) (6, 8, 8, 8, 8) петель после маркера плеча (маркер снять), повернуть работу.

Ряд 3 (ЛС): двойная петля, вязать лицевыми до 4 (4, 4, 4, 5, 5) (5, 5, 6, 6, 6) петель после предыдущей двойной петли, повернуть работу.

Ряд 4 (ИС): двойная петля, вязать изнаночными до 4 (4, 4, 4, 5, 5) (5, 5, 6, 6, 6) петель после предыдущей двойной петли, повернуть работу.

Ряды 3 и 4 повторить еще 5 раз. Всего провязано 14 укороченных рядов.

Следующий ряд (ЛС): двойная петля, вязать лицевыми до конца ряда.

Короткий рукав

Провязать 4 круговых ряда или до желаемой длины рукава лицевыми петлями, в последнем ряду для размеров 1, 2, 3 равномерно убавить 2 петли. На спицах 64 (68, 72, 76, 80, 84) (88, 92, 100, 104, 108, 112) петель.

Перейти к разделу «Низ рукава»

Длинный рукав

Провязать всего от нижней части проймы 40 (36, 36, 24, 24, 22) (16, 12, 10, 10, 6, 6) рядов лицевыми петлями.

Ряд с убавлениями: 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать лицевыми до 4 последних петель ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Убавлено 2 петли.

Ряд с убавлениями повторить в каждом 16 (12, 12, 12, 12, 12) (10, 10, 7, 7, 6, 6) ряду еще 4 (6, 6, 7, 7, 7) (9, 9, 13, 13, 15, 15) раз. На спицах 56 (56, 60, 60, 64, 68) (68, 72, 72, 76, 76, 80) петель.

Вязать лицевыми петлями прямо, пока длина рукава от низа проймы не будет 40 (40, 40, 40, 40, 39.5) (38.5, 37.5, 36, 36, 34, 34) см или на 5 см меньше желаемой длины.

Низ рукава

[Перейти на спицы 3.75 мм.](#)

Вязать для короткого рукава 2.5 см, для длинного 5 см резинкой 2х2 или до желаемой длины.

Вязать 1 ряд лицевыми петлями, закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Схемы

Лицевые ряды схем читать справа налево, изнаночные – слева направо



Лицевые ряды- 1 лицевая,
Изнаночные ряды- 1 изнаночная,



(ЛС) - 2 вместе лицевой с наклоном влево
(ИС) - 2 вместе изнаночной с наклоном влево



Лицевые ряды- 1 изнаночная,
Изаночные ряды- 1 лицевая,



Накид



(ЛС) - 2 вместе лицевой с наклоном вправо
(ИС) - 2 вместе изнаночной с наклоном вправо



Рапорт

Схема 1

Ряды раппорта кроме рядов, показанных на схеме, повторить еще 66 (72, 78, 84, 90, 96) (102, 108, 114, 120, 126, 132) раза, всего вместе с рядом набора петель провязано 136 (148, 160, 172, 184, 196) (208, 220, 232, 244, 256, 268) рядов.

Поместить маркеры плеч переда в ряд 41 (47, 53, 56, 62, 65) (71, 77, 80, 86, 89, 95), второй маркер через 55 (55, 55, 61, 61, 67) (67, 67, 73, 73, 79, 79) рядов от первого.

2		•		○ /	•				
		•	\ ○		•				
ис		•		○ /	•				

Схема 2






Схема 3





a	83.5 (91, 98, 105.5, 112.5, 120) (127.5, 134.5, 142, 149, 156.5, 163.5)
b До выполнения планки	16.5 (16.5, 16.5, 18.5, 18.5, 20) (20, 20, 22, 22, 23.5, 23.5)
c До выполнения планки	12 (12, 12, 12, 12.5, 12.5) (15, 15, 16, 16, 16, 16.5)
d До выполнения планки	2
e	12.5 (14.5, 16.5, 17.5, 19, 20) (22, 23.5, 24.5, 26.5, 27.5, 29)
f окат рукава	5
g короткий рукав	4
g длинный рукав	45 (45, 45, 45, 45, 44.5) (43.5, 42.5, 41, 41, 39, 39)
h от середины спинки до запястья	71 (72.5, 74.5, 76.5, 78, 79.5) (80.5, 81, 81.5, 83.5, 83, 85)
i	30 (32, 33.5, 34.5, 36.5, 38) (40, 42, 45.5, 47.5, 49, 51)
j	25.5 (25.5, 27.5, 27.5, 29, 31) (31, 32.5, 32.5, 34.5, 34.5, 36.5)
k	2 (2.5, 2.5, 3, 3, 3) (3, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5)
l	16 (17, 18, 19, 20, 21) (22, 23, 25, 26, 27, 28)
m до бедра	39.5 (38, 37, 35.5, 35, 34) (33, 31.5, 29.5, 32, 31.5, 30)
m укороченный вариант	27.5 (26, 25, 27.5, 27, 26) (25, 23.5, 21.5, 24, 23.5, 22)