



HAZEL NECK

Размеры: XS/S (M/L)

Измерения: Длина: 50 (55) см [19¾ (21¾) дюйма] (середина спины без учета воротника) Ширина плеч: прибл. 41 (47) см [16¼ (18½) дюйм]

Плотность: 20 п. x 28 р. = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] резинкой 3 x 3 (3 лиц. п., 3 изн. п.) на спицах 4 мм [US6] после стирки и блокировки

Спицы: Круговые спицы 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма] и 3,5 мм [US4] / 40 см [16 дюймов]

Материалы: 200 (250) г Jensen от Isager Yarn (50 г = 125 м [137 ярдов]) соединить вместе с 75 (75) г шелка мохера от Isager Yarn (25 г = 212 м [232 ярда]) или

Tilia от Filcolana (25 г = 210 м [230 ярдов]) или Brushed Lace by Mohair от Canard (25 г = 210 м [230 ярдов])

ШАБЛОН

Вязание крючком «Hazel Neck» выполняется сверху вниз. Сначала вяжется спинка, затем плечи и перед.

В конце поднимаются петли вокруг выреза горловины для воротника-водолазки. Воротник складывается вдвое.

Начните с вязания образца, чтобы определить, какой размер спиц обеспечит вам нужную плотность вязания. Перед измерением плотности выстирайте и заблокируйте образец.

Если вы решили вязать Hazel Neck из пряжи, отличной от рекомендуемой, внимательно выбирайте пряжу, потому что резинка после стирки может растягиваться.

Прибавки выполняются как лицевыми, так и изнаночными петлями, а также с наклоном вправо или влево. Следующим образом:

M1Lp: Введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями спереди назад, затем протяните эту нить изнаночной нитью через заднюю петлю (скрещенную).

M1Rp: Введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите изнаночной нитью эту нить.

M1Lk: Введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями спереди назад, затем провяжите лицевой эту нить через заднюю петлю (перекрученную).

M1Rk: Введите левую спицу под нить, проходящую между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите лицевой эту нить.

Спинка

Набрать 35 (35) п. на круговые спицы 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма].

Рабочий ряд настраивается следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 4 изн. п., *3 лиц. п., 3 изн. п.* , повторять от * до * до последних 7 п., 3 лиц. п., 4 изн. п.

Теперь вяжите резинку с прибавками следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): K4, M1Lk, вяжите установленным узором резинки до последних 4 п., M1Rk, 4 лиц. (2 петли были при)

Ряд 2 (ИС): P4, M1Rp, вяжите установленным узором резинки до последних 4 п., M1Lp, p4 (2 петли были провязаны) повысился).

Ряд 3 (ЛС): Вяжите как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): P4, M1Rk, вяжите установленным узором резинки до последних 4 п., M1Lk, p4 (2 петли были провязаны) повысился).

Ряд 5 (ЛС): K4, M1Lp, вяжите установленным узором резинки до последних 4 п., M1Rp, k4 (2 петли были провязаны) повысился).

Ряд 6 (ИС): Вяжите как ряд 4.

Повторить ряды 1–6 всего 4 (5) раза. Теперь на спицах 83 (95) п.

Оставшуюся часть спинки вяжите резинкой без прибавок следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, *3 лиц., 3 изн.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 лиц.

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, *3 изн., 3 лиц.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 изн.

Вяжите 1-й и 2-й ряды, пока длина спинки не достигнет 50 (55) см [19¾ (21¾) дюйма] от наборного края. Закройте петли установленной резинкой с лицевой стороны.

Левое плечо

По лицевой стороне наберите 29 (35) п. круговыми спицами 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма] по левой стороне спинки, в месте, где спинка скошена из-за прибавок. Начните с угла, направленного к горловине (самый верхний угол рядом с наборным краем), и набирайте по 1 петле в каждом ряду.

Начните с изнаночного ряда и вяжите следующим образом:

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

Ряд 1 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, *3 изн., 3 лиц.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 изн

Вяжите резинкой туда и обратно следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц. п., *3 изн. п., 3 лиц. п.* , повторять от * до * до последней петли, 1 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, *3 изн., 3 лиц.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 изн.

Провяжите 1-й и 2-й ряды всего 7 (8) раз. Ряд должен быть лицевым.

Теперь увеличивайте работу, чтобы сформировать вырез горловины следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): K4, M1Lk, вяжите узором резинки до конца ряда (прибавляется 1 петля).

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, вяжите узором резинки до конца ряда

Ряд 3 (ЛС): Вяжите как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): Вяжите как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 7 (ЛС): K4, M1Lp, вяжите узором резинки до конца ряда (прибавляется 1 петля).

Ряд 8 (ИС): Вяжите как ряд 2

Ряд 9 (ЛС): Вяжите как ряд 7.

Ряд 10 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 11(ЛС): Вяжите как ряд 7.

Ряд 12 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Теперь на спицах всего 35 (41) п.

Оборвите нить и оставьте петли лежать, пока вяжется правое плечо.

Правое плечо

По лицевой стороне наберите 29 (35) п. круговыми спицами 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма] по правой стороне спинки в месте, где спинка скошена из-за прибавок. Начните вязание на высоте 4 п. выше последней прибавки на спинке, поднимая по 1 п. в каждом ряду.

Начните с изнаночного ряда и действуйте следующим образом

Ряд 1 (ИС): 4 изн, *3 лиц, 3 изн*, повторять от * до * до последней петли, 1 изн

Вяжите резинкой туда и обратно следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, *3 лиц., 3 изн.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 лиц.

Ряд 2 (ИС): 4 изн., *3 лиц., 3 изн.* , повторять от * до * до последней петли, 1 изн

Провяжите 1-й и 2-й ряды всего 7 (8) раз. Ряд должен быть лицевым.

Переведено для канала Люблю Вязню <https://t.me/lubluvynu>

Теперь выполните прибавки, чтобы сформировать вырез горловины следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, вяжите узором резинки до последних 4 п., M1Rk , 4 лиц. п. (прибавлена 1 петля).

Ряд 2 (ИС): Вяжите узором резинки до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): Вяжите как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): Вяжите как ряд 1.

Ряд 6 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 7 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, вяжите узором резинки до конца. последние 4 п., M1Rp , 4 лиц. п. (прибавлена 1 петля)

Ряд 8 (ИС): Вяжите как ряд 2

Ряд 9 (ЛС): Вяжите как ряд 7.

Ряд 10 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 11(ЛС): Вяжите как ряд 7.

Ряд 12 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Теперь на спицах всего 35 (41) п

Не обрывайте нить, так как отсюда следует следующий шаг.

Перед

Соедините правое и левое плечи и наберите новые петли между двумя деталями, чтобы сформировать перед. Перед вяжется резинкой прямыми и обратными рядами с убавлениями по бокам.

Начните с правого плеча и действуйте следующим образом:

Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, провяжите установленным узором резинки до конца на правом плече, наберите 13 (13) новых п. в продолжение правого плеча, используя метод обратной петли, провяжите

установленным узором резинки вдоль левого плеча.

Теперь на спицах осталось 83 (95) п. для переда.

Начните с изнаночного ряда и вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, *3 изн., 3 лиц.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 изн.

Теперь вяжите резинкой туда и обратно следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, *3 лиц., 3 изн.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 лиц.

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, *3 изн., 3 лиц.* , повторяйте от * до * до последних 4 п., 4 изн.

Повторяйте ряды 1 и 2, пока длина переда не достигнет 16 (21) см [6½ (8¼) дюйма] от места набранных и провязанных петель для плеч. Следующий ряд — лицевой.

Теперь работа убавляется в начале и конце каждого 8-го ряда следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, удерживая нить сзади, 2 лиц. п., снимите следующую петлю как лицевую, 1 лиц. п., протяните снятую петлю через провязанную (как будто закрывая петли), вяжите установленным узором резинки до последних 5 п., 2 лиц. п. вместе, 3 лиц. (убавлено 2 п.)

Ряд 2 (ИС): Снимите первую петлю как изнаночную, оставив нить впереди, вяжите узором резинки до конца ряда

Ряд 3 (ЛС): Снимите первую петлю как лицевую, оставив нить позади, вяжите узором резинки до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): Вяжите как ряд 3.

Ряд 6 (ИС): Вяжите как ряд 2.

Ряд 7 (ЛС): Вяжите как ряд 3.

Ряд 8 (ИС): Вяжите как ряд 2

Провяжите ряды 1–8 всего 12 (12) раз. Теперь на спицах 59 (71) п. Закройте петли установленной резинкой с лицевой стороны.

Воротник-водолазка

Воротник вяжется резинкой по кругу (3 лиц. п., 3 изн. п.) на круговых спицах № 3,5 мм [US4] длиной 40 см [16 дюймов].

В конце воротник отгибается на изнаночную сторону и провязывается вместе с рядом набора петель, образуя двойной воротник.

Наберите 102 (108) п. с лицевой стороны по краю горловины круговыми спицами 3,5 мм [US4] длиной 40 см [16 дюймов]. Это примерно соответствует набору по 1 п. в каждом ряду по всему периметру.

Начните и закончите вязание с одной стороны задней части горловины. Соедините ряд в круг и поставьте маркер начала ряда.

Теперь вяжите по кругу резинкой 3 x 3 (3 лиц., 3 изн.), но перед провязыванием первой петли необходимо скорректировать рисунок резинки так, чтобы петли середины воротника совпадали с набранными петлями, лицевая петля над лицевой и изнаночная петля над изнаночной. Обратите внимание, что рисунок резинки может не совпадать вдоль горловины так же, как вдоль переда.

Провяжите 19 (20) см [7½ (7¾) дюймов] резинкой 3 x 3 (3 лиц., 3 изн.)

В следующем ряду отогните воротник вовнутрь и провяжите край горловины вместе с каждой петлей вдоль, где были подняты петли, одновременно закрывая петли свободно. Работайте следующим образом (см. видео на www.petiteknit.com):

* Поднимите 1 петлю из края петли и переместите её на левую спицу. Провяжите поднятую петлю вместе лицевой со следующей петлей на левой спице. Закройте петлю свободно*повторять от * до * до конца раунда, пока все петли не будут закрыты.

Будьте осторожны, поднимая петлю непосредственно под петлей на спице, чтобы край горловины не стал наклонный – проверяйте по ходу вязания. Убедитесь, что вы закрываете петли свободно, чтобы отверстие для горловины не было слишком тугим.

Вплетите все концы

Сокращения

K	лицевая
P	изнаночная
k2tog	Две петли вместе лицевой
M1Rp	сделайте одну правую изнаночную петлю; прибавка с наклоном вправо; введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите эту нить изнаночной
M1Lp	сделайте одну изнаночную петлю влево; прибавка с наклоном влево; введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями спереди назад, затем протяните эту нить через заднюю петлю (скрещенную);
M1Rk	сделайте одну лицевую петлю вправо; прибавка с наклоном вправо; введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями сзади назад, затем провяжите эту нить лицевой
M1Lk	сделайте одну левую лицевую петлю; прибавка с наклоном влево; введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями спереди назад, затем протяните эту нить через заднюю петлю (скрещенную)