



Жакет Hazy, Amimono Stitches

Дизайнер: Helga Isager.

Размер: S/M (M/L).

Материалы:

250 (350) г Isager Bomulin, цвет 1
150 (175) г Isager Silk Mohair, цвет 62

Для вышивки:

50 г Isager Bomulin, цвет 23
50 г Isager Spinni, цвет 8s.

Рекомендуемые спицы:

3.5 мм,

3 мм для манжет рукавов.

Дополнительно:

Гобеленовая игла с тупым концом для закрытия петель на манжетах рукавов.

3 пуговицы диаметром около 2 см.

Измерения жакета:

Полуобхват груди (от одной проймы до другой):

54 (60) см

Длина:

50 (53.5) см

Длина до проймы:

28 (28) см

Длина рукава до проймы:

35 (36) см + 7 см резинка

Обхват рукава (вверху):

34 (40) см

Обхват рукава (внизу):

около 18 (20) см.

Плотность вязания:

Узором 7 изн - 1 лиц скрещ., взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, спицами 3.5 мм: 10 см = 24 п. и 32 р.

Спец. сокращения:

ПМ = поместить маркер;

снять 1 изн нпр = снять 1 петлю, как изнаночную, с нитью перед работой;

протяжка = (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой в задние стенки;

П1Л = (прибавить 1 п. - наклон влево): ввести левую спицу с лицевой стороны под нить между 2 п. и провязать ее лицевой скрещенной;

П1П = (прибавить 1 п. - наклон вправо): ввести левую спицу с изнаночной стороны под нить между 2 п. и провязать ее лицевой.

ОБРАЗЕЦ

Набрать 27 п. спицами 3.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи.

Ряд 1 (ИР): 1 лиц - *снять 1 изн нпр - 7 лиц*. Повторить от * до * еще 1 раз (всего 2 раза) - *1 изн - 1 лиц*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Ряд 2: снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - 1 лиц - *7 лиц - 1 лиц. скрещ.*. Повторить от * до * еще 1 раз (всего 2 раза) - 1 лиц.

Ряд 3: как ряд 1.

Ряд 4: снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - 1 лиц - *7 изн - 1 лиц скрещ.*. Повторить от * до * еще 1 раз (всего 2 раза) - 1 лиц.

Повторять ряды 3 и 4, пока образец составит приблизительно 10 см. Равномерно закрыть петли.

Вышивка:

Горизонтально:

Используя 2 нити пряжи Bomulin цветом 23 и шов «назад иголка», выполнить горизонтальную вышивку (1 стежок на каждую петлю). Вышивать между 2 рубчики-ми петель. Начинать сразу от края резинки. Отсчитать вверх 10 рубчи-ков и снова выполнить горизонтальную вышивку.

Вертикально:

Используя 2 нити пряжи Spinni цветом 8s и шов «назад иголка», вышить каждые 2 ряда снятых петель (1 стежок на каждую снятую петлю).

Спрятать кончики нитей.

Провести блокировку образца.

КОНСТРУКЦИЯ

Жакет вяжется рядами с поворотом работы одной деталью до проймы. Здесь работа делится на полочки и спинку, которые вяжутся раздельно.

Рукава вяжутся сверху вниз, поднимая петли по краю проймы.

На спинке нижний край более узкий, чем оставшаяся часть спинки. После первых 23 рядов выполняются прибавления, после которых спинка вяжется таким же узором, как полочки и рукава. Этот край обеспечивает внизу лучшее прилегание и не топорщится.

Рукава заканчиваются манжетами, которые его сужают и придают форму рукаву. Помните, что некоторые моменты выполняются одновременно.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Набрать 215 (243) п. спицами 3.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи.

Ряд 1 (ИР): Снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - *7 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * еще 6 (7) раз (всего 7 (8) раз) - последняя п. = БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (ПМ с обеих сторон от этой петли) - *2 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * еще 27 (31) раз (всего 28 (32) раз) и ПМ с обеих сторон от последней п. (= БОКОВАЯ ПЕТЛЯ) - *7 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * еще 5 (6) раз (всего 6 (7) раз) - 7 лиц - *1 изн - 1 лиц*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) и закончить: снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Ряд 2: снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - 1 лиц - *7 лиц - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 6 (7) раз (всего 7 (8)

раз). Примечание: последняя петля это боковая петля - *2 лиц - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 27 (31) раз (всего 28 (32) раз). Примечание: последняя петля это боковая петля - *7 лиц - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 5 (6) раз (всего 6 (7) раз) - 7 лиц - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) и закончить 2 лиц.

Ряд 3: как ряд 1.

Ряд 4: снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - 1 лиц - *7 изн - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 6 (7) раз (всего 7 (8) раз). Примечание: последняя петля это боковая петля - *2 изн - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 27 (31) раз (всего 28 (32) раз). Примечание: последняя петля это боковая петля - *7 изн - 1 лиц скрещ*. Повторить от * до * еще 5 (6) раз (всего 6 (7) раз) - 7 изн - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) и закончить 2 лиц.

Продолжить узором, как распределено, т.е. повторять ряды 3 и 4.

В ряду 6 (ЛР) и затем в каждом след. 20-м (24-м) ряду выполнить петлицы всего 3 раза: снять 1 изн нпр - 1 лиц - 1 изн - 1 лиц - закрыть след. 2 п. (= петлица.) В след. ряду набрать 2 новые п. над закрытыми петлями предыдущего ряда, разделив нити и набирая как в начале работы = классический набор петель = всего 46 (54) р. и 3 петлицы.

Вязать прямо 8 (10) р. и затем начать убавления V-выреза по бортам полочек. Первое убавление выполнить в ряду 54 (64) и затем в каждом след. 6-м ряду еще 15 раз (всего 16 раз.)

Ряды 54 (64), 60 (70), 66 (76), 72 (82), 78 (88), 84 (94), 90 (100), 96 (106), 102 (112), 108 (118), 114 (124), 120 (130), 126 (136), 132 (142), 138 (148), 144 (154) начинать и заканчивать след. образом: снять 1 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - протяжка - 6 изн - 1 лиц скрещ. - узором до последних 11 п.; провязать вместе лицевой следующие 2 п. - *1 изн - 1 лиц*. Повторить от * до *

еще 3 раза (всего 4 раза) - 2 лиц.
Всего будет выполнено 144 (154) р., а вся деталь составит приблизительно 45 (48) см.

ОДНОВРЕМЕННО, выполнить **прибавления** в ряду 23 (23) на спинке и первое **прибавление** в ряду 26 (26) для боковых сторон:

Прибавления на спинке:

Ряд 23: снять 2 изн нпр - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) - *7 лиц - снять 1 изн нпр *. Повторить от * до * еще 6 (7) раз (всего 7 (8) раз) - последняя петля это боковая петля - *1 лиц - П1Л - 3 лиц - П1Л - 1 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * еще 13 (15) раз (всего 14 (16) раз) - последняя п. это боковая петля - *7 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * еще 5 (6) раз (всего 6 (7) раз) - 7 лиц - *1 изн - 1 лиц*. Повторить от * до * еще 3 раза (всего 4 раза) и закончить: снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Петли на спинке теперь провязываются также, как на полочке, т.е. в ЛР 7 изн - 1 лиц скрещ. и в ИР 7 лиц - снять 1 изн нпр.

Прибавления по бокам:

Выполнить первое прибавление в ряду 26 и затем в каждом след. 8-м ряду еще 7 раз (всего 8 раз).

Ряд 26: снять 1 изн нпр - 1 лиц - 1 изн - 1 лиц - закрыть след. 2 п. (= петлица) - 1 лиц - 1 изн - 1 лиц. Продолжить ряд узором, как ранее, но прибавив с обеих сторон от отмеченных боковых петель след. образом: П1Л - провязать боковую петлю лиц. скрещенной - П1П.

Примечание! Следующие прибавления выполняются в рядах 34, 42, 50, 58, 66, 74 и 82. Пожалуйста, обратите внимание, что новые петли необходимо вводить в узор (7 изн - 1 лиц скрещ), поэтому, например, в ряду 27 новые петли будут сниматься изн нпр.

После последнего прибавления, когда будет провязано всего 82 (82) р., вязать прямо 7 (7) р. (последний ряд с изн. стороны)

и разделить работу на полочки и спинку. Всего 89 (89) р.

Сначала вязать правую полочку, отложив 127 (143) п. спинки (не считая боковых петель) на держатель, затем следом отложить на держатель петли левой полочки.

ПРАВая ПОЛОЧКА

Продолжить узором, как распределено, и также продолжить убавления переднего края, но набрать 1 новую п. в конце ряда напротив проймы, сразу после снимаемой боковой петли. Эту новую петлю провязывать лицевой в каждом ряду = узелковая кромочная петля (петли рукава будут подниматься рядом с этой кромочной петлей).

Вязать оставшийся ряд, как ранее. Последние 9 п. напротив проймы необходимо провязывать след. образом: 7 изн - 1 лиц скрещ. - 1 лиц.

Вязать 17 (20.5) см (= 55 (66) р.) по краю проймы прямо, продолжая убавления в каждом 6-м ряду по переднему краю.

Всего будет выполнено 144 (155) р. и будет 59 (67) п. на спице.

Передний край вязать, как ранее, **формируя плечо укор. рядами**. После выполнения последнего убавления, передний край вязать прямо:

Ряд 56 (67) (ЛР): узором до последних 6 (7) п. - повернуть работу.

Ряд 57 (68): накид - вязать обратно узором.

Ряд 58 (69): узором до 6 (7) п. перед накидом (накид не считать как петлю) - повернуть работу.

Ряд 59 (70): накид - вязать обратно узором.

Ряд 60 (71): узором до 6 (7) п. перед последним накидом - повернуть работу.

Продолжить узором таким образом, т.е. провязывая узором до 6 (7) п. перед последним накидом, пока будет выполнено 7 (7) укор. рядов.

Теперь провязать 1 ряд, где каждый накид провязывается лицевой вместе со след. петлей, след. образом:

Когда провязываете накид вместе со след. петлей в ЛР и следующая петля это лиц. п., то провязывать вместе лицевой накид + след. петлю; если изн. п., то вместе изнаночной накид + след. п.

Когда провязываете накид вместе со след. петлей в ИР и след. петля это лиц. п., то провязывать вместе лиц. скрещенной накид + след. петлю; если изн. п., то вместе изнаночной скрещенной накид + след. петлю.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Вязать симметрично правой полочке. Начинать формирование плеча укор. рядами с изн. стороны в ряду 55 (66.)

СПИНКА

Продолжить узором, как распределено, (7 изн - 1 лиц скрещ), но набрать 2 новые п. с обеих сторон, как на полочках (1 узелковая кром. п. и 1 снимаемая петля).

После этого, 9 внешних петель с каждой стороны (если смотреть с лиц. стороны) теперь провязываются след. образом: 1 лиц (= узелковая кром. п. - 1 лиц скрещ. - 7 изн). Узелковая кромочная петля провязывается лицевой в каждом ряду.

Продолжить прямо узором, пока спинка достигнет такой же высоты, как полочки, до начала укор. рядов, и теперь выполнить формирование плеч укор. рядами также, как на полочках.

Используя метод 3-х спиц, с изн. стороны работы закрыть по 49 (57) п. для каждого плеча, поместить петли горловины спинки на держатель.

Теперь выполнить вышивку на полочках и спинке, как описано ниже. Отсчитать 11 рубчиков вниз от плеча по краю проймы и вышить 1 ряд швом назад иголка. Отсчитать вниз 11 рубчиков и в след. ряду снова выполнить вышивку швом назад иголка. Продолжить таким образом, вышивая с интервалом 11 рубчиков (= 5 (6) рядов вышивки до проймы и 8 р. по корпусу).

ВЫШИВКА

Горизонтально:

Согнуть нить Vornulin пополам, выполняющая вышивку в 2 нити. Вышивать швом назад иголка, начиная от резинки правой полочки. Вышивать между 2 рубчиками (1 стежок на каждую петлю). Отсчитать 11 рубчиков вниз от первого ряда вышивки и выполнить еще один ряд вышивки. Снова отсчитать 11 рубчиков вниз и выполнить ряд вышивки.

Продолжать таким образом, т.е. выполняющая новый ряд вышивки через каждые 11 рубчиков.

Вышивку выполнять всегда между рубчиками.

Вертикально:

Согнуть нить Spinni пополам, выполняющая вышивку в 2 нити.

Вышивка выполняется швом назад иголка по снятым петлям (1 стежок на каждую снятую петлю). Примечание: по нижнему краю спинки вышивать в каждом 2-м ряду снятых петель, чтобы между рядами с вышивкой также было по 7 п.

Спрятать кончики нитей.

РУКАВА

(Оба одинаковые)

Поднять 81 (97) п. спицами 3.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи. Поднимать рядом с кромочной петлей и так, чтобы средняя из поднятых петель попала на плечевой шов. Поднимать приблизительно 8 п. из каждых 11 рядов. В этом случае вышитые квадраты корпуса и рукавов могут точно встретиться на швах проймы.

Теперь вязать рядами с поворотом работы узором. Набрать 1 новую п. в начале и конце первого ряда (= узелковая кром. п.). 83 (99) п.

Ряд 1 (ИР): 1 лиц - *снять 1 изн нпр - 7 лиц*. Повторить от * до * до последних 2 п.; снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц - *1 лиц скрещ. - 7 изн*. Повторить от * до * до последних 2 п.; 1

лиц скрещ. - 1 лиц.

Повторять ряды 1 и 2.

Вязать прямо 35 (36) см без убавлений, сменить на спицы на 0.5 мм меньше основных и убавить равномерно до 50 (56) п. Постарайтесь убавлять так, чтобы снимаемые петли перешли лицевыми петлями на резинку.

Вязать резинкой:

Ряд 1 (ЛР): 1 лиц - *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * до последних 2 п.; 2 лиц.

Ряд 2: *1 лиц - 1 изн*. Повторить от * до * до последней п.; 1 лиц.

Повторять ряды 1 и 2, пока резинка составит 6 см, закончив после ИР.

Теперь закрыть петли полым способом, начав с 4-х подготовительных рядов:

Ряд 1 (ЛР): 1 лиц - *1 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * до последних 2 п.; 2 лиц.

Ряд 2: *1 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторить от * до * до последней п.; 1 лиц.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Закрывать петли полым способом с помощью иглы.

Теперь выполнить вышивку на рукавах таким же образом, как на корпусе. Первый горизонтальный ряд начинается между 1-м и 2-м рядами после резинки.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Поместить 10 крайних п. правой полочки

на спицу и провязать петли борта полочки, как ранее, провязав последнюю петлю лицевой скрещенной вместе с 1 п. горловины спинки, повернуть работу, снять 1 изн нпр и вязать резинкой до конца.

Продолжить таким образом до середины спинки, т.е. провязывая последнюю петлю борта полочки лицевой скрещенной вместе с 1 п. горловины спинки (в ЛР).

Чередовать 2 вместе (последняя п. борта полочки и 1 п. горловины спинки) и 3 вместе лицевой (2 п. горловины спинки и последняя п. борта полочки).

Оставить петли на спице и вязать симметрично борт левой полочки, т.е. провязать изнаночной вместе последнюю п. борта полочки и 1 п. горловины спинки, повернуть работу, снять 1 лиц нпр и вязать резинкой до конца. Здесь также чередовать 2 вместе и 3 вместе.

Соединить 2 группы петель швом петля в петлю с лиц. стороны или закрыть методом 3-х спиц с изн. стороны работы.

СБОРКА

Выполнить швы рукавов с лиц. стороны матрасным швом.

Спрятать кончики нитей и слегка отпарить жакет через влажную ткань.

Пришить пуговицы напротив петель.

