

Hemingway



Свитер связан спицами бесшовным методом сверху вниз одной деталью лицевой гладью. Начинаем с формирования горловины укороченными рядами, переходим на кокетку с прибавками в реглане. Затем петли рукава помещаем на держатель, набираем петли проймы и продолжаем вязать корпус по кругу до резинки, затем закрываем петли.

Когда корпус будет полностью готов, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. В процессе вязания свитера желательно примерять его время от времени, чтобы корректировать длину и ширину. Длина и ширина кокетки легко регулируется добавлением или убавлением петель.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 45 см. Для меньшей свободы облегания можно вязать свитер на размер меньше.

Для вязания вам понадобится:

Спицы круговые : 3,25 мм, 3,5 мм, 4,5 мм на леске 80 см

Если вы вяжете из альтернативной пряжи, нефактурной, более гладкой, шнурковой или пушистой, то ориентируйтесь на спицы: 4,5 мм, 5,0 мм, 6,0 мм

маркеры 8 шт., петлодержатель или бросовая нить контрастного цвета, игла для трикотажа для закрытия петель.

Варианты пряжи:

1. Пряжа *Biagiolli Modesto art. Snob* 250м в 100 гр.

2. Вы можете составить свой уникальный микс пряжи, позволяющий вязать в заданной плотности. Рекомендую объемную пушистую, шнурковую или фактурную пряжу метражом 200-250 м на 100 гр

Соответственно, при использовании альтернативной пряжи расход может измениться.

Расход в граммах: 470 (550) грамм

Расход в метрах: 1175 (1375) метров

Описание составлено на 2 размера. Основным текстом идет описание для размера *XS-S*, в скобках указаны цифры для размера *M-L*.

На мне представлен размер *M-L* при ОГ 92 см

1. Плотность: 15 пет на 22 р в 10 см лицевой гладью спицами 4,5 мм. (Для объемной шнурковой или пушистой пряжи для вязания основного полотна ориентируйтесь на спицы 6,0 мм)
2. Плотность по резинке: 16 пет в 10 см спицами 3,5 мм (Для объемной шнурковой или пушистой пряжи для вязания резинки ориентируйтесь на спицы 5,0 мм)
- 3.

Размеры: *XS-S* (ОГ 82-93 см) , *M-L* (ОГ 94-113 см)

Окончательные измерения свитера представлены в таблице в конце описания.

Сокращения:

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

+1 лил - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево

+1 липп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо

ДП - двойная петля

ДП лиц - провязать двойную петлю лицевой

ДП изн - провязать двойную петлю изнаночной

2 вм лил - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм липп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

РЛ - Регланная линия ~1 лиц, 1 изн, 1 лиц

Описание

На спицы 3,25 мм свободно набрать 64 (70) петель итальянским способом (Рис. 1). Объединить в круг без убавления петель. Установить **МНР**.


1 ряд: **МНР** *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой * повторить до конца.

2 ряд: **МНР** *1 лиц снять нить за работой, 1 изн * повторить до конца ряда

Перейти на спицы 3,5 мм

3 ряд: **МНР** *1л, 1 изн * повторять до конца

Вязать резинкой 1*1, пока высота резинки не достигнет 20 см

Рис.1

Установочный ряд:

Перейти на спицы 4,5 мм

МНР, 15 (15) лиц, установить **M1, 1** лиц, **1** изн, **1** лиц, установить **M2, 9 (11)** лиц, установить **M3, 1** лиц, **1** изн, **1** лиц, установить **M4, 19 (21)** лиц, установить **M5, 1** лиц, **1** изн, **1** лиц, установить **M6, 9 (11)** лиц, установить **M7, 1** лиц, **1** изн, **1** лиц,.

Укороченные ряды:

1 часть:

1. р. лиц: **МНР**, **+1** лнл, лиц до **M1, +1** лнп, переснять **M1**, РЛ, переснять **M2, 3** лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, **2** изн, переснять **M2, 1** изн, **1** лиц, **1** изн, переснять **M1, изн до МНР, переснять МНР, 1** изн, **1** лиц, **1** изн, переснять **M7, 3** изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, лиц до **M7, M7, РЛ, МНР, +1** лнл, лиц до **M1, +1** лнп, **M1, РЛ, M2, лиц до ДП, ДП лиц, 2** лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, изн до **M2, M2, РЛ, M1, изн до МНР, МНР, РЛ, M7, изн до ДП, ДП изн, 2** изн, повернуть
5. р лиц: повторить **3** ряд
6. р. изн: повторить **4** ряд
7. р лиц: повторить **3** ряд
8. р. изн: повторить **4** ряд

Для размера **M-L** повторить ряды **3-4** еще **1** раз

2 часть:

1. р. лиц: ДП, лиц до **M7, M7, РЛ, МНР, +1** лнл, лиц до **M1, +1** лнп, **M1, РЛ, M2, +1** лнл, лиц до ДП, ДП лиц, **M3, РЛ, M4, +1** лнл, **2** лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, изн до **M4, +1** изн нп, **M4**, далее все петли по рисунку до МНР, переснимая маркеры, **МНР, РЛ, M7, +1** изн нл, изн до ДП, ДП изн, **M6, РЛ, M5, +1** изн нл, **2** изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, лиц до **M5, +1** лнп, **M5, РЛ, M6**, лиц до **M7, M7, РЛ, МНР, +1** лнл, лиц до **M1, +1** лнп, **M1, РЛ, M2, +1** лнл, лиц до **M3, M3, РЛ, M4, +1** лнл, лиц до ДП, ДП лиц, **2** лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, изн до **M4, +1** изн нп, **M4**, далее все петли по рисунку до МНР, переснимая маркеры, **МНР, РЛ, M7, +1** изн нл, изн до **M6, M6, РЛ, M5, +1** изн нл, изн до ДП, ДП изн, **2** изн, повернуть

5. р. лиц: Повторить 3 ряд
6. р. изн: ДП, по рисунку до МНР, переснимая маркеры, **МНР**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до **М6**, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
7. р лиц: ДП, по рисунку до МНР, переснимая маркеры, **МНР**, +1 лнл, лиц до **М1**, +1лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до **М3**, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
8. р. изн: Повторить 6 ряд
9. р лиц: Поворить 7 ряд
10. р. изн: Повторить 6 ряд
11. р лиц: ДП, по рисунку до МНР

Всего на спицах: 106 (114) пет (для переда и спинки по 33 (35) пет, рукав 14 (16) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды:

1. кр. р.: **МНР**, +1лнл, лиц до **М1**, +1лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1лнл, лиц до **М3**, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до **М5** (ДП провязываем лиц), +1 лнп, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до **М7**, +1лнп, **М7**, РЛ.
2. кр.р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить круговые ряды 1-2 еще 1 (2) раз.

Всего на спицах: 118 п. (132) пет (для переда и спинки по 37 (41) пет, рукав 16 (19) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды с прибавками для тела и рукавов:

1. кр. р.: **МНР**, +1лнл, лиц до **М1**, +1лнп, **М1**, РЛ, **М2**, +1лнл, лиц до **М**, +1лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до **М5**, +1 лнп, **М5**, РЛ, **М6**, +1лнл, лиц до **М7**, +1лнп, **М7**, РЛ.
2. кр. р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить ряды 1-2 еще 18 (21) раз

Всего на спицах: 270 (308) пет (для переда и спинки по 75 (85) пет, рукав 54(63) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды с прибавками для тела:

1. кр.р.: **МНР**, +1лнл, лиц до М, +1лнп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до М7, **М7**, РЛ.
2. кр. р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить ряды 1-2 еще 3 (4) раза

Всего на спицах: 286 (328) пет (для переда и спинки по 83 (95) пет, рукав 54(63) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Отделение рукавов:

Мнр , лиц до М1, снять М1, 1 лиц, повесить **М1**, 1 изн, снять на петлодержатель или бросовую нить контрастного цвета 1 пет, убрать М2, снять на тот же петлодержатель или бросовую нить петли рукава, убрать М3, снять на бросовую нить 1 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 7 воздушных петель, провязать 1 изн, установить **М2**, 1 лиц, убрать М4 , далее вяжем лицевыми петли полочки до М5, убрать М5, 1 лиц, повесить **М3**, 1 изн, снять на петлодержатель или бросовую нить контрастного цвета 1 пет, снять М6, переснять на тот же петлодержатель или бросовую нить петли рукава, убрать М7, снять на бросовую нить 1 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 7 воздушных петель, замкнуть в круг ,провязать 1 изн, перевесить сюда **Мнр**.

Всего на спицах: 188 (212) пет.

Тело:

1 р: **МНР** , лиц до М1, **М1**, 1 изн, 7 лиц, 1 изн, **М2**, лиц до М3, **М3**, 1 изн, 7 лиц, 1 изн

Описание предусматривает два варианта построения силуэта: прямой и сужение тела свитера книзу. Если Вы хотите получить прямой силуэт, то ряды с убавками можно не вязать, а продолжить повторять 2 ряд пока длина тела от подрезов не составит 35 см или минус 3 см от нужной длины.



Если вы хотите получить немного зауженный силуэт, то продолжить повторять 2 ряд пока длина тела от подрезов не составит 25 см. Далее вяжем ряды с убавками в том ритме, как расписано ниже.

Круговой ряд с убавками: **M1P**, 2 вм лнл, лиц до 2 пет перед **M1**, 2 вм лнп, **M1**, 1 изн, 7 лиц, 1 изн, **M2**, 2 вм лнл, лиц до 2 пет перед **M3**, 2 вм лнп, **M3**, 1 изн, 7 лиц, 1 изн

Повторять круговой ряд с убавками еще 2 раза каждые 5 см (в каждом 11 ряду)

Резинка:

Перейти на спицы 3,5 мм

1 лиц ряд: **M1P**, *1 лиц, 1 изн * повторять до конца ряда, маркеры удалить по мере провязывания ряда.

Повторить ряд 1 еще 4 раза.

Закрытие резинки:


1 кр. р.: **M1P**, *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой* до конца ряда

2 кр. р.: **M1P**, *1 п снять, нить за работой, 1 лиц* до конца ряда

Закрыть петли .

Если у вас фактурная неравномерная пряжа, то рекомендую низ свитера закрывать классическим способом, гладкую пряжу целесообразнее закрыть иглой (Рис.2).



Рис.2**Рукава:**

Вяжем одинаково круговыми рядами.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы **4,5** мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять **4** пет подреза, поднять **1** дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать петли рукава лицевыми, поднять **1** дополнительную петлю, поднять **3** петли по подрезу, повесить **МНР**

Всего на спицах: 65 (74) пет.

1 кр р.: **МНР**, все петли лиц

2 -6 кр. ряды : повторить ряд **1**

7 кр. р.: Ряд с убавками: **МНР, 1 лиц, 2 вм лнл, лиц до последних 2 пет перед МНР, 2 вм лнп**

Повторить ряды **1-7** еще **9** раз.

Вязать прямо до нужной длины - **6** см.

Желательно по окончании этого этапа примерить свитер и убедиться, что длины рукава достаточно.

Когда длина рукава связана, приступаем к вязанию манжета.

Всего на спицах: 45 (54) пет.

Перейти на спицы 3,5 мм, и начиная от **МНР** перейти на резинку ***1 лиц, 1 изн***, при необходимости убавить петли для четного количества.

Вязать резинкой всего **15** рядов.

Закрытие резинки:

1 кр. р.: **МНР, *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой*** до конца ряда

2 кр. р.: **МНР, *1 п снять, нить за работой, 1 изн*** до конца ряда

Закрыть резинку иглой (Рис.2).


Спрятать концы нитей, провести ВТО, обязательно заблокировав изделие по выкройке.

Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому под своими фотографиями можете поставить тег *#Bayuma_Hemingway*

Так же по тегу *#bayuma_patterns* можно посмотреть все мои доступные описания.

Вяжите с удовольствием  !

Технический рисунок



Размер, см	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
XS-S	62	26	24	40	68
M-L	69	30	28	40	72