



Элегантный жилет свободного кроя идеален, чтобы укутать теплом в течение всего года.

Жилет отлично подходит в качестве мягкого внешнего слоя летом или в качестве теплого, уютного дополнительного слоя зимой. Узор кос придает жилету классический вид и создает красивое трехмерное полотно, которое согревает вас и обеспечивает сохранение формы жилета.

Жилет вяжется спицами без швов сверху вниз. Сначала вяжется кокетка спинки. Затем поднимаются петли вдоль плеч для каждой полочки. Спинку и полочки соединяют в нижней части проймы и вяжут вниз поворотными рядами. Затем поднять петли для планок и выреза горловины, которые вяжутся поворотными рядами. Наконец, поднимаются петли для планок рукавов, которые вяжут по кругу.

Жилет может быть в 3 вариантах длины. Все кромки вяжутся скрещенной резинкой, а петли закрываются итальянским методом.

Размеры: 1 (2) 3 (4) 5 (6)

Окончательные измерения:

бюст: 104 (113) 122 (127) 134 (145) см;

длина 1 - 51 см; длина 2 - 58 см; длина 3 - 71 см.

Припуск на свободу облегаия по вашему

желанию. Измерения некоторых из ваших любимых свитеров и кардиганов может помочь вам выбрать идеальный размер.

У автора припуск:

версия 1 с длиной 1 - 21 см;

версия 2 с длиной 2 - 30 см;

версия 3 с длиной 3 - 39 см.

Материалы:

Пряжа:

Вариант 1, длина 1 (фото слева)

- 200 (200) 200 (200) 250 (250) г Isager Bouclé (100 % альпака; 175 м/50 г) цвета E3s

- 250 (250) 250 (300) 300 (300) г Isager Soft (54 % альпака, 44 % пима хлопок; 125 м/50 г) цвета E2s
Для работы сложить обе нити по одной.

Вариант 2, длина 2

- 150 (200) 200 (200) 200 (250) г Tynn Peer Gynt от Sandnes (100 % шерсть; 205 м/50 г) цвета 2523;
- 300 (300) 350 (350) 350 (400) г Børstet Alpakka от Sandnes (96 % альпака, 4 % нейлон; 110 м/50 г) цвета 2523

Для работы сложить обе нити по одной.

Вариант 3, длина 3

- 200 (250) 250 (300) 300 (300) г Isager Bouclé цвета E6s
- 300 (350) 350 (400) 400 (400) г Isager Soft цвета E6s.


Для работы сложить обе нити по одной.

Спицы:

круговые 4 мм, 5 мм
длиной 40 и 80-100 см.

Маркеры петель, бросовая нить или держатели петель, игла, спица для кос (СК), пуговицы диаметром 20 мм: 4/ 4/ 5 – зависит от варианта длины.

Плотность: 17 п. х 22 ряда = 10 см узора спицами 5 мм, после блокировки.



На канале автора можно посмотреть видео как вязать узор без спицы для кос. Видео называется CARDI COCOON, но узор аналогичен:



<https://www.youtube.com/watch?v=Q6vM2QDGZ34&t=2s>

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона
М/ / Мн - маркер / маркер начала ряда
пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер
ссл/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

+1П/+1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/+1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Лз/ Из – лицевая/ изнаночная за заднюю стенку
снять1/2 – снять одну или 2 петли как изнаночную

нп/ нз – нить перед/ за работой

В красной рамке – раппорт узора.

Инструкции

Спинка

Методом the long tail cast on, набрать 16 (16) 16 (16) 16 (16) п. на спицу 5 мм.

Вязать по схеме для Кокетки спинки поворотными рядами и прибавляя:

Ряд 1 (ИС): лиц, изнаночные до послед.п., лиц.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, +1Л, лицевые до послед. 2 п., +1П, 2лиц.

Ряд 3: 1лиц, 1изн, +1Пи, изнаночные до послед. 2 п., +1Ли, 1изн, 1лиц (прибавлять не стягивая).

Ряд 4: 2лиц, +1Л, узором до послед. 2 п., +1П, 2лиц (прибавлять не стягивая).

Ряд 5: 1лиц, 1изн, +1Пи, узором до послед. 2 п., +1Ли, 1изн, 1лиц.

Вязать Ряд 4 и 5 всего 15 (17) 19 (19) 21 (23) раз(а) повторяя Ряд 1-8 по схеме.

Последний ряд - это 6 (2) 6 (6) 2 (6) ряд схемы на ИС.

Всего 80 (88) 96 (96) 104 (112) п.

Прикрепите маркер с замочком для дальнейшего отсчета рядов.

Вязать по схеме Спинки поворотными рядами. Начав для вашего размера:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 15 (14) 13 (11) 10 (10) раз(а).

Послед.ряд - это 4 (6) 8 (4) 6 (2) ряд схемы на ИС.

Продолжать по схеме и прибавлять:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, +1Л, узором до послед. 2 п., +1П, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 2 (2) 2 (4) 4 (4) раз(а).

ПРИМЕЧАНИЕ: При убавлении и прибавлении петель не всегда достаточно п. для полного повторения УЗОРА. В этих случаях, если возможно, вместо этого выполните частичный повтор узора. Если п. для косы не хватает (т. е. 2 п.), вместо этого провязывайте п. лицевыми.

Всего 84 (92) 100 (104) 112 (120) п.

- ☐ лиц на ЛС, изн на ИС
- ☒ изн на ЛС, лиц на ИС
- ☐ снять1, нить перед работой
- ☒ снять 1п. на СК за работу, 1лиц, 1лиц с СК
- ☒ снять 1п. на СК перед работой, 1лиц, 1лиц с СК

Схема для Кокетки спинки





Схема для Спинки




Отрезать пряжу. Петли отложить.

Правая полочка

Поднять лицевыми 34 (38) 42 (42) 46 (50) п. с ЛС спицей 5 мм.

Схема для Правой полочки



Вязать по схеме Правой полочки поворотными рядами:

Ряд 1 (ИС): лиц, изнаночные до послед.п., лиц.

Ряд 2: 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 3: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Продолжать по схеме, убавляя:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 2вм лиц, узором до послед. п., 1лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 еще раз. Всего 32 (36) 40 (40) 44 (48) п.

Продолжать по схеме, прибавляя для горловины, убавляя для проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 2вм лиц, узором до послед. 2 п., +1П, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, узором до послед. 2 п., +1П, 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 всего 8 раз(а) = 40 (44) 48 (48) 52 (56) п., продолжать по схеме, убавляя для проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 2вм лиц, узором до послед. п., 1лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 еще раз. Всего 38 (42) 46 (46) 50 (54) п.

Прикрепить маркер с замочком.

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 9 (10) 11 (9) 10 (12) раз(а).

Послед.ряд - это 4 (6) 8 (4) 6 (2) ряд схемы на ИС.

Продолжать по схеме, при бавляя:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, +1Л, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 2 (2) 2 (4) 4 (4) раз(а).


Всего 40 (44) 48 (50) 54 (58) п.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Левая полочка

Поднять лицевыми 34 (38) 42 (42) 46 (50) п. с ЛС спицей 5 мм.

Схема для левой полочки



Вязать по схеме поворотными рядами:

Ряд 1 (ИС): 1лиц, 1изн, изнаночные до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 2: 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 3: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Продолжать по схеме, убавляя:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 4 п., ссл, 2лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 еще раз. Всего 32 (36) 40 (40) 44 (48) п., закончить на ИС.

Продолжать по схеме, прибавляя для горловины, убавляя для проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, +1Л, узором до послед. 4 п., ссл, 2лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, +1Л, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 всего 8 раз(а) = 40 (44) 48 (48) 52 (56) п., продолжать убавляя:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 4 п., ссл, 2лиц.

Ряд 2: 1лиц, 1изн, узором до послед. 2 п., 1изн, 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

Вязать Ряд 1-4 еще раз. Всего 38 (42) 46 (46) 50 (54) п.

Прикрепить маркер с замочком.

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, узором до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 2: лиц, изн, узором до послед. 2 п., изн, лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 9 (10) 11 (9) 10 (12) раз(а).

Послед. ряд - это 4 (6) 8 (4) 6 (2) ряд схемы.

Продолжать, прибавляя:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, узором до послед. 2 п., +1П, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): лиц, изн, узором до послед. 2 п., изн, лиц.

Вязать Ряд 1 и 2 всего 2 (2) 2 (4) 4 (4) раз(а).

Всего 40 (44) 48 (50) 54 (58) п.

Пряжу не отрезать.

Соединение деталей

Вязать по схеме для вашего размера (ЛС):

Левая полочка: 2 лиц, далее по узору,

Пройма: методом the backwards loop cast on, набрать 4 (4) 4 (4) 4 (4) п.


Спинка: по узору все п.,

Пройма: методом the backwards loop cast on, набрать 4 (4) 4 (4) 4 (4) п

Правая полочка: по узору до послед. 2 п., 2 лиц.

Всего 172 (188) 204 (212) 228 (244) п.

Схема для Корпуса



2: 56 см

3: 69 см

Измерять в середине спинки от горловины.

Закончить после 2 или 6 ряда схемы.

Спицы 4 мм.

Вязать:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, *Из, Лз*, повторить *-* всего 19 (21) 23 (24) 26 (28) раз(а), 2вм изн за задние стенки, *Лз, Из*,

повторить *-* до послед. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): лиц, изн, *Лз, Из*, повторить *-* до послед. 3 п., Лз, изн, лиц.

Ряд 3: 2 лиц, *Из, Лз*, повторить *-* до послед. 3 п., Из, 2 лиц.

Ряд 4: повторить Ряд 2.

След.ряд (ЛС): 2 лиц, *сняты1п, Лз*, повторить *-* до послед. 3 п., сняты1п, 2 лиц.

Послед.ряд: лиц, изн, *Лз, сняты1п*, повторить *-* до послед. 3 п., Лз, изн, лиц.

Закрывать петли итальянским методом (иглой).

Планки полочек

Поднять лицевыми п. с ЛС правой полочки, горловины спинки, и по краю левой полочки спицей 4 мм:

Длина 1

Поднять 70 п. вдоль вертикального края, поднять 39 п. вдоль наклонного края правой полочки, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 13 п. вдоль горловины, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 39 п. вдоль наклонного края левой полочки, поднять 70 п. вдоль вертикального края = 233 п.,

Схема Соединения деталей

размеры 1 (2) 3 (-) - (-)




Схема Соединения деталей

размеры - (-) - (4) 5 (6)



Корпус

Вязать по схеме:

Ряд 1 (ИС): лиц, изн, узором до послед. 2 п., изн, лиц.

Ряд 2: 2 лиц, узором до послед. 2 п., 2 лиц.

Повторить Ряд 1 и 2 пока деталь не составит

длина 1: 49 см

Длина 2

Поднять 82 п. вдоль вертикального края правой полочки, поднять 39 п. вдоль наклонного края, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 13 п. вдоль горловины, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 39 п. вдоль наклонного края левой полочки, поднять 82 п. вдоль вертикального края = 257 п.,

Длина 3

Поднять 106 п. вдоль вертикального края правой полочки, поднять 39 п. вдоль наклонного края, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 13 п. вдоль горловины, поднять 1 п. из шва плеча, поднять 39 п. вдоль наклонного края левой полочки, поднять 106 п. вдоль вертикального края = 305 п.,

Для всех

Вязать скрещенной резинкой поворотными рядами:

Ряд 1 (ИС): сняты1нп, *Из, Лз*, повторить *-* до послед. 2 п., Из, лиц.

Длина 1

Вязать (ЛС):

сняты1нп, *Лз, Из*, повторить *-* всего 3 раз(а), *накид, 2вм изн за задние стенки, 18 п. скрещенной резинки*, повторить *-* всего 3 раз(а), накид, 2вм изн за задние стенки, *Лз, Из*, повторить *-* до послед. 2 п., Лз, лиц.

Длина 2

Вязать (ЛС):

сняты1нп, *Лз, Из*, повторить *-* всего 3 раз(а), *накид, 2вм изн за задние стенки, 22 п. скрещенной резинки*, повторить *-* всего 3 раз(а), накид, 2вм изн за задние стенки, *Лз, Из*, повторить *-* до послед. 2 п., Лз, лиц.

Длина 3

Вязать (ЛС):

сняты1нп, *Лз, Из*, повторить *-* всего 3 раз(а), *накид, 2вм изн за задние стенки, 22 п. скрещенной резинки*, повторить *-* всего 4 раз(а), накид, 2вм изн за задние стенки, *Лз, Из*, повторить *-* до послед. 2 п., Лз, лиц.

Для всех

Ряд 1 (ИС): сняты1нп, *Из, Лз*, повторить *-* до послед. 2 п., Из, лиц.

Ряд 2: сняты1нп, *Лз, Из*, повторить *-* до послед. 2 п., Лз, лиц.

Вязать Ряд 1 еще раз.

След.ряд (ЛС): сняты1нп, *Лз, сняты1нп*, повторить *-* до послед. 2 п., Лз, лиц.

Послед.ряд: сняты1нп, *сняты1нп, Лз*, повторить *-* до послед. 2 п., сняты1нп, лиц.

Заккрыть петли итальянским методом (иглой).

Планки проймы

Правый рукав

Поднять лицевыми п. с ЛС спицей 4 мм:

Поднять 4 (4) 4 (4) 4 (4) п. подреза, поднять 26 (25) 25 (25) 23 (23) п. вдоль проймы спинки, поднять 60 (63) 65 (65) 67 (69) п. вдоль проймы полочки = 90 (92) 94 (94) 94 (96) п.,

Левый рукав

Поднять лицевыми п. с ЛС спицей 4 мм:

Поднять 4 (4) 4 (4) 4 (4) п. подреза, поднять 60 (63) 65 (65) 67 (69) п. вдоль полочки, поднять 26 (25) 25 (25) 23 (23) п. вдоль спинки = 90 (92) 94 (94) 94 (96) п.,

Оба рукава

Соединить в круг, пМн.

Вязать: *Лз, Из*, повторить *-* до конца кр.ряда.

Вязать всего 4 ряда скрещенной резинки.

След.кр.ряд: *Лз, сняты1нп*, повторить *-* до конца кр.ряда.

След.кр.ряд: *сняты1нз, Из*, повторить *-* до конца кр.ряда.

Заккрыть петли итальянским методом (иглой).

Завершение

Спрятать все хвостики пряжи и пришейте пуговицы.

После завершения важно постирать LEANDER CARDI VEST. Стирка приведет к тому, что пряжа расплавится и будет более мягко драпироваться. Стирайте изделие вручную с моющим средством для шерсти. Аккуратно, но тщательно отожмите воду из изделия. При необходимости осторожно потяните плечевые линии, чтобы выровнять верхнюю часть спины. Положите изделие на полотенце и дайте ему высохнуть.

Заккрытие петель итальянским методом (иглой)

Отрезать нить, оставив хвостик длиной в 4 раз(а) длиннее детали. Вдеть в иглу.

Каждая п. прошивается дважды.

Лицевые петли сначала сшивают как изн. (это означает, что вы вдеваете иглу в петлю как спицей при вязании изн. петли), и затем сшивают как лиц, прежде чем снять петлю со спицы. Изнаночные петли сначала сшивают как лиц. (это означает, что вы вдеваете иглу в петлю как спицей при вязании лиц. петли), и затем сшивают как изн., прежде чем снять петлю со спицы.

См. видео для DIAMOND JUMPER, но техника идентична.



<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>

Итальянское закрытие петель корпуса

Начало

1. Введите иглу как для лицевой в первую п. на спице, протяните пряжу и оставьте п. на спице.
2. Введите иглу как для изнаночной во вторую п. на спице и протяните пряжу.
3. Введите иглу как для изнаночной в первую п. на спице, протяните пряжу и снять со спицы.
4. С ИС введите иглу между первой и второй п. и протяните ее на ЛС.
5. Введите иглу как для лицевой во вторую п. на спице, протяните пряжу на ИС и оставьте п. на спице.

Шаги 1-5

1. Введите иглу как для лицевой в первую п., протяните пряжу и снять со спицы.
2. Введите иглу как для изнаночной через п., которая теперь является второй п. на спице, протяните пряжу и оставьте п. на спице (первая п. следующего повтора).
3. Введите иглу как для изнаночной через первую п. на спице, протяните пряжу и снять со спицы.
4. С ИС введите иглу между первой и второй п. и протяните ее на ЛС.
5. Введите иглу как для лицевой через вторую п. на спице, протяните пряжу на ИС и оставьте п. на спице.

Повторите шаги 1-5 до последних 2 п. на спице. Закончите шагом 5.

Последний шаг (на спице осталось 2 п.)

1. Введите иглу как для лицевой лицевой через первую п., протяните пряжу и снять со спицы.
2. Введите иглу как для изнаночной через последнюю петлю на спице, протяните нить и снять со спицы.

Итальянское закрытие петель планки

Начало

1. Введите иглу как для изнаночной через первую и вторую петлю на спице, протяните пряжу и оставьте п. на спице.
2. Введите иглу с ИС через 2-ю и 3-ю петлю на спице и протяните пряжу.
3. Введите иглу как для лицевой через 3-ю петлю на спице, протяните пряжу и снять со спицы.
4. Введите иглу как для лицевой через вторую и первую п., протяните пряжу и снять со спицы.
5. Введите иглу как для изнаночной через п., которая теперь является второй п. на спице, протяните пряжу и оставьте п. на спице.
6. Введите иглу как для изнаночной через первую п. на спице, протяните пряжу и снять со спицы.
7. С ИС введите иглу между первой и второй петлей и протяните ее на ЛС.
8. Введите иглу как для лицевой через вторую петлю на спице, протяните пряжу на ИС и оставьте петлю на спице.

Продолжать шаги 1-5.

Итальянское закрытие петель для планок пройм

Начало

1. Введите иглу как для изнаночной в первую петлю на спице, протяните нить и оставьте петлю на спице.
2. С ИС введите иглу между первой и второй петлей и протяните ее на ЛС.
3. Введите иглу как для лицевой во вторую петлю на спице, протяните нить на ИС и оставьте петлю на спице.

Шаги 1-5.

Последний шаг (на спице осталась 1 п.)

1. Введите иглу как для изнаночной через последнюю п., протяните пряжу и снять со спицы.