

LIV SWEATER MORECA KNIT



Свитер Liv вяжется сверху вниз лицевой гладью, начиная с левой и правой частей спинки, которые формируются с помощью немецких укороченных рядов. Затем набираются петли для горловины, и части спинки соединяются, чтобы связать спинку как единое целое. Затем поднимаются петли для работы над левой и правой передними частями, которые вяжутся отдельно с прибавками для формирования горловины, прежде чем соединяться для продолжения передней части как одного целого. После того как спинка и передняя часть будут завершены, набираются петли для подрезов, и тело вяжется по кругу вниз. Подол выполняется поворотными рядами, чтобы создать диагональный разрез, который окантовывается шнуром i-cord для аккуратного завершения. Петли рукавов набираются и вяжутся по кругу, а вырез горловины завершается резинкой 1x1.

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ

Свитер Liv имеет обычную посадку и рассчитан с учетом свободного облегания

примерно 10 см [4 дюйма], с некоторым уменьшением свободы в больших размерах, чтобы обеспечить более комфортную посадку. Это означает, что размеры изделия будут примерно на 10 см [4 дюйма] больше, чем ваш фактический обхват груди.

Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL предназначены для обхвата груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см [31,5-33,5 / 33,5-35,5 / 35,5-37,5 / 37,5-39,5 / 39,5-43,25 / 43,25-47,25 / 47,25-51,25 дюймов].

Прежде чем начать, измерьте себя, чтобы определить правильный размер.

Например, если ваш обхват груди составляет 92 см [36,5 дюймов], вам следует

вязать размер M. Если вы между размерами, выберите размер на основе того, насколько свободно вы предпочитаете, чтобы изделие сидело. Использование рисунка с размерами готового изделия может быть полезным справочником при

выборе размера.

ИТОГОВЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A: 92 / 97 / 102 / 107 / 115 / 125 / 135 см


[36 1/2 / 38 / 40 1/2 / 42 / 45 1/4 / 49 1/4 / 53 1/4 дюймов]

B: 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 см

[20 3/4 / 21 1/4 / 21 3/4 / 22 / 22 1/2 / 22 3/4 / 23 1/4 дюймов]

C: 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 72 см

[25 1/2 / 26 / 27 1/2 / 26 3/4 / 27 1/4 / 27 1/2 / 28 1/4 дюймов]



ПЛОТНОСТЬ

После стирки и блокировки:

20 петель x 28 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] лицевой гладью на спицах 4,5 мм [US 7].

30 петель x 31 ряд = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] резинкой 1x1 на спицах 3,5 мм [US 4].

28 рядов = 10 см [4 дюйма] в технике i-cord на спицах 3 мм [US 2 1/2].

Обязательно свяжите образец. Убедитесь, что плотность вязания вашего образца соответствует указанной. Если вы не можете достичь необходимой плотности вязания с помощью предложенных спиц, измените размер спиц, чтобы получить правильную плотность.

СПИЦЫ

Круговые спицы:

4,5 мм [US 7] 40 и 80 или 100 см [16 и 32 или 40 дюймов].

4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

3,5 мм [US 4] 40 см [16 дюймов].

Двусторонние спицы:

3 мм [US 2 1/2].

4 мм [US 6] не обязательно

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

Lamana (в одну нить на протяжении всего процесса): 375 / 400 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 г Bergamo от Lamana 25 г = 65 м [71 ярд]. Gepard Garn (в одну нить на протяжении всего процесса): 350 / 400 / 400 / 450 / 500 / 500 г

Eco Cashmere Vintage от Gepard Garn 50 г = 150 м [164 ярда] или 400 / 450 / 450 / 500 / 550 / 550 / 600 г Pura Lana от Gepard Garn 50 г = 115 м [126 ярдов].

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Маркеры петель, бросовая пряжа или держатели петель, трикотажная игла.

СОКРАЩЕНИЯ

Основные

ЛС/ИС - лицевая сторона/изнаночная сторона

МНР - маркер начала кругового ряда

сн1 - снять (перенести со спицы на спицу) 1 петлю, не провязывая

Прибавки:

ПЛЛ- Прибавка лицевой петли с наклоном влево: введите левую спицу спереди

назад под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за заднюю стенку.

ПЛП- Прибавка лицевой петли с наклоном вправо: введите левую спицу сзади

наперед под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за переднюю стенку.

ПИП - Прибавка изнаночной петли с наклоном вправо: введите левую спицу сзади

наперед под протяжку между петлями. Протяните ее изнаночной за переднюю

стенку.

Убавки:

2вм.лиц. - провязать 2 пет. вместе лицевой (убавка с наклоном вправо):

введите правую спицу в следующие две петли как в лицевые и провяжите их вместе как одну петлю.

2вм.лиц.за задние стенки - провязать 2 пет. вместе лицевой за задние стенки (убавка с наклоном влево): введите правую спицу в следующие две петли как в изнаночные и провяжите их вместе как одну петлю.

2вм.лиц.с наклоном влево - (убавка с наклоном влево): снимите 1 петлю как лицевую, снимите следующую петлю как лицевую, введите левую спицу

за передние стенки этих двух петель слева направо и провяжите их вместе лицевой за задние стенки.

2вм.изн.за задние стенки - (убавка с наклоном вправо): снимите 1 петлю как лицевую, снимите следующую петлю как лицевую, верните обе петли на левую спицу в новом положении и провяжите их вместе изнаночной за задние стенки.

Немецкие укороченные ряды:

Когда в инструкции говорится «Повернуть», это означает, что вам следует повернуть работу, снять первую петлю как изнаночную и создать двойную петлю в точке поворота.

Термин «Вязать n-кол-во петель после последнего поворота» означает, что вам следует довязать до двойной петли, созданной во время поворота предыдущего ряда, провязать эту петлю, а затем продолжить вязать указанное количество петель после нее.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Правая часть спинки (в надетом виде) вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Наберите 22/23/24/25/26/27/28 пет. на круговые спицы 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] с помощью набора петель “обратный длинный хвост”.

Вяжите укороченными рядами, чтобы сформировать скос плеча:

Ряд 1 (ЛС): 5/5/5/6/7/8 лиц. Повернуть.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до конца ряда. Продолжайте вязать укороченными рядами, одновременно делая прибавки для формирования горловины:

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последнего поворота, после него 5 лиц. Повернуть. (прибавили 1 пет.).

Ряд 4 (ИС): изнаночные до конца ряда. Провяжите ряды 3-4 всего 3 раза (ваш последний поворот — за 2/3/4/5/5/5 пет. до конца лицевого ряда).

Укороченные ряды теперь завершены.

Провяжите 1 ряд лицевыми петлями.

Теперь у вас на спицах 25/26/27/28/29/30/31 пет., и вы провязали 1 ряд (если считать по стороне проймы).

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Левая часть спинки (в надетом виде) вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Наберите 22/23/24/25/26/27/28 пет. на круговые спицы 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] с помощью набора петель “обратный длинный хвост”.

Вяжите укороченными рядами, чтобы сформировать скос плеча:

Ряд 1 (ИС): 5/5/5/5/6/7/8 изн. Повернуть.

Ряд 2 (ЛС): лицевые до конца ряда.

Теперь продолжайте вязать укороченными рядами, одновременно делая прибавки для формирования горловины:

Ряд 3 (ИС): 3 изн., ПИП, изн. до последнего поворота, после него 5 изн. Поверните. (прибавили 1 пет.).

Ряд 4 (ЛС): лицевые до конца ряда.

Провяжите ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот — за 2/3/4/5/5/5 пет. до конца изнаночного ряда). Укороченные ряды завершены.

Провяжите 1 ряд изнаночными петлями.

Теперь у вас на спицах 25/26/27/28/29/30/31 пет., и вы провязали 1 ряд (если считать по стороне проймы).

Не обрывайте пряжу, чтобы продолжить присоединение спинки отсюда.

СПИНКА

Спинка вяжется поворотными рядами лицевой гладью круговыми спицами 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Соедините спинку следующим образом:

Провяжите петли левой стороны спинки (25/26/27/28/29/30/31 пет.) по ЛС. Затем наберите 28/28/28/28/30/30/30 пет., продолжая левую часть спинки, используя метод набора обратными петлями. Наконец, провяжите петли правой стороны спинки (25/26/27/28/29/30/31 пет.).

Провяжите 1 ряд изнаночными петлями.

Теперь у вас на спицах 78/80/82/84/88/90/92 пет., и вы провязали 3 ряда (если считать по стороне проймы).

Теперь выполняйте убавки в каждом 4-м ряду, чтобы сформировать проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 2вм.лиц. с наклоном влево, лиц. до последних 4 пет. ряда, 2вм.лиц., 2 лиц. (убавлено 2 п.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные

Ряд 3 (ЛС): все петли - лицевые

Ряд 4 (ИС): все петли - изнаночные

Провяжите ряды 1-4 всего 3 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 72/74/76/78/82/84/86 пет., и вы провязали 15 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь вяжите прямо лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 всего 10/10/10/10/10/9/8 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 72/74/76/78/82/84/86 пет. и провязано 35/35/35/35/35/33/31 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь выполняйте прибавки в каждом 2-м ряду, чтобы сформировать проймы:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, вяжите до последних 3 пет. ряда, ПЛП, 3 лиц. (прибавили 2 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные

Провяжите ряды 1-2 всего 9/10/11/12/13/15/17 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 90/94/98/102/108/114/120 пет. и провязано 53/55/57/59/61/63/65 рядов (если считать по стороне проймы).

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА

Правая полочка (в надетом виде) вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

По лицевой стороне работы поднимите в общей сложности 22/23/24/25/26/27/28 пет. вдоль правого плечевого скоса с помощью круговых спиц 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Это соответствует подъему одной петли из каждой петли плечевого скоса.

Примечание: Убедитесь, что петли поднимаются и вяжутся так, чтобы зеркально отражать петли плеча, создавая зеркальный вид полотна. Первая петля должна быть поднята и связана в первую доступную петлю на краю; последняя петля должна быть поднята и связана в последнюю доступную петлю на краю.

Вяжите укороченные ряды, чтобы сформировать скос плеча:

Ряд 1 (ИС): 5/5/5/5/6/7/8 изн. Поверните.

Ряд 2 (ЛС): лицевые петли до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 5 изн. после последнего поворота. Поверните.

Ряд 4 (ЛС): лицевые петли до конца ряда.

Вяжите ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот — за 2/3/4/5/5/5/5 пет. до конца изнаночного ряда). Укороченные ряды завершены.

Теперь провяжите два ряда прямо:

Ряд 1 (ИС): все петли - изнаночные.

Ряд 2 (ЛС): все петли - лицевые.

Завершите лицевым рядом.

Теперь у вас на спицах 22/23/24/25/26/27/28 пет., и вы провязали 2 ряда (если считать по стороне проймы).

Далее выполняйте убавки, чтобы сформировать пройму:

Ряд 1 (ИС): изн. до последних 4 пет. ряда, 2вм.изн. за задние стенки, 2 изн.(убавили 1 пет.).

Ряд 2 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 3 (ИС): все петли - изнаночные.

Ряд 4 (ЛС): все петли - лицевые.

Теперь у вас на спицах 21/22/23/24/25/26/27 пет., и вы провязали 6 рядов (если считать по стороне проймы).

Далее вяжите, одновременно делая убавки для проймы в каждом 4-м ряду и прибавки для горловины в каждом 2-м ряду:

Ряд 1 (ИС): 5 изн., ПИП, изн. до последних 4 пет. ряда, 2вм.изн. за заднюю стенку, 2 изн. (прибавили 1 пет.; убавили 1 пет.).

Ряд 2 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 3 (ИС): 5 изн., ПИП, изн. до конца ряда (прибавили 1 пет.).

Ряд 4 (ЛС): все петли - лицевые.

Провяжите ряды 1–4 всего 2 раза. Закончите лицевым рядом.

Теперь у вас на спицах 23/24/25/26/27/28/29 пет., и провязано 14 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь выполняйте прибавки в каждом 2-м ряду, чтобы сформировать горловину:

Ряд 1 (ИС): 5 изн., ПИП, изн. до конца ряда. (прибавили 1 пет.).

Ряд 2 (ЛС): все петли - лицевые.

Провяжите ряды 1 - 2 всего 2/2/2/2/3/3/3 раза. Закончите лицевым рядом.

Провяжите еще один ряд:

Ряд 1 (ИС): 5 изн., ПИП, изн. до конца ряда. (прибавили 1 пет.).

Теперь у вас на спицах 26/27/28/29/31/32/33 пет., и вы провязали 19/19/19/19/21/21/21 рядов (если считать по стороне проймы).

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА

Левая полочка (в надетом виде) вяжется поворотными рядами лицевой гладью круговыми спицами 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

С лицевой стороны оставьте хвостик пряжи слева, который примерно в 3,5 раза длиннее края скоса плеча. Убедитесь, что рабочая пряжа (от мотка) остается на правой стороне края, чтобы вы могли начать вязать отсюда.

Используя конец пряжи, поднимите в общей сложности 22/23/24/25/26/27/28 пет. вдоль левого плечевого скоса с помощью круговых спиц 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]. Это соответствует набору одной петли из каждой петли плечевого скоса.

Теперь, с лицевой стороны, используя пряжу из мотка, вяжите укороченные ряды, чтобы сформировать скос плеча:

Ряд 1 (ЛС): 5/5/5/6/7/8 лиц. Поверните.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): 5 лиц. после последнего поворота. Поверните.

Ряд 4 (ИС): изнаночные до конца ряда.

Вяжите ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот — за 2/3/4/5/5/5 пет. до конца лицевого ряда). Укороченные ряды завершены.

Теперь провяжите два ряда прямо:

Ряд 1 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Завершите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 22/23/24/25/26/27/28 пет., и вы провязали 2 ряда (если считать по стороне проймы).

Теперь вяжите с убавками, чтобы сформировать пройму:

Ряд 1 (ЛС): Вяжите до последних 4 пет. ряда, 2вм.лиц, 2 лиц. (убавили 1 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли - изнаночные.

Теперь у вас на спицах 21/22/23/24/25/26/27 пет., и вы провязали 6 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь вяжите, одновременно делая убавки для проймы в каждом 4-м ряду и прибавки для горловины в каждом 2-м ряду:

Ряд 1 (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, вязать до последних 4 пет. ряда, 2вм.лиц., 2 лиц.(прибавили 1 пет.; убавили 1 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, вязать до конца ряда (прибавили 1 пет.).

Ряд 4 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1–4 всего 2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 23/24/25/26/27/28/29 пет., и провязано 14 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь выполняйте прибавки в каждом 2-м ряду, чтобы сформировать горловину:

Ряд 1 (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, лиц. до конца ряда. (прибавили 1 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1–2 всего 3/3/3/3/4/4/4 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 26/27/28/29/31/32/33 пет., и провязано 20/20/20/20/22/22/22 ряда (если считать по стороне проймы).

Не обрывайте пряжу, чтобы продолжить присоединение переда отсюда.

ПЕРЕД

Перед вяжется поворотными рядами лицевой гладью круговыми спицами 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Соедините части переда следующим образом:

С изнаночной стороны наберите 20 пет. как продолжение петель левой полочки, используя метод набора обратными петлями, затем провяжите все петли правой полочки изнаночными (26/27/28/29/31/32/33 пет.).

Теперь у вас на спицах 72/74/76/78/82/84/86 пет., и вы провязали 20/20/20/20/22/22/22 ряда (если считать по сторонам проймы).

Теперь вяжите прямо лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 всего 8/8/8/8/7/6/5 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 72/74/76/78/82/84/86 пет. и провязано 36/36/36/36/36/34/32 ряда (если считать по сторонам проймы).

Теперь вяжите, делая прибавки в каждом втором ряду, чтобы сформировать проймы:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 пет. ряда, ПЛП, 3 лиц. (прибавили 2 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 всего 9/10/11/12/13/15/17 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 90/94/98/102/108/114/120 пет. и провязано 54/56/58/60/62/64/66 рядов (если считать по сторонам проймы).

Не обрывайте пряжу, чтобы продолжить присоединение тела отсюда.

ТЕЛО

Тело вяжется по кругу лицевой гладью на круговых спицах 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

С лицевой стороны работы соедините тело следующим образом:

Вяжите все петли переда (90/94/98/102/108/114/120 пет.), наберите 2/3/4/5/7/11/15 пет. в продолжение петель переда с помощью метода набора обратными петлями, провяжите все петли спинки (90/94/98/102/108/114/120 пет.), наберите 2/3/4/5/7/11/15 п. в продолжение петель спинки таким же образом. Поместите МНР.

Теперь у вас на спицах 184/194/204/214/230/250/270 пет.

Продолжайте вязать прямо по кругу, пока длина свитера не составит 37/38/39/40/41/42/43 см [14 1/2/15 /15 1/4/15 3/4/16 1/4/16 1/2/17 дюйма] от центра горловины спинки. Не обрывайте пряжу.

Вяжите 64/68/72/76/82/90/98 пет. после МНР, перенесите МНР. Здесь будет новое начало ряда.

Примечание: с этого момента вязание будет выполняться поворотными рядами.

Провяжите изнаночными 1 ряд: 184/194/204/214/230/250/270 изн.

Вяжите туда и обратно лицевой гладью с убавками в каждом 4-м ряду для формирования разреза:

Ряд 1 (ЛС): все петли - лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли - изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): вяжите до последних 4 пет., 2вм.лиц., 2 лиц. (убавили 1 пет.).

Ряд 4 (ИС): все петли - изнаночные.

Провяжите ряды 1-4 всего 8 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 176/186/196/206/222/242/262 пет., и вы провязали 33 поворотных ряда (если считать вдоль разреза).

Теперь, с лицевой стороны, разместите 9 маркеров петель, чтобы обозначить точки поворота для левой стороны разреза.

Начиная с начала ряда ЛС:

5/5/6/6/6/6/7 пет., поместите M1, 5/5/6/6/6/7/7 пет., поместите M2,
5/6/6/6/6/7/7 пет., поместите M3, 5/6/6/6/6/7/7 пет., поместите M4,
6/6/6/6/7/7/7 пет., поместите M5, 6/6/6/6/7/7/7 пет., поместите M6,
6/6/6/6/7/7/7 пет., поместите M7, 6/6/6/7/7/7/8 пет., поместите M8,
6/6/6/7/7/7/8 пет., поместите M9.

У вас 50/52/54/56/59/62/65 пет. между началом лицевого ряда и M9.

Теперь вяжите с использованием укороченных рядов, чтобы сформировать левую сторону разреза:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до M9, уберите M9. Поверните

Ряд 3 (ЛС): лиц. до M8, уберите M8. Поверните.

Ряд 4 (ИС): изнаночные до конца ряда.

Провяжите ряды 3-4 всего 8 раз, довязывая до следующего маркера в каждом лицевом ряду и снимая маркер перед поворотом.

Провяжите все петли по всему ряду, включая двойные петли точек поворота.

Теперь, повернув изделие на ИС, поместите 16 маркеров, чтобы обозначить точки поворота для правой стороны разреза.

Начиная с начала изнаночного ряда:

12/12/13/13/14/15/15 пет., поместите M1, 4/4/5/5/6/7/7 пет., поместите M2,
4/5/5/5/6/7/7 пет., поместите M3, 4/5/5/5/6/7/8 пет., поместите M4,
4/5/5/5/6/7/8 пет., поместите M5, 4/5/5/5/6/7/8 пет., поместите M6,
4/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M7, 4/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M8,
5/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M9, 5/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M10,
5/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M11, 5/5/5/6/6/7/8 пет., поместите M12,
5/5/6/6/6/7/8 пет., поместите M13, 5/5/6/6/7/7/8 пет., поместите M14,
5/5/6/6/7/7/8 пет., поместите M15, 5/5/6/6/7/7/8 пет., поместите M16.

У вас 80/86/92/98/107/120/133 пет. между началом изнаночного ряда и M16.

Теперь вяжите с использованием укороченных рядов, чтобы сформировать правую сторону разреза, одновременно выполняя убавки в каждом 4-м ряду:

Ряд 1 (ИС): изн. до M16, уберите M16. Поверните.

Ряд 2 (ЛС): лиц. до последних 4 пет. ряда, лиц. 2вм.лиц. 2 лиц. (убавили 1 пет.).

Ряд 3 (ИС): изн. до M15, уберите M15. Поверните.

Ряд 4 (ЛС): лицевые до конца ряда.

Вяжите ряды 1-4 всего 8 раз, довязывая до следующего маркера в каждом изнаночном ряду и снимая маркер перед поворотом.

Перейдите на круговые спицы 4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] и провяжите изнаночными все петли по всему ряду, включая двойные петли точек поворота.

Теперь на спицах 168/178/188/198/214/234/254 пет.

Вяжите резинкой 1х1:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн.*; повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., 1 изн.*; повторять от * до * до конца ряда.

Вяжите ряды 1 - 2 всего 2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Вяжите два ряда полой резинки перед закрытием с использованием итальянского способа закрытия петель следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., сн1 пет, как изн., нить перед работой*; повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн1 пет, как изн., нить перед работой*; повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом. Не слишком тую

КРАЯ РАЗРЕЗА

V-образный край разреза обрабатывается в технике i-cord с использованием чулочных спиц 3 мм [US 2 1/2] или длинных круговых спиц.

Наберите 3 петли, используя набор петель “длинный хвост”. Затем поднимите 1 петлю из первой петли правого края разреза, добавив ее к петлям, которые уже находятся на спице.

Теперь у вас на спицах 4 петли.

Работайте следующим образом: *Сдвиньте 4 петли на противоположный конец спицы. Затем, не поворачивая работу вяжите 2 лиц., 2вм.лиц.за заднюю стенку.

Затем поднимите 1 петлю из следующей петли по краю *.

Повторяйте от * до *, пока не обработаете весь разрез. Всего на спицах у вас будет 3 петли. Закройте петли.

ВОРОТНИК

Воротник выполняется по кругу резинкой 1x1 на круговых спицах 3,5 мм [US 4] длиной 40 см [16 дюймов].

По лицевой стороны, начиная с правого плечевого шва, присоедините пряжу и поднимите в общей сложности 112/112/112/112/116/116/116 пет. по краю выреза горловины (это соответствует подъему одной петли в каждую петлю вдоль горизонтальных секций и 3 пет. на каждые 4 ряда вдоль вертикальных и наклонных секций). Поставьте МНР.

У вас должно получиться следующее распределение петель:

Вертикальные и наклонные стороны спинки: 9/9/9/9/9/9 пет. (с каждой стороны)

Горизонтальная линия спинки: 29/29/29/29/31/31/31 пет.

Вертикальные и наклонные стороны переда: 22/22/22/22/23/23/23 пет. (с каждой стороны)

Горизонтальная линия переда: 21/21/21/21/21/21/21 пет.

Вяжите по кругу резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.) всего 9 см [3,5 дюйма].

Вяжите два ряда полой резинки перед закрытием с использованием итальянского способа закрытия петель следующим образом:

Круг.ряд 1 (ЛС): *1 лиц., сн1 пет, как изн., нить перед работой*; повторять от * до * до конца ряда.

Круг.ряд 2: *сн1 пет., как изн., нить за работой, 1 изн.*; повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом.

РУКАВА

Рукава вяжутся по кругу лицевой гладью с убавками по направлению к манжетам на круговых спицах 4,5 мм [US 7] длиной 40 см [16 дюймов].

Начиная слева от плечевого шва, присоедините пряжу и поднимите 36/37/38/40/41/43/44 пет. вдоль первой стороны проймы (по 2 пет. на каждые 3 ряда). Затем поднимите 4/4/6/6/8/12/16 пет. подреза.

После этого поднимите 36/37/38/40/41/43/44 пет. вдоль другой стороны проймы (по 2 пет. на каждые 3 ряда). Поместите здесь маркер, чтобы обозначить начало укороченных рядов.

Поместите еще один маркер (МНР) в центре подреза (между 4/4/6/6/8/12/16 пет.).

Теперь у вас на спицах 76/78/82/86/90/98/104 пет.

Вяжите укороченные ряды, чтобы сформировать рукав следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 6/7/8/8/9/9/10 лиц. Поверните.

Ряд 2 (ИС): изн. до маркера, снимите этот маркер, после него 6/7/8/8/9/9/10 изн. Поверните.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц. после последнего поворота. Поверните.

Ряд 4 (ИС): 2 изн. после последнего поворота. Поверните.

Провяжите ряды 3-4 всего 15/15/15/16/16/17/17 раз. Закончите изнаночным рядом (ваш последний поворот — за 2/2/3/3/4/6/8 пет. перед МНР).

Укороченные ряды завершены.

Теперь соедините вязание в круг: провяжите до МНР.

Продолжайте вязать по кругу лицевой гладью, пока длина рукава не составит примерно 42/41/41/40/40/39/39 см [16 1/2/16 1/4/16 1/4/15 3/4/15 3/4/15 1/4/15 1/4 дюймов] от подмышки, в то же время выполняяте убавки каждый 16/16/14/12/11/9/7-й ряд всего 7/7/8/9/10/13/15 раз.

Ряды с убавками выполняются следующим образом: 1 лиц., 2вм.лиц. с наклоном влево, лиц. до последних 3 пет. перед МНР, 2 вм.лиц., 1 лиц. (убавили 2 пет.).

У вас на спицах останется 62/64/66/68/70/72/74 пет. после выполнения всех убавок.

Примерьте изделие и проверьте длину рукава перед тем, как вязать манжету. При необходимости провяжите еще несколько рядов, чтобы достичь желаемой длины (манжета добавит примерно 2,5 см [1 дюйм]).

Перейдите на чулочные спицы 4 мм [US 6] или длинные круговые спицы для техники Magic Loop и провяжите 4 ряда резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Вяжите два ряда полой резинки перед закрытием с использованием итальянского способа закрытия петель следующим образом:

Круг. ряд 1 (ЛС): *1 лиц., сн1 пет, как изн., нить перед работой*; повторять от * до *до конца ряда.

Круг.ряд 2: *сн1 пет., как изн., нить за работой, 1 изн.* , повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом. Не слишком туго.

Второй рукав вяжется аналогично.

ФИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Заправьте все концы. Постирайте и заблокируйте свитер, уделяя особое внимание области разреза. Формируйте разрез во время блокировки, чтобы подчеркнуть его диагональный дизайн. Убедитесь, что края разреза лежат ровно и следуют предполагаемому углу для придания изысканного вида.

Заблокируйте рукава вниз для получения ровной, чистой линии и убедитесь, что свитер лежит равномерно по всему телу. Правильная блокировка улучшит общую посадку и красиво продемонстрирует диагональный разрез.