



Пуловер Mosaic om Pernille Larsen

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) / Для окружности груди: 75-86 (87-99, 100-114, 115-132, 133-150) см.

Финальная окружность пуловера по линии груди: 96 (110, 123, 137, 151) см.

Длина пуловера от плеча до низа: 51 (56, 63, 62, 66) см.

Длина рукава: приблизительно 44 (49, 49, 44, 39) см.

Пряжа ОЦ: ДВЕ НИТИ Knitting for Olive Merino (100% мериносовая шерсть; 250 м в 50 г), 6 (6, 7, 7, 8) мотков + ОДНА НИТЬ Knitting for Olive Soft Silk Mohair (70% мохер, 30% шелк; 225 м в 25 г), 3 (3, 4, 4, 5) мотка(-ов).

Пряжа КЦ: ДВЕ НИТИ Knitting for Olive Merino (100% мериносовая шерсть; 250 м в 50 г), 3 (4, 4, 5, 6) мотка(-ов) + ОДНА НИТЬ Knitting for Olive Soft Silk Mohair (70% мохер, 30% шелк; 225 м в 25 г), 2 (3, 3, 3, 4) мотка.

Пуловер на фото связан из указанной выше пряжи в оттенках Wheat (нить ОЦ) и Brown Bear (нить КЦ).

Спицы: круговые спицы 4.5 мм, круговые спицы 5 мм, круговые спицы 6 мм.

Плотность вязания (после блокировки): 17.5 п. x 19 р. = 10 см двуцветным узором, спицами 6 мм.

Др. инструментарий: маркеры, бросовая нить или держатели петель, гобеленовая игла.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

сли = снять 1 п. как лиц., провязать следующую п. лицевой, накинуть снятую на провязанную.
(*1 п. убавлена с наклоном влево*)

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Конструкция пуловера.

Пуловер Mosaic связан графическим двухцветным узором в технике Fair Isle, кромки пуловера (низ корпуса и рукавов и подогнутая планка горловины) – резинкой 1 х 1.

Пуловер вяжется снизу вверх. Сначала круговыми рядами до подрезов, затем спинка и перед разделяются и вяжутся по отдельности до линии плеч. Затем поднимаются петли для рукавов. Рукава вяжутся круговыми рядами сверху вниз. В конце работы поднимаются петли для подогнутой планки горловины, сама планка выполняется резинкой 1 х 1.

Если Вам удобнее выполнять двухцветный узор круговыми рядами, Вы можете вязать кокетку пуловера одной деталью, со стыками, с последующим разрезанием стыков и обработкой кромок. В описании предложена альтернативная инструкция, как вязать кокетку одной деталью. Но информации о том, как разрезать стыки и как их обрабатывать, в инструкции нет. Вам нужно будет сделать это самостоятельно либо руководствуясь видео-уроками в сети Интернет. Если Вы никогда до этого не использовали эту технику, возможно, Вам лучше выбрать первый вариант и вязать кокетку поворотными рядами.

Вязание в технике Fair Isle.

Техника Fair Isle будет использоваться в круговых рядах при вязании двухцветного узора, обе нити (рабочая и нерабочая) будут находиться за работой. Меняйте цвета нити, как показано на схеме, формируя горизонтальные протяжки нерабочей нити на изнаночной стороне работы.

Схемы двухцветного узора.

Схемы двухцветного узора представлены на стр. 11-12. Все схемы читаются снизу вверх, начиная с правого угла (первая петля Ряда 1), если не указано иное. При вязании круговыми рядами каждый ряд схемы читается справа налево. При вязании поворотными рядами ряды ЛС (нечетные ряды) читаются справа налево, ряды ИС (четные ряды) – слева направо.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОРПУС ПУЛОВЕРА.

Спицами 5 мм пряжей ОЦ (2 нити Merino + 1 нить Soft Silk Mohair), классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) наберите 168 (192, 216, 240, 264) п.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр (= боковая сторона).

Установочный Круг.Ряд: (1 лиц, 1 изн) – до конца круг.ряда.

Вяжите резинкой 1 х 1, как установлено выше, еще 5 круг.рядов.

Смените спицы на **спицы 6 мм**.

Следующий Круг.Ряд: 84 (96, 108, 120, 132) лиц, ПМ (= второй маркер боковой стороны), лиц. п. до Мнкр.

*Примечание: Далее Вы будете вязать двухцветным узором по **Схеме А** или **Схеме В**, в зависимости от размера. См. информацию о специфике вязания двухцветного узора по схеме в разделе Общая информация.*

Вяжите по схеме двухцветного узора, начиная раппорт с Круг.ряда 1 и заканчивая Круг.Рядом 20.

Выполняйте **Схему А (В, А, А, В)** всего 2 (3, 3, 3, 4) раза.

Только для размеров 1, 3 и 4.

Выполните **Круг.Ряды 1-10 Схемы А** еще один раз.

Примечание: Если Вы хотели бы изменить длину корпуса, вяжите нужное количество рядов, но при этом важно закончить корпус Круг.Рядом 10 (20) 10 (10) 20 схемы.

Для всех размеров.

*Примечание: Далее Вам нужно выбрать вариант выполнения кокетки – поворотными рядами или одной деталью круговыми рядами со стиками. При выборе **второго варианта (со стиками)** следуйте альтернативной инструкции (см. стр. 7).*

Следующий Круг.Ряд: вяжите **Круг.ряд 11 (1, 11, 11, 1) Схемы А (В, А, А, В)** до конца круг.ряда.

Примечание: в следующем круг.ряду нужно будет закрыть петли для подрезов, разделив тем самым корпус на кокетку спинки и кокетку переда. Закрывайте петли, используя одновременно пряжу обеих цветов. Удалите маркеры, когда дойдете до них.

Следующий Круг.Ряд: *Вяжите по схеме до 2 (2, 2, 8, 8) п. перед первым М, затем, используя пряжу ОЦ и КЦ одновременно закройте следующие 5 (5, 5, 17, 17) п.; повторите от * еще один раз.

Получится по 79 (91, 103, 103, 115) п. для кокетки переда и кокетки спинки.

Сейчас у Вас 1 п. кокетки переда на правой спице и 78 (90, 102, 102, 114) п. кокетки переда на левой спице.

Перенесите петли кокетки спинки на держатель петель.

КОКЕТКА ПЕРЕДА.

Примечание: В этой секции Вы будете вязать кокетку переда поворотными рядами. Вяжите лицевой гладью (лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС), продолжая выполнять двухцветный узор на кокетке переда, читая ряды схемы уже как для поворотного вязания (ряды ЛС, нечетные – справа налево, ряды ИС, четные – слева направо). Первым поворотным рядом кокетки будет ряд ЛС.

Следующий Ряд (ЛС): Вяжите Ряд 13 (3, 13, 13, 3) Схемы А (В, А, А, В) по всем петлям кокетки.

Следующий Ряд (ИС): вяжите Ряд 14 (4, 14, 14, 4) Схемы А (В, А, А, В) по всем петлям кокетки.

Примечание: далее будут формироваться линии пройм за счет убавок.

Ряд 1 (ЛС) / убавки для проймы: *нитью ОЦ* выполните 2 **вм.лиц**, затем вяжите по схеме двухцветного узора до последних петель, *нитью ОЦ* выполните **слн.** (2 п. убавлено).

Ряд 2 (ИС): вяжите двухцветным узором соответствующий ряд схемы по всем петлям.

Повторите Ряды 1-2 еще один раз. (2 п. убавлено)

= 75 (87, 99, 99, 111) п.

Далее вяжите двухцветным узором по схеме 16 рядов.

Формирование линии горловины переда:

Примечание: Для формирования линии горловины переда закрывайте петли, используя пряжу ОЦ и КЦ одновременно. Далее Вы будете вязать стороны (плечи) переда по отдельности.

Следующий Ряд (ЛС): вяжите 28 (33, 39, 39, 44) п. двухцветным узором по схеме. Затем нитями ОЦ и КЦ закройте следующие 19 (21, 21, 21, 23) п., далее вяжите двухцветным узором до конца ряда.

= по 28 (33, 39, 39, 44) п. для каждой стороны (плеча) переда.

Правое плечо переда.

Примечание: Далее Вы будете вязать только правое плечо переда, формируя линию горловины убавками. Петли левого плеча остаются на спице.

Ряд 1 (ИС): вяжите двухцветным узором до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / убавки для горловины: *нитью ОЦ* выполните 2 **вм.лиц**, далее вяжите двухцветным узором по схеме. (1 п. убавлена)

Повторите Ряды 1-2 еще 3 раза. (3 п. убавлено)

= 24 (29, 35, 35, 40) п.

Далее выполните один раз Ряды 4 (14, 4, 4, 14) - 10 (20, 10, 10, 20) Схемы А (В, А, А, В) по петлям правого плеча.

Обрежьте пряжу. Поместите петли правого плеча на держатель петель или бросовую нить.

Левое плечо переда.

Примечание: Далее Вы будете вязать левое плечо переда, формируя за счет убавок линию горловины. Первым рядом будет ряд ИС.

Ряд 1 (ИС): вяжите двухцветным узором по схеме до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / убавки для горловины: вяжите двухцветным узором до последних 2 п., **нитью ОЦ** выполните **слн** (лицевую в слн провязывайте за заднюю стенку). (1 п. убавлена)

Повторите **Ряды 1-2** еще 3 раза. (3 п. убавлено)

= 24 (29, 35, 35, 40) п.

Далее вяжите один раз **Ряды 4 (14, 4, 4, 14) - 10 (20, 10, 10, 20) Схемы А (В, А, А, В)** по всем петлям левого плеча.

Обрежьте нить. Поместите петли левого плеча на держатель петель или бросовую нить.

КОКЕТКА СПИНКИ.

Примечание: Далее Вы будете вязать кокетку спинки двухцветным узором, лицевой гладью поворотными рядами (провязывая лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС).

Первым рядом кокетки спинки будет ряд ЛС.

Следующий Ряд (ЛС): вяжите **Ряд 13 (3, 13, 13, 3) Схемы А (В, А, А, В)** по петлям спинки.

Следующий Ряд (ИС): вяжите **Ряд 14 (4, 14, 14, 4) Схемы А (В, А, А, В)** по петлям спинки.

Примечание: далее Вы будете формировать линии проймы за счет убавок.

Ряд 1 (ЛС) / убавки: **нитью ОЦ** выполните **2 в.лиц**, затем вяжите двухцветным узором до последних 2 п., **нитью ОЦ** выполните **слн**. (2 п. убавлено)

Ряд 2 (ИС): вяжите двухцветным узором до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** еще один раз. (2 п. убавлено)

= 75 (87, 99, 99, 111) п.

Вяжите двухцветным узором 26 рядов.

Формирование линии горловины спинки:

Примечание: Далее Вы будете закрывать петли для горловины спинки нитями ОЦ и КЦ, затем будете вязать правое и левое плечо спинки по отдельности.

Следующий Ряд (ЛС): вяжите 26 (31, 37, 37, 42) п. двухцветным узором, затем нитями ОЦ и КЦ (используя их одновременно) закройте следующие 23 (25, 25, 25, 27) п., затем вяжите двухцветным узором до конца ряда.

На спицах будет по 26 (31, 37, 37, 42) п. для каждой стороны (плеча) спинки.

Левое плечо спинки.

Примечание: Далее Вы будете вязать только по петлям левого плеча, формируя за счет убавок линию горловины, петли правого плеча пока остаются на спице.

Ряд 1 (ИС): вяжите двухцветным узором до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / убавки для горловины: *нитью ОЦ* выполните **2** **вм.лиц**, затем вяжите двухцветным узором до конца ряда. (1 п. убавлена)

Повторите **Ряды 1-2** еще один раз. (1 п. убавлена)

= 24 (29, 35, 35, 40) п.

Следующий Ряд (ИС): вяжите **Ряд 10 (20, 10, 10, 20) Схемы А (В, А, А, В)** по петлям левого плеча спинки.

Примечание: Вам нужно будет соединить открытые петли левого плеча переда и открытые петли левого плеча спинки нитью КЦ, методом Kitchener (или трикотажным швом).

Перенесите петли левого плеча переда с держателя петель на спицы 6 мм. Сложите детали (левое плечо переда и левое плечо спинки) изнаночной стороной друг к другу. Держите спицы параллельно. Соедините петли (по 24 (29, 35, 35, 40) п. с обеих спиц) трикотажным швом, используя **нить КЦ**.

Правое плечо спинки.

Примечание: Далее Вы будете вязать правое плечо спинки, выполняя убавки для формирования линии горловины. Первым рядом будет ряд ИС.

Ряд 1 (ИС): вяжите двухцветным узором до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / убавки для горловины: вяжите двухцветным узором до последних 2 п., *нитью ОЦ* выполните **слн.** (1 п. убавлена)

= 24 (29, 35, 35, 40) п.

Следующий Ряд (ИС): вяжите **Ряд 10 (20, 10, 10, 20) Схемы А (В, А, А, В)** по петлям правого плеча спинки.

Примечание: Далее Вы будете соединять петли правого плеча спинки с петлями правого плеча переда так же, как делали это для левого плеча спинки и переда (нитью КЦ, трикотажным швом).

Перенесите петли правого плеча переда с держателя петель на **спицы 6 мм**. Сложите детали (правое плечо переда и правое плечо спинки) изнаночной стороной друг к другу. Держите спицы параллельно. Соедините петли (по 24 (29, 35, 35, 40) п. с обеих спиц) трикотажным швом, используя **нить КЦ**.

Далее переходите к выполнению рукавов.

ВЯЗАНИЕ КОКЕТКИ КРУГОВЫМИ РЯДАМИ СО СТИКАМИ.

Примечание: эта инструкция предназначена только для опции вязания кокетки круговыми рядами со сстиками.

Следующий Круг.Ряд: вяжите Круг.Ряд 11 (1, 11, 11, 1) *Схемы А (В, А, А, В)* по всем петлям.

Примечание: далее Вам нужно будет закрыть петли для подрезов, используя нити ОЦ и КЦ одновременно (вместе). Удалите маркеры, когда дойдете до них. Затем Вам нужно будет набрать петли для стиков, нитями ОЦ и КЦ (вместе).

Следующий Круг.Ряд: *Вяжите двухцветным узором до 2 (2, 2, 8, 8) п. перед первым маркером, затем нитями ОЦ и КЦ (используйте их вместе) закройте следующие 5 (5, 5, 17, 17) п.; повторите от * еще один раз.

На спицах будет 158 (182, 206, 206, 230) п.; по 79 (91, 103, 103, 115) п. для переда и спинки.

Установочный Круг.Ряд / набор петель для стиков: вяжите двухцветным узором до первого подреза, затем нитями ОЦ и КЦ (используя их вместе) наберите 5 новых петель, затем вяжите двухцветным узором до следующего подреза, затем нитями ОЦ и КЦ (используя их вместе) наберите новые 5 петель. ПМнкр.

= 168 (192, 216, 216, 240) п.

Примечание: 5 петель стиков провязывайте таким образом.

Круг.Ряд 1: 5 лиц, чередуя цвета нити: ОЦ, КЦ, ОЦ, КЦ, ОЦ.

Круг.Ряд 2: 5 лиц, чередуя цвета нити: КЦ, ОЦ, КЦ, ОЦ, КЦ.

Вяжите стики таким образом до конца.

Выполните 1 круг.ряд двухцветным узором, провязывая петли стиков, как установлено.

Примечание: далее Вы будете формировать линии пройм за счет убавок.

Круг.Ряд 1 / убавки для пройм: *Нитью ОЦ выполните 2 **вм.лиц**, затем вяжите двухцветным узором до 2 п. перед стиком, **нитью ОЦ** выполните **слн**, вяжите 5 п. стика, как установлено; повторите от * еще один раз. (4 п. убавлено)

Круг.Ряд 2: вяжите двухцветным узором, провязывая петли стика, как установлено.

Повторите **Круг.Ряды 1-2** еще один раз. (4 п. убавлено)

На спицах будет всего 160 (184, 208, 208, 232) п.;

по 75 (87, 99, 99, 111) п. для переда и спинки и всего 10 п. стиков.

Вяжите двухцветным узором, провязывая петли стиков, как установлено, 16 круг.рядов.

Формирование линии горловины переда.

Примечание: Далее Вы будете закрывать петли для горловины переда, используя нити ОЦ и КЦ вместе.

Следующий Круг.Ряд: вяжите 28 (33, 39, 39, 44) п. двухцветным узором, затем, нитями ОЦ и КЦ (используя их вместе), закройте следующие 19 (21, 21, 21, 23) п., затем вяжите двухцветным узором до Мнкр.

= 141 (163, 187, 187, 209) п.

Примечание: Далее Вам нужно будет набрать петли для стика горловины. Набирайте петли нитями ОЦ и КЦ, используя их одновременно.

Установочный Круг.Ряд / набор петель для стика горловины: вяжите двухцветным узором до горловины переда, наберите новые 5 п. для стика горловины, используя нити ОЦ и КЦ вместе, затем вяжите двухцветным узором до Мнкр.

= 146 (168, 192, 192, 214) п.

Примечание: Далее Вы будете формировать линию горловины за счет убавок. Петли стика горловины провязывайте так же, как и стики подрезов, чередуя нити ОЦ и КЦ на 5 п. стика.

Круг.Ряд 1 / убавки для горловины: вяжите двухцветным узором до 2 п. перед стиком горловины, **нитью ОЦ** выполните **слн** (лиц. в слн провязывайте как лиц. за заднюю стенку), далее вяжите 5 петель стика, как установлено, затем **нитью ОЦ** выполните **2 вм.лиц**, затем вяжите двухцветным узором до конца круг.ряда. (2 п. убавлено)

Круг.Ряд 2: вяжите двухцветным узором, провязывая петли стика, как установлено, до конца круг.ряда.

Повторите **Круг.Ряды 1-2** еще 3 раза. (6 п. убавлено)

= 138 (160, 184, 184, 206) п.

Формирование линии горловины спинки.

Примечание: Далее Вам нужно будет закрыть петли для горловины спинки, используя нити ОЦ и КЦ вместе.

Следующий Круг.Ряд: Вяжите двухцветным узором до стика правого подреза, вяжите 5 п. стика, как установлено, затем вяжите 26 (31, 37, 37, 42) п. двухцветным узором, затем, используя нити ОЦ и КЦ вместе, закройте следующие 23 (25, 25, 25, 27) п., затем вяжите двухцветным узором до конца круг.ряда, провязывая стики, как установлено.

= 115 (135, 159, 159, 179) п.

Примечание: Далее Вам нужно будет набрать новые 5 п. для стика горловины спинки, используя нити ОЦ и КЦ вместе.

Установочный Круг.Ряд / набор петель для стика горловины спинки: вяжите двухцветным узором, провязывая петли стика, как установлено, до горловины спинки, затем нитями ОЦ и КЦ, используя их вместе, наберите новые 5 п. для стика горловины спинки, затем вяжите двухцветным узором, провязывая петли стиков, как установлено, до Мнкр.

= 120 (140, 164, 164, 184) п.

Примечание: Далее Вам нужно будет формировать обе стороны горловины спинки за счет убавок. Петли стика горловины провязывайте, чередуя цвета ОЦ и КЦ.

Круг.Ряд 1 / убавки для горловины: вяжите двухцветным узором до 2 п. перед стиком горловины спинки, **нитью ОЦ** выполните **слн** (провязывайте лиц. п. в слн как лиц. п. за заднюю стенку), далее вяжите 5 п. стика, как установлено, затем **нитью ОЦ** выполните **2 вм.лиц**, затем вяжите двухцветным узором до конца круг.ряда, провязывая петли стика, как установлено. (2 п. убавлено)

Круг.Ряд 2: вяжите двухцветным узором до конца круг.ряда, провязывая петли стика, как установлено ранее.

Повторите **Круг.Ряды 1-2** еще один раз. (2 п. убавлено)

= 116 (136, 160, 160, 180) п.

Примечание: Далее Вам нужно будет закрыть петли стика, используя нити ОЦ и КЦ вместе.

Следующий Круг.Ряд: вяжите двухцветным узором до петель стика, затем закройте 5 п. стика нитями ОЦ и КЦ, используя их вместе; повторяйте от * до конца круг.ряда.

На спицах у Вас по 24 (29, 35, 35, 40) п. для каждого плеча.

Поместите петли плеч на 4 держателя петель или на 4 отрезка бросовой нити.

Затем любым предпочитаемым способом обработайте стики: при необходимости дополнительно закрепите колонки петель рядом с центральной петлей стика (если выбранная Вами пряжа гладкая и легко распускается), затем аккуратно разрежьте стики пройм и горловины по центральной колонке, отверните их наизнанку и пришейте.

Примечание: Далее Вам нужно будет соединить плечи спинки и переда трикотажным швом **нитью КЦ**.

Перенесите петли правого плеча спинки и правого плеча переда с держателя петель на спицы 6 мм. Сложите детали изнаночной стороной друг к другу. Держите спицы параллельно. Соедините петли (по 24 (29, 35, 35, 40) п. с обеих спиц) трикотажным швом, используя **нить КЦ**.

Повторите для левого плеча.

РУКАВА.

Спицами 6 мм, нитью ОЦ, с ЛС работы, начиная с первых 5 (5, 5, 17, 17) закрытых петель подреза и до плечевого шва равномерно поднимите и провяжите лицевыми 38 (38, 38, 50, 50) п. вдоль проймы, затем, начиная от плечевого шва, равномерно поднимите и провяжите лицевыми оставшиеся 34 (34, 34, 34, 34) п.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

= 72 (72, 72, 84, 84) п.

Далее вяжите рукав круговыми рядами по **Схеме С** (повторяя Круг.Ряды 1-20).

Выполните ряды Схемы С всего 3 (4, 4, 3, 3) раза в высоту.

Только для Размеров 1 и 4:

Вяжите **Круг.Ряды 1-11 Схемы С** еще один раз.

Только для Размеров 2, 3 и 5:

Следующий Круг.Ряд: вяжите **Круг.Ряд 1 Схемы С**.

Для всех размеров:

Примечание: Если Вы хотите изменить длину рукава, вяжите на нужную Вам высоту, но закончить рукав до начала резинки нужно **Круг.Рядом 1** или **Круг.Рядом II Схемы С**.

Смените спицы на *спицы 4.5 мм*.

Нитью ОЦ вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

Манжет рукава.

Установочный Круг.Ряд: *нитью ОЦ* вяжите (1 лиц, 1 изн) – до конца круг.ряда.

Вяжите резинкой 1 х 1 еще 11 круг. рядов.

Закройте все петли по рисунку резинки. Закрывайте петли немного туже, чем обычно.

Второй рукав вяжите аналогично.

ПОДОГНУТАЯ ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.

Круговыми *спицами 4.5 мм, нитью ОЦ*, с ЛС работы, начиная от левого плеча, равномерно поднимите и провяжите лицевыми 14 (14, 14, 14, 14) п. вдоль левой стороны переда,

затем 18 (20, 20, 20, 22) п. вдоль центральной части горловины переда,

затем 14 (14, 14, 14, 14) п. вдоль правой стороны переда до плечевого шва.

Затем поднимите и провяжите лицевыми 7 п. вдоль правой стороны спинки,

затем 22 (24, 24, 24, 26) п. вдоль центральной части горловины спинки,

затем еще 7 п. вдоль левой стороны спинки. ПМнкр.

= 82 (86, 86, 86, 90) п.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Установочный Круг.Ряд: вяжите резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) до конца круг.ряда.

Вяжите планку резинкой 1 х 1 на высоту 8 см.

Свободно закройте все петли по рисунку.

Сложите планку пополам и пришейте закрытый край к изнанке пуловера. Следите, чтобы стежки не были видны на ЛС работы и чтобы они не стягивали горловину.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Заблокируйте пуловер по размерам.

СХЕМА А.

X				X		X				X	X	20
X				X		X				X	X	19
		X	X	X		X	X	X				18
		X						X				17
		X						X				16
		X						X				15
X	X	X						X	X	X		14
X				X	X	X				X		13
X				X	X	X				X		12
X				X	X	X				X	X	11
X				X	X	X				X		10
X				X	X	X				X		9
X	X	X						X	X	X		8
		X						X				7
		X						X				6
		X						X				5
		X	X	X		X	X	X				4
X				X		X				X	X	3
X				X		X				X	X	2
X				X	X	X				X	X	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

СХЕМА В.

X				X	X	X				X		20
X				X	X	X				X		19
X	X	X						X	X	X		18
		X						X				17
		X						X				16
		X						X				15
		X	X	X		X	X	X				14
X				X		X				X	X	13
X				X		X				X	X	12
X				X	X	X				X	X	11
X				X		X				X	X	10
X				X		X				X	X	9
		X	X	X		X	X	X				8
		X						X				7
		X						X				6
		X						X				5
X	X	X						X	X	X		4
X				X	X	X				X		3
X				X	X	X				X		2
X				X	X	X				X	X	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

СХЕМА С.

		X		X				X	X	X		20
		X		X				X	X	X		19
X	X	X		X	X	X						18
X						X						17
X						X						16
X						X						15
X						X	X	X		X	X	14
		X	X	X				X		X		13
		X	X	X				X		X		12
		X	X	X				X	X	X		11
		X	X	X				X		X		10
		X	X	X				X		X		9
X						X	X	X		X	X	8
X						X						7
X						X						6
X						X						5
X	X	X		X	X	X						4
		X		X				X	X	X		3
		X		X				X	X	X		2
		X	X	X				X	X	X		1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ.



Нитью ОЦ: лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС



Нитью КЦ: лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС