

# ***November Oak от Jennifer Brou***

<https://www.ravelry.com/patterns/library/november-oak>

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке  
<https://vk.com/docs-208864886>



Пуловер вяжется снизу вверх, до пройм по кругу.

## ***РАЗМЕРЫ***

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10, 11)

## ***РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ***

Обхват груди: 91.5 (101.5, 111.75, 122) (132, 142, 152.5) (162.5, 172.75, 183, 193) см

Припуск на облегание: 15.25 -22.75 см

## ***РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ***

Kokon Yarn Fingering Weight Merino (100% меринос, 100г/320м)

Цвет А темно-зеленый, стальной 2 (2, 2, 2) (3, 3, 3) (3, 3, 4, 4) мотка, 455 (510, 570, 625) (690, 745, 815) (875, 950, 1010, 1090) м

Цвет В светло-зеленый, натуральный белый 1 (1, 1, 2) (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) мотка, 250 (275, 310, 340) (370, 405, 440) (480, 515, 550, 590) м

Цвет С коричневый в обоих вариантах 2 (2, 2, 2) (2, 2, 2) (2, 3, 3, 3) мотка, 320 (360, 400, 440) (480, 525, 575) (620, 670, 715, 765) м

Цвет Д бежево-коричневый в обоих вариантах 1 (1, 1, 1) (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) мотка, 215 (235, 265, 290) (320, 345, 375) (405, 435, 470, 505) м

## **СПИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Спицы 3,25 мм и 2,75 мм

Маркеры

## **ПЛОТНОСТЬ**

28п x 30р = 10 см в жаккарде после блокировки

Если ваша плотность при вязании поворотными рядами и по кругу различается. То нужно отрегулировать размер спиц.

## **ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ**

**ВНИМАНИЕ!** Все описания рассчитаны на классическое выполнение петель, т.е. на вязание лицевых за переднюю стенку, если вы вяжете бабушкиным способом, т.е. за заднюю стенку, вам нужно следить за положением петель и самостоятельно корректировать порядок выполнения элементов.

**Повторить \* раз** – обозначает общее количество повторений, включая описанное.

**Повторить еще \* раз** – обозначает количество повторений после описанного.

**2 вместе лицевой с наклоном вправо-** 2 петли вязать вместе лицевой за передние стенки.

**2 вместе лицевой с наклоном влево-** снять поочередно 2 петли, как лицевые за переднюю стенку, вернуть их на левую спицу развернув, провязать 2 петли вместе за заднюю стенку.

**2 лицевые из одной петли**

Провязать петлю лицевой за переднюю стенку петли, затем не снимая петлю со спицы, за заднюю стенку петли.

[https://vk.com/video\\_playlist-208864886\\_7?section=playlist\\_7&z=video273024251\\_456239100%2Fclub208864886%2Fpl-208864886\\_7](https://vk.com/video_playlist-208864886_7?section=playlist_7&z=video273024251_456239100%2Fclub208864886%2Fpl-208864886_7)

**Набор петель Long tail Cast On**

[https://vk.com/video\\_playlist-208864886\\_1?section=playlist\\_1&z=video273024251\\_456239091%2Fclub208864886%2Fpl-208864886\\_1](https://vk.com/video_playlist-208864886_1?section=playlist_1&z=video273024251_456239091%2Fclub208864886%2Fpl-208864886_1)

**Плавное закрытие петель без ступенек**

[https://vk.com/video\\_playlist-208864886\\_2?section=playlist\\_2&z=video273024251\\_456239146%2Fclub208864886%2Fpl-208864886\\_playlist](https://vk.com/video_playlist-208864886_2?section=playlist_2&z=video273024251_456239146%2Fclub208864886%2Fpl-208864886_playlist)

## **Соединение открытых петель «Метод 3 спиц»**

[https://vk.com/video/@vyz\\_perevod?z=video273024251\\_456239027%2Fclub208864886%2Fpl\\_-208864886\\_2](https://vk.com/video/@vyz_perevod?z=video273024251_456239027%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_2)

### **Донабор петель backwards loop cast-on (twisted loop cast-on)**

[https://vk.com/video/playlist-\\_208864886\\_1?section=playlist\\_1&z=video273024251\\_456239073%2Fclub208864886%2Fpl\\_-208864886\\_1](https://vk.com/video/playlist-_208864886_1?section=playlist_1&z=video273024251_456239073%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_1)

#### **ОПИСАНИЕ**

Описание выполнения отдельных элементов см. раздел «Приемы вязания».

Посмотреть больше фото можно по ссылке <https://www.ravelry.com/patterns/library/november-oak>

Определитесь с размером, используя размерную схему в конце описания.

Последовательность цифр в описании относится к размерам. Нужно использовать цифру, соответствующую выбранному размеру (по порядку следования размеров), остальные игнорировать.

#### **Тело**

Нитью цвета А набрать 252 (280, 308, 336) (364, 392, 420) (448, 476, 504, 532) петли на спицы 3,25 мм методом long tail cast on. Замкнуть работу в круг. Поместить маркер начала ряда.

Вязать 5 см резинкой 1x1.

Вязать по схеме 1 пока длина тела не достигнет 36.5 (37, 38, 38) (39.5, 39.5, 40.5) (40.5, 42, 42, 43) см или до желаемой длины. Между рапортами схемы поместить маркеры.

Далее вязать перед и спинку отдельно по схеме 2. Обратите внимание, что для размеров 2, 4, 6, 8, 10 схема одинаковая для переда и спинки, для размеров 1, 3, 5, 7, 9, 11 разные схемы для переда и спинки.

Начать работу с ряда следующего за рядом, которым вы завершили работу со схемой 1.

#### **Спинка**

Ряд 1 (ЛС): нитью цвета соответствующего фона добрать 1 петлю методом backwards loop cast-on, вязать 126 (140, 154, 168) (182, 196, 210) (224, 238, 252, 266) петель спинки по схеме, начиная с раппорта.

Оставшиеся петли переда перенести на держатель.

Ряд 2 (ИС): нитью цвета соответствующего фона добрать 1 петлю методом backwards loop cast-on, вязать по схеме до конца ряда.

На спицах 128 (142, 156, 170) (184, 198, 212) (226, 240, 254, 268) петель.

Вязать по схеме 2 пока не будет провязано 14 (15, 16.5, 18.5) (19.5, 21, 22) (23.5, 25, 26.5, 28) см. от пройм.

## Горловина

Следующий ряд (ЛС) вязать по схеме: 55 (61, 67, 74) (80, 87, 94) (100, 107, 114, 120) петель, закрыть 18 (20, 22, 22) (24, 24, 24) (26, 26, 26, 28) петель, провязанные петли перенести на держатель, вязать до конца ряда.

**Закрывать петли в середине ряда рекомендуется следующим образом:** вязать до последней петли перед закрытием, 2 лицевые из одной петли, 1 лицевая, накинуть добавленную петлю на последнюю провязанную (это закрытие не включается в общую счет закрытых петель), \*1 лицевая, накинуть на нее предыдущую петлю на правой спице\*, между \*\* повторить на 1 раз меньше чем нужно закрыть петель, вернуть 1 петлю на левую спицу, 2 вместе лицевой за заднюю стенку

### Левая часть горловины

Для формирования горловины использовать метод плавного закрытия петель без ступенек.

Вязать по схеме, закрывая в начале лицевых рядов 8 (8, 8, 9) (9, 10, 10) (10, 11, 11, 11) петель, 6 (6, 6, 6) (7, 7, 8) (8, 8, 9, 9) петель, 4 (4, 4, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 5, 5) петель, 1 (2, 3, 2) (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) петли. Закончить изнаночным рядом.

Обрезать нить. Поренести оставшиеся 36 (41, 46, 52) (57, 63, 69) (75, 81, 87, 93) петли на держатель.

### Правая часть горловины

Правую часть горловины вязать аналогично левой, но убавления выполнять в начале изнаночных рядов.

После последнего убавления провязать лицевой и изнаночный ряды по схеме.

Обрезать нить. Поместить оставшиеся 36 (41, 46, 52) (57, 63, 69) (75, 81, 87, 93) петли на держатель.

## Перед

Аналогично спинке вязать по схеме 2 пока не будет провязано 8.5 (9, 10, 11.5) (12, 13.5, 14) (15, 16, 18, 18.5 см. от пройм.

## Горловина

Следующий ряд (ЛС) вязать по схеме: 57 (64, 70, 77) (83, 90, 97) (103, 110, 117, 124) петель, закрыть 14 (14, 16, 16) (18, 18, 18) (20, 20, 20, 20) петель, провязанные петли перенести на держатель, вязать до конца ряда.

## **Правая часть горловины**

Для формирования горловины использовать метод плавного закрытия петель без ступенек.

Вязать по схеме, закрывая в начале лицевых рядов 5 (5, 5, 5) (5, 6, 6) (6, 7, 7, 7) петель, 4 (4, 4, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 6, 6) петель, 2 (3, 3, 3) (3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) петли, 2 (2, 3, 3) (3, 3, 3) (3, 2, 2, 2) петли.

Далее закрыть 8 (9, 9, 9) (10, 10, 11) (11, 12, 12, 13) раз по 1 петле в начале каждого лицевого ряда.  
Вязать 3 ряда по схеме, закончить изнаночным рядом.

Обрезать нить. Поместить оставшиеся 36 (41, 46, 52) (57, 63, 69) (75, 81, 87, 93) петли на держатель.

## **Левая часть горловины**

Левую часть горловины вязать аналогично правой, но убавления выполнять в начале изнаночных рядов.

После последнего убавления провязать лицевой и изнаночный ряды по схеме.

Обрезать нить. Поместить оставшиеся 36 (41, 46, 52) (57, 63, 69) (75, 81, 87, 93) петли на держатель.

## ***Предварительная блокировка и соединение плеч***

Намочить и блокировать изделие.

Соединить плечи методом 3 спиц.

## ***Обработка горловины***

По лицевой стороне работы нитью цвета А спицами 2,75 мм, начиная от середины спинки, поднять и провязать лицевыми 9 (10, 11, 11) (12, 12, 12) (13, 13, 13, 14) петель вдоль прямой части горловины спинки, 19 (20, 21, 22) (23, 24, 25) (25, 26, 27, 27) петель вдоль левой стороны горловины спинки, 22 (22, 22, 22) (24, 24, 24) (24, 28, 28, 28) петель вдоль левой стороны горловины переда, 14 (14, 16, 16) (18, 18, 18) (20, 20, 20, 20) петель вдоль прямой части горловины переда, 22 (22, 22, 22) (24, 24, 24) (24, 28, 28, 28) петель вдоль правой стороны горловины переда, 19 (20, 21, 22) (23, 24, 25) (25, 26, 27, 27) петель вдоль правой стороны горловины спинки, 9 (10, 11, 11) (12, 12, 12) (13, 13, 13, 14) петель вдоль прямой части горловины спинки. Поместить маркер начала ряда, замкнуть работу в круг.

На спицах 114 (118, 124, 126) (136, 138, 140) (144, 154, 156, 158) петель.

Вязать 2,5 см резинкой 1x1.

Закрыть петли, провязывая их резинкой.

## ***Рукава***

По лицевой стороне работы нитью цвета А спицами 3,25 мм, начиная снизу пройм, поднять и провязать лицевыми по 49 (52, 56, 61) (64, 68, 71) (76, 79, 84, 87) петель до и после плечевого шва. Поместить маркер, замкнуть работу в круг.

На спицах 98 (104, 112, 122) (128, 136, 142) (152, 158, 168, 174) петли.

Далее вязать лицевой гладью чередуя по 24 ряда цвета А и С.

В 8-м ряду выполнить убавления следующим образом: 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать лицевыми до последних 4 петель ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Убавлено 2 петли.

Повторить убавления еще 20 (22, 21, 24) (26, 33, 34) (30, 30, 44, 46) раз в каждом 5 (5, 4, 3) (3, 3, 3) (2, 2, 2) ряду, затем еще -(-, 4, 5) (5, -, -) (7, 9, -, -) раз в каждом - (-, 6, 6) (5, -, -) (5, 4, -, -) ряду.

На спицах 56 (58, 60, 62) (64, 68, 72) (76, 78, 78, 80) петель.

Вязать прямо пока длина рукава не будет 41.5 (42.5, 42.5, 41.5) (40.5, 40, 39.5) (38.5, 38, 37, 36) см или на 5 см меньше желаемой длины, последняя полоса должна быть закончена. Если нужно, то можно отрегулировать длину рукава размером манжеты.


Перейти на спицы 2,75 мм.

Вязать 5 см резинкой 1x1 в цвете, продолжающим чередование полос на рукаве.

Закрыть петли, провязывая их резинкой.

### ***Завершение работы***

Блокировать изделие.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| A                            | 36 (40, 44, 48) (52, 56, 60) (64, 68, 72, 76)"<br>91.5 (101.5, 111.75, 122) (132, 142, 152.5) (162.5, 172.75, 183, 193) cm  |
| B                            | 21.5 (22, 23, 23.75) (24.75, 25.25, 26.25) (26.75, 27.75, 28.5, 29.5)"<br>54.5 (56, 58.5, 60.5) (63, 64, 66.5) (68, 70.5, 72.5, 75) cm                                      |
| C                            | 7 (7.5, 8, 8.75) (9.25, 9.75, 10.25) (10.75, 11.25, 12, 12.5)"<br>18 (19, 20.5, 22) (23.5, 25, 26) (27.5, 28.5, 30.5, 32) cm  |
| D                            | 5.25 (5.75, 6.5, 7.5) (8.25, 9, 9.75) (10.75, 11.5, 12.5, 13.5)"<br>13 (15, 16.5, 19) (20.5, 23, 25) (27, 29.5, 31.5, 33.5) cm  |
| E                            | 8 (8.5, 9.25, 9.5) (10, 10.25, 10.5) (10.75, 11.25, 11.5, 11.75)"<br>20.5 (22, 23, 24) (25.5, 26, 27) (27.5, 28.5, 29, 30) cm   |
| F                            | 1.5"  |
| G<br>до обвязки<br>горловины | 4 cm (pre neckline ribbing)<br>3.75 (4, 4, 4.25) (4.5, 4.5, 4.75) (4.75, 5, 5, 5.25)"<br>9.5 (10, 10, 11) (11.5, 11.5, 12) (12, 12.5, 12.5, 13.5) cm (pre neckline ribbing) |
| H                            | 14 (14.75, 16, 17.5) (18.25, 19.5, 20.25) (21.75, 22.5, 24, 24.75)"<br>35.5 (37.5, 40.5, 44.5) (46.5, 49.5, 51.5) (55, 57.5, 61, 63) cm                                     |
| I                            | 18.25 (18.75, 18.75, 18.25) (18, 17.75, 17.5) (17.25, 17, 16.5, 16.25)"<br>46.5 (47.5, 47.5, 46.5) (45.5, 45, 44.5) (44, 43, 42, 41.5) cm                                   |
| J                            | 8 (8.25, 8.5, 9) (9.25, 9.75, 10.25) (10.75, 11.25, 11.25, 11.5)"<br>20.5 (21, 22, 22.5) (23, 24.5, 26) (27.5, 28.5, 28.5, 29) cm   |


## Схемы

При работе с жаккардом нити ветвей А и С являются доминирующими и должны располагаться в левой руке при вязании жаккарда с двух рук, или левее при работе с одной руки.

- Цвет А
- Цвет В
- Цвет С
- Цвет D
- Рапорт

### Схема 1

Петли схемы вязать лицевыми и читать справа налево.




## Схема 2

Обратите внимание, что для размеров 2, 4, 6, 8, 10 схема одинаковая для переда и спинки, для размеров 1, 3, 5, 7, 9, 11 разные схемы для переда и спинки.


Лицевые ряды вязать лицевыми петлями и читать справа налево, изнаночные ряды вязать изнаночными петлями и читать слева направо.

Начинать работу с петель до раппорта, повторять раппорт, заканчивать работу петлями после раппорта.

### Схема 2. Размеры 2, 4, 6, 8, 10



**Схема 2. Спинка. Размеры 1, 3, 5, 7, 9, 11**



**Схема 2. Перед. Размеры 1, 3, 5, 7, 9, 11**

