

# Pattern “Winter hood”

@Bynataliana by Natalia Makhniukova

#winter\_hood\_pattern



## **Содержание**

<a href="#"><u>Введение</u></a> .....	3
<a href="#"><u>Размер 53-54</u></a> .....	6
<a href="#"><u>Размер 55-57</u></a> .....	16
<a href="#"><u>Размер 58-60</u></a> .....	27
<a href="#"><u>ВТО</u></a> .....	38

**Примечание:** для удобства, каждый размер изделия расписан отдельно. Данное содержание имеет гиперссылки, нажав на нужный размер, Вы перейдете автоматически на нужную страницу.

## Параметры готового изделия




Таблица 1.

Размер Обозначение, см	a	b	c
53-54	~22	~26	~38
55-57	~23.5	~27.5	~41
58-60	~24.5	~29.5	~43

### Пряжа:

Китайская норка – 350м/50гр в 3 нити + 1 доп. нить;

Китайский кашемир – 350м/50гр в 3 нити + 1 доп. нить;

А так же можно смесовать эти 2 вида пряжи. Например, 2 нити китайского кашемира + 1 нить китайской норки + 1 доп. нить, или наоборот.

### Аналоги пряжи:

Бобинная ангора 80 – 400м/50гр в 4 нити.

Lana Grossa Cool wool Alpaca – 140м/50гр ( 70% меринос, 30% беби альпака) в 2 нити.

Lana Grossa Cool Merino – 150м/50гр (90% меринос, 10% полиамид) в 1 нить.

Lana Gatto Camel Hair – 125м/50гр ( 60% меринос, 40% верблюжьи волосы) в 2 нити.

Infinity Aquarelle – 110м/50гр (65% хлопок, 35% меринос) в 1 нить.

Concept by Katia – 105м/50гр (70% хлопок, 30% меринос) в 1 нить.

**Таблица 2. Расход оригинальной пряжи: китайская норка (китайский кашемир) (в мотках 50гр)**

Пряжа \ Размер	53-54	55-57	58-60
Китайская норка / китайский кашемир	3	3	3

**Материалы:**

- Круговые спицы №5.5, с длиной лески 60-80 см (для основного полотна)
- Круговые спицы №4.5, с длиной лески 60-80 см (для набора петель)
- Круговые спицы №4, с длиной лески 60-80 см (для полупатентной резинки)
- Магнитные кнопки 18 мм – 2 комплекта ([ссылка для покупки на WB](#))

**Дополнительные материалы:**

- Маркеры петель
- Крючок
- Игла с широким ушком
- Мерная лента
- Ножницы

**Плотность вязания:**

Образец лицевой гладью в 3 нити + 1 доп. нить после ВТО спицами 5.5 мм:  
17 п \* 24-24.5 р = 10 см x 10 см.

**Важно!** Соблюдайте заданную плотность. Если вы не попали в мою плотность, то попробуйте с помощью подбора большего или меньшего размера спиц.

**Сокращения:**

**Лиц. п.** – лицевая петля;

**Изн. п.** – изнаночная петля;

**Изн. п. из предыдущего р.** – изнаночная петля из предыдущего ряда;

**Кром. п.** – кромочная петля (петлю в начале ряда снимаем, а последнюю петлю провязываем изнаночной петлей (если не оговорено иное));

**MHP** – маркер начала ряда;

**М** – маркер;

**ЛС** – лицевая сторона;

**ИС** – изнаночная сторона;

**ПП** – прибавка вправо;

**ПЛ** – прибавка влево;

**2 вм. лиц. пр.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **вправо**;

**2 вм. лиц. л.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **влево** (протяжка: снять одну петлю как лицевую на правую спицу, провязать следующую петлю лицевой и протянуть ее через снятую

петлю);

**2 вм. изн. пр.** – 2 петли вместе изнаночной с наклоном **вправо**;

**2 вм. изн. л.** – 2 петли вместе изнаночной с наклоном **влево**;

**3 вм. изн. пр.** – 3 петли вместе изнаночной с наклоном **вправо**;

**3 вм. изн. л.** – 3 петли вместе изнаночной с наклоном **влево**;

## Узоры:


Основные узоры в изделии – полупатентная резинка и лицевая гладь.

### Полупатентная резинка.

#### Узор в поворотном вязании:

**ЛС.** 1 лиц. п., 1 изн. п. из предыдущего р.

**ИС.** 1 лиц. п, 1 изн. п.



Условные обозначения

| - лицевая петля

— - изнаночная петля

\\ - изнаночная петля из предыдущего ряда

Видео: [Провязывание полупатентной резинки в лицевом ряду](#)

## Лицевая гладь.

При поворотном вязании: в лицевом ряду – все петли лицевые, в изнаночном ряду – изнаночные.

**Убедительная просьба, перед выполнением работы, обязательно внимательно прочитать технические приемы по некоторым элементам!**

## **Конструкция:**

Изделие вяжется одной деталью, без швов, снизу вверх.



## Размер 53-54

На круговые **спицы 4.5** (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади) набрать любым удобным способом **107 петель** с учетом кромочных петель.

Вязать будем полупатентную резинку поворотными рядами. Разворачиваем вязание.

Переходим на **спицы 4** (или на 1.5 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

**1 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**Важно!** При вязании полупатентной резинки поворотными рядами, необходимо кромочный край вязать плотно. Это связано с тем, что плотность по рядам в полупатентной резинке и в кромочном крае отличается.

Видео: [Кромочный край полупатентной резинки](#)

**2 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**3 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**4 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**5 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**6 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**7 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**8 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**9 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**10 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**11 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**12 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**13 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**14 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**15 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**16 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 51 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

В следующем ряду нам необходимо выполнить следующие убавления:

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

Расставляем маркеры (петли не провязываем):

8 петель, **M**, 43 петли, **M**, 5 петель, **M**, 43 петли, **M**, 8 петель.

**Примечание.** Далее узор полупатентной резинки не будет расписываться, а просто будет обозначаться словом - «по узору».

**17 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 37 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 37 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**18 ряд.** (ЛС): кром. п., 97 п. по узору, кром. п.;

**19 ряд.** (ИС): кром. п., 97 п. по узору, кром. п.;

**20 – 32 ряды.** Вяжем по узору.

**33 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 33 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 33 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**34 ряд.** (ЛС): кром. п., 89 п. по узору, кром. п.;

**35 ряд.** (ИС): кром. п., 89 п. по узору, кром. п.;

**36 – 48 ряды.** Вяжем по узору.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

## **Основная часть изделия**

Переходим на спицы **5.5** (или на тот размер спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

Для удобства, нумерацию рядов обнуляем.

**Кромочный край в капоре (планка)** – состоит из 8-ми петель, которые провязываются следующим образом:

### **В начале изнаночного ряда:**

кром. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п.

Видео: [Планка в начале изнаночного ряда](#)

### **В конце изнаночного ряда:**

лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
кром. п.

Видео: [Планка в конце изнаночного ряда](#)

### **В начале лицевого ряда:**

кром. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п.

Видео: [Планка в начале лицевого ряда](#)

### **В конце лицевого ряда:**

изн. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
кром. п.

Видео: [Планка в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

Для удобства, отметим петли планки маркерами: 8 петель, **M**, 75 петель, **M**, 8 петель.

**1 ряд.** (ИС): **планка** (кром. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.),

36 изн. п.,

2 вм. изн. пр. (Видео: [2 петли \(изнаночная с лицевой\) вместе изнаночной с наклоном вправо](#)),

37 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

В следующих рядах мы будем выполнять укороченные ряды с помощью обернутых петель.

### **Укороченные ряды с помощью обернутых петель.**

В **лицевом ряду (ЛС)** необходимо рабочую нить завести за работу, переснять петлю с левой спицы на правую (при этом петлю разворачиваем), вывести рабочую нить с изнанки на лицо, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ИС и продолжить вязание изн. п.

Видео: [Обвитие петли на ЛС](#)

В **изнаночном ряду (ИС)** – необходимо рабочую нить завести перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ЛС и продолжить вязание лиц. п.

Видео: [Обвитие петли на ИС](#)

В **лицевом ряду** обернутая лиц. п. провязывается вместе с обвитием лицевой. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей перед работой движением от себя и набросить ее на левую спицу. Провязать петлю и обвитие вместе лицевой (петля не должна быть скрещенной).

Видео: [Провязывание обвития с петлей на ЛС](#)

В **изнаночном ряду** обернутая изн. п. провязывается вместе с обвитием. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей за работой движением на себя и набросить ее на левую спицу. Провязать обвитие вместе с петлей изнаночной (петля не должна быть скрещенной).

Видео: [Провязывание обвития с петлей на ИС](#)

Также будем выполнять **убавления:**

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

**2 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 15 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**3 ряд.** (ИС):

14 изн. п., **2 вм. изн. л.**,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**4 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**5 ряд.** (ИС):

8 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**6 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 6 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

5 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

54 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**,

**планка** (изн. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, кром. п.).

**Примечание:** далее петли планки расписываться не будут, а просто будут обозначаться словом **планка**.

**7 ряд.** (ИС): **планка**, **2 вм. изн. пр.**,

14 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**8 ряд.** (ЛС): 13 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка.**

**9 ряд.** (ИС): **планка**, 8 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**10 ряд.** (ЛС): 6 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка.**

**11 ряд.** (ИС):

**планка**,

7 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,

5 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,

52 изн. п.,

**планка.**

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **12**, и затем в каждом **8** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края (планки) выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполнялся в начале 12 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края (планки) будет выполняться в начале 13 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды планки](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края (планки).

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

**! 12 ряд.** (ЛС):

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой,

62 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка.**

**13 ряд.** (ИС):

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 63 изн. п., **планка**.

**14 ряд.** (ЛС): **планка, 2 вм. лиц. пр., 60 лиц. п., 2 вм. лиц. л., планка.**

**15 ряд.** (ИС): [планка](#), 62 изн. п.,[планка](#).

Далее мы будем выполнять прибавки (**ПП** и **ПЛ**) из петли нижнего ряда для формирования затылочной части капюшона:

**ПП** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда справа (необходимо ввести спицу под левую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка вправо \(ПП\)](#)

**ПЛ** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда слева (необходимо ввести спицу под правую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка влево \(ПЛ\)](#)

**16 ряд.** (ЛС): [планка](#), **2 вм. лиц. пр.**, 28 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 28 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, [планка](#).

**17 ряд.** (ИС): [планка](#), 62 изн. п.,[планка](#).

**18 ряд.** (ЛС): [планка](#), **2 вм. лиц. пр.**, 58 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, [планка](#).

**19 ряд.** (ИС): [планка](#), 60 изн. п.,[планка](#).

**! 20 ряд.** (ЛС):

[планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

[Планка](#), развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), поднять обвите и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
28 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 29 лиц. п., [планка](#).

**21 ряд.** (ИС):

[планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), развернуть работу на ИС.

[Планка](#), поднять обвите и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
61 изн. п., [планка](#).

**22 ряд.** (ЛС): [планка](#), **2 вм. лиц. пр.**, 58 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, [планка](#).

**23 ряд.** (ИС): [планка](#), 60 изн. п.,[планка](#).

**24 ряд.** (ЛС): [планка](#), 29 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 29 лиц. п., [планка](#).

**25 ряд.** (ИС): [планка](#), 62 изн. п.,[планка](#).

**26 ряд.** (ЛС): [планка](#), 62 лиц. п., [планка](#).

**27 ряд.** (ИС): [планка](#), 62 изн. п., [планка](#).

**! 28 ряд.** (ЛС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

[Планка](#), развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

29 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 30 лиц. п., [планка](#).

**29 ряд.** (ИС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), развернуть работу на ИС.

[Планка](#), поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,

63 изн. п., [планка](#).

**30 ряд.** (ЛС): [планка](#), 64 лиц. п., [планка](#).

**31 ряд.** (ИС): [планка](#), 64 изн. п., [планка](#).

**32 ряд.** (ЛС): [планка](#), 31 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 31 лиц. п., [планка](#).

**33 ряд.** (ИС): [планка](#), 66 изн. п., [планка](#).

**34-49 ряды.** Вяжем по узору без прибавок.

При этом, не забываем в **36** (ЛС) / **37** (ИС) и **44** (ЛС) / **45** (ИС) ряду выполнять укороченные ряды.

**Примечание.** Если ваша плотность по рядам отличается от моей, то необходимо увеличить ( или уменьшить) количество прямых рядов в соответствии с этой разницей.

## Приступаем к формированию макушки

**Примечание.** Для формирования макушки нам необходимо будет выполнять убавления в затылочной части капюшона:

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо \(2 вм. лиц. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево \(2 вм. лиц. л\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо \(2 вм. изн. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево \(2 вм. изн. л\)](#)

**50 ряд.** (ЛС): [планка](#), 30 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 30 лиц. п., [планка](#).

**51 ряд.** (ИС): [планка](#), 64 изн. п., [планка](#).

**! 52 ряд.** (ЛС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвиванием лицевой,  
63 лиц. п., **планка**.

**53 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвивание и провязать изн. п. вместе с обвиванием изнаночной,  
63 изн. п., **планка**.

**54 ряд.** (ЛС): **планка**, 29 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 29 лиц. п., **планка**.

**55 ряд.** (ИС): **планка**, 62 изн. п., **планка**.

**56 ряд.** (ЛС): **планка**, 62 лиц. п., **планка**.

**57 ряд.** (ИС): **планка**, 62 изн. п., **планка**.

**58 ряд.** (ЛС): **планка**, 28 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 28 лиц. п., **планка**.

**59 ряд.** (ИС): **планка**, 60 изн. п., **планка**.

**! 60 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвивание и провязать лиц. п. вместе с обвиванием лицевой,  
26 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 27 лиц. п., **планка**.

**61 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвивание и провязать изн. п. вместе с обвиванием изнаночной,  
57 изн. п., **планка**.

**62 ряд.** (ЛС): **планка**, 26 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 26 лиц. п., **планка**.

**63 ряд.** (ИС): **планка**, 56 изн. п., **планка**.

**Примечание.** Сейчас нам необходимо сделать укороченные ряды с помощью обернутых петель  
для формирования круглой формы капюшона.

**64 ряд.** (ЛС): **планка**, 24 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**65 ряд.** (ИС): 24 изн. п., **планка**.

**66 ряд.** (ЛС): **планка**, 22 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**67 ряд.** (ИС): 22 изн. п., **планка**.

**68 ряд.** (ЛС): [планка](#), 22 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
**2 вм. лиц. л., 2 лиц. п., 2 вм. лиц. пр., 25 лиц. п., [планка](#).**

**69 ряд.** (ИС): [планка](#), 24 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**70 ряд.** (ЛС): 24 лиц. п., [планка](#).

**71 ряд.** (ИС): [планка](#), 22 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**72 ряд.** (ЛС): 22 лиц. п., [планка](#).

**73 ряд.** (ИС): [планка](#), 22 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
**2 вм. изн. пр., 2 вм. изн. л., 25 изн. п., [планка](#).**

**74 ряд.** (ЛС): [планка](#), 26 лиц. п.

Далее мы приступаем к сшиванию макушки, как показано на видео.

Видео: [Сшивание макушки](#)

## Пришивание кнопок

Нам понадобятся 2 пары магнитных кнопок 18 мм.

Пришивать кнопки будем, как показано на видео.

Видео: [Пришивание кнопок](#)



## **Размер 55-57**

На круговые **спицы 4.5** (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади) набрать любым удобным способом **115 петель** с учетом кромочных петель.

Вязать будем полупатентную резинку поворотными рядами. Разворачиваем вязание.

Переходим на **спицы 4** (или на 1.5 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

**1 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**Важно!** При вязании полупатентной резинки поворотными рядами, необходимо кромочный край вязать плотно. Это связано с тем, что плотность по рядам в полупатентной резинке и в кромочном крае отличается.

Видео: [Кромочный край полупатентной резинки](#)

**2 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**3 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**4 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**5 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**6 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**7 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**8 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**9 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**10 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**11 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**12 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**13 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**14 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**15 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**16 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**17 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**18 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 55 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

В следующем ряду нам необходимо выполнить следующие убавления:

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

Расставляем маркеры (петли не провязываем):

8 петель, **M**, 47 петель, **M**, 5 петель, **M**, 47 петель, **M**, 8 петель.

**Примечание.** Далее узор полупатентной резинки не будет расписываться, а просто будет обозначаться словом - «по узору».

**19 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 41 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 41 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**20 ряд.** (ЛС): кром. п., 105 п. по узору, кром. п.;

**21 ряд.** (ИС): кром. п., 105 п. по узору, кром. п.;

**22 – 36 ряды.** Вяжем по узору.

**37 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 37 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 37 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**38 ряд.** (ЛС): кром. п., 97 п. по узору, кром. п.;

**39 ряд.** (ИС): кром. п., 97 п. по узору, кром. п.;

**40 – 54 ряды.** Вяжем по узору.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

## **Основная часть изделия**

Переходим на спицы **5.5** (или на тот размер спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

Для удобства, нумерацию рядов обнуляем.

Кромочный край в капоре (планка) – состоит из 8-ми петель, которые провязываются следующим образом:

### **В начале изнаночного ряда:**

кром. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п.

Видео: [Планка в начале изнаночного ряда](#)

### **В конце изнаночного ряда:**

лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
кром. п.

Видео: [Планка в конце изнаночного ряда](#)

### **В начале лицевого ряда:**

кром. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п.

Видео: [Планка в начале лицевого ряда](#)

### **В конце лицевого ряда:**

изн. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
кром. п.

Видео: [Планка в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не тую!

Для удобства, отметим петли планки маркерами: 8 петель, **M**, 83 петли, **M**, 8 петель.

**1 ряд.** (ИС): **планка** (кром. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.),

40 изн. п.,

2 вм. изн. пр. (Видео: [2 петли \(изнаночная с лицевой\) вместе изнаночной с наклоном вправо](#)),

41 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

В следующих рядах мы будем выполнять укороченные ряды с помощью обернутых петель.

### **Укороченные ряды с помощью обернутых петель.**

В **лицевом ряду (ЛС)** необходимо рабочую нить завести за работу, переснять петлю с левой спицы на правую (при этом петлю разворачиваем), вывести рабочую нить с изнанки на лицо, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ИС и продолжить вязание изн. п.

Видео: [Обвитие петли на ЛС](#)

В **изнаночном ряду (ИС)** – необходимо рабочую нить завести перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ЛС и продолжить вязание лиц. п.

Видео: [Обвитие петли на ИС](#)

В **лицевом ряду** обернутая лиц. п. провязывается вместе с обвитием лицевой. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей перед работой движением от себя и набросить ее на левую спицу. Провязать петлю и обвитие вместе лицевой (петля не должна быть скрещенной).

Видео: [Провязывание обвития с петлей на ЛС](#)

В **изнаночном ряду** обернутая изн. п. провязывается вместе с обвитием. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей за работой движением на себя и набросить ее на левую спицу. Провязать обвитие вместе с петлей изнаночной (петля не должна быть скрещенной).

Видео: [Провязывание обвития с петлей на ИС](#)

Также будем выполнять **убавления**:

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

**2 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 19 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**3 ряд.** (ИС):

18 изн. п., **2 вм. изн. л.**,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**4 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 12 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**5 ряд.** (ИС):

11 изн. п., **2 вм. изн. л.**,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**6 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 5 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**7 ряд.** (ИС):

6 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**8 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
58 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**

**планка** (изн. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, кром. п.).

**Примечание:** далее петли планки расписываться не будут, а просто будут обозначаться словом **планка**.

**9 ряд.** (ИС): **планка, 2 вм. изн. пр.**,

18 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**10 ряд.** (ЛС): 17 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**11 ряд.** (ИС): **планка, 2 вм. изн. пр.**,

11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**12 ряд.** (ЛС): 10 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**13 ряд.** (ИС): **планка**,

6 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**14 ряд.** (ЛС): 4 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**15 ряд.** (ИС):

**планка**,

5 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
4 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
4 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
54 изн. п.,

**планка**.

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **16**, в **20**, а затем в каждом **8** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края (планки) выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполнялся в начале 16 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края (планки) будет выполняться в начале 17 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды планки](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края (планки).

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

**! 16 ряд. (ЛС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой,  
66 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**17 ряд. (ИС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 67 изн. п., **планка**.

**18 ряд. (ЛС):** **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 64 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**19 ряд. (ИС):** **планка**, 66 изн. п.,**планка**.

Далее мы будем выполнять прибавки (**ПП** и **ПЛ**) из петли нижнего ряда для формирования затылочной части капюшона:

**ПП** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда справа (необходимо ввести спицу под левую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка вправо \(ПП\)](#)

**ПЛ** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда слева (необходимо ввести спицу под правую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка влево \(ПЛ\)](#)

**! 20 ряд. (ЛС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой,  
30 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 30 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**21 ряд.** (ИС):

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
65 изн. п., **планка**.

**22 ряд.** (ЛС): **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 62 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**23 ряд.** (ИС): **планка**, 64 изн. п.,**планка**.

**24 ряд.** (ЛС): **планка**, 31 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 31 лиц. п., **планка**.

**25 ряд.** (ИС): **планка**, 66 изн. п.,**планка**.

**26 ряд.** (ЛС): **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 62 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**27 ряд.** (ИС): **планка**, 64 изн. п.,**планка**.

**! 28 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
30 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 31 лиц. п., **планка**.

**29 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
65 изн. п., **планка**.

**30 ряд.** (ЛС): **планка**, 66 лиц. п., **планка**.

**31 ряд.** (ИС): **планка**, 66 изн. п.,**планка**.

**32 ряд.** (ЛС): **планка**, 32 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 32 лиц. п., **планка**.

**33 ряд.** (ИС): **планка**, 68 изн. п.,**планка**.

**34 ряд.** (ЛС): **планка**, 68 лиц. п., **планка**.

**35 ряд.** (ИС): **планка**, 68 изн. п.,**планка**.

**! 36 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
32 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 33 лиц. п., **планка**.

**37 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,

69 изн. п., [планка](#).

**38 ряд.** (ЛС): [планка](#), 70 лиц. п., [планка](#).

**39 ряд.** (ИС): [планка](#), 70 изн. п., [планка](#).

**40-53 ряды.** Вяжем по узору без прибавок.

При этом, не забываем в **44** (ЛС) / **45** (ИС) и **52** (ЛС) / **53** (ИС) ряду выполнять укороченные ряды.

**Примечание.** Если ваша плотность по рядам отличается от моей, то необходимо увеличить ( или уменьшить) количество прямых рядов в соответствии с этой разницей.

## Приступаем к формированию макушки

**Примечание.** Для формирования макушки нам необходимо будет выполнять убавления в затылочной части капюшона:

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо \(2 вм. лиц. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево \(2 вм. лиц. л\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо \(2 вм. изн. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево \(2 вм. изн. л\)](#)

**54 ряд.** (ЛС): [планка](#), 32 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 32 лиц. п., [планка](#).

**55 ряд.** (ИС): [планка](#), 68 изн. п., [планка](#).

**56 ряд.** (ЛС): [планка](#), 68 лиц. п., [планка](#).

**57 ряд.** (ИС): [планка](#), 68 изн. п., [планка](#).

**58 ряд.** (ЛС): [планка](#), 31 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 31 лиц. п., [планка](#).

**59 ряд.** (ИС): [планка](#), 66 изн. п., [планка](#).

**! 60 ряд.** (ЛС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

[Планка](#), развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
65 лиц. п., [планка](#).

**61 ряд.** (ИС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 65 изн. п., **планка**.

**62 ряд.** (ЛС): **планка**, 30 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 30 лиц. п., **планка**.

**63 ряд.** (ИС): **планка**, 64 изн. п., **планка**.

**64 ряд.** (ЛС): **планка**, 29 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 29 лиц. п., **планка**.

**65 ряд.** (ИС): **планка**, 62 изн. п., **планка**.

**66 ряд.** (ЛС): **планка**, 28 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 28 лиц. п., **планка**.

**67 ряд.** (ИС): **планка**, 60 изн. п., **планка**.

**! 68 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 26 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 27 лиц. п., **планка**.

**69 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 57 изн. п., **планка**.

**Примечание.** Сейчас нам необходимо сделать укороченные ряды с помощью обернутых петель для формирования округлой формы капюшона.

**70 ряд.** (ЛС): **планка**, 25 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**71 ряд.** (ИС): 25 изн. п., **планка**.

**72 ряд.** (ЛС): **планка**, 23 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**73 ряд.** (ИС): 23 изн. п., **планка**.

**74 ряд.** (ЛС): **планка**, 23 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 26 лиц. п., **планка**.

**75 ряд.** (ИС): **планка**, 25 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**76 ряд.** (ЛС): 25 лиц. п., **планка**.

**77 ряд.** (ИС): **планка**, 23 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**78 ряд.** (ЛС): 23 лиц. п., [планка](#).

**79 ряд.** (ИС): [планка](#), 23 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, **2 вм. изн. пр., 2 вм. изн. л.**, 26 изн. п., [планка](#).

**80 ряд.** (ЛС): [планка](#), 27 лиц. п.

Далее мы приступаем к сшиванию макушки, как показано на видео.

Видео: [Сшивание макушки](#)

## Пришивание кнопок

Нам понадобятся 2 пары магнитных кнопок 18 мм.

Пришивать кнопки будем, как показано на видео.

Видео: [Пришивание кнопок](#)



## **Размер 58-60**

На круговые **спицы 4.5** (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади) набрать любым удобным способом **119 петель** с учетом кромочных петель.

Вязать будем полупатентную резинку поворотными рядами. Разворачиваем вязание.

Переходим на **спицы 4** (или на 1.5 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

**1 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**Важно!** При вязании полупатентной резинки поворотными рядами, необходимо кромочный край вязать плотно. Это связано с тем, что плотность по рядам в полупатентной резинке и в кромочном крае отличается.

Видео: [Кромочный край полупатентной резинки](#)

**2 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**3 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**4 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**5 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**6 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**7 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**8 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**9 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**10 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**11 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**12 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**13 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**14 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**15 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**16 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

**17 ряд.** (ИС): кром. п., \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* , повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 лиц. п., кром. п.;

**18 ряд.** (ЛС): кром. п., \*1 изн. п. из предыдущего р., 1 лиц. п. \*, повторяем от \* до \* еще 57 раз, 1 изн. п. из предыдущего р., кром. п.;

В следующем ряду нам необходимо выполнить следующие убавления:

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [3 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

Расставляем маркеры (петли не провязываем):

8 петель, **M**, 49 петель, **M**, 5 петель, **M**, 49 петель, **M**, 8 петель.

**Примечание.** Далее узор полупатентной резинки не будет расписываться, а просто будет обозначаться словом - «по узору».

**19 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 43 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 43 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**20 ряд.** (ЛС): кром. п., 109 п. по узору, кром. п.;

**21 ряд.** (ИС): кром. п., 109 п. по узору, кром. п.;

**22 – 36 ряды.** Вяжем по узору.

**37 ряд.** (ИС): кром. п., 7 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 39 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 5 п. по узору, **M**, 3 вм. изн. пр., 39 п. по узору, 3 вм. изн. л., **M**, 7 п. по узору, кром. п.

**38 ряд.** (ЛС): кром. п., 101 п. по узору, кром. п.;

**39 ряд.** (ИС): кром. п., 101 п. по узору, кром. п.;

**40 – 54 ряды.** Вяжем по узору.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

## **Основная часть изделия**

Переходим на спицы **5.5** (или на тот размер спиц, которыми вы попали в плотность в лицевой глади).

Для удобства, нумерацию рядов обнуляем.

Кромочный край в капоре (планка) – состоит из 8-ми петель, которые провязываются следующим образом:

### **В начале изнаночного ряда:**

кром. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п.

Видео: [Планка в начале изнаночного ряда](#)

### **В конце изнаночного ряда:**

лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
кром. п.

Видео: [Планка в конце изнаночного ряда](#)

### **В начале лицевого ряда:**

кром. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.,  
изн. п.

Видео: [Планка в начале лицевого ряда](#)

### **В конце лицевого ряда:**

изн. п.,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой,  
кром. п.

Вideo: [Планка в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не тую!

Для удобства, отметим петли планки маркерами: 8 петель, **M**, 87 петель, **M**, 8 петель.

**1 ряд.** (ИС): **планка** (кром. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п.),

42 изн. п.,

2 вм. изн. пр. (Вideo: [2 петли \(изнаночная с лицевой\) вместе изнаночной с наклоном вправо](#)),

43 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

В следующих рядах мы будем выполнять укороченные ряды с помощью обернутых петель.

### **Укороченные ряды с помощью обернутых петель.**

В **лицевом ряду (ЛС)** необходимо рабочую нить завести за работу, переснять петлю с левой спицы на правую (при этом петлю разворачиваем), вывести рабочую нить с изнанки на лицо, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ИС и продолжить вязание изн. п.

Вideo: [Обвитие петли на ЛС](#)

В **изнаночном ряду (ИС)** – необходимо рабочую нить завести перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую, не разворачивая её, повернуть работу на ЛС и продолжить вязание лиц. п.

Вideo: [Обвитие петли на ИС](#)

В **лицевом ряду** обернутая лиц. п. провязывается вместе с обвитием лицевой. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей перед работой движением от себя и набросить ее на левую спицу. Провязать петлю и обвитие вместе лицевой (петля не должна быть скрещенной).

Вideo: [Провязывание обвития с петлей на ЛС](#)

В **изнаночном ряду** обернутая изн. п. провязывается вместе с обвитием. Для этого необходимо подхватить обвитие правой спицей за работой движением на себя и набросить ее на левую спицу. Провязать обвитие вместе с петлей изнаночной (петля не должна быть скрещенной).

Вideo: [Провязывание обвития с петлей на ИС](#)

Также будем выполнять **убавления**:

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо](#)

**2 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 19 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**3 ряд.** (ИС):

18 изн. п., **2 вм. изн. л.**,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**4 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 12 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**5 ряд.** (ИС):

11 изн. п., **2 вм. изн. л.**,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**6 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 5 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС;

**7 ряд.** (ИС):

6 изн. п.,

**планка** (лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., кром. п.).

**8 ряд.** (ЛС): **планка** (кром. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п.),

**2 вм. лиц. пр.**, 4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
62 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**

**планка** (изн. п., лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, лиц. п., изн. п. снимаем не провязывая, нить перед работой, кром. п.).

**Примечание:** далее петли планки расписываться не будут, а просто будут обозначаться словом **планка**.

**9 ряд.** (ИС): **планка, 2 вм. изн. пр.**,

18 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**10 ряд.** (ЛС): 17 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**11 ряд.** (ИС): **планка, 2 вм. изн. пр.**,

11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**12 ряд.** (ЛС): 10 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**13 ряд.** (ИС): **планка**,

6 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС;

**14 ряд.** (ЛС): 4 лиц. п., **2 вм. лиц. л., планка**.

**15 ряд.** (ИС):

**планка**,

5 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
4 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
4 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
58 изн. п.,

**планка**.

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **16**, в **20**, а затем в каждом **8** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края (планки) выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края (планки) выполнялся в начале 16 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края (планки) будет выполняться в начале 17 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды планки](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края (планки).

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

**! 16 ряд. (ЛС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой,  
70 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**17 ряд. (ИС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 71 изн. п., **планка**.

**18 ряд. (ЛС):** **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 68 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**19 ряд. (ИС):** **планка**, 70 изн. п., **планка**.

Далее мы будем выполнять прибавки (**ПП** и **ПЛ**) из петли нижнего ряда для формирования затылочной части капюшона:

**ПП** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда справа (необходимо ввести спицу под левую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка вправо \(ПП\)](#)

**ПЛ** – прибавить 1 петлю лицевой из петли нижнего ряда слева (необходимо ввести спицу под правую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц. п.).

Видео: [Прибавка влево \(ПЛ\)](#)

**! 20 ряд. (ЛС):**

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой,  
32 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 32 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**21 ряд.** (ИС):

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
69 изн. п., **планка**.

**22 ряд.** (ЛС): **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 66 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**23 ряд.** (ИС): **планка**, 68 изн. п.,**планка**.

**24 ряд.** (ЛС): **планка**, 33 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 33 лиц. п., **планка**.

**25 ряд.** (ИС): **планка**, 70 изн. п.,**планка**.

**26 ряд.** (ЛС): **планка**, **2 вм. лиц. пр.**, 66 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, **планка**.

**27 ряд.** (ИС): **планка**, 68 изн. п.,**планка**.

**! 28 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
32 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 33 лиц. п., **планка**.

**29 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
69 изн. п., **планка**.

**30 ряд.** (ЛС): **планка**, 70 лиц. п., **планка**.

**31 ряд.** (ИС): **планка**, 70 изн. п.,**планка**.

**32 ряд.** (ЛС): **планка**, 34 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 34 лиц. п., **планка**.

**33 ряд.** (ИС): **планка**, 72 изн. п.,**планка**.

**34 ряд.** (ЛС): **планка**, 72 лиц. п., **планка**.

**35 ряд.** (ИС): **планка**, 72 изн. п.,**планка**.

**! 36 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
34 лиц. п., **ПП**, 2 лиц. п., **ПЛ**, 35 лиц. п., **планка**.

**37 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,

73 изн. п., [планка](#).

**38 ряд.** (ЛС): [планка](#), 74 лиц. п., [планка](#).

**39 ряд.** (ИС): [планка](#), 74 изн. п., [планка](#).

**40-57 ряды.** Вяжем по узору без прибавок.

При этом, не забываем в **44** (ЛС) / **45** (ИС) и **52** (ЛС) / **53** (ИС) ряду выполнять укороченные ряды.

**Примечание.** Если ваша плотность по рядам отличается от моей, то необходимо увеличить ( или уменьшить) количество прямых рядов в соответствии с этой разницей.

## Приступаем к формированию макушки

**Примечание.** Для формирования макушки нам необходимо будет выполнять убавления в затылочной части капюшона:

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном вправо \(2 вм. лиц. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе лицевой с наклоном влево \(2 вм. лиц. л.\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо \(2 вм. изн. пр\)](#)

Видео: [2 петли вместе изнаночной с наклоном влево \(2 вм. изн. л.\)](#)

**58 ряд.** (ЛС): [планка](#), 34 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 34 лиц. п., [планка](#).

**59 ряд.** (ИС): [планка](#), 70 изн. п., [планка](#).

**! 60 ряд.** (ЛС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

[Планка](#), развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 69 лиц. п., [планка](#).

**61 ряд.** (ИС): [планка](#), обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

[Планка](#), развернуть работу на ИС.

[Планка](#), поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 67 изн. п., [планка](#).

**62 ряд.** (ЛС): [планка](#), 33 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 33 лиц. п., [планка](#).

**63 ряд.** (ИС): [планка](#), 68 изн. п., [планка](#).

**64 ряд.** (ЛС): [планка](#), 68 лиц. п., [планка](#).

**65 ряд.** (ИС): **планка**, 68 изн. п., **планка**.

**66 ряд.** (ЛС): **планка**, 32 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 32 лиц. п., **планка**.

**67 ряд.** (ИС): **планка**, 66 изн. п., **планка**.

**! 68 ряд.** (ЛС):

**планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
30 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 31 лиц. п., **планка**.

**69 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной,  
63 изн. п., **планка**.

**70 ряд.** (ЛС): **планка**, 30 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 30 лиц. п., **планка**.

**71 ряд.** (ИС): **планка**, 62 изн. п., **планка**.

**72 ряд.** (ЛС): **планка**, 29 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 29 лиц. п., **планка**.

**73 ряд.** (ИС): **планка**, 60 изн. п., **планка**.

**Примечание.** Сейчас нам необходимо сделать укороченные ряды с помощью обернутых петель  
для формирования округлой формы капюшона.

**74 ряд.** (ЛС): **планка**, 27 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**75 ряд.** (ИС): 27 изн. п., **планка**.

**! 76 ряд.** (ЛС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**Планка**, развернуть работу на ЛС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
24 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**77 ряд.** (ИС): 25 изн. п., **планка**.

**78 ряд.** (ЛС): **планка**, 25 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
1 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

**2 вм. лиц. л.**, 2 лиц. п., **2 вм. лиц. пр.**, 28 лиц. п., **планка**.

**79 ряд.** (ИС): **планка**, 27 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**80 ряд.** (ЛС): 27 лиц. п., **планка**.

**! 81 ряд.** (ИС): **планка**, обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**Планка**, развернуть работу на ИС.

**Планка**, поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 24 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**82 ряд.** (ЛС): 25 лиц. п., **планка**.

**83 ряд.** (ИС): **планка**, 25 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, **2 вм. изн. пр., 2 вм. изн. л.**, 28 изн. п., **планка**.

**84 ряд.** (ЛС): **планка**, 29 лиц. п.

Далее мы приступаем к сшиванию макушки, как показано на видео.

Видео: [Сшивание макушки](#)

## Пришивание кнопок

Нам понадобятся 2 пары магнитных кнопок 18 мм.

Пришивать кнопки будем, как показано на видео.

Видео: [Пришивание кнопок](#)



## **Влажно-тепловая обработка изделия**

Стираем изделие вручную, в прохладной воде (около 30 градусов) с моющим жидким средством для деликатных изделий. Не тереть! Легонько отжать, убрать лишнюю воду с помощью полотенца. Не выкручивать! Сушить в разложенном виде на полотенце, при этом время от времени переворачивать изделие до полного высыхания.



**Важно! Вся данная информация, является собственностью Натальи Махнюковой. Описание и фотографии в данном документе предназначены только для личного пользования. Копирование описание в целом или частями запрещено! По любым вопросам обращайтесь на почту [Natasha.miranovich@gmail.com](mailto:Natasha.miranovich@gmail.com) или в личные сообщения в Instagram [@bynataliana](#).**

**Мне будет очень приятно видеть ваши работы по тегу #winter\_hood\_pattern ☺.**

**Спасибо за проявленный интерес к моему описанию!**

**Вяжите с удовольствием!**