

BROOKLYN TWEED

READING CARDIGAN

Shaker Rib Cardigan by Jared Flood

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

КАРДИГАН READING

Рельефный рисунок по всей длине придает этому кардигану книжную привлекательность. Этот кардиган квадратной формы, который к тому же элегантен, отличается тонкими улучшениями посадки за счет сложных изгибов реглана, скрытых коротких рядов по центру горловины спинки и нежных вытачек на талии, благодаря которым облегающий крой подчеркивается, а не подавляется.

Текстурные линии смешанной резинки (Shaker Rib) подчеркивают уникальные детали силуэта по всему изделию: глубокий V-образный вырез и уникальную декоративную форму рукавов, которая повторяется с правой и левой сторон. Воротник - не совсем шалевый, двойной толщины, с внутренней отделкой (выполнен в едином стиле с остальной частью кардигана), что создает одновременно чистую и аккуратную отделку. По желанию можно добавить застежки на пуговицы или застежки-кнопки с невидимыми петлями, скрытыми на внутренней стороне кардигана.

Работая без швов сверху вниз, выбирайте из различных вариантов длины как для тела, так и для рукавов, чтобы получить индивидуальную пропорцию, которая подходит именно вам. Примеряйте изделие на ходу и корректируйте длину по мере работы, чтобы добиться идеальной посадки.

ОТ ДИЗАЙНЕРА



“Кардиган, посвященный всем книжным червям мира: уютный кокон для того, чтобы забраться в любимое место для чтения и провести часы между страницами. За множество счастливых глав!”

Нам приятно видеть ваш прогресс!

#ReadingCardigan

#BTintheWild

Version 1.2 Обновление: 05.30.2023

Спецификация узора

ПРЯЖА

Brooklyn Tweed Tones

128 метров в 50 г мотке – шерстяная пряжа стандарта worsted weight

ИЛИ

Brooklyn Tweed Shelter

128 метров в 50 г мотке – шерстяная пряжа стандарта worsted weight

ИЛИ

Brooklyn Tweed Imbue

95 метров в 50 г мотке – шерстяная пряжа стандарта worsted weight



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Средний

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

18 п. и 40 рядов/круг.р.

в 10 см смешанной резинки (Shaker Rib) на основных спицах, после блокировки

Примечание: При просмотре полотна с ИС будет видна одна лицевая петля на каждые 2 ряда, или 20 счетных рядов / круг.р. в 10 см.

Укороченная версия

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
классический рукав	SHELTER & TONES	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	мотки ярды метры
удлинённый рукав	IMBUE	1440	1550	1680	1805	1945	2030	2170	2330	2430	2575	2735
классический рукав	SHELTER & TONES	1317	1417	1536	1650	1779	1856	1984	2131	2222	2355	2501
удлинённый рукав	IMBUE	1317	1417	1536	1650	1779	1856	1984	2131	2222	2355	2501
классический рукав	SHELTER & TONES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	мотки ярды метры
удлинённый рукав	IMBUE	1495	1610	1745	1870	2015	2105	2250	2410	2510	2660	2825
классический рукав	SHELTER & TONES	1367	1472	1596	1710	1843	1925	2057	2204	2295	2432	2583
удлинённый рукав	IMBUE	1367	1472	1596	1710	1843	1925	2057	2204	2295	2432	2583

Классическая версия

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
классический рукав	SHELTER & TONES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
удлинённый рукав	IMBUE	1535	1660	1795	1925	2075	2175	2325	2490	2600	2755	2925
классический рукав	SHELTER & TONES	1404	1518	1641	1760	1897	1989	2126	2276	2377	2519	2675
удлинённый рукав	IMBUE	1404	1518	1641	1760	1897	1989	2126	2276	2377	2519	2675
классический рукав	SHELTER & TONES	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
удлинённый рукав	IMBUE	1595	1720	1860	1995	2150	2250	2405	2570	2685	2840	3015
классический рукав	SHELTER & TONES	1458	1573	1701	1824	1966	2057	2199	2350	2455	2597	2757
удлинённый рукав	IMBUE	1458	1573	1701	1824	1966	2057	2199	2350	2455	2597	2757

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Спецификация узора

ПРЯЖА, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Удлинённая версия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
классический рукав	SHELTER & TONES	12 1635 1495	13 1765 1614	14 1915 1751	15 2050 1875	16 2210 2021	17 2320 2121	18 2480 2268	19 2655 2428	20 2775 2537	21 2940 2688	23 3120 2853	мотки ярды метры
Удлинённый рукав	IMBUE	16 1635 1495	17 1765 1614	19 1915 1751	20 2050 1875	22 2210 2021	23 2320 2121	24 2480 2268	26 2655 2428	27 2775 2537	29 2940 2688	30 3120 2853	мотки ярды метры
Удлинённый рукав	SHELTER & TONES	13 1695 1550	14 1825 1669	15 1980 1811	16 2120 1939	17 2285 2089	18 2395 2190	19 2560 2341	20 2735 2501	21 2855 2611	22 3025 2766	23 3210 2935	мотки ярды метры
Удлинённый рукав	IMBUE	17 1695 1550	18 1825 1669	20 1980 1811	21 2120 1939	22 2285 2089	24 2395 2190	25 2560 2341	27 2735 2501	28 2855 2611	30 3025 2766	31 3210 2935	мотки ярды метры

Пожалуйста, обратите внимание: подчёркнутое количество мотков близко к точному метражу для этих размеров. Подумайте о том, чтобы добавить дополнительный моток.

Пример 1 в размере 3, Укороченная версия с Классическими рукавами из пряжи Shelter Snowbound.

На Джоуми (на стр. 1), ростом 171.5 см, с положительным припуском 30.5 см; и на Кире (на стр. 2), ростом 162.5 см, с положительным припуском 30.5 см.

Пример 2 в размере 3, Классическая версия с Классическими рукавами из пряжи Imbue Cloak. На Кире (на стр. 2), ростом 162.5 см, с положительным припуском 30.5 см.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Основные спицы

Рекомендуемый размер 4 мм

- круговые спицы 80 см (или длиннее, если необходимо)
- чулочные спицы*

Спицы для резинки

Рекомендуемый размер 3.5 мм

На два или три размера меньше основных спиц, для вязания отделки


- круговые спицы 80 см (или длиннее, если необходимо)
- чулочные спицы*

*круговые спицы 80 см или длиннее могут использоваться вместо чулочных, при вязании небольших окружностей в круг.р. методом волшебной петли (*Magic Loop*).

Маркеры + Другое

- 6 съёмных маркеров, один уникальный для НКР
- держатели петель или бросовая пряжа
- тупая гобеленовая игла
- либо швейные нитки и нитки для вышивания, либо подходящая по цвету носочная пряжа для закрепления внутренней планки
- съемные маркеры (не обязательно, для слежения за убавками)
- 4 пуговицы желаемого размера или пришивных кнопки (не обязательно)


Схема размеров



размеры

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A Окружность груди, с перекрытыми полочками	39½ 100.5	43 109	47 119.5	49¾ 126.5	53¾ 136.5	57¾ 146.5	61¾ 157	66¼ 168.5	69¾ 177	74¼ 188.5	78¼ 199	дюймы СМ
B Окружность по низу	36¾ 93.5	40¼ 102	44¼ 112.5	47 119.5	51 129.5	55 139.5	59 150	63½ 161.5	67 170	71½ 181.5	75½ 192	дюймы СМ
C Ширина горловины	6½ 16.5	6½ 16.5	7 18	7¾ 19.5	8¼ 21	8¾ 22	9 23	9 23	10 25.5	10 25.5	10½ 26.5	дюймы СМ
D Глубина кокетки	10½ 26.5	10¾ 27.5	11 28	11 28	11¾ 30	11¾ 30	11¾ 30	12½ 32	13 33	13½ 34.5	13½ 34.5	дюймы СМ
E Укороченная версия	7½ 18.5	7 18	6¾ 17	7 18	6½ 16.5	6½ 16.5	6½ 16.5	6½ 16.5	6½ 16	5¾ 14.5	6 15	дюймы СМ
	Классическая версия	9½ 23.5	9 23	8¾ 22	9 23	8½ 21.5	8½ 21.5	8½ 21.5	8½ 21.5	7¾ 21	8 20.5	дюймы СМ
F Удлинённая версия	11¼ 28.5	11 28	10¾ 27.5	11 28	10½ 26.5	10½ 26.5	10½ 26.5	10½ 26.5	10¼ 26	9¾ 25	10 25.5	дюймы СМ
	Ширина нижнего края	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	дюймы СМ
G Укороченная версия	20¾ 52.5	20¾ 52.5	20¾ 52.5	21 53.5	21¼ 54	21¼ 54	21¼ 54	22 56	22½ 56.5	22½ 56.5	22½ 57	дюймы СМ
	Классическая версия	22¾ 58	22¾ 58	22¾ 58	23 58.5	23¼ 59	23¼ 59	24 61	24½ 61.5	24½ 61.5	24½ 62	дюймы СМ
H Удлинённая версия	24¾ 63	24¾ 63	24¾ 63	25 63.5	25¼ 64	25¼ 64	25¼ 64	26 66	26½ 66.5	26½ 66.5	26½ 67.5	дюймы СМ
	Окружность рукава в верху рукава	15 38	16 40.5	17¾ 45	18¾ 47.5	19½ 49.5	20 51	21¾ 55	22¾ 58	23 58.5	25 63.5	25¾ 65.5
I Окружность манжеты	8½ 21.5	9¼ 23.5	9¼ 23.5	10¼ 26	11 28	11½ 29	11½ 29	10¾ 27.5	11 28	11 28	12 30.5	дюймы СМ
J Классическая длина	12 30.5	12½ 31	12½ 31	12½ 32	12¾ 32.5	12¾ 32.5	13 33	13 33	13½ 33.5	13½ 33.5	13½ 34.5	дюймы СМ
	Удлинённая длина	14 35.5	14¼ 36	14¼ 36	14½ 37	14¾ 37.5	14¾ 37.5	15 38	15½ 38.5	15½ 38.5	15½ 39.5	дюймы СМ
K Ширина манжеты	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	3 7.5	дюймы СМ





Обзор конструкции





Сначала набираются петли для первой половины задней части воротника. У основания воротника выполняется набор укороченных рядов для улучшения посадки по центру горловины спинки **1**. После завершения укороченных рядов, воротник вяжется до тех пор, пока он не достигнет половины заданной длины. Открытые петли снимаются на держатель или бросовую нить **2**. Из края набора петель поднимаются петли для второй половины задней части воротника **3**. Вторая половина вяжется так же как первая **4**.

Вдоль боковой стороны связанной детали воротника поднимаются петли и добавляются маркеры реглана **5**. Начинается формирование реглана, с помощью прибавок в четырех отмеченных точках для создания кокетки **6**. Вязание воротника и планок будет продолжаться в начале и конце каждого ряда по всей кокетке. После того, как будет выполнено несколько см кокетки, будут добавлены маркеры V-образного выреза, и одновременно с продолжением работы над кокеткой начнется формирование V-образного выреза **7**.

По завершении кокетки реглана низ и рукава разделяются и вяжутся по отдельности. Петли рукавов снимаются на удержание и будут использованы позже. Вязание продолжается только на петлях Тела, с набором петель в области пройм, и продолжая формирование V-образного выреза как установлено **8**.





Небольшая коррекция талии выполняется только на спинке, чтобы немного облегчить нижнюю часть тела и улучшить посадку **9**. Тело вяжется до выбранной вами длины (укороченная/классическая/ удлинённая), затем край отделяется резинкой 1x1 на спицах меньшего размера **10**. Петли для пуговиц, при желании, могут быть выполнены на лицевой стороне планки в нижней части тела (после завершения формирования V-образного выреза).



Петли рукавов возвращаются на спицы. Поднимаются петли вдоль нижней части проймы (непосредственно над петлями тела) и по кругу вяжутся рукава, сверху вниз, до желаемой длины **11**.

Асимметричное расположение формирования рукава создает декоративный эффект на готовом изделии и имеет зеркальное отражение на правом и левом рукавах **12**.

Изделие требует минимальной отделки после завершения вязания. Лицевая сторона воротника пришивается с использованием более легкой пряжи или вышивальной нити. Если были выполнены потайные петли для пуговиц, то пришиваются пуговицы.



Узоры

СМЕШАННАЯ РЕЗИНКА ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

Нечетное количество петель; 2-рядный рапорт

Ряд 1 (ЛС): *нп-с1-н, 1 лиц.; повторять от * до последней п., нп-с1-н.

Ряд 2 (ИС): *Лбр, 1 изн.; повторять от * до последней п., Лбр.

Повторять Ряды 1-2 для узора.

СМЕШАННАЯ РЕЗИНКА КРУГОВЫМИ РЯДАМИ

Четное количество петель; 2-круг.р. рапорт

Круг.р. 1: *1 лиц., нп-с1-н; повторять от * до конца ряда.

Круг.р. 2: *1 лиц., Ибр; повторять от * до конца ряда.

Повторять Круг.р. 1-2 для узора.

ПЛАНКА ПОЛОЧКИ

Вяжется на 32 п.; 2-рядный рапорт

Ряд 1 (ЛС): [1 лиц., нп-с1-н] 7 раз, 4 лиц., [нп-с1-н, 1 лиц.] 7 раз.

Ряд 2 (ИС): [1 изн., Лбр] 7 раз, 1 изн., снять 2 нпр, 1 изн., [Лбр, 1 изн.] 7 раз.

Повторять Круг.р. 1-2 для узора.



СОКРАЩЕНИЯ

НКР: Начало круг.р.

Лбр: лицевая бриошь

Вязать лицевой след. петлю вместе с соответствующим накидом из предыдущего ряда.

Ибр: изнаночная бриошь

Вязать изнаночной след. петлю вместе с соответствующим накидом из предыдущего ряда.

ДУ-Л: Двойная Убавка вЛево

Снять 1 п. как лиц. с Л спицы на П, 2 вм.лиц. с Л спицы, накинуть снятую п. на только что провязанную (2 п. убавлено; с наклоном влево)

ДУ-П: Двойная Убавка вПраво

Вязать ССЛ, вернуть только что полученную п. с П спицы на Л, накинуть вторую п. на Л спице на первую п. на Л спице. Снять 1 с Л спицы на П (2 п. убавлено; с наклоном вправо)

ЛНл: лиц., Накид, лиц.

[1 лиц., накид, 1 лиц.] в 1 п.
(2 п. прибавлено)

Л: Левая

ЛС: Лицевая сторона

П: Правая

ССЛ: Снять, Снять, 2 вм.лиц.

Снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (1 п. убавлена; с наклоном влево)

ИС: Изнаночная сторона

нп-с1-н: Нить вперёд, Снять 1, Накид Перевести рабочую нить под спицей вперёд, снять след. п. как изн., затем перевести нить над спицей назад (создав накид над снятой п.), в положение, чтобы вязать след. лиц. п. Эта пара снятая п./накид считается как 1 п.

нпр: с нитью перед работой

сМ: снять маркер с левой спицы на правую

УР: укороченный ряд

2 вм.лиц.: провязать 2 п. вместе как лиц.

УЗОР ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ВОРОТНИКА

Вяжется на 34 петлях

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., [1 лиц., нп-с1-н] 7 раз, 4 лиц., [нп-с1-н, 1 лиц.] 7 раз, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., [1 изн., Лбр] 7 раз, 1 изн., снять 2 нпр, 1 изн., [Лбр, 1 изн.] 7 раз, 1 лиц.

УР 3: 2 лиц., нп-с1-н, 1 лиц., повернуть;

УР 4: С нитью перед работой, снять 1 как изн., перевести нить над спицей назад, создав накид над снятой п. (двойную п.), Лбр, 1 изн., 1 лиц.

УР 5: 2 лиц., нп-с1-н, провязать двойную п. как 1 лиц., нп-с1-н, 1 лиц., повернуть;

УР 6: С нитью перед работой, снять 1 как изн., перевести нить над спицей назад, создав накид над снятой п., [Лбр, 1 изн.] до 1 последней п., 1 лиц.

УР 7: 1 лиц., [1 лиц., нп-с1-н] до двойной п. предыдущего ряда, провязать двойную п. как 1 лиц., [нп-с1-н, 1 лиц.] 2 раза, повернуть;

УР 8: Повторить инструкции для УР 6.

УР 9: Повторить инструкции для УР 7.

УР 10: Повторить инструкции для УР 6.

Ряд 11: Повторить инструкции для Ряда 1 (провязывав последнюю двойную п., дойдя до неё).

УР 12 (ИС): 1 лиц., 1 изн., Лбр, повернуть;

УР 13 (ЛС): С нитью перед работой, снять 1 как изн., перевести нить над спицей назад, создав накид над снятой п., 2 лиц.

УР 14: 1 лиц., 1 изн., провязать двойную п. как 1 лиц., [1 изн., Лбр] 2 раза, повернуть;

УР 15: С нитью перед работой, снять 1 как изн., перевести нить над спицей назад, создав накид над снятой п., [1 лиц., нп-с1-н] до 2 последних п., 2 лиц.

УР 16: 1 лиц., [1 изн., Лбр] до 2 п. перед двойной п. из предыдущего ряда, 1 изн., провязать двойную п. как 1 лиц., [1 изн., Лбр] 2 раза, повернуть;

УР 17: Повторить инструкции для УР 15.

УР 18: Повторить инструкции для УР 16.

УР 19: Повторить инструкции для УР 15.

Ряд 20: Повторить инструкции для Ряда 2 (provязывав последнюю двойную п., дойдя до неё).

ССЫЛКИ НА УРОКИ

Посетите нашу библиотеку уроков, чтобы ознакомиться с полезными инструкциями по некоторым техникам, описанным в этом описании:

Выбор размера свитера

<https://brooklyntweed.com/pages/selecting-a-sweater-size>

Итальянское закрытие петель для резинки 1x1

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-italian-tubular-bind-off-video-tutorial>

Влажная блокировка

<https://brooklyntweed.com/pages/blocking-101>

или на перевод на русском

<https://dzen.ru/media/rukimam/sovety-po-blokirovke-viazanyh-sherstianyh-izdelii-6210ef87f9e2f02416dde5c4>

Пришивание Планок с


изнаночной стороны

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-sewing-down-facings-video-tutorial>

01 ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВОРОТНИКА

I. Вязать первую половину задней части воротника.


- a. Основными спицами, набрать 34 п., используя удобный вам способ.



b. Установочный Ряд Задней части Воротника (ИС):

Воротника (ИС): 1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] 7 раз, 1 изн., снять 2 нпр, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 7 раз, 1 лиц.

- c. Вязать Ряды 1-20
Узора Задней части Воротника один раз (см. Узоры на предыдущей странице).




- d. Продолжать вязание Узором Задней части Воротника только Ряды 1 и 2 ещё А ____ рядов, закончив с ИС. (В ____ холмиков платочной вязки с каждой стороны)

- e. Отрежьте пряжу и отложите петли в сторону, используя держатель петель, бросовую пряжу или запасную спицу.

II. Вязать вторую половину задней части воротника.

- a. С ЛС, поднять и провязать лиц. 34 п. из края набора петель. Поднимать по 1 п. непосредственно из каждой набранной п., чтобы создать невидимый шов на задней части воротника.



b. Установочный Ряд


Задней части

Воротника (ИС):

1 лиц., [1 изн., 1 лиц.] 7 раз, 1 изн., снять 2 нпр, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 7 раз, 1 лиц.

- c. Вязать Ряды 1-20
Узора Задней части Воротника один раз.

- d. Продолжать вязание Узором Задней части Воротника только Ряды 1 и 2 ещё А ____ рядов, закончив с ИС. Нить не отрезать.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Ряды Задней части после укороченных рядов	52	52	54	58	60	62	64	64	68	68
B	Холмики платочной вязки	32	32	33	35	36	37	38	38	40	41

III. Начало кокетки реглана

Очень похоже на платочный язычок для треугольной шали, сначала вы провяжите открытые петли второй половины задней части воротника, затем поднимите петли вдоль нижнего края, поднимая по одной петле из каждого холмика платочного края, затем вернётесь к удерживаемым петлям первой половины задней части воротника и провяжите их до конца ряда.

- a.** С ЛС, провязать 34 п. на спицах как установлено, повернуть работу на 90 градусов и поднять и провязать лиц. 6 п. вдоль края воротника, повесив маркеры реглана, поднять и провязать лиц. 11 п. вдоль края воротника, повесить маркер реглана, поднять и провязать лиц. **C** ____ п. вдоль края воротника, повесить маркер реглана, поднять и провязать лиц. 11 п. вдоль края воротника, повесить маркер реглана, поднять и провязать лиц. 6 п. вдоль края воротника, вернуться к отложенным п. первой половины воротника, чтобы вязать ряд с ЛС, вязать как установлено до конца ряда. **D** ____ п. на спицах.



- b.** Вязать Установочный Ряд Кокетки один раз, затем Ряд Основного узора 2 раза.

Установочный Ряд Кокетки (ИС): {1 лиц.}, вязать Ряд 2 Планки Полочки (см. Узор на стр. 8) на 32 п., [1 лиц., 1 изн.] до последних 34 п., 1 лиц., вязать Ряд 2 Планки Полочки на 32 п., {1 лиц.}.

Ряд Основного узора (ЛС & ИС): {1 лиц.}, вязать Планку Полочки 32 п., вязать Смешанную резинку до последних 33 п., вязать Планку Полочки 32 п., {1 лиц.}.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Поднятые петли вдоль горловины	29	29	31	35	37	39	41	41	45	45
D	Общее кол-во поднятых п. после удлинения	131	131	133	137	139	141	143	143	147	147

02 КОКЕТКА РЕГЛНА

I. Формирование кокетки регланом

Прочтите весь раздел, прежде чем приступить к работе, чтобы понять инструкции по одновременному формированию. Перед, рукава и спинка теперь будут формироваться прибавками по линиям реглана. На лицевой и изнаночной сторонах сначала будут выполняться прибавки с большей частотой, а затем с меньшей, в то время как на рукавах сначала будут выполняться прибавки с меньшей частотой, а затем с большей. В то же время, на полочеках будет формироваться вырез горловины. Формирование кокетки реглана будет завершено, а рукава отделены от спинки и полочек до завершения формирования горловины. Нормы и количество прибавок к телу (спереди и сзади), рукавам и вырезу указаны независимо друг от друга. Во всех размерах сначала вяжется круг.р. с прибавками тела и рукавов. После этого обратитесь к Таблице Узора, чтобы определить, как часто следует делать прибавки для тела, рукавов и выреза горловины.

Некоторые ряды будут без прибавок, некоторые ряды будут только с прибавками для тела, некоторые ряды будут только с прибавками для рукавов, а некоторые ряды будут с прибавками как для тела, так и для рукавов.

Совет: Используйте съемные маркеры, чтобы отслеживать прибавки сделанные для тела, рукавов и выреза горловины.

a. Вязать Ряд 1 с прибавками реглана.


Ряд 1 с прибавками реглана (ЛС): {1 лиц.}, вязать как установлено до 6 п. перед первым маркером реглана, лНл, вязать как установлено до маркера реглана, сМ, вязать как установлено 4 п., лНл, 1 изн., лНл, вязать как установлено до второго маркера реглана, сМ, вязать как установлено 5 п., лНл, вязать как установлено до 6 п. перед третьим маркером реглана, лНл, вязать как установлено до маркера реглана, сМ, вязать как установлено 4 п., лНл, 1 изн., лНл, вязать как установлено до четвертого маркера реглана, сМ, вязать как установлено 5 п.,

лНл, вязать как установлено до последних п., {1 лиц.}. (16 п. прибавлено)

Примечание: Далее в описании используются прибавки лНл; каждый раз(а), когда вы вяжете ряд ИС, который следует за прибавками на ЛС, вязать 3 прибавленные п. как [1 изн., 1 лиц., 1 изн.] на ИС. Это встроит новые петли для включения в петли основного узора.

b. Продолжать вязание узором, как установлено, выполняя Прибавки Тела в каждом **A** ряду всего **B** раз(а) (включая прибавки тела из Ряда 1 с прибавками реглана) ЗАТЕМ в каждом **C** ряду **D** раз(а).

Прибавки Тела: Вязать как установлено до 6 п. перед первым маркером реглана, лНл, вязать как установлено до 5 п. после второго маркера реглана, лНл, вязать как установлено до 6 п. перед третьим маркером реглана, лНл, вязать как установлено до 5 п. после 4-го маркера реглана, лНл, вязать как установлено до конца ряда. (8 п. прибавлено, 4 на спинке и по 2 на каждой полочке)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Ряды для Прибавок Тела, ритм 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
B	Повторы Прибавок Тела, ритм 1	6	9	10	11	14	15	15	17	18	22
C	Ряды для Прибавок Тела, ритм 2	10	10	8	8	8	6	6	6	6	6
D	Повторы Прибавок Тела, ритм 2	7	6	7	7	6	6	8	8	6	5

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

- c.** Сделать Прибавки Рукава в каждом **E** ____ ряду всего **F** ____ раз(а) (включая прибавки рукава из Ряда 1 с прибавками реглана)
ЗАТЕМ в каждом **G** ____ ряду **H** ____ раз(а).

Прибавки Рукава: Вязать как установлено до 4 п. после 1-го маркера реглана, лНл, вязать как установлено до 5 п. перед 2-м маркером реглана, лНл, вязать как установлено до 4 п. после 3-го маркера реглана, лНл, вязать как установлено до 5 п. перед 4-м маркером реглана, лНл, вязать как установлено до конца ряда. (8 п. прибавлено, по 4 на каждом рукава)

Вязать узором как установлено пока размер детали не станет **I** ____ от края поднятия петель, или до желаемой длины кокетки, закончив с ИС. Перейти к Разделительному Ряду.




В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

- d.** Формирование горловины. Через **J** ____ от края поднятия петель (измеряя по центру спинки), повесить маркеры Прибавок горловины через 46 п. с каждого края ряда и выполнить Прибавки Горловины один раз. Повторить Прибавки Горловины в каждом **K** ____ ряду, пока не выполните Прибавки Горловины всего **L** ____ раз(а).

Примечание: Прибавки Горловины продолжаются после Разделительного Ряда.

Прибавки Горловины: Вязать как установлено до 1-го маркера горловины, сМ, лНл, вязать как установлено до 2-го маркера горловины, лНл, сМ, вязать как установлено до конца ряда. (4 п. прибавлено, по 2 на каждой полочке)




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	Ряды для Прибавок Рукава, темп 1	10	10	8	8	8	8	6	6	6	6
F	Повторы Прибавок Рукава, темп 1	7	7	9	8	9	9	12	14	15	16
G	Ряды для Прибавок Рукава, темп 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
H	Повторы Прибавок Рукава, темп 2	6	7	7	9	9	9	8	7	6	7
I	Глубина Кокетки, см	24	25	25.5	25.5	27.5	27.5	27.5	29	30.5	32
J	Длина до начала формирования горловины, см	10	11	11.5	11.5	11.5	11	11	9	10	11.5
K	Ряды для Прибавок Горловины	32	32	32	32	34	26	26	24	24	20
L	Всего повторов Прибавок Горловины	4	4	4	4	4	5	5	6	6	7

Примечание: Не все повторы Прибавок Горловины будут выполнены до Разделительного ряда.

II. Вязать Разделительный Ряд.

По завершении прибавок тела и рукава по линиям реглана, на спинке должно быть **M** ____ п. и на каждом рукаве должно быть **N** ____ п. Прибавки Горловины продолжаются в том же ритме после Разделительного Ряда (и, для некоторых размеров, могут быть выполнены в Разделительном Ряду).

Разделительный Ряд (ЛС): Вязать как установлено до 1 п. перед первым маркером реглана, 1 изн., убрать маркер реглана, снять петли рукава на держатель или бросовую нить, убрать 2-й маркер реглана, повернуть работу, используя набор петель косичкой набрать **O** ____ п. проймы, повернуть работу, вязать **P** ____ п. как установлено, повесить маркер формирования спинки, вязать как установлено до **P** ____ п. перед третьим маркером реглана, повесить маркер формирования спинки, вязать как установлено до 1 п. перед третьим маркером реглана, 1 изн., убрать маркер реглана, снять петли рукава на держатель или бросовую нить, убрать 4-й маркер реглана, повернуть работу, используя набор петель косичкой набрать **O** ____ п. проймы, повернуть работу, вязать как установлено до конца ряда.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
M	Всего петель спинки	81	89	99	107	117	123	133	141	149	157	163
N	Всего петель рукава	63	67	75	79	83	83	91	95	95	103	107
O	Набрать петель проймы	5	5	5	5	5	7	7	7	9	9	9
P	Кол-во петель от реглана до формирования спинки	11	13	15	15	17	17	19	19	21	23	25

03 ТЕЛО

I. Продолжать Прибавки Горловины как установлено, выполняя прибавки в каждом **A** ряду, пока не будет выполнено всего **B** Прибавок Горловины (включая прибавки, выполненные при формировании реглана). Если длина кокетки не была изменена, Прибавки Горловины должны закончиться примерно через 10 см после Разделительного Ряда. Как только Прибавки Горловины будут закончены, при желании приступайте к обработке дополнительных петель для пуговиц (инструкции смотрите на следующей странице).


В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

II. Формирование Тела. Вязать как установлено 9 рядов после Разделительного Ряда, включив набранные петли в Смешанную резинку и закончив с ИС. Вязать Ряд с убавками Спинки.

Ряд с убавками Спинки (ЛС): Вязать как установлено до 1-го маркера формирования спинки, сМ, ДУ-П, вязать до 3 п. перед 2-м маркером формирования спинки, ДУ-Л, сМ, вязать как установлено до конца ряда. (4 п. убавлено на спинке)

a. Повторить Ряд с убавками Спинки в каждом **C** ряду ещё 4 раза. После последнего Ряда с убавками Спинки, формирование тела закончено и на спицах **D** п. Убрать маркеры формирования спинки в след. ряду.

- III.** Вязать как установлено, без убавок, до **E** от набранных петель проймы, или на 7.5 см меньше желаемой длины, закончив с ИС.
- IV.** Вязать Нижний край. Перейти на круговые спицы для резинки. Вязать Переходный Ряд один раз.
- a. Переходный Ряд (ЛС):** {1 лиц.}, вязать Планку Полочки, повесить маркер, [1 изн., 1 лиц.] **F** раз(а), 1 изн., лНл, *[1 изн., 1 лиц.] 4 раза, 1 изн., лНл; повторить от * ещё **G** раз(а), [1 изн., 1 лиц.] **H** раз(а), 1 изн., повесить маркер, вязать Планку Полочки, {1 лиц.}. [**I** п. на спицах]



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Ряды для Прибавок Горловины	32	32	32	32	34	26	26	24	24	20	16
B	Повторы Прибавок Горловины	4	4	4	4	4	5	5	6	6	7	9
C	Ряды для Ряда с убавками спинки, Укороченная версия	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8
C	Классическая версия	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12
C	Удлинённая версия	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16
D	Всего петель после формирования	219	235	253	265	283	301	319	339	355	375	393
E	Длина, от проймы до нижнего края, Укороченная версия (см)	18.5	18	17	18	16.5	16.5	16.5	16.5	16	14.5	15
E	Классическая версия (см)	25.5	23	22	23	21.5	21.5	21.5	21.5	21	19.5	20.5
E	Удлинённая версия (см)	28.5	28	27.5	28	26.5	26.5	26.5	26.5	26	25	25.5
F	Повторы резинки Переходного ряда	1	3	2	3	2	2	1	1	3	3	2
G	Дополнительные прибавки Переходного ряда	13	14	16	17	19	21	23	25	26	28	30
H	Повторы резинки Переходного ряда	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
I	Всего петель после Переходного ряда	249	267	289	303	325	347	369	393	411	435	457

b. Вязать Ряд Нижнего края (начиная с Ряда 2 Резинки 1x1) до 7.5 см.

Ряд Нижнего края: {1 лиц.}, вязать Планку Полочки, сМ, вязать Резинку 1x1 до маркера, сМ, вязать Планку Полочки, {1 лиц.}.


РЕЗИНКА 1Х1

Вяжется на нечетном кол-ве петель.

Ряд 1 (ЛС): [1 изн., 1 лиц.] до последних п., 1 изн.

Ряд 2 (ИС): [1 лиц., 1 изн.] до последних п., 1 лиц.

V. Закрыть все петли, используя удобный вам метод. Для этого дизайна мы рекомендуем Итальянское закрытие петель для Резинки 1x1 (см. Ссылки).



Опционально петли для пуговиц (петлицы).

I. Установите расположение петлиц на лицевой стороне Планки (они будут отвернуты на ИС и не будут видны при ношении изделия).

a. Для вязания петлиц на Левой Полочке, повесить маркер петлицы после первых 7 п. ряда с ЛС.

b. Для вязания петлиц на Правой Полочке, повесить маркер петлицы перед последними 10 п. ряда с ЛС.

II. Вязать Ряд с петлицами.

Ряд с петлицами (ЛС): Вязать как установлено до маркеры петлицы, сМ, выполнить Одно-Рядную Петлицу, вязать как установлено до конца ряда.

ОДНО-РЯДНАЯ ПЕТЛИЦА

Продолжать ещё 3 или 4 п., сколько необходимо для размера пуговицы

Шаг 1: С ЛС, перевести нить вперёд, снять след. п. как изн. и перевести нить за работу.

*Снять ещё п. и накинуть на неё

предыдущую снятую п. (1 п. закрыта);

повторять от * пока не закроете желаемое количество п. (не используйте рабочую нить для закрытия петель).

Шаг 2: Снять последнюю п. с П спицы обратно на Л спицу и повернуть работу вокруг (ИС к себе). Вставить П спицу между первой и второй п. на Л спице. Обернуть нить вокруг как если вязать лиц. и вытянуть новую петлю, поместить эту петлю на Л спицу (1 п. набрать). Продолжать таким образом набирать петли, пока не наберете кол-во петель, которое было закрыто плюс 1 дополнительная п.

Шаг 3: Снова повернуть работу (ЛС к себе). Снять первую п. с Л спицы на П спицу и накинуть на неё дополнительно набранную п. Снять последнюю п. с П спицы обратно на Л спицу и продолжать как установлено.

III. Ряд с петлицей в каждом А _____ ещё 3 раза (всего выполнено 4 Ряда с петлицами).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Расстояние между Рядами с петлицами, Укороченная версия (см)	4.5	4.5	4	4.5	4	4	4	4	4	3
	Классическая версия (см)	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5	5	5
	Удлинённая версия (см)	7.5	7.5	7.5	7.5	7	7	7	7	6.5	7

04 РУКАВА

Правый и левый рукава вяжутся отдельно с зеркальной декоративной отделкой по верху рукава. Рукава формируются двумя круг.р. с разными прибавками. Один круг.р. убавляет две п. только на маркере убавок, в то время как в другом круг.р. убавляется 2 п. у маркера убавок и 2 п. рядом с НКР. Сначала вязать Правый Рукав (как при носке), затем вязать Левый Рукав.

I. Вязать Правый Рукав. Вернуть петли правого рукава с держателя на основные спицы, удобные вам для вязания малых окружностей в круг.р.

- a.** С ЛС, начиная с первой отложенной п. рукава, вязать Круг.р. 1 Смешанной Резинки по кругу (см. Узор на стр. 8) на **A** ____ п., повесить маркер убавок, продолжать вязание Смешанной Резинкой до конца ряда, поднять и провязать лиц. **B** ____ п. вдоль набранных п. проймы. Повесить маркер НКР и соединить работу в круг.р. [на спицах **C** ____ п. рукава]
- b.** Вязать ровно, включив поднятые п. в узор Смешанной Резинки, для **D** ____ круг.р.



c. Вязать Круг.р. с одиночными убавками.

Круг.р. с одиночными убавками: Вязать как установлено до маркера, сМ, ДУ-П, вязать как установлено до конца ряда. (2 п. убавлено)

d. Продолжать Смешанной Резинкой как установлено. В **E ____ -м круг.р., вязать Круг.р. с двойными убавками.**

Круг.р. с двойными убавками: Вязать как установлено 4 п., ДУ-Л, вязать как установлено до маркера, сМ, ДУ-П, вязать как установлено до конца ряда. (4 п. убавлено)

e. Продолжать вязать круг.р. с убавками в каждом **E ____ круг.р. след. образом: [Вязать Круг.р. с одиночными убавками 2 раза, затем вязать Круг.р. с двойными убавками один раз] **F** ____ раз(а). (8 п. убавлено в каждом наборе) **G** ____ п. осталось.**



f. Вязать ровно, без убавок, до **H ____ от проймы, или на 7.5 см меньше желаемой длины. После последнего круг.р. рукава, убрать маркер НКР, 1 лиц., вернуть маркер НКР. Перейти Вязание Манжеты (Оба Рукава).**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Петли до маркера убавок	40	44	46	50	54	54	56	54	54	56
B	Поднять петли проймы	5	5	5	5	5	7	7	7	9	9
C	Всего пettelь рукава	68	72	80	84	88	90	98	102	104	112
D	Вязать круг.р. ровно, Классическая версия	10	12	8	10	12	12	24	8	8	34
	Вязать круг.р. ровно, Удлинённая версия	10	12	6	8	8	8	12	26	28	10
E	Круг.р. для убавок, Классическая версия	10	10	8	8	8	8	6	6	4	4
	Круг.р. для убавок, Удлинённая версия	12	12	10	10	10	10	8	6	6	6
F	Повторы набора убавок	3	3	4	4	4	4	5	6	6	7
G	Петель манжеты	38	42	42	46	50	52	52	48	50	50
H	Длина рукава, Классическая версия (см)	30.5	31	31	32	32.5	32.5	33	33	33.5	33.5
	Длина рукава, Удлинённая версия (см)	35.5	36	36	37	37.5	37.5	38	38	38.5	39.5

II. Вязать Левый Рукав. Вернуть петли левого рукава с держателя на основные спицы, удобные вам для вязания малых окружностей в круг.р.

a. С ЛС, начиная с правой стороны набранных п. проймы, поднять и провязать лиц. **B** ____ п. вдоль набранных п. проймы, вязать Круг.р. 1 Смешанной Резинки по кругу на **I** ____ п., повесить маркер убавок, продолжать Смешанной Резинкой до конца ряда. Повесить маркер НКР и соединить работу в круг.р. [на спицах **C** ____ п. рукава]

b. Вязать ровно, включив поднятые п. в узор Смешанной Резинки, для **D** ____ круг.р.

c. Вязать Круг.р. с одиночными убавками.

Круг.р. с одиночными убавками: Вязать как установлено до 3 п. перед маркером, ДУ-Л, сМ, вязать как установлено до конца ряда. (2 п. убавлено)

d. В **E** ____-м круг.р., вязать Круг.р. с двойными убавками

Круг.р. с двойными убавками: Вязать как установлено до 3 п. перед маркером, ДУ-Л, сМ, вязать как установлено до последних 7 п., ДУ-П, вязать как установлено до конца ряда. (4 п. убавлено)

e. Продолжать вязать круг.р. с убавками в каждом **E** ____ круг.р. след. образом: [Вязать Круг.р. с одиночными убавками 2 раза, затем вязать Круг.р. с двойными убавками один раз] **F** ____ раз(а). (8 п. убавлено в каждом наборе) **G** ____ п. осталось.

f. Вязать без убавок до **H** ____ от проймы, или на 7.5 см меньше желаемой длины. Перейти к Вязанию Манжеты (Оба Рукава).

III. Вязание Манжеты (Оба Рукава). Перейти на спицы ля резинки. Обратите внимание, что оба рукава должны начинаться с изн. (или Ибр) п. Если первая п. - лиц. п., сдвинуть НКР на 1 п. Вязать Переходный Круг.р. один раз.

Примечание: Для более плотной манжеты, опустите Переходный Круг.р. и сразу перейти к Круг.р. Манжеты.

a. Переходный Круг.р.: *[1 изн., 1 лиц.] 4 раза, 1 изн., лНл; повторить * три раза, [1 изн., 1 лиц.] до последних 4 п., 1 изн., лНл, 1 изн., 1 лиц. (10 п. прибавлено)

b. Вязать Круг.р. Манжеты до 7.5 см.

Круг.р. Манжеты: *1 изн., 1 лиц.; повторять до конца .

IV. Закрыть все п., используя удобны мам метод. Для этого дизайна мы рекомендуем Итальянское закрытие петель для Резинки 1x1 (см. Ссылки).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Поднятые петли пройм	5	5	5	5	7	7	7	9	9	9
C	Всего петель рукава	68	72	80	84	88	90	98	102	104	112
D	Вязать ровно круг.р. Классическая версия	10	12	8	10	12	12	24	8	8	34
	Вязать ровно круг.р. Удлинённая версия	10	12	6	8	8	8	12	26	28	10
E	Круг.р. для убавок. Классическая версия	10	10	8	8	8	8	6	6	4	4
	Круг.р. для убавок. Удлинённая версия	12	12	10	10	10	10	8	6	6	6
F	Повторы набора убавок	3	3	4	4	4	4	5	6	6	7
G	Всего петель рукава после убавок	38	42	42	46	50	52	52	48	50	50
H	Длина рукава, Классическая версия (см)	30.5	31	31	32	32.5	32.5	33	33	33.5	33.5
	Длина рукава, Удлинённая версия (см)	35.5	36	36	37	37.5	37.5	38	38	38.5	38.5
I	Петель до маркера убавок (Л рукав)	23	23	29	29	29	29	35	41	41	47

06 ОТДЕЛКА

- I. Вплести концы нитей на ИС изделия.
- II. Отделка полочек.
 - a. Подогните планки полочек вдоль линии сгиба (линия снятых петель). Используйте паровой утюг, чтобы аккуратно прогладить сложенные планки изделия.
 - b. Используя более тонкую пряжу или нитки для вышивания, пришейте лицевую сторону планок к внутренней стороне изделия, используя "елочку" или другой эластичный метод (инструкциисмотрите в разделе Ссылки).
- III. Для получения идеального полотна мы рекомендуем использовать влажную блокировку по схеме измерений (инструкции приведены в разделе Ссылки).
- IV. Пришейте пуговицы в соответствии с петлицами или кнопки, если используете.

