

# TSETSE SOCKS



Все фотографии и инструкции, приведенные в этом PDF-файле, являются интеллектуальной собственностью @Zz.o.y.a . Этот шаблон может быть напечатан и использован только для личного, некоммерческого использования и не может быть воспроизведен, продан или распространен.

Носки вяжутся сверху вниз на 5 чулочных спицах.

С пяткой подковой и укрепленной стенкой.

### **Размеры:**

35-36/ 37-38 / 39-40

### **Материалы**

- Пряжа Drops Nord (45% альпака суперфайн, 30% полиамид, 25% шерсть высокогорной перуанской овцы; 170м/50г) – 100 г (или другая с подходящими параметрами).
- Комплект из 5 чулочных спиц № 2,00 длиной 15-20 см. Изделие вяжется одним номером спиц.
- Сантиметровая лента для снятия мерок по ходу работы.

### **Что нам понадобится для вышивки**

- Эскиз (см. стр. 9).
- Мулине для вышивания (хлопок, шерсть). Привязки к цвету нет,смотрите, чтобы они отличались от цвета изделия.
- Вышивальная игла с острым кончиком.
- Флизелин водорастворимый (растворяется в тёплой воде 30-35°C).

### **Плотность вязания:**

31п./42р.= 10\*10 см.

### **Сокращения**

**Кр.п.-** петля

**лиц.п.-** лицевая петля

**изн.п.-** изнаночная петля

**2ВЛЛ-** 2 петли вместе лицевой с наклоном влево

**2ВЛП-** 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

**сп. –** спица

**Кромочные петли:** первую петлю ряда снимаем не провязывая, последнюю – вяжем изнаночной.

### **Описание вязания**

#### **Манжета**

На чулочные спицы №2,0 наберите 60/ 64/68 п. и замкните вязание в круг. Распределите петли равномерно на 4 спицы. Вяжите резинку 2x2 или 1x1 16-20 рядов.

#### **Паголенок**

Вяжите лицевой гладью 10 см для всех размеров.

## **Задняя стенка пятки**

На пятку идет половина петель от общего количества, т.е. 30/ 32/34 п., она вяжется на 1-ой и 4-ой спицах:

1р. (лиц.): провяжите лиц.п. с 1-ой сп. (15/ 16/17 п.), поверните вязание.

2р. (изн.): петли с 1-ой и 4-ой сп. провяжите изн.п. (для удобства петли пятки лучше перенести на одну спицу, таким образом, в работе будут 30/ 32/34 п.), поверните вязание.

3р. (лиц.): кром.п.(нить за работой), \*лиц.п., снять петлю (нить за работой)\* - повт. до 1 п. в конце ряда, кр.п.

4р. (изн.): кром.п., изн.п., кр.п.

Повторите 3 и 4 ряды, пока не будет провязано 30/ 32/34р.

## **Поворот пятки**

Разделите петли пятки на три части (боковая часть- центральная часть- боковая часть), для удобства можно повесить маркеры:

35-36 р-р: 10-10-10

37-38 р-р: 11-10-11

39-40 р-р: 11-12-11

1р. (лиц.): кр.п, провяжите 9/ 10/10 п. первой боковой части лиц.п., провяжите центральную часть лиц.п., не доходя до последних 3-х п. (7/ 7/ 9 п), 2ВЛП, 1 лиц.п., поверните вязание.

2р.(изн.): кр.п.(нить перед работой), провяжите петли центр.части изн.п. , не доходя до последних 3х п. части (5/ 5/ 7 п.), 2ВЛЛ, 1 изн.п., поверните вязание.

По бокам будут образовываться промежутки между петлями центральной и боковой частей (см.рис.1).



*Рисунок 1*

3р. (лиц.): кр.п, лиц.п. до промежутка, 1 п. до и после промежутка провяжите 2ВЛП, 1 лиц.п.

4р. (изн.): кр.п., далее вяжите изн.п. до промежутка, 1 п. до и после провяжите 2ВЛЛ, 1 изн.п.

Повторяете 3 и 4 ряды, пока не кончатся петли боковых частей пятки. В последнем лиц. и изн. р, в размерах 37-38/ 39-40, после того, как вы провязали по 2ВЛП (2ВЛЛ) и 1 лиц.п., останется 1 лиц.п, которую вы провяжете лиц.п.

На спицах должно остаться 18/ 20/22п.

Далее поднимите петли из боковых стенок пятки.

Рекомендую поднимать из-под кромочной петли (если приподнять кр.п., то под ней вы увидите перемычку, которая состоит из двух нитей), подхватите эту перемычку спицей и вытяните петлю, захватив рабочую нить (см. рис. 2). Всего необходимо поднять 15/ 16/17 п. + 1 п. из промежутка между верхней частью стопы и задней стенкой пятки (см. рис.3).



*Рисунок 2*



*Рисунок 3*

Петли нижней части стопы разделите поровну на 1-ой и 4-ой спицах.  
Провяжите петли верхней части стопы и снова поднимите петли из стенки пятки.

На 1-ой сп. 25/27/29 п., на 2-ой сп. 15/16/17 п., на 3-ей сп. 15/16/17п., на 4-ой сп. 25/27/29 п.  
Всего на спицах 80 / 86 / 92 п.  
Начало ряда посередине пятки.

### **Клин подъёма**

1р.: 1-ая сп.: лиц.п. до последних 3-х п., 2ВЛП, 1 лиц.п.; 2-ая и 3-я сп.: лиц.п.; 4-ая сп.: 1 лиц.п., 2ВЛЛ, лиц.п. до конца ряда.

2р.: лиц.п.

Убавки только на 1-ой и 4-ой сп. Чередуйте ряды 1 и 2, пока на спицах не останется изначальное количество петель= 60/64/68 п.

Вяжите на необходимую длину стопы.

В таблице указаны цифры до начала вязания мыска (в скобках общая длина), мысок + 5см.

Длину стопы измеряете от середины пятки.

Размер	35	36	37	38	39	40
Длина стопы	18 (22)	18.5 (23.5)	18.5 (23.5)	20 (25)	20 (25)	21 (26.5)

### Мысок

Проверьте, чтобы петли были распределены поровну в верхней и нижней частях стопы.

Убавки делайте в каждом 2 р. (1 р. – с убавками, 2 р. – лиц.п.).

1 р.:

1-ая сп.: лиц.п. до последних 3-х, 2ВЛП, 1 лиц.п.

2-ая сп.: 1 лиц.п., 2ВЛЛ, лиц.п. до конца сп.

3-я сп.: лиц.п. до последних 3-х, 2ВЛП, 1 лиц.п.

4-ая сп.: 1 лиц.п., 2ВЛЛ, лиц.п. до конца ряда.

2 р.: лиц.п.

Делайте убавки, пока на спицах не останется всего 16 петель. Провязываете петли с первой спицы лицевыми.

Теперь нужно выполнить трикотажный шов, для удобства распределите петли мыска поровну на две чулочные спицы.

### Завершение работы

Стирать изделие нужно в воде 30- 35°C. Соблюдать температурный режим на протяжении всего процесса стирки. После стирки надеть изделие на блокаторы.

Важно: ВТО проводится до и после вышивки.

Вышивка после стирки не деформируется. Если вы заметили, что после стирки, какой-то элемент съехал, значит вы недостаточно хорошо зафиксировали флизелин.

### **Вышивка:**

- Начало работы: переносим эскиз на флизелин и пришиваем к изделию.  
<https://youtu.be/MNis-BiAk2A>
- Глазки: гладь  
<https://youtu.be/Nh1o5Ja5K5k>
- Лобик: гладь  
<https://youtu.be/XN9C5IT7M0s>
- Тело (1): гладь  
<https://youtu.be/8kwTEWVpuac>
- Тело (2): гладь  
<https://youtu.be/451SbZJE-JM>
- Попка: гладь  
<https://youtu.be/yXEVB5V5GjM>
- Крылья: петля в раскреп  
<https://youtu.be/QOOQwkHGx5c>
- Лапки: шов назад иголка  
<https://youtu.be/-bK1XwHmWgk>

# Эскиз

