















Свитер Stockholm

Дизайнер: PetiteKnit.

Размеры: XS (S) M (L) XL

Размеры готового свитера:

по окружности груди: 100 (105) 110 (115) 125 см;

длина, измеряя посередине спинки, включая планку горловины: 54 (56) 58 (62) 65 см.

Плотность вязания: 21 п. х 31 р. лиц. гладью спицами 4 мм = 10 х 10 см.

@CREATIVE_KNIT_

Рекомендуемый номер спиц:

4 мм и 3.5 мм, круговые длиной 80-100 см,

3 мм, круговые длиной 40 см,

4 мм и 3.5 мм, чулочные спицы, если не использовать метод магической петли для рукавов.

Материалы:

200 (225) 250 (275) 325 г пряжи

Silk Mohair от Isager Yarn (25 г = 212 м) или

Brushed Lace от Mohair By Canard (25 г = 210 м) или

Tilia от Filcolana (25 г = 210 м) или

Kid Seta от Gepard Garn (25 г = 210 м).

Свитер вяжется сверху вниз лицевой гладью в 2 нити тонкого мохера.

Вязание начинается с верхней части спинки, после этого для плеч поднимаются петли вдоль наборного края. Каждое плечо вяжется отдельно и формируется укороченными рядами, поэтому имеет аккуратный скос.

Полочка и спинка свитера соединяются на уровне проймы и вяжутся по кругу до нижнего края.

Вдоль проймы поднимаются петли для вязания рукава по кругу до нижнего края манжеты чулочными спицами, или круговыми спицами, если вязать магической петлей. Окат формируется укороченными рядами.

В последнюю очередь поднимаются петли по горловине, вяжется планка горловины, отгибается пополам внутрь и пришивается с изнаночной стороны.

Поэтому свитер не требует никакой другой сборки, кроме как подшить двойную планку.

Пожалуйста, перед началом работы свяжите и отблокируйте образец, чтобы определиться с подбором необходимого номера спиц, который даст указанную плотность вязания.

Выбор размера:


Этот свитер разработан с припуском около 15 см к обхвату груди.

Размеры XS (S) M (L) XL соответствуют измерениям по груди 85 (90) 95 (100) 110 см, и дополнительные 15 см припуска заложены в описании (как вы это можете видеть в окончательных измерениях свитера).

Свитер имеет слегка укороченную длину, но вы можете по мере вязания примерять его, чтобы определиться с длиной, которая больше всего устроит вас. Но учтите, что в случае увеличения длины свитера, потребуется больше пряжи, чем заявлено.

Конструкция:

Эскиз показывает конструкцию этого свитера. Пунктирная линия показывает наборный край вверх спинки. Наклон-



ные плечи формируются укороченными рядами.

Кокетка:

Кокетка начинается с верхней части спинки в виде прямоугольника, который вяжется рядами с поворотом работы.

Затем поднимаются петли по обоим сторонам наборного края, чтобы вязать плечи укороченными рядами для получения плечевых скосов. Таким образом, наборный край становится линией вверху спинки, как показано пунктиром на эскизе.

От плеча полочки вяжутся вниз и соединяются под горловиной, после завершения ее формирования. Теперь полочка вяжется одной деталью до нижнего края проймы, где соединяется со спинкой для вязания нижней части корпуса свитера по кругу.

На следующем эскизе показана кокетка перед замыканием в кольцо. Крестики (x) показывают расположение укороченных рядов (крестики показаны чисто символически, их количество не указывает на реальное количество укоротов).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка:


Двойной пряжей, набрать 106 (110) 116 (122) 132 п. круговыми спицами 4 мм длиной 80 см. Первый ряд будет ИР.

Вязать рядами с поворотом работы лиц. гладью, пока работа составит 18 (19) 21 (24) 25 см (около 55 (59) 65 (74) 78 р., при соблюдении плотности вязания), закончив после ИР.

Отложить петли в сторону (если у вас имеется дополнительная спица, используйте ее для вязания следующей части свитера, а эти петли оставьте на этой спице).

Левое плечо:

С лиц. стороны работы, спицами 4 мм длиной 80 см, поднять по самым левым 40 (42) 45 (48) 52 п. вдоль наборного края спинки. Используйте короткий конец для подъема петель, чтобы затем снова сдвиньте петли к началу работы и начать вязать с лицевой стороны от рабочего конца пряжи (направление подъема петель – от горловины к плечевому краю).



Примечание: Новые петли поднимать **между** петлями наборного края, чтобы получить видимую с лица непрерывность петель – в этом случае наборный край будет практически незаметен.

Теперь вязать укороченными рядами и выполняя убавления для формирования плеча и выреза горловины. Вы можете использовать любую технику укороченных рядов, но автор рекомендует немецкие укороченные ряды. Вязать след. образом:

Ряд 1: закрыть 1 п. (вырез горловины), 5 лиц, повернуть работу (= 39 (41) 44 (47) 51 п.).

Ряд 2: изн. п. до конца ряда.

Ряд 3: закрыть 1 п. (вырез горловины), 7 лиц, повернуть работу (= 38 (40) 43 (46) 50 п.).

Ряд 4: изн. п. до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 1 п., 9 лиц, повернуть работу (= 37 (39) 42 (45) 49 п.).

Ряд 6: изн. п. до конца ряда.

След. ряд будет ЛР.

Вязать укор. рядами, не закрывая петли, след. образом:

* Лиц. п. до 3 п. после последнего поворота, повернуть работу, изн. п. до конца ряда *

Повторить от * до * всего 9 (9) 10 (11) 12 раз (т.е. после последнего поворота останется 1 (3) 3 (3) 4 п.).

Вязать 6 (6) 8 (8) 8 р. лиц. гладью на всех петлях. След. ряд будет ЛР.

@CREATIVE_KNIT_

Продолжить вязать лиц. гладью, выполняя прибавления для выреза горловины след. образом:

* 1 лиц, прибавить 1 п., подняв нить между 2 п. спереди назад и провязав лицевой в ее заднюю стенку, лиц. п. до конца ряда. В след. ряду провязать все петли изнаночными*

Повторить от * до * всего 8 (8) 8 (8) 8 раз (= 45 (47) 50 (53) 57 п.).

Обрезать нить и отложить эти петли в сторону, пока будете вязать правое плечо.

Правое плечо:

Правое плечо вяжется симметрично левому плечу (таким образом укор. ряды и убавления будут выполняться с изн. стороны):

С лиц. стороны работы, спицами 4 мм длиной 80 см, поднять самые правые 40 (42) 45 (48) 52 п. вдоль наборного края спинки (в этот раз используя рабочий конец пряжи, как обычно) (направление от края к горловине). Помните, что поднимать нужно между петлями наборного края. Первый ряд будет ИР. Вязать след. образом:

Ряд 1: закрыть 1 п. (вырез горловины), 5 изн, повернуть работу (= 39 (41) 44 (47) 51 п.).

Ряд 2: лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3: закрыть 1 п. (вырез горловины), 7 изн, повернуть работу (= 38 (40) 43 (46) 50 п.).

Ряд 4: лиц. п. до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 1 п., 9 изн, повернуть работу (= 37 (39) 42 (45) 49 п.).

Ряд 6: лиц. п. до конца ряда.

След. ряд будет ИР.

Вязать укор. рядами, не закрывая петли, след. образом:

* Изн. п. до 3 п. после последнего поворота, повернуть работу, лиц. п. до конца ряда *

Повторить от * до * всего 9 (9) 10 (11) 12 раз (т.е. после последнего поворота останется 1 (3) 3 (3) 4 п.).

Вязать 6 (6) 8 (8) 8 р. лиц. гладью на всех петлях. След. ряд будет ЛР.

Продолжить вязать лиц. гладью, выполняя прибавления для выреза горловины, след. образом:

* 1 изн, прибавить 1 п., подняв нить между 2 п. сзади вперед и провязав ее изнаночной, изн. п. до конца ряда. В след. ряду провязать все петли лицевыми *

Повторить от * до * всего 8 (8) 8 (8) 8 раз (= 45 (47) 50 (53) 57 п.).

Полочка:

Набрать 16 (16) 16 (16) 18 п. в продолжении 45 (47) 50 (53) 57 п. правого плеча, провязать лицевыми вдоль отложенных 45 (47) 50 (53) 57 п. левого плеча (= 106 (110) 116 (122) 132 п.).

Вязать лиц. гладью рядами с поворотом работы вдоль всех п. полочки, пока полочка достигнет такой же высоты, как и спинка (измеряя по пройме), т.е. 18 (19) 21 (24) 25 см (подсчитать количество рядов, чтобы получить точно такую же длину). Закончить после ИР.

Корпус:

С лиц. стороны работы, провязать лицевыми вдоль полочки, поместить маркер, провязать лицевыми вдоль лицевой стороны отложенных петель спинки, поместить маркер и замкнуть для вязания по кругу (= 212 (220) 232 (244) 264 п.). Начало круг. ряда под правой проймой.

Если необходимо, то сменить на более длинные круговые спицы (100 см) для вязания корпуса.

Вязать по кругу лиц. гладью, пока корпус составит 24 (25) 25 (26) 28 см от нижнего края проймы, **одновременно**, убавляя 2 п. с каждой стороны от маркеров в каждом 15 (13) 11 (12) 14-м круг. ряду всего 4 (5) 6 (5) 5 раза след. образом:

1 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 вместе лиц. скрещ., 1 лиц, переснять маркер на правую спицу, 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 вместе лиц. скрещ., 1 лиц. (= убавлено 4 п.).

Теперь на спицах 196 (200) 208 (224) 244 п.

Сменить на спицы 3,5 мм длиной 80-100 см и вязать 10 см резинкой (1 лиц, 1 изн). Закрывать петли по рисунку резинки (или используя итальянское закрытие с помощью иглы).

Совет: Перед тем, как начать вязать резинку, примерьте свитер, чтобы определиться с желаемой длиной.

Рукава:

Рукава вяжутся лиц. гладью по кругу чулочными спицами 4 мм, или круговыми спицами, если вязать методом магической петли. С лиц. стороны работы поднимать петли вдоль проймы, и приготовиться вязать по кругу, но сначала выполнить укороченные ряды для формирования оката рукава след. образом:

Поднять по 36 (40) 43 (49) 52 п. вдоль проймы полочки и спинки, и поместить маркер в плечевой точке (= всего 72 (80) 86 (98) 104 п.). Поднимать приблизительно по 2 п. из каждых 3-х рядов.

Замкнуть для вязания по кругу и поместить маркер, который указывает начало круг. ряда, в нижней точке проймы. Верхний маркер используется для укороченных рядов.

Вязать лиц. п. до 6 п. после верхнего маркера, повернуть работу, изн. п. до 6 п. после верхнего маркера, повернуть работу.

Продолжить укор. ряды след. образом:

* Лиц. п. до 6 п. после последнего поворота, повернуть работу, изн. п. до 6 п. после последнего поворота, повернуть работу * Повторить от * до * 4 (5) 6 (7) 7 раз. Вязать лиц. п. до конца круг. ряда. Теперь можно убрать верхний маркер.

Продолжить вязать по кругу лиц. гладью вдоль всех п., пока рукав составит 37 (38) 40 (42) 44 см от нижней проймы, **одновременно** выполняя убавления 2 п. в каждом 9 (7) 6 (5) 5-м круг. ряду всего 12 (15) 18 (23) 24 раз след. образом:

После первой петли круг. ряда выполнить 2 вместе лиц, а перед последней петлей круг. ряда провязать 2 вместе лицевой скрещ. (= 48 (50) 50 (52) 56 п.).

Сменить на спицы 3,5 мм и вязать 8 см резинкой (1 лиц, 1 изн).

Закрывать петли по рисунку резинки (или используя итальянское закрытие с помощью иглы).

Второй рукав вязать аналогично.

Планка горловины:

Планка горловины вяжется по кругу спицами 3 мм длиной 40 см.

С лиц. стороны работы, начав от одной из сторон горловины, поднять приблизительно 126 (128) 130 (134) 138 п. вдоль выреза горловины (поднимая петли **по** петлям). @CREATIVE_KNIT_

Замкнуть для вязания по кругу и поместить маркер для обозначения начала круга.

Вязать 15 круг. р. резинкой (1 лиц, 1 изн).

Вязать 1 круг. р. изн. п. (линия сгиба).

Вязать 14 круг. р. резинкой (1 лиц, 1 изн).

Свободно закрыть петли по рисунку резинки.

Окончание работы:

Согнуть планку по линии сгиба (к внутренней стороне свитера) и пришить мелкими стежками по изн. стороне.

Спрятать все кончики нитей.

Совет: Можно во время отворота планки поместить внутрь эластичную резинку. При таком способе, во время носки вырез горловины останется таким же, и резинка не утратит своей формы.