



# Мастер-класс

## Летний Бриз

## Мастер-Класс Джемпер-Футболка «Летний Бриз»

Все материалы данного описания являются объектами авторского права (все права сохранены за автором), включая дизайн и оформление и предназначены только для личного, закрытого пользованием покупателем.

Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), переработка, продажа или любое иное использование (как полного описания, так и его частей) без предварительного согласия правообладателя.

Запрещается любая обработка в любых приложениях, распространение на любых сайтах, социальных сетях, пересылка по почте, в мессенджерах и т.д., создание печатных копий для их распространения, использования частей текста расчетов и фото и полного описания в других описания и др.

С изделием связанным по данному МК можно делать что угодно: продавать, дарить, вязать на заказ, выкладывать фото готовой работы в интернет.

### Материалы:

- Рекомендованная пряжа:

Хлопок *Papyrus Fibranatura 50гр/120м.*

Состав: 78% хлопок, 22% шелк

По Промокоду **ODINTSOVA\_PAPYRUS** в магазине

5 Мотков <https://5motkov.ru/catalog/papyrus/> СКИДКА -7 %

*Lana Grossa Only Cotton 100% хлопковый шнурок 50гр/110 м.*

Размер	Расход Джемпер	Расход Футболка
40-42	300-350гр	180-200гр
44-46	350-400гр	200-250гр
48-50	400-450гр	250-300гр
52-54	450-500гр	300-350гр

Дополнительно можно добавить нить Люрекса

*YarnArt Camellia 20 гр/ 190 м*

70% полиэстер, 30% люрекс.

Размер	Расход Джемпер	Расход Футболка
40-42	120-140гр	80-100гр
44-46	140-160гр	100-120гр
48-50	160-180гр	120-140гр
52-54	180-200гр	140-160гр


- Варианты пряжи на замену:  
любая пряжа схожая по составу и метражу.
- Пряжа, использованная в тестировании:  
*Egitto 100% 100: хлопок (42 размер длинный рукав)-350гр.*  
*Lana Gatto Hollywood (46 размер длинный рукав)- 250 гр.*  
*Drops Cotton Merino (42 размер рукав ¾)-300 гр.*  
*Nako Calico ( 52 размер короткий рукав)-350 гр.*  
*Drops Cotton Light (48 размер длинный рукав)-10 мотков.*

**Инструменты:**

- Спицы №4 для тела (ваш размер может отличаться от моего при попадании в плотность)
- Для рукавов круговые спицы 4,5-5 мм с леской 40-50см (возможно потребуются другой размер)
- Трикотажная игла;
- Ножницы;
- Маркеры для вязания;

**Используемые узоры:**


**Схема узора №1**



Условные обозначения

- - изнаночная петля  
V<sup>2</sup> - 2 лицевые провязать, первую петлю снять на вторую  
| - лицевая петля

**Схема узора №2 по кругу**



Условные обозначения

- | - лицевая петля

 -Накид, затем провязать три лицевые- первую лицевую снять на две следующие  
 -Накид, затем 1 лиц.

**Видео, как соединять нить без узлов.**

**Видео №1**

[https://www.instagram.com/p/B10ipFMCS1S/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B10ipFMCS1S/?utm_source=ig_web_copy_link)

**Видео №2**

[https://www.instagram.com/p/Bg\\_gPvkling/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/Bg_gPvkling/?utm_source=ig_web_copy_link)

**Видео №3**

[https://www.instagram.com/p/BuupKf9i\\_wn/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/BuupKf9i_wn/?utm_source=ig_web_copy_link)

**Образец:**

Моя плотность: 18 петель x 24 ряда = 10 см x 10 см узором №1 спицами №4 после ВТО

**Важно!** Для гарантированного результата крайне рекомендую связать образец поворотными рядами и по Схеме узора № 1. На спицы № 4 наберите петли и провяжите узором 3 раппорта узора, образец поворотными рядами. Провести ВТО. Просто сравните Вашу плотность с моей, высчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см. Если плотность вашего образца отличается от заданной, следует сменить спицы. При меньшем количестве петель и рядов вашего образца следует взять более тонкие спицы, при большем - более толстые. Подбирать спицы, меняя с шагом в 0,25-0,5 размера, необходимо, пока количество петель не совпадет с заданным. В итоге постараитесь максимально подогнать Вашу плотность под мою.



Если вы не можете подогнать Вашу плотность под мою или ту, которая заявлена в МК, то действуем так:

Например, в 10см/10см У Вас - 20 петель/26 рядов

А надо 18п/24 рядов

•Вычисляем коэффициент погрешности петель:

20п(ваших):18п(заданных)=1,11

•Коэффициент погрешности рядов:

26р(ваших):24р (заданных)=1,08

•Далее эти коэффициенты умножаем на количество петель и рядов заданного в Описании:


Например, наберите 88 петель: 88\*1,111=97,7 (округляем до четности и кратности, если это нужно)

То же самое с рядами: провяжите 50 рядов: 50\*1,08=52,5

Затем оцениваете приближенность ваших расчётов относительно моих. И выбираете размер подходящих под мои расчеты.


### Снятие Мерок

- Измерить желаемую длину туловища – от линии основания шеи на спине и до верхнего обхвата бедер или желаемой длины изделия.
- Измерить Обхват Груди.
- Измерить длину рукава.



## Конструкция

Изделие вяжется снизу-вверх отдельно деталь Переда и деталь спинки. Затем плечевые швы, горловина. После этого переходим к вязанию рукавов - из образовавшейся проймы набираем по кругу петли и вяжем рукава.



### Работа с туловищем.

Для Переда набираем петли на спицы, подобранные под мою плотность.  
Количество петель кратное 3+ 1 доп. петля и +2 кромочные.  
см. Таблицу №1

#### Таблица №1

Размер	Петли	Объём груди
40	76+2 кромочные	80-83 см
42	79+2 кромочные	84-87 см
44	82+2 кромочные	88-91 см
46	85+2 кромочные	92-95 см
48	88+2 кромочные	96-99 см
50	94+2 кромочные	100-103 см
52	97+2 кромочные	104-107 см
54	100+2 кромочные	108-111 см

Сначала вяжем три ряда платочной вязкой. Затем переходим на Схему №1 вяжем поворотными рядами узором Перед необходимую длину изделия. Длину изделия определяем, измерив расстояние от линии основания шеи на спине и до верхнего обхвата бедер или желаемой длины изделия. У меня длина джемпера 45 см при росте 169 см.

См видео №4 <https://youtu.be/UdxEc0n6gWw>

Связав необходимую длину Переда, переходим к формированию плечевых скосов и горловины.

### Работа с Плечевыми скосами Полочки.

Выделяем на петлях полочки петли горловины и петли плеч с помощью маркеров (/), исходя из своего размера СМ Таблицу №2



См Видео №5 <https://youtu.be/LALaWz59kT8>

#### Таблица №2

Размер	Петли Переда	Разделение петель Переда маркерами правое плечо/горловина/левое плечо
40	76+2 кромочные	18/40/18+2 кромочные
42	79+2 кромочные	19/41/19+2 кромочные
44	82+2 кромочные	20/42/20+2 кромочные
46	85+2 кромочные	21/43/21+2 кромочные
48	88+2 кромочные	22/44/22+2 кромочные
50	94+2 кромочные	24/46/24+2 кромочные
52	97+2 кромочные	25/47/25+2 кромочные
54	100+2 кромочные	26/48/26+2 кромочные

Начинаем формировать плечевые скосы с помощью частичного закрытия петель.


**Распределение петель для частичного закрытия петель для выполнения плечевых скосов полочки.**

Начинаем формировать плечевые скосы с помощью поэтапного закрытия петель.

Одновременно работаем с двумя плечевыми скосами. В лицевом ряду закрываем петли левого плеча в начале ряда, петли правого плеча в начале изн. ряда. Скосы формируем за 8 рядов.

Размер	Разделение петель Переда маркерами правое плечо/горловина/левое плечо	Закрытие петель правого плеча полочки в 4 этапа 1ч/2ч/3ч/4ч В том числе кромочная	Закрытие петель левого плеча полочки в 4 этапа 4ч/3ч/2ч/1ч В том числе кромочная
40	18/40/18+2 кромочные	5/5/5/4	4/5/5/5
42	19/41/19+2 кромочные	5/5/5/5	5/5/5/5
44	20/42/20+2 кромочные	6/5/5/5	5/5/5/6
46	21/43/21+2 кромочные	6/6/5/5	5/5/6/6
48	22/44/22+2 кромочные	6/6/6/5	5/6/6/6
50	24/46/24+2 кромочные	7/6/6/6	6/6/6/7
52	25/47/25+2 кромочные	7/7/6/6	6/6/7/7
54	26/48/26+2 кромочные	7/7/7/6	6/7/7/7

См Видео №5 <https://youtu.be/CxPiN0ijZRs>



● Границы между частями этапов закрытия петель

Вяжем по аналогии **Видео №5** по расчетам на свой размер.

1 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 1 часть петель левого плеча и вяжем до конца ряда узором по Схеме №1, разворачиваемся на изнаночную сторону.



2 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 1 часть петель правого плеча и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.



## Мастер-Класс Джемпер-Футболка «Летний Бриз»

3 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 2 часть петель левого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 2 части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.



4 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 2 часть петель правого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 2 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.



5 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 3 часть петель левого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 3 части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.

6 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 3 часть петель правого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 3 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.

7 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 4 часть петель левого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 4 части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.

8 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 4 часть петель правого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 4 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю провязываем, разворачиваемся на лицевую сторону.

## **Мастер-Класс Джемпер-Футболка «Летний Бриз»**

*9 ряд: вяжем последний ряд изнаночными петлями, одновременно закрывая петли горловины. Рабочую нить после закрытия отрезаем, оставив длину нити 1 метр для дальнейшего выполнения плечевого шва.*

### **Спинка.**

*Работаем с деталью Спинка по аналогии, как с Передом. Для Спинки набираем петли на спицы см. Таблицу №3*

**См Видео №4 <https://youtu.be/UdxEc0n6gWw>**

### **Таблица №3**

Размер	Петли
40	76+2 кромочные
42	79+2 кромочные
44	82+2 кромочные
46	85+2 кромочные
48	88+2 кромочные
50	94+2 кромочные
52	97+2 кромочные
54	100+2 кромочные

*В начале вяжем три ряда платочной вязкой. Затем переходим на Схему №1, вяжем поворотными рядами узором необходимую длину изделия. Связав необходимую длину Спинки переходим к формированию плечевых скосов и горловины.*

## Работа с Плечевыми скосами Спинки.

Выделяем на петлях полочки петли горловины и петли плеч с помощью маркеров (/), исходя из своего размера СМ. Таблицу №4

Таблица №4

Размер	Петли Спинки	Разделение петель Спинки маркерами Левое плечо/горловина/правое плечо
40	76+2 кромочные	18/40/18+2 кромочные
42	79+2 кромочные	19/41/19+2 кромочные
44	82+2 кромочные	20/42/20+2 кромочные
46	85+2 кромочные	21/43/21+2 кромочные
48	88+2 кромочные	22/44/22+2 кромочные
50	94+2 кромочные	24/46/24+2 кромочные
52	97+2 кромочные	25/47/25+2 кромочные
54	100+2 кромочные	26/48/26+2 кромочные

Начинаем формировать плечевые скосы с помощью частичного закрытия петель.

## Распределение петель для частичного закрытия петель для выполнения плечевых скосов спинки.

Начинаем формировать плечевые скосы с помощью поэтапного закрытия петель.

Одновременно работаем с двумя плечевыми скосами. В лицевом ряду закрываем петли правого плеча в начале ряда, петли левого плеча в начале изн. ряда. Скосы формируем за 8 рядов.

Таблица №5

Размер	Разделение петель Спинки маркерами левое плечо/горловина/правое плечо	Закрытие петель левого плеча полочки в 4 этапа 1ч/2ч/3ч/4ч В том числе кромочная	Закрытие петель правого плеча полочки в 4 этапа 4ч/3ч/2ч/1ч В том числе кромочная
40	18/40/18+2 кромочные	5/5/5/4	4/5/5/5
42	19/41/19+2 кромочные	5/5/5/5	5/5/5/5
44	20/42/20+2 кромочные	6/5/5/5	5/5/5/6
46	21/43/21+2 кромочные	6/6/5/5	5/5/6/6
48	22/44/22+2 кромочные	6/6/6/5	5/6/6/6
50	24/46/24+2 кромочные	7/6/6/6	6/6/6/7
52	25/47/25+2 кромочные	7/7/6/6	6/6/7/7
54	26/48/26+2 кромочные	7/7/7/6	6/7/7/7

**См Видео №5 <https://youtu.be/CxPiN0ijZRs>**

Вяжем по аналогии Видео №5 по расчетам на свой размер.

**1 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 1 часть петель правого плеча и вяжем до конца ряда узором по Схеме №1, разворачиваемся на изнаночную сторону.**

**2 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 1 часть петель левого плеча и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.**

**3 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 2 часть петель правого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 2 части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.**

**4 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 2 часть петель левого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 2 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.**

**5 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 3 часть петель правого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 3 части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.**

**6 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 3 часть петель левого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 3 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем – нить перед работой, переснимаем, разворачиваемся на лицевую сторону.**

**7 ряд лицевая сторона: в начале ряда закрываем 4 часть петель правого плеча, кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 4**

## Мастер-Класс Джемпер-Футболка «Летний Бриз»


части. Вяжем до конца лицевого ряда по Схеме №1, оставшуюся одну кромочную петлю не провязываем, переснимаем и разворачиваем вязание.

8 ряд изнаночная сторона: в начале ряда закрываем 4 часть петель левого плеча кромочную снимаем, через кромочную петлю протягиваем вторую петлю (одна петля закрыта) и после закрываем оставшиеся петли 4 части и вяжем до конца изн.ряда полочки, оставшуюся одну кромочную петлю провязываем, разворачиваемся на лицевую сторону.

9 ряд: вяжем последний ряд изнаночными петлями одновременно закрывая петли горловины. Рабочую нить после закрытия отрезаем, оставив длину нити 1 метр для дальнейшего выполнения плечевого шва.

### Работа с Плечевыми швами

Плечевые швы полочки и спинки соединить на лицевой стороне с помощью трикотажного шва или матрасного.



См Видео №6 <https://youtu.be/TqriByPjt1o> трикотажный на лицевой

Или на изнаночной стороне как в Видео №7  
<https://youtu.be/43711qxSfqk>



Или с помощью крючка как в Видео № 8 [https://youtu.be/C008rp\\_XB70](https://youtu.be/C008rp_XB70)



**Работа с боковыми швами.**

Перед выполнением нужно определиться с длиной проймы.

В таблице №6 на каждый размер дана длина в см -длина проймы от плечевого шва до подреза.

**Таблица №6**

<i>Размер</i>	<i>Длина от подреза до плеча</i>
40	18см
42	18,5см
44	19см
46	19,5см
48	20см
50	20,5см
52	21см
54	21,5 см




Затем, отмерив нужную длину проймы на обеих деталях Переда и Спинки, вешаем маркер там, где должен быть подрез.

**См Видео №9 <https://youtu.be/1nx82OHfsyk>**

И начинаем сшивать детали по лицевой стороне матрасным швом, начиная с начала вязания деталей.

**См Видео № 10 [https://youtu.be/2psT0o\\_TQZ0](https://youtu.be/2psT0o_TQZ0)**

Затем после сшивания, примерить на себя и скорректировать ширину проймы, если это потребуется.



## Работа с Рукавами

Определяемся с длиной рукава.

Это может быть почти нулевой рукав- потребуется набрать петли и провязать 3-4 ряда платочной вязкой


Короткий рукав, Рукав  $\frac{3}{4}$ , длинный – провязать нужную длину узором Схема №2

Рукава вяжутся по кругу без швов в направлении сверху вниз.

**См Видео №11 [https://youtu.be/\\_6uE7ccIQz8](https://youtu.be/_6uE7ccIQz8)**

- вводим рабочую нить в место окончания бокового шва, можно продолжить нитью от сшивания бокового шва.
- Далее начинаем поднимать петли рабочей нитью вдоль кромочной косички.
- Поднимать петли в вертикальном направлении по краю от кромочной цепочки (косички) из-под кромочной косички. Поднимайте петли, ныряя в звено под кромочную, чередуя из-под кромки из перемычки между звеньев кромочной косички. Чередуя из-под косички из перемычки из-под косички - перемычку пропустить, и повторяя из-под косички из перемычки из-под косички - перемычку пропустить и так далее. Получается из четырех звеньев поднимаем 3 петли.

Для нулевого рукава поднимаем только из-под косички (из перемычки не поднимаем).



## Количество набранных петель из проймы

Количество поднятых петель для рукавов (короткий рукав, Рукав  $\frac{3}{4}$ , длинный) может быть чуть больше или чуть меньше, варьироваться в пределах 3-6 петель. См. Таблицу №7

### Таблица №7

Размер	Количество петель, поднятых из проймы
40-42	60-63 петель
44-46	66-69 петель
48-50	72-75 петель
50-52	78-82 петель

В нулевом рукаве количество петель равно-количество кромочных петель.

- Подняв все необходимое количество петель по кругу проймы, середина рукава и начало ряда на рукаве находится в месте окончания бокового шва, начинаем вязать по кругу узором Схема №2.



### См Видео №12 <https://youtu.be/H8juSK8yZlo>

Связав до необходимой длины рукава заканчиваем рукав тремя рядами платочной вязки. Закрыть петли рукава простым способом изнаночным рядом.

По аналогии работаем со вторым рукавом.

Осталось провести ВТО и спрятать все кончики в изделие.

Как спрятать нить в полотно Видео №13 [https://youtu.be/zpCCcnX\\_Oj0](https://youtu.be/zpCCcnX_Oj0)

**Изделение готово!**

*Надеюсь, вам было все понятно и интересно!*

*Если по Мастер-Классу возникли вопросы, обращайтесь, с радостью помогу.  
Мне было бы приятно посмотреть на результат Вашей работы по тегу  
#Summer\_breeze\_mk или просто присылайте свою работу мне в личном  
сообщении.*

*Всегда рада обратной связи!*

