



## Пуловер Thankful

**Дизайнер:** Kim Hargreaves.

**Коллекция:** DRIFT Capsule Coll. No 13.

### Размер:

XS (S: M: L: XL: 2XL: 3XL: 4XL).

**Для обхвата груди:** 81 (86: 91: 97: 102: 109: 117: 124) см.

### Пряжа:

Rowan Cotton Cashmere (85% хлопок, 15% кашемир, 125 м/50 г).

### Укороченный полосатый вариант:

Цвет A (Paper): 5 (5: 6: 6: 6: 7: 7: 7) мотков по 50 г;

Цвет B (Silver Lining): 3 (3: 4: 4: 4: 4: 4) мотка по 50 г.

**Укороченный однотонный вариант (не показан на фото):** 7 (8: 8: 8: 9: 9: 10: 10) мотков по 50 г.

### Длинная версия:

Цвет Silver Lining: 8 (9: 9: 9: 10: 10: 11: 11) мотков по 50 г.

### Спицы:

Одна пара спиц 3.25 мм;

Одна пара спиц 4 мм.

### Плотность вязания:

21 п. и 25 р. = 10 см, узором, спицами 4 мм.

### Примечания к описанию:

Если на изнаночной стороне нить оборачивалась 2 или 3 раза вокруг кончика спицы, то в следующем ряду (на лицевой стороне) необходимо спускать эти дополнительные накиды.

Для укороченной версии горизонтальные полосы составляют рапорт: 6 рядов А, 10 рядов В, 4 ряда А. То есть рапорт из 20 рядов представляет собой чередование полос (10 рядов А + 10 рядов В), начав с 6-ти рядов А.

**Спец. сокращения:**

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона;

**П1:** прибавить петлю из нити между 2 п., провязав ее скрещенной;

**1 лиц-2 оборота:** 1 лицевая, обернув нить дважды вокруг кончика спицы во время провязывания петли;

**1 лиц-3 оборота:** 1 лицевая, обернув нить 3 раза вокруг кончика спицы во время провязывания петли.

### Описание работы:

#### Длинная версия:

Для длинного варианта пуловера вязать, как описано для укороченного варианта (описывается далее), но всегда использовать только один цвет и обращать внимание на информацию в скобках, когда она касается длины пуловера.

#### Укороченный вариант:

Для однотонной версии укороченного пуловера всегда использовать один цвет.

#### Спинка:

Набрать 137 [141: 149: 157: 163: 171: 179: 187] п. спицами 3.25 мм и пряжей А.

**Ряд 1 (ЛС):** 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] лиц, 2 изн, \*3 лиц, 2 изн, повторять от \* до посл. 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] п., 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] лиц.

**Ряд 2:** 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] изн, 2 лиц, \*3 изн, 2 лиц, повторять от \* до посл. 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] п., 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] изн.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока спинка составит 8 см, закончив после **ЛС**.

**След. ряд (ИС):** 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] изн, (2 вместе лиц, 3 изн) 13 [13: 14: 15: 15: 16: 17: 18] раз, 2 лиц, (3 изн, 2 вместе лиц) 14 (14: 15: 16: 16: 17: 18: 19] раз, 0 [2: 1: 0: 3: 2: 1: 0] изн.

110 [114: 120: 126: 132: 138: 144: 150] п.

Сменить на спицы 4 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, соблюдая чередование цвета, вязать узором по схеме для корпуса (см. Примечания к описанию) след. образом:

Вязать 20 р. (один полный раппорт), закончив после ИС.

Повторяя всегда рапорт из 20 р., и соблюдая узор и полосы, вязать еще 2 (2: 4: 4: 4: 6: 8) р. для укороченной версии, закончив после ИС.

(**Для длинной версии**, продолжить узором еще 44 (44: 48: 48: 48: 48: 50) р., закончив после ИС.)

#### Формирование боковых краев:

Поместить маркер в 10 (12: 15: 18: 1: 4: 7: 10) п. от каждого конца ряда.

**След. ряд (ЛС):** узором 3 (3: 3: 3: 1: 3: 3: 3) п., П1, вязать узором до первого маркера, переснять маркер на правую спицу, вязать узором до второго маркера, переснять маркер на правую спицу, вязать узором до посл. 3 (3: 3: 3: 1: 3: 3) п., П1, вязать узором до конца.

112 (116: 122: 128: 134: 140: 146: 152) п.

Соблюдая узор, провязывая петли между маркерами, как ранее, и вводя прибавляемые «боковые» петли в узор, как распределено, провязывая их либо гладью, либо выполняя дважды накид, продолжить след. образом:

Вязать 11 р.

Выполняя прибавки как в первом ряду с прибавками боковых сторон, прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 3 раза в каждом след. 12-м ряду.

120 (124: 130: 136: 142: 148: 154: 160) п.\*\*

Продолжить прямо еще 9 (9: 9: 9: 11: 11: 13: 13) р., закончив после ИС. (Спинка составит приблизительно 40 (40: 41: 41: 42: 42: 43: 44) см от наборного края.)

(**Для длинной версии**, спинка составит приблизительно 57 (57: 58: 58: 59: 59: 60: 61) см от наборного края.)

#### Формирование плеч и горловины спинки:

Соблюдая узор, закрыть 7 (7: 7: 8: 8: 9: 9: 10) п. в начале каждого из след. 2 (6: 8: 4: 8: 2: 8: 2)-х рядов, затем 6 (6: -: 7: -: 8: -: 9) п. в начале каждого из след. 6 (2: -: 4: -: 6: -: 6)-ти рядов.

70 (70: 74: 76: 78: 82: 82: 86) п.

**След. ряд (ЛС):** закрыть 6 (6: 7: 7: 7: 8: 8: 9) п., вязать узором до тех пор, пока на правой спице будет 10 (10: 10: 11: 11: 12: 12: 13) п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Закрыть 4 п. в начале след. ряда.

Закрыть оставшиеся 6 (6: 6: 7: 7: 8: 8: 9) п.

С лиц. стороны работы, присоединить соответствующую нить и закрыть средние 38 (38: 40: 42: 42: 42: 42) п., вязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

#### Перед:

Вязать, как описано для спинки, до \*\*.

Продолжить прямо еще 1 (1: 1: 1: 1: 1: 3: 3) р., закончив после ИС.

#### Формирование горловины переда:

**След. ряд (ЛС):** узором 46 (48: 50: 53: 56: 59: 62: 65) п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 6 раз в каждом ряду, затем 0 (0: 0: 0: 1: 1: 1: 1) раз в след. 2-м ряду.

40 (42: 44: 47: 49: 52: 55: 58) п.

Вязать 1 ряд, закончив после ИС.

#### Формирование плеча:

Закрыть 7 (7: 7: 8: 8: 9: 9: 10) п. в начале след. ряда и 0 (2: 4: 1: 3: 0: 3: 0) раз в каждом след. 2-м ряду, затем 6 (6: -: 7: 7: 8: 8: 9) п. в начале каждого след. 2-го ряда 4 (2: -: 3: 1: 4: 1: 4) раза и, одновременно, убавить 1 п. со стороны горловины в след. ряду и в след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду.

Вязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 (6: 6: 7: 7: 8: 8: 9) п.

С лиц. стороны работы, присоединить соответствующую нить и закрыть средние 28 (28: 30: 30: 30: 30: 30: 30) п., вязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

#### Рукава:

(оба одинаковые)

Набрать 89 (91: 91: 91: 93: 93: 99: 99) п. спицами 3.25 мм и пряжей А.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) лиц, 2 изн, \*3 лиц, 2 изн, повторять от \* до посл. 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) лиц, 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) лиц.

**Ряд 2:** 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) изн, 2 лиц, \*3 изн, 2 лиц, повторять от \* до посл. 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) п., 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) изн.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока рукав составит 8 см, закончив после **ЛС**.

**След. ряд (ИС):** 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) изн, (2 вместе лиц, 3 изн) 8 (8: 8: 8: 8: 9: 9) раз, 2 лиц, (3 изн, 2 вместе лиц) 9 (9: 9: 9: 9: 9: 10: 10) раз, 1 (2: 2: 2: 3: 3: 1: 1) изн.

72 (74: 74: 74: 76: 76: 80: 80) п.

Сменить на спицы 4 мм.

Поместить маркер в 11 (12: 12: 12: 13: 13: 15: 15) п. с каждого конца ряда.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, и соблюдая чередование цвета, вязать узором по схеме для рукава (см. Примечания к описанию) след. образом:

Вязать 2 ряда.

**Схема, ряд 3:** узором 3 п., П1, вязать узором до первого маркера, переснять маркер на правую спицу, вязать узором до второго маркера, переснять маркер на правую спицу, вязать узором до последних 3 п., П1, узором 3 п.

74 (76: 76: 76: 78: 78: 82: 82) п.

Вязать 7 рядов.

Прибавить 1 п., как ранее, с каждого конца в след. ряду, затем в след. 8-м ряду.

78 (80: 80: 80: 82: 82: 86: 86) п.

Вязать 1 ряд.

Эти 20 р. формируют узор и начинают формирование рукава.

Повторяя всегда рапорт из 20 р., соблюдая узор и полосы, провязывая петли между

маркерами, как ранее, и вводя прибавляемые «боковые» петли в узор, как распределено, провязывая либо лиц. гладью, либо с двойным накидом, продолжить след. образом:

Прибавить 1 п. с каждого конца в 7-м (9-м: 7-м: 7-м: 7-м: 7-м: 7-м) ряду и в каждом след. 8-м (10-м: 10-м: 8-м: 8-м: 8-м: 8-м) ряду до 88 (94: 94: 84: 92: 94: 100: 100) п., затем в каждом след. 10-м (-: -: 10-м: 10-м: 10-м: -: -) ряду до 94 (-: -: 94: 96: 96: -: -) п.

Продолжить прямо, пока рукав составит 48 (48: 47: 46: 44: 43: 42: 41) см, закончив после ИС.

Закрыть петли.

### Окончание работы:

Отпарить все детали теплым утюгом через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов, швом «назад иголка» или матрасным швом, по предпочтению.

### Планка горловины:

С лиц. стороны работы, спицами 3.25 мм и пряжей А, поднять 17 (17: 17: 17: 19: 19: 19: 19) п. вниз по левой стороне горловины переда, 28 (28: 30: 30: 30: 30: 30) п. по переду, 17 (17: 17: 17: 19: 19: 19) п. вверх по правой стороне горловины переда и 48 (48: 50: 50: 52: 52: 52) п. по спинке.

110 (110: 114: 114: 120: 120: 120) п.

Начав с ряда лиц. п., вязать изн. гладью 5 р., закончив после ИС.

Закрыть петли изнаночными.

Выполнить левый плечевой шов и шов планки горловины.

Отметить точки вдоль боковых краев в 22.5 (22.5: 22.5: 22.5: 23: 23: 24: 24) см с каждой стороны от плечевых швов и затем пришить

рукава краем закрытия петель к спинке и переду между этими точками.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.



## Схема корпуса

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> лиц. на ЛС, изн. на ИС <sub>A</sub> | B |
| <input checked="" type="checkbox"/> лиц. на ИС               |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 лиц-2 оборота          |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 лиц-3 оборота          |   |

повторять эти 40 п. 3 раза

XL, 2XL, 3XL, 8, 4XL

Panmopt 20 p.

XS, S, M & L

повторять эти 40 п. 3 раза

