

Худи «Изразцы»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены.

Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs_knowall](#)) 2021©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).

В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

knowallknitting@gmail.com [@mrs_knowall](https://www.instagram.com/mrs_knowall) [Людмила Аксеник](#) [Страсти по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями другихвязальщиц)
в инстаграме с помощью хэштегов #худи_Изразцы #Tiles_Hoodie

Важно: прочтите все описание до конца перед началом работы!

Общая информация

Материалы

Пряжа: Буреттный шёлк Bourrette Filati Buratti, метраж 2000 м/100 г в 4 сложения

Образец связан в размере 1

Спицы:

- Основные:** № 3,5-4 (или размер, которым попали в плотность!) круговые 80 см
- Отделка:** № 3 круговые, леска 40-60 см

Прочее: трикотажная игла, крючок, маркеры

Плотность вязания (10 * 10 см после ВТО основными спицами)

- 20 петель на 35 рядов ажуром

Важно *Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность, при необходимости используйте разный номер спиц! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше и наоборот.*

Размерный ряд и расход пряжи

Размер	Детские						Взрослые																	
	1-2 года	3-4 года	5 лет	6-7 лет	8-9 лет	10-12 лет	13- 15 лет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Рост, см	92-96 104	98- 116	110- 128	122- 140	134- 152	146- 164	158-	166-170																
Свой ОГ, см	54	56	58	62	69	74	78	82-86	86-92	92-96	96-102	102-106	106-112	112-117	117-123	123-128	128-133	133-139	139-146	146-153				
ОГ изделия	59	61	65	68	74	78	84	90	96	103	107	113	119	125	130	134	140	146	154	160				
Расход, м	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1600	1700	1800	1900	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650				
	ОЦ	50	65	80	95	110	125	140	150	160	170	185	200	215	230	245	250	265	280	295	310			
	КЦ																							


7 детских 1-2 (3-4, 5, 6-7, 8-9, 10-12, 13-15) лет и 13 взрослых размеров (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) рассчитано на 4-6 см свободы облегания.

Конструкция (также см. выкройку ниже)

Ажурное худи в спортивном стиле, с капюшоном. Отделано декоративными полосами платочной вязки контрастного цвета. Вяжется снизу вверх отдельными частями, рукав вывязывается от проймы. Капюшон вяжется в последнюю очередь от горловины.

Выкройка

Детский размер (возраст)	1-2	3-4	5	6-7	8-9	10-12	13-15
A – Ширина изделия	28	29,5	32	33	36	37	40
B – Высота до пройм	24	26	28	30	31	33	35
C - Высота проймы	11	12	13	14	15	16	17
D - Длина плеча	10	11	12	12	14	14,5	15
F - Ширина горловины	12	12	12	14	14	15	16
G – Длина рукава	26	28	31	34	36	38	40
H – Высота капюшона	25	27	27, 5	29	32	34	35



Взрослый размер (номер)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Свой ОГ	82-86	86-92	92-96	96-102	102-106	106-112	112-117	117-123	123-128	128-133	133-139	139-146	146-153
A – Ширина изделия	43	45	48	50	53	57	60	62	64	67	70	74	77
B – Высота до пройм	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44
C - Высота проймы	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26
D - Длина плеча	16,5	17,5	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
F - Ширина горловины	17	17	17	18	19	19	20	22	22	23	24	25	25
G – Длина рукава	40	40	42	42	42	42	40	40	40	38	38	38	38
H – Высота капюшона	36	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38

Сокращения (в алфавитном порядке)

2ВЛНЛ/2ВЛНП – 2 вместе лиц с наклоном влево/ вправо

Н - накид

ВТО – влажно-тепловая обработка

доп. – дополнительный

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона

кр – кромочные петли вяжутся по рисунку: лиц. в лицевом ряду, изн. в изнаночном

лиц – лицевая петля

ЛС – лицевая сторона

МНР – маркер начала ряда

п. – петля (-и)

ПНРЛ/ПНРП – лиц./ изн. Прибавка влево/вправо на ряд ниже

посл. – последний

Р – ряд (для указания номера ряда, например, Р1 – первый ряд)

см. – смотри



СП – сдвоенная петля (при вязании УР)

УР – укороченный ряд (всегда вяжутся парами, нумерация относится к паре)

Техники вязания

- **Убавки** двух петель влево/вправо лиц (2ВЛНЛ/2ВЛНП)
- **Прибавка из петли на ряд ниже**
 - Вправо (**ПРНП**): ввести правую спицу в середину петли, находящуюся под первой петлей на левой спице. Вывязать ее лицевой, не снимая петлю над ней с левой спицы. (см. рисунок 1), затем провязать основную петлю лиц.
 - Влево (**ПРНЛ**): провязать основную петлю, ввести левую спицу в петлю на 2 ряда ниже последней петли на правой спице; провязать ее как лицевую (см. рисунок 2)
- **Чтение схем** (официально)
- Сшивание полотна платочной вязки (трикотажным) **швом «петля-в-петлю»** [см. видео по ссылке](#)
- **Сглаживание ступенек при закрытии петель в несколько этапов** [см. видео по ссылке](#)
- **Полая резинка (по кругу)** – для ложной кеттлевки: 1 повтор = 2 ряда:
 - Р1: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*
 - Р2: *снять 1 п. (нить за работой), 1 изн*
- **Укороченные ряды** – немецкий способ (см. фото ниже и [видео по ссылке](#)):

важно: *фото и видео показаны для лицевой глади, в изделии декоративная панель вяжется платочной вязкой (все ряды лиц), удлиненная спинка – гладью, а крыльшки по желанию*




- (1) Довязать до места поворота лиц/изн (по рисунку) и повернуть работу
- (2) Снять последнюю провязанную петлю как изн с нитью перед работой
- (3) Перевести рабочую нить за работу поверх правой спицы и **плотно** натянуть. При этом на правой спице вытянется сдвоенная петля (СП)
- (4) В следующем ряду вставляем спицу сразу в обе дужки СП и (5) провязываем ее **как 1 лиц/изн п.**

УЗОР АЖУРНЫЙ КВАДРАТ

узор ажурный квадрат

- 1:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 2:** 16изн
- 3:** 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид
- 4:** 16изн
- 5:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 6:** 16изн
- 7:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 8:** 16изн
- 9:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 10:** 16изн
- 11:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 12:** 16изн
- 13:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 14:** 16изн
- 15:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 16:** 16изн
- 17:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 18:** 16изн
- 19:** 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид, 2ВЛНП, накид
- 20:** 16изн
- 21:** 2лиц, 2ВЛНП, накид, 8лиц, 2ВЛНП, накид, 2лиц
- 22:** 16изн



ОПИСАНИЕ


НАЧАЛО РАБОТЫ - ПЕРЕД

На бросовую нить набрать 56 (58, 62, 64, 70, 74, 80) (86, 90, 96, 100, 106, 114) (120, 124, 128, 134, 140, 148, 154) петли.


Ввести нить основного цвета и спицами № 3,5-4 (тем номером, которым попали в плотность) провязать два ряда лиц. гладью.

С Р3 приступить к вязанию переда ажурным узором.

УРИСПНАЛС



УРИСПНАИС



- Р3: кр., 1 (2, 4, 5, 3, 5, 3) (1, 3, 1, 3, 1, 5) (3, 5, 2, 5, 3, 2, 5) лиц., *2ВЛНП, Н, 8 лиц.* повторить ** 5 (5, 5, 5, 6, 6, 7) (8, 8, 9, 9, 10, 10) (11, 11, 12, 12, 13, 14, 14) раз, 2ВЛНП, 1 (2, 4, 5, 3, 5, 3) (1, 3, 1, 3, 1, 5) (3, 5, 2, 5, 3, 2, 5) лиц., кр.

Далее вязать еще 81 (87, 95, 101, 105, 113, 119) (129, 129, 133, 133, 137, 137) (141, 141, 143, 143, 147, 147, 151) ряд по узору.

Для стыковки ажура по горизонтали и вертикали следует отступить от кр. 1 (_ , _ , 1, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1, 1, 1) лиц. петлю, прежде чем выполнять Р3 по схеме ажура.

Пройма

Начиная с 85 (91, 99, 105, 109, 117, 123) (133, 133, 137, 137, 141, 141) (145, 145, 147, 147, 151, 151, 155) ряда приступить к прибавкам вдоль внешних краев полотна.

- Ряд с прибавками: кр., лиц., ПРНЛ, петли по узору до последних 3х петель, ПРНП, лиц., кр.

Для детских размеров повторить еще 3 (4, 4, 5, 5, 6, 6) раз в каждом 8м ряду

Для взрослых размеров повторить еще (5, 5, 6, 6, 6, 7) (7, 7, 7, 8, 8, 8, 8) раз в каждом 10м ряду.

Вырез горловины вяжется одновременно с прибавками проймы, начиная с 107 (117, 129, 137, 143, 157, 165) (177, 179, 187, 191, 193, 195) (203, 205, 209, 211, 219, 221, 225) ряда, а последняя прибавка проймы будет в 109 (123, 131, 145, 149, 165, 171) (183, 183, 197, 197, 201, 211) (215, 215, 217, 227, 231, 231, 235) ряду

Вырез горловины

В Р107 (117, 129, 137, 143, 157, 165) (177, 179, 187, 191, 193, 195) (203, 205, 209, 211, 219, 221, 225) закрыть 10 (10, 10, 10, 10, 10) (10, 10, 10, 12, 12) (14, 14, 16, 16, 18, 20, 22) центральных петель. С правой и левой стороны останется по 26 (28, 30, 32, 35, 38, 41) (43, 45, 49, 51, 53, 58) (60, 62, 63, 67, 69, 72, 74) петель (последняя прибавка проймы будет уже после разделения на правую и левую полочку)

Левая полочка (как носим изделие)

Прибавки для проймы одновременно с вырезом горловины (см. таблицу с прибавками/убавками на стр...)

Убавки выреза горловины выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц. ряду 109 (119, 131, 139, 145, 159, 167) (179, 181, 189, 193, 195, 197) (205, 207, 211, 213, 221, 223, 227) закрыть 2 петли со стороны выреза. Итого на спицах 25 (26, 29, 30, 33, 36, 39) (41, 43, 47, 49, 51, 56) (58, 60, 61, 65, 67, 70, 72) петли.

Повторить еще (_ , _ , _ , _ , 2, 2) (2, 2, 2, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3, 3, 3) раза

- Для первых 5 детских размеров: В след. лиц ряду – Р111 (121, 133, 141, 147, _, _) : 2ВЛНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза
- Для всех размеров: начиная с Р113 (123, 135, 143, 149, 165, 173) (185, 187, 195, 199, 201, 211) (213, 215, 219, 221, 229, 231, 235): 2ВЛНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза

Повторить еще 0 (0, 0, 0, 0, 1, 3) (0, 0, 1, 2, 0, 1) (2, 2, 0, 1, 3, 4, 4) раз в каждом 2м ряду и 2 (2, 1, 2, 2, 1, 0) (2, 2, 2, 0, 2, 0) (1, 1, 2, 2, 0, 0, 0) раза в каждом 4м ряду

- Посл. убавка до скоса плеча в Р121 (131, 139, 151, 157, 169, 179) (193, 195, 197, 203, 209, 213) (221, 223, 227, 231, 235, 239, 243) и на спицах осталось 21 (24, 26, 27, 30, 31, 32) (35, 37, 42, 43, 45, 49) (49, 51, 53, 56, 58, 60, 62) п.

Скос плеча выполняется в посл. 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 15, 15, 15) (17, 17, 17, 17, 19, 19, 19) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале Р122 (132, 144, 152, 160, 172, 180) (194, 196, 200, 206, 212, 214) (220, 222, 228, 232, 236, 238, 244) закрыть первые 6 (6, 6, 5, 5, 5, 5) (5, 5, 5, 5, 5, 6) (5, 5, 5, 6, 5, 5, 5) п., а ряд продолжить по узору.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7, 8, 8, 8) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Параллельно продолжить убавки по вырезу в Р125 (135, 143, 157, 161, 173, 183) (197, 199, 201, 207, 213, 215) (225, 227, 231, 235, 237, 243, 245) ряду и еще 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 1, 0, 0, 0, 2) (0, 2, 1, 0, 0, 1, 0) раз в каждом 2м ряду, 0 (0, 1, 0, 1, 1, 1) (1, 0, 3, 2, 0, 2) (2, 2, 2, 3, 3, 3) раза в 4м ряду и 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0, 2, 0) (0, 0, 0, 0, 0, 0) раз в каждом бм ряду.
- Закрыть все оставшиеся 8 (4, 6, 6, 8, 5, 5) (6, 5, 5, 5, 9, 4) (6, 8, 10, 4, 9, 11, 13) п. в след. изн ряду – Р126 (138, 150, 160, 168, 182, 190) (206, 208, 214, 220, 226, 228) (236, 238, 244, 248, 254, 256, 262) Левая полочка закончена, приступаем к правой.

Правая полочка (как носим изделие)

Прибавки для проймы одновременно с вырезом горловины

Убавки выреза горловины выполняются в изн. рядах:

- В след. изн. ряду 108 (118, 130, 138, 144, 158, 166) (178, 180, 188, 192, 194, 196) (204, 206, 210, 212, 222, 226) закрыть 2 петли со стороны выреза. Итого на спицах 25 (26, 29, 30, 33, 36, 39) (41, 43, 47, 49, 51, 56) (58, 60, 61, 65, 67, 70, 72) петли.

Повторить еще _ (_ , _ , _ , _ , 2, 2) (2, 2, 2, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3, 3, 3) раза

- Для первых 5 детских размеров: В след. изн ряду – Р110 (120, 132, 140, 146, _, _): 2ВЛНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза
- Для всех размеров: начиная с Р112 (122, 134, 142, 148, 164, 172) (184, 186, 194, 198, 200, 210) (212, 214, 218, 220, 228, 230, 234): 2ВИНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза
- Повторить еще 0 (0, 0, 0, 0, 1, 3) (0, 0, 1, 2, 0, 1) (2, 2, 0, 1, 3, 4, 4) раз в каждом 2м ряду и 2 (2, 1, 2, 2, 1, 0) (2, 2, 2, 0, 2, 0) (1, 1, 2, 2, 0, 0, 0) раза в каждом 4м ряду
- Посл. убавка до скоса плеча в Р120 (130, 138, 150, 156, 168, 178) (192, 194, 196, 202, 208, 212) (220, 222, 226, 230, 234, 238, 242) и на спицах осталось 21 (24, 26, 27, 30, 31, 32) (35, 37, 42, 43, 45, 49) (49, 51, 53, 56, 58, 60, 62) п.

Скос плеча выполняется в посл. 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 15, 15, 15) (17, 17, 17, 17, 19, 19, 19) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале Р123 (133, 145, 153, 161, 173, 181) (195, 197, 201, 207, 213, 215) (221, 223, 229, 233, 237, 239, 245) закрыть первые 6 (6, 6, 5, 5, 5, 5) (5, 5, 5, 5, 5, 6) (5, 5, 5, 6, 5, 5, 5) п., а ряд продолжить по узору.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ЛС) еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7, 8, 8, 8) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Параллельно продолжить убавки по вырезу в Р126 (136, 144, 158, 162, 174, 184) (198, 200, 202, 208, 214, 216) (226, 228, 232, 236, 238, 244, 246) и еще 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 1, 0, 0, 0, 2) (0, 2, 1, 0, 0, 1, 0) раз в каждом 2м ряду, 0 (0, 1, 0, 1, 1, 1) (1, 0, 3, 2, 0, 2) (2, 2, 2, 3, 3, 3) раза в 4м ряду и 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0, 2, 0) (0, 0, 0, 0, 0, 0) раз в каждом бм ряду.
- Закрыть все оставшиеся 8 (4, 6, 6, 8, 5, 5) (6, 5, 5, 5, 9, 4) (6, 8, 10, 4, 9, 11, 13) п. в след. изн ряду – Р127 (139, 151, 161, 169, 183, 191) (207, 209, 215, 221, 227, 229) (237, 239, 245, 249, 255, 257, 263)

Убавки выреза горловины и прибавки проймы выполняются в тех же рядах, что для левой полочки, но по правому краю и с обратным наклоном:

Скос плеча выполняется по аналогии с левой полочкой, но по ЛС и на 1 ряд позже.

Таблица для переда с прибавками проймы и убавками выреза горловины

	1-2r	3-4 r	5	6-7 л.	8-9 л	10-12л	13-15л	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пройма всего прибавок	4	5	5	6	6	7	7	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
прибавки старт в	85	91	99	105	109	117	123	133	133	137	137	141	141	145	145	147	147	151	151	155
	93	99	107	113	117	125	131	143	143	147	147	151	151	155	155	157	157	161	161	165
	101	107	115	121	125	133	139	153	153	157	157	161	161	165	165	167	167	171	171	175
	109	115	123	129	133	141	147	163	163	167	167	171	171	175	175	177	177	181	181	185
	123	131	137	141	149	155	173	173	177	177	181	181	185	185	187	187	191	191	191	195
			145	149	157	163	183	183	187	187	191	191	195	195	197	197	201	201	205	
					165	171			197	197	201	201	205	205	207	207	211	211	215	
												211	215	215	217	217	221	221	225	
вырез горловины																	227	231	231	235
закрыть центр. петли в	107	117	129	137	143	157	165	177	179	187	191	193	195	203	205	209	211	219	221	225
на плечо всего п.	27	29	31	33	36	39	42	44	46	50	52	54	59	61	63	64	68	70	73	75
закрыть по 2 п.	109	119	131	139	145	159	167	179	181	189	193	195	197	205	207	211	213	221	223	227
останется	25	26	29	30	33	36	39	41	43	47	49	51	56	58	60	61	65	68	70	72
						161	169	181	183	191	195	197	199	207	209	213	215	223	225	229
						163	171	183	185	193	197	199	201	209	211	215	217	225	227	231
													209	211	213	217	219	227	233	235
останется петель на плечо					32	36	38	40	43	46	47	51	52	54	56	59	62	64	66	
убавить по 1 п.	111	121	133	141	149	165	173	185	187	195	199	201	211	213	215	219	221	229	231	235
	113	123	135	143	153	169	175	189	191	197	201	205	213	215	217	223	223	231	233	237
	117	127	139	147	157		177	193	195		203	209		217	219	227	233	235	239	
	121	131		151			179							221	223	231	235	237	241	
																	239	243		
останется петель на плечо	21	23	26	27	30	31	32	35	37	42	43	45	49	49	51	53	56	58	60	62
начало скоса в	123	133	145	153	161	173	181	195	197	201	207	213	215	221	223	229	233	237	239	245
убавки в скосе в	125	135	143	157	161	173	183	197	199	201	207	213	215	225	227	231	235	237	243	245
				147		165	177	187	205	205	211	219	217	229	231	235	239	241	247	
										209	215	225	219	233	235	241	243	245	251	
											213		223			247	251	255	259	
													227							
последний ряд скоса	126	138	150	160	168	182	190	206	208	214	220	226	228	236	238	244	248	254	256	264
итого останется п.	20	22	24	26	28	29	30	33	35	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

Спинка

Вяжется аналогично переду, пройма с симметричными прибавками, вырез горловины начинается одновременно со скосами плеча, а сами скосы плеча выполняются идентично полочкам переда.

На бросовую нить набрать 56 (58, 62, 64, 70, 74, 80) (86, 90, 96, 100, 106, 114) (120, 124, 128, 134, 140, 148, 154) петли.

Ввести нить основного цвета и спицами № 3,5-4 (тем номером, которым попали в плотность) провязать два ряда лиц. гладью.

С Р3 приступить к вязанию спинки ажурным узором.

- Р3: кр., 1 (2, 4, 5, 3, 5, 3) (1, 3, 1, 3, 1, 5) (3, 5, 2, 5, 3, 2, 5) лиц., *2ВЛНП, Н, 8 лиц.* повторить ** 5 (5, 5, 5, 6, 6, 7) (8, 8, 9, 9, 10, 10) (11, 11, 12, 12, 13, 14, 14) раз, 2ВЛНП, 1 (2, 4, 5, 3, 5, 3) (1, 3, 1, 3, 1, 5) (3, 5, 2, 5, 3, 2, 5) лиц., кр.

Далее вязать еще 81 (87, 95, 101, 105, 113, 119) (129, 129, 133, 133, 137, 137) (141, 141, 143, 143, 147, 147, 151) ряд по узору.

Для стыковки ажура по горизонтали и вертикали следует отступить от кр. 1 (_, _, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1, 1, 1) (1, 1, _, 1, _, 1) лиц. петлю, прежде чем выполнять Р3 по схеме ажура.

Пройма

Начиная с 85 (91, 99, 105, 109, 117, 123) (133, 133, 137, 137, 141, 141) (145, 145, 147, 147, 151, 151, 155) ряда приступить к прибавкам вдоль внешних краев полотна.

- Ряд с прибавками: кр., лиц., ПРНЛ, петли по узору до последних 3х петель, ПРНП, лиц., кр.

Для детских размеров повторить еще 3 (4, 4, 5, 5, 6, 6) раз в каждом 8м ряду

Для взрослых размеров повторить еще (5, 5, 6, 6, 6, 7) (7, 7, 7, 8, 8, 8, 8) раз в каждом 10м ряду.

Последняя прибавка проймы будет в 109 (123, 131, 145, 149, 165, 171) (183, 183, 197, 197, 201, 211) (215, 215, 217, 227, 231, 231, 235) ряду.

Закрытие центральных петель выреза

В лиц ряду – Р121 (131, 143, 151, 159, 171, 179) (193, 195, 199, 205, 211, 213) (219, 221, 227, 231, 235, 237, 243) закрыть центральные п. горловины след. образом:

- 22 (24, 26, 27, 31, 32, 34) (38, 40, 43, 45, 48, 50) (52, 54, 56, 58, 60, 63, 65) п. – правая сторона;
- Закрыть 20 (22, 20, 22, 20, 24, 26) (22, 22, 24, 24, 24, 30) (32, 32, 32, 36, 38, 40, 42) п.;
- 22 (24, 26, 27, 31, 32, 34) (38, 40, 43, 45, 48, 50) (52, 54, 56, 58, 60, 63, 65) п. до конца ряда – левая сторона, количество п. должно совпадать с правой.

Далее вяжем левую и правую стороны отдельно.

Левая сторона горловины (как носим изделие)

Важно: скос плеча выполняется параллельно с убавками горловины!

Провязать 1 изн ряд до закрытых п.

Убавки: выполняются в лиц рядах по правому краю работы

- Для всех размеров: начиная с Р123 (133, 145, 153, 161, 173, 181) (195, 197, 201, 207, 213, 215) (221, 223, 229, 233, 237, 239, 245): 2ВЛНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза

Повторить еще 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3) (4, 4, 3, 3, 4, 4) (3, 3, 3, 3, 3, 4, 4) раз в каждом 2м ряду и _ (_, _ , _ , _) (_, _, 1, 1, 1, 1) (2, 2, 2, 2, 2, 2) раза в каждом 4м ряду.

Скос плеча выполняется в посл. 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 15, 15, 15) (17, 17, 17, 17, 19, 19, 19) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале Р122 (132, 144, 152, 160, 172, 180) (194, 196, 200, 206, 212, 214) (220, 222, 228, 232, 236, 238, 244) закрыть первые 6 (6, 6, 5, 5, 5) (5, 5, 5, 5, 6) (5, 5, 5, 6, 5, 5) п., а ряд продолжить по узору.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7, 8, 8) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Параллельно продолжить убавки по вырезу (см. выше)
- Закрыть все оставшиеся 8 (4, 6, 6, 8, 5, 5) (6, 5, 5, 5, 9, 4) (6, 8, 10, 4, 9, 11, 13) п. в след. изн. ряду – Р126 (138, 150, 160, 168, 182, 190) (206, 208, 214, 220, 226, 228) (236, 238, 244, 248, 254, 256, 262)
- Левая полочка закончена, приступаем к правой.

Правая сторона горловины (как носим изделие)

Важно: скос плеча выполняется параллельно с убавками горловины!

Убавки: выполняются в изн. рядах по правому краю работы

- Для всех размеров: начиная с Р122 (132, 144, 152, 160, 172, 180) (194, 196, 200, 206, 212, 214) (220, 222, 228, 232, 236, 238, 244): 2ВИНЛ, остальные петли по рисунку. Убавится 1 петля вдоль выреза

Повторить еще 1 (1, 2, 2, 3, 3, 3) (4, 4, 3, 3, 4, 4) (3, 3, 3, 3, 3, 4, 4) раз в каждом 2м ряду и _ (_, _ , _ , _) (_, _, 1, 1, 1, 1) (2, 2, 2, 2, 2, 2) раза в каждом 4м ряду.

Скос плеча выполняется в посл. 5 (7, 7, 9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 15, 15, 15) (17, 17, 17, 17, 19, 19, 19) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале Р123 (133, 145, 153, 161, 173, 181) (195, 197, 201, 207, 213, 215) (221, 223, 229, 233, 237, 239, 245) закрыть первые 6 (6, 6, 5, 5, 5) (5, 5, 5, 5, 6) (5, 5, 5, 6, 5, 5) п., а ряд продолжить по узору.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ЛС) еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7, 8, 8) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Параллельно продолжить убавки по вырезу (см. выше)
- Закрыть все оставшиеся 8 (4, 6, 6, 8, 5, 5) (6, 5, 5, 5, 9, 4) (6, 8, 10, 4, 9, 11, 13) п. в след. лиц ряду – Р127 (139, 151, 161, 169, 183, 191) (207, 209, 215, 221, 227, 229) (237, 239, 245, 249, 255, 257, 263)

Полочки закончены.

Сшить плечевые швы трикотажным швом петля в петлю.
Желательно провести ВТО готовых деталей и сушить горизонтально, предварительно заблокировав детали.

Рукав

Старт набора петель от начала проймы (места первой прибавки).
Спицами меньшего размера (отделочными) набрать с изнанки 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3) (3, 4, 4, 4, 4, 5) (5, 5, 6, 6, 6, 6) петель обратными накидами, далее с ритмом 2-1 (поднять по одной петле из двух кромочных подряд, одну пропустить) набрать еще 50 (56, 60, 64, 68, 74, 80) (82, 84, 88, 92, 96, 98) (100, 106, 108, 114, 116, 120, 122) петли и закончить набор еще 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3) (3, 4, 4, 4, 4, 5) (5, 5, 6, 6, 6, 6) петлями, набранными обратными накидами.

Итого должно получиться 54 (60, 64, 70, 74, 80, 86) (88, 92, 96, 100, 104, 108) (110, 116, 120, 126, 128, 132, 134) петли.

Сменить спицы на основные и провязать 2 ряда лиц. гладью, далее начать вязать узор с ряда 3 по схеме:

- **P3:** кр., 3(3, 3, 3, 3, 3) (2, 2, 3, 3, 3, 2) (3, 3, 3, 3, 2, 2, 3) лиц., *2ВЛНП, Н,* повторить ** до последних 3х петель, 2лиц., кр.
- **P5:** кр., 5 (3, 5, 3, 5, 3, 1) (2, 4, 1, 3, 5, 2) (3, 1, 3, 1, 2, 4, 5) лиц., *2ВЛНП, Н, 8 лиц.* повторить ** 4 (5, 5, 6, 6, 7, 8) (8, 8, 9, 9, 9, 10) (10, 11, 11, 12, 12, 12, 12) раз, 2ВЛНП, Н, 5 (3, 5, 3, 5, 3, 1) (2, 4, 1, 3, 5, 2) (3, 1, 3, 1, 2, 4, 5) лиц., кр.
- **P7** повторить **P5**

Ук. ряды

Повесить в центр рукава маркер МЦР, ряды вязать без горизонтальной ажурной полосы, только вертикальные. Всего будет 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4) (5, 5, 6, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7, 8, 8, 8) ук. рядов. Шаг ук. ряда +5 петель.

Важно: Если при развороте вы попадаете в петлю с убавкой, то выполните разворот в следующей петле.

Ук. ряд1: кр., 26 (29, 31, 34, 36, 39, 42) (43, 45, 47, 49, 51, 53) (54, 57, 59, 62, 63, 65, 66) п. по узору, МЦР, еще 5 (8, 8, 10, 10, 10, 10) (13, 13, 15, 15, 15, 15) (18, 18, 18, 18, 20, 20, 20) п. по узору и перевернуть вязание

Вытянуть СП, 9 (15, 15, 19, 19, 19, 19) (25, 25, 29, 29, 29, 29) (35, 35, 35, 35, 39, 39) петель по узору, перевернуть вязание

Ук. ряд2: вытянуть СП, 14 (20, 20, 24, 24, 24, 24) (30, 30, 34, 34, 34, 34) (40, 40, 40, 40, 44, 44, 44) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, 19 (25, 25, 29, 29, 29, 29) (35, 35, 39, 39, 39, 39) (45, 45, 45, 45, 49, 49, 49) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размера **1-2 года, 3-4 и 5 лет** ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук. ряд3: Вытянуть СП, _ (_ , _ , 34, 34, 34, 34) (40, 40, 44, 44, 44, 44) (50, 50, 50, 50, 54, 54, 54) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_ , _ , 39, 39, 39, 39) (45, 45, 49, 49, 49, 49) (55, 55, 55, 55, 59, 59, 59) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размеров **6-7 и 8-9 лет** ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук. ряд4: Вытянуть СП, _ (_ , _ , _ , _ , 44, 44) (50, 50, 54, 54, 54, 54) (60, 60, 60, 60, 64, 64, 64) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_ , _ , _ , _ , 49, 49) (55, 55, 59, 59, 59, 59) (65, 65, 65, 65, 69, 69, 69) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размеров **10-12 и 13-15** лет ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук.ряд5: Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (60, 60, 64, 64, 64) (70, 70, 70, 70, 74, 74, 74) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (65, 65, 69, 69, 69) (75, 75, 75, 75, 79, 79, 79) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размеров **1 и 2** ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук.ряд6: Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, 74, 74, 74, 74) (80, 80, 80, 80, 84, 84, 84) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, 79, 79, 79, 79) (85, 85, 85, 85, 89, 89, 89) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размеров **3, 4, 5 и 6** ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук.ряд7: Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, _, _) (90, 90, 90, 90, 94, 94, 94) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, _, _) (95, 95, 95, 95, 99, 99, 99) п. по узору, перевернуть вязание.

Для размеров **7, 8, 9 и 10** ук. ряды закончены, перейти к основному вязанию по узору.

Для остальных размеров:

Ук.ряд8: Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, 104, 104, 104) п. по узору, перевернуть вязание.

Вытянуть СП, _ (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, _, _) (_, _, _, _, 109, 109, 109) п. по узору, перевернуть вязание.

Обнулить ряды.

Основной рукав

Вязать рукав еще 90 (**98, 108, 118, 126, 132, 140**) (**140, 140, 144, 144, 144, 144**) (**140, 140, 140, 140, 132, 132, 132**) ряда, выполняя плановые парные убавки **2ВЛНП/2ВЛНЛ** для своего размера

P7 (7, 7, 7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8, 8, 7) (7, 6, 6, 5, 5, 5): кр., 1 лиц., **2ВЛНП**, петли по узору до последних 4х, **2ВЛНЛ**, 1 лиц., 1 кр.

Важно: если ваш ряд с убавками приходится на изнаночный, то выполнять убавку **2ВИНП/2ВИНЛ** с наклоном к кромочной.

Повторить **P9 (9, 9, 9, 9, 9, 10) (11, 11, 10, 9, 9, 8) (8, 8, 6, 6, 5, 5, 5)** еще 12 (**13, 15, 16, 17, 18, 19**) (**17, 17, 17, 17, 17, 20**) (**23, 22, 22, 26, 26, 26, 26**) раз в каждом 7 (7, 7, 7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8, 8, 7) (7, 6, 6, 5, 5, 5) ряду

Оставшиеся ряды после последней убавки вязать прямо.

Итого на спицах останется 28 (32, 34, 36, 40, 44, 48) (54, 58, 60, 66, 68, 66) (62, 70, 74, 72, 76, 80, 80) петли.

Манжет

Сменить спицы на отделочные и использовать нить КЦ.

Первый ряд изн. петлями, всего провязать 4 ребра платочной вязкой (одно ребро равно 2м рядам: лиц. и изн. петлями).

Закрыть петли свободно изнаночными петлями, не стягивая полотно.

Второй рукав вязать аналогично.

Рукава сшить трикотажным швом по внутренней стороне.

Отделка тела

Спицами №3 (или на ~0.5мм меньше основных) набрать петли декоративной планки КЦ по ЛС, начиная с правого нижнего угла переда (как носим изделие – см. фото) и вдоль вертикального края детали до проймы с ритмом 2-1 (поднять из 2 кр подряд, затем пропустить 1 кр), **следите внимательно, чтобы не пропустить петли – в полотне по 1 кр в каждом ряду!**, обязательно набрать в верхнюю угловую петлю, итого 56 (60, 65, 70, 72, 77, 82) (88, 88, 90, 90, 93, 93) (96, 96, 147, 98, 98, 100, 100) петель.

Изн ряд: кр, лиц до конца ряда.

Провязать еще 2 (2, 2, 3, 3, 3) (3, 4, 4, 4, 4, 5) (5, 5, 6, 6, 6, 6) ребра платочной вязкой. Последний ряд лицевой.

Сшить открытые п. панели с кромочным краем спинки, сохраняя ритм набора швом «петля в петлю» для платочной вязки.

Вторую декоративную полосу повторить аналогично, отличие лишь в том, что набор петель следует начинать с правого нижнего угла спины.

Подрезы сшить с кромочными декоративной планки.

Удалить бросовую нить от наборного края переда, спинки и декоративных панелей и обвязать низ изделия КЦ

Первый ряд лиц. петлями, всего провязать 4 ребра платочной вязкой (одно ребро равно 2м рядам: лиц. и изн. петлями).

Закрыть петли свободно изнаночными петлями, не стягивая полотно.

Обвязка горловины

Набор петель: введите нить КЦ в угол плечевого шва. Отделочными спицами наберите лицевые п. по всему вырезу горловины:

- Вдоль окружной части горловины (закрытых петель выреза по спинке) с ритмом 3-1 (поднять из 3 кр подряд, затем пропустить 1 кр)
- Закрытые п. выреза по спинке – из каждой п..
- По окружной части горловины (от начала убавок по спинке, через плечевой шов и до закрытых петель выреза по переду) с ритмом 3-1
- Закрытые п. выреза по переду – из каждой п.,
- По окружной части горловины (от начала убавок по переду до плечевого шва) с ритмом 3-1

Далее замкнуть для вязания по кругу.

Основная часть – 2 варианта:

- **Вариант 1:** платочная вязка

Ложная кеттлевка (по желанию; в детских размерах 1 г. – 6-7 лет не рекомендуется, т.к. она менее эластична, чем платочная вязка, поэтому есть риск, что голова будет плохо проходить)

Провязать 2 (2, 2, 3, _, _, _) (_ _, _, _, _, _) (_ _, _, _, _, _, _) ребра платочной вязкой.

- **Вариант 2:** ложная кеттлевка

- Ряд удвоения петель: провязать все петли как 2из1 (образует пары лиц + изн из каждой петли)
- Выполнить _ (_ _, _, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3, 3) (4, 4, 4, 4, 4, 4) повторов полой резинки (каждый повтор включает 2 ряда, см. Техники на стр. 4)
- Вернуться к изначально набранному количеству петель, провязав все пары петель (лиц + изн) как 2ВИНЛ, перейти к вязанию капюшона.
- Итоговое количество 68 (80, 78, 84, 86, 94, 98) (102, 102, 106, 108, 116, 122) (128, 128, 132, 140, 144, 148, 156) петель.

Капюшон

Вяжется двумя отдельными частями, поворотными рядами и соединяется с помощью центральной декоративной полосы, связанной поперек.

Ведите нить ОЦ в центр переда основными спицами. Провяжите 31 (38, 37, 40, 41, 44, 46) (48, 48, 49, 50, 54, 57) (60, 60, 62, 66, 68, 70, 74) петли, далее отложите на центральные задние 4 (4, 4, 4, 4, 6, 6) (6, 6, 8, 8, 8, 8) (8, 8, 8, 8, 8, 8) петель на доп. спицу и продолжите вязать первую половину капюшона поворотными рядами.



Линиями отмечено направление вязания, прибавки и левого края капюшона, а так же прибавки с правого, внешнего края капюшона.

- Р3:кр., 1 (2, 2, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 2, 2, 1) (1, 1, 1, 1, 2) (1, 1, 2, 1, 2, 1, 1) лиц., *2ВЛНП, Н,* повторить ** до последних 2/3х петель, 1 (2, 1, 1, 1, 1) (2, 2, 1, 2, 2, 1) (1, 1, 1, 1, 1, 2) (1, 1, 2, 1, 2, 1, 1) лиц., кр.
- Р5: кр., 3 (2, 2, 3, 3, 5, 1) (2, 2, 2, 2, 4, 5) (3, 3, 3, 3, 5, 2) (3, 3, 4, 1, 2, 3, 5) лиц., 2ВЛНП, Н, 8 лиц.* повторить ** 2 (3, 3, 3, 3, 3, 4) (4, 4, 4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6, 6, 6, 6) раз, 2ВЛНП, оставшиеся лиц. петли, кр.
- В Р7 выполнить плановые прибавки для расширения капюшона: кр., петли по узору до последних 2x, ПРНП, кр.

Повторить Р7 еще 4 (5, 5, 6, 7, 8, 9) (9, 9, 10, 10, 10, 10) (10, 10, 10, 10, 10, 10) раз в каждом лицевом ряду. Новые петли встраиваются в узор. Последний ряд с прибавками – 15 (17, 17, 19, 21, 23, 25) (25, 25, 27, 27, 27) (27, 27, 27, 27, 27, 27)

См. таблицу на странице 13

Далее продолжить вязать прямо вверх еще 48 (48, 52, 50, 50, 56, 50) (50, 54, 50, 50, 50, 50) (50, 56, 50, 50, 50, 50) рядов.

С Р63(65, 69, 69, 71, 79, 75) (75, 79, 77, 77, 77, 77) (77, 77, 77, 77, 77, 77) выполнить прибавки с внешней стороны капюшона (в начале ряда) в каждом 6 (6, 6, 8, 8, 8, 8) (10, 10, 10, 10, 10, 10) (10, 10, 10, 10, 10)м ряду. См. таблицу на стр. 13

- Ряд с прибавками: кр., ПРНП, петли по узору, кр.

В последних 10 (12, 12, 14, 16, 18, 20) (20, 20, 20, 22, 22, 22) (22, 22, 22, 22, 22, 22) рядах выполнить убавки в конце ряда (внутренняя сторона капюшона (конец ряда)) в каждом 2м ряду или в каждом лиц. Старт с Р79 (81, 85, 85, 87, 95, 97) (101, 105, 103, 103, 103) (103, 103, 103, 103, 103) См. таблицу на стр 13.

- Ряд с убавками: кр., петли по узору до последних 3x петель, 2ВЛНП, кр.

Важно: ряды с прибавками и убавками частично совпадают, будьте внимательны и сверяйтесь с таблицей.

Провязав последний изн. ряд 88 (92, 96, 98, 102, 112, 116) (120, 124, 124, 124, 124, 124) (124, 124, 124, 124, 124, 124), оставить петли открытыми и перейти к вязанию второй части капюшона.

Вторая половина вяжется аналогично, единственное отличие – ввод нити ОЦ от отложенных сзади петель и до центра переда.

Отделка капюшона



— Открытые петли капюшона
Набрать петли из кромочных с указанным ритмом

Ввести нить КЦ и отделочными спицами провязать открытые петли верхушки капюшона, затем набрать петли по левому краю из кромочных с ритмом 2-1.

P1 (ИС): все петли лиц.

P2 (ЛС): кр, лиц до посл. п. планки (рис. 3), переснять 2 п. (посл. п. планки и 1^я п. тела) на правую спицу (рис. 4), снять посл. п. планки, надев ее на 1^ю п. тела (рис. 5-6), провязать 1^ю п. тела лиц (рис. 7);

P3 (ИС): кр (снять не провязывая, нить перед работой), лиц до посл. п., изн за левую стенку.



Повторить Р2 и Р3 до тех пор, пока не закончатся все снятые петли в основании капюшона.

Сшить открытые п. панели с кромочным краем второй части капюшона, а затем с открытыми петлями его верхней части, сохраняя ритм набора швом «петля в петлю» для платочной вязки.

Обвязка капюшона

Ввести нить КЦ в центр переда горловины и набрав петли вдоль внешних краев капюшона отделочными спицами с ритмом 2-1, обвязать его 4мя ребрами платочной вязки по аналогии с манжетами и низом изделия. Петли закрыть свободно обычным способом.

Таблица с ключевыми моментами. Серыми квадратиками выделены ряды, в которых совпадают прибавки и убавки. Будьте внимательны.

	1-2г	3-4 г	5	6-7 л.	8-9 л	10-12	13-15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
высота в рядах	88	92	96	98	102	112	116	120	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
прибавки с внутр. стороны	5	6	6	7	8	9	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Старт прибавок с внутр. сторон	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
					21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
							25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
								27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
прямой участок	48	48	52	50	50	56	50	50	54	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Старт прибавок с внеш. С.	63	65	69	69	71	79	75	75	79	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
в каждом ... р.	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	63	65	69	69	71	79	75	75	79	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
	69	71	75	77	79	87	83	85	89	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	
	75	77	81	85	87	95	91	95	99	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	
	81	83	87	93	95	103	99	105	109	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
						107	115	119	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
убавки	5	6	6	7	8	9	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
ряды убавок с внутр. Сторон	79	81	85	85	87	95	97	101	105	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
	81	83	87	87	89	97	99	103	107	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
	83	85	89	89	91	99	101	105	109	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
	85	87	91	91	93	101	103	107	111	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
	87	89	93	93	95	103	105	109	113	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
	91	95	95	97	105	107	111	115	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
						97	99	107	109	113	117	115	115	115	115	115	115	115	115	
							101	109	111	115	119	117	117	117	117	117	117	117	117	
								111	113	117	121	119	119	119	119	119	119	119	119	
									115	119	123	121	121	121	121	121	121	121	121	
										123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить все кончики и провести повторное ВТО готового изделия.

Обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи. Сушите на полотенце в разложенном виде, чтобы избежать вытягивания.