

## VALLURE SWEATER



soopknits.

РАЗМЕРЫ

2XS (XS, S, M, L) XL (2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

ПРЯЖА Puno Fine от Majo Garn (39% Baby Alpaca, 7% Fine Merino Wool, 54% Cotton, 50 г / 125 м)

8 (8, 9, 10) 10 (11, 11, 12, 13) vjnrjd или 900 (950, 1000, 1050, 1150) 1210 (1260, 1320, 1450, 1510) м или [984 (1039, 1094, 1148, 1258) 1323 (1378, 1444, 1586, 1651) ярдов] пряжи DK/Worsted.

### ИГЛЫ

Большие: круговые спицы № 7 (4,5 мм), 32–40 дюймов / 80–100 см для тела, круговые спицы 16 дюймов / 40 см для рукавов.

Маленькие: круговые спицы № 6 (4 мм), 32–40 дюймов / 80–100 см для подола и манжет, круговые спицы 16 дюймов / 40 см для обтакки горловины.

### Плотность

20 петель 29 рядов / спицы большего размера / лицевая гладь / 10 x 10 см [4 x 4"] / после блокировки.

### ПОНЯТИЯ

Крючок для вязания № 5 (3 мм), маркеры петель, держатель петель или бросовая пряжа, гобеленовая игла.


### Конструкция

Свитер вяжется сверху вниз, начиная со спинки. Сначала формируется плечевой скос укороченными рядами, затем спинка.

Вяжется до подмышек. Затем поднимаются петли с плечевого края для вязания частей переда.

Полочки соединяются у горловины, затем вяжутся как одно целое до проймы, где соединяются со спинкой, продолжая вязание туловища. Петли набираются вокруг пройм, чтобы вязать рукава по кругу. Наконец, петли набираются вокруг горловины и вывязывается планка горловины, которая завершает свитер.

Припуск на свободу облегания в области груди составляет около 25–30 см [10–12 дюймов]. Обхват груди модели составляет около 90 см [35,4 дюйма], на ней представлен образец размера XL.



	Backwards loop cast on- набор петель
	Лиц на ЛС и изн на ИС
	Изн на ЛС и лиц на ИС
	вязать за заднюю стенку
	шишечка
	DS-двойная петля
	Выделите, чтобы было удобнее читать / не имеет особого значения
	M1LP
	M1RP
	<b>RPC TBL:</b> Снять 1 петлю на всп. спицу и держать за работой, провязать 1 изн и затем 1 петлю со всп. спицы за заднюю стенку
	<b>LPC TBL:</b> Снять 1 петлю на всп. спицу и держать перед работой, провязать 1изн и затем 1 петлю со всп. спицы за заднюю стенку
	<b>1/2 RC :</b> Снять 2 петлю на всп. Спицу и держать за работой, провязать 1 лиц и затем 2 лиц со всп. спицы
	<b>1/2 LC:</b> Снять 1 петлю на всп. Спицу и держать перед работой, провязать 2 лиц и затем 1 лиц со всп. спицы
<b>DS</b>	Снимете изнаночную петлю нить перед работой, перекиньте нить над спицей с переда назад, как если бы вы делали накид. !!Хотя на игле две петли, они считаются одной петлей
<b>K</b>	лиц
<b>Ktbl</b>	Лицевая за заднюю стенку
<b>K2tog</b>	Две петли вместе лицевой
<b>M1LP</b>	Подхватить протяжку между петлями сзади на перед левой спицей и провязать изнаночной за заднюю стенку
<b>M1RP</b>	Подхватить протяжку между петлями с переда назад левой спицей и провязать изнаночной за заднюю стенку
<b>P</b>	изн
<b>PM</b>	Поместить маркер
<b>Ptbl</b>	Изнаночная за заднюю стенку
<b>P2tog</b>	2 вместе изнаночной
<b>RM</b>	Удалить маркер
<b>RS</b>	ЛС
<b>SM</b>	Переснять маркер
<b>WS</b>	ИС


Помогающие видео: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIQTPxiHsnpM6aWrAmpH8Vye7jsTc\\_r](https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIQTPxiHsnpM6aWrAmpH8Vye7jsTc_r)

- Как вязать рукава на изнаночной стороне.
- Как обвязывать горловину



## ОБРАЗЕЦ

Этот образец предназначен для предварительного просмотра и практики измерения толщины вязания и может отличаться от фактического образца.



Наберите 33 петель используя спицы большего размера

Ряд 1 (WS): p 1, k 15, ptbl, k 15, p 1.

Ряд 2 (RS): k 1, p 15, ktbl, p 15, k 1.

Ряд 3: как Ряд 1.

Ряд 4: k 1, p 10, LPC tbl, p 3, ktbl, p 15, k 1.

Ряд 5: p 1, k 15, ptbl, k 3, ptbl, k 11, p 1.

Ряд 6: k 1, p 11, LPC tbl, p 2, ktbl, p 15, k 1.

Ряд 7: p 1, k 15, ptbl, k 2, ptbl, k 12, p1.

Ряд 8: k 1, p 12, LPC tbl, p 1, ktbl, p 15, k 1.

Ряд 9: p 1, k 15, ptbl, k 1, ptbl, k 13, p 1.

Ряд 10: k 1, p 13, LPC tbl, ktbl, p 15, k 1.

Ряд 11: как Ряд 1.

Ряд 12: как Ряд 2

Ряд 13: как Ряд 1.

Ряд 14: k 1, p 15, ktbl, p 3, RPC tbl, p 10, k 1.

Ряд 15: p 1, k 11, ptbl, k 3, ptbl, k 15, p 1.

Ряд 16: k 1, p 15, ktbl, p 2, RPC tbl, p 11, k 1.

Ряд 17: p 1, k 12, ptbl, k 2, ptbl, k 15, p 1.

Ряд 18: k 1, 1/2 LC, p 12, ktbl, p 1, RPC tbl, p 9, 1/2 RC, k 1.

Ряд 19: p 4, k 10, ptbl, k 1, ptbl, k 12, p 4.

Ряд 20: k 1, 1/2 LC дважды, p 9, Bobble, RPC tbl, p 7, 1/2

RC дважды, k 1.

Ряд 21: p 7, k 9, ptbl, k 9, p 7.

Ряд 22: k 4, 1/2 LC дважды, p 6, ktbl, p 6, 1/2 RC дважды, k 4.

Ряд 23: p 10, k 6, ptbl, k 6, p10.

Ряд 24: k 7, 1/2 LC дважды, p 3, ktbl, p 3, 1/2 RC дважды, k 7.

Ряд 25: p 13, k 3, ptbl, k 3, p 13.

Ряд 26: k 10, 1/2 LC дважды, ktbl, 1/2 RC дважды, k 10.

Ряд 27 & every WS: p 16, ptbl, p 16.

Ряд 28, 30, 34, 36, 38, 40: k 13, 1/2 LC, ktbl, 1/2 RC, k

13.

Ряд 32: k 13, 1/2 LC, Шишечка, 1/2 RC, k 13

## 1. НАЗАД

На спицы большого размера набрать 99 (105, 111, 117, 123) 129 (135, 141, 147, 153) петель и вязать спинку по схеме «спинка». Для формирования плеча использовать немецкие укороченные ряды.

Оборвите нить и отложите петли.

## 2. ПЕРЕД


### ЛЕВАЯ ЧАСТЬ

С лицевой стороной спинки и лигой стороной на ребро

сверху набрать и провязать 31 (34, 37, 40, 42) 45 (48, 50, 53,


56) стежков, начиная с левой стороны горловины. Вяжите левую сторону спереди согласно диаграмме ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Всего: 49 (52, 55, 58, 61) 64 (67, 70, 73, 76) стежков. Оборвать нить и отложить петли левой передней части.



## ПРАВАЯ ЧАСТЬ

С лицевой стороны спинки, набрав петли сверху, набрать и провязать 31 (34, 37, 40, 42) 45 (48, 50, 53, 56) п., начиная с правого края. Правую переднюю часть вяжите по схеме



## ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ.

Продолжайте вязать по схеме ПЕРЕД, соединив правую и левую полочки, и провяжите 4 ряда. Всего: 99 (105, 111, 117, 123) 129 (135, 141, 147, 153) п.

## 3. ТЕЛО

Начиная с лицевой стороны переда, вяжите до конца ряда, повторяя схему ТЕЛА. Наберите 9 петель на пройме (набором петель в обратном направлении), провяжите спинку, повторяя схему ТЕЛА, наберите 9 петель на правой пройме. Поставьте маркер начала ряда и продолжайте вязать по кругу.

Продолжайте вязать по схеме, пока длина тела не составит 17,5 (17,5, 17,5, 17,5, 21) 21 (21, 21, 24,5, 24,5) см [6,9 (6,9, 6,9, 6,9, 8,3) 8,3 (8,3, 8,3, 9,6, 9,6) дюймов / 51 (51, 51, 51, 61) 61 (61, 61, 71, 71) рядов от подмышки.

Продолжайте вязать петли подмышки по схеме.

Закончите после ряда 11 (11, 11, 11, 13) 13 (13, 13, 15, 15) по схеме ТЕЛА.

Всего: 216 (228, 240, 252, 264) 276 (288, 300, 312, 324) петель

## ПОДОЛ

Используя спицы меньшего размера, убавляйте петли следующим образом.

Повторить \*лиц 16 (17, 18, 19, 20) 21 (22, 23, 24, 25), 2лиц вместе\* до конца.

Всего: 204 (216, 228, 240, 252) 264 (276, 288, 300, 312) стежков

Повторяйте \*ktbl, p1\*, чтобы связать резинку примерно на протяжении 10 см [4 дюйма], затем закройте петли.

## 4. РУКАВА

Наберите и провяжите 5 петель в центре проймы, наберите и провяжите 78 (82, 84, 86, 90) 92 (94, 98, 100, 102) петель вокруг проймы – примерно по 2 петли на каждые 3 ряда. Наберите и провяжите 4 петли в пройме. Соедините ряд и поставьте маркер начала ряда.

Совет! Чтобы аккуратно поднять петли рукавов, используйте спицы меньшего размера. Всего: 87 (91, 93, 95, 99) 101 (103, 107, 109, 111) петель.

1-й ряд: p 19 (20, 20, 20, 20) 20 (20, 21, 20, 20), rm, взять следующие 47 (49, 51, 53, 57) 59 (61, 63, 67, 69) петель согласно схеме РУКАВА, rm, p до конца ряда.

2-й раунд: p до маркера, sm, вяжите по схеме, sm, p конца ряда

Повторите 2-й ряд для вязания рукава, убавляя петли следующим образом в каждом 10-м ряду, всего 9 раз.

Убавка: p2tog, p до маркера, sm, вяжите по схеме, sm, p до последних 2 петель, p2tog.

Всего: 69 (73, 75, 77, 81) 83 (85, 89, 91, 93) петель

Продолжайте вязать без убавлений, пока длина рукава не составит 33 см [13 дюймов] или примерно на 11 см [4,3 дюйма] короче желаемой длины, затем убавьте петли следующим образом.

Следующий ряд: вязать изнаночными до конца, равномерно убавив 13 (15, 15, 15, 15) 15 (15, 17, 17, 17) п.

Следующий ряд: спицами меньшего размера вяжите лицевыми до конца, равномерно убавляя 8 (8, 8, 8, 8) 8 (8, 10, 10, 10) петель.

Всего: 48 (50, 52, 54, 58) 60 (62, 62, 64, 66) петель

## МАНЖЕТА

Повторяйте \*ktbl, p1\*, чтобы связать резинку примерно 10 см [4 дюйма], затем закройте петли.

## 5. ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Поставьте маркер закрепки на центральный стежок V-образного выреза, чтобы обозначить его как центральный стежок. Спицей меньшего размера поднимите чётное количество петель от середины горловины спинки до центрального стежка. Поднимите все петли вдоль горловины спинки и примерно по 3 петли на каждые 4 ряда вдоль V-образного выреза. Поднимите одну петлю из центрального стежка, затем поднимите нечётное количество петель от центрального стежка до середины горловины спинки. Общее количество петель должно быть чётным.

Поставьте маркер в начале и вяжите по кругу.

(Видеоматериал на стр. 4)

Раунд 1: повторить \* \*ktbl, p1 \* до конца.

Раунд 2 (убавка): вяжите по рисунку до 1 петли перед центральной петлей, скрещенные петли Twisted CDD, затем продолжайте вязать по рисунку до конца.

3-й ряд: вяжите по узору до конца.

Повторяйте ряды 2 и 3, пока длина обхвата горловины не достигнет приблизительно 3 см [1,2 дюйма], затем закройте петли.

## 6. ОБРАБОТКА

Выстирайте и заблокируйте свитер.

