

СВИТЕР BUSAN

AEGYOKNIT

Busan - это тёплый, но легкий свитер, сочетающий в себе итальянский меринос, шелк и мохер, который подарит вам ощущение настоящей роскоши. Натуральные волокна мериносовой овцы сохраняют вам тепло, когда это необходимо, и придадут свитеру воздушность. Пуловер Busan - это мягкий, элегантный и удобный в носке друг на каждый сезон благодаря классическому внешнему виду и фирменной широкой полосе. Детали в виде реглана, резинка 2х2, и укороченные ряды под проймами и по нижнему краю изделия создают идеальную посадку оверсайз. Пуловер вяжется сверху вниз.

РАЗМЕРЫ

1 (2) 3 (4)

ИЗМЕРЕНИЯ

Окружность груди, измеренная на готовом свитере: 117 (126) 131 (140) см

Пожалуйста, обратите внимание, что ширина готового свитера не зависит от размера и количества петель, так как коса стягивает полотно. Это уменьшает избыточную ширину до 15 см по отношению к указанной плотности вязания и количеству петель.

Длина от горловины до нижнего края (вкл. резинку): 65 (67) 68 (70) см

Как выбрать размер по окружности груди:

На фото показан пуловер в размере 1, на модели ростом 160 см с окружностью груди 78 см, с положительным припуском 39 см. Рекомендуется иметь положительный припуск минимум 10 см и максимум 45 см, поэтому обязательно измерьте себя, прежде чем выбирать размер.

ПРЯЖА И ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания: 16 п. x 25 рядов лицевой гладью на спицах 5 мм = 10 x 10 см *после стирки и блокировки.*
(Смотрите также: текст, выделенный курсивом под **Окружностью груди выше**)

Gepard Garn:

500 (550) 650 (700) г Woolia
(50 г / 132 м, 100% Merino Gentile Puglia)
сложенная вместе с ..
150 г (175 г) 200 г (225 г) Kid seta
(25 г / 212 м, 70% Супер Кид Мохер 30% Шёлк)

На протяжении всей работы вязать в две нити.

Спицы:

3 мм (40 - 60 см)
5 мм (40 см, 60 см и 80 см)



Всегда внимательно читайте описание перед вязанием, так как там может содержаться важная информация.

НКР = начало круг.р.

СК = спица для вязания кос

лиц. = лицевая

2 в.лиц. = провязать 2 п. вместе лиц.

M = маркер

пМ = повесить маркер

ИЗН. = изнаночная

круг.р. = круговой ряд

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

скр. = скрещенная

НУР = немецкие укороченные ряды

П1П: прибавить 1 лиц. с наклоном вправо:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу
сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

П1Л: прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

ВВЕДЕНИЕ В КОСЫ

Широкая коса, выполненная посередине вяжется попеременно, с наклоном влево и вправо. С 9 круг.р. между каждым рядом с перекрещиванием, то есть перекрещивание вы делаете в каждом 10-м круг.р. см. схему ниже, но обратите внимание, что в схему включена резинка горловины.

Коса влево (КЛ): снять 8 п. на СК и оставить перед работой, 4 лиц., 8 лиц. с СК, 8 лиц.


Коса вправо (КП): 8 лиц., снять 4 п. и оставить за работой, 8 лиц., 4 лиц. с СК.

Схема косы


[illegible]

Х - ИЗН. П.

□ - ЛИЦ.П.



Коса влево: снять 8 п. на СК и оставить перед работой, 4 лиц., 8 лиц. с СК, 8 лиц.



Коса вправо (КП): 8 лиц., снять 4 п. и оставить за работой, 8 лиц., 4 лиц. с СК.

НАЧАЛО ОПИСАНИЯ ЗДЕСЬ

ГОРЛОВИНА И УСТАНОВКА КОС

Спицами 3 мм, набрать 42 п., используя петельный набор петель (backwards loop method), пМ, набрать 20 п. (для косы), пМ, набрать 42 п., соединить работу, и пМ для НКР. Всего 104 п.

1 лиц., *2 изн., 2 лиц.*, повторять *-* до 1 п. перед М, 1 изн., сМ, 20 лиц., сМ, 1 изн., *2 лиц., 2 изн.*, повторять *-* до последней п., 1 лиц.

Вязать ещё 3 круг.р. как установлено, всего 4 круг.р. резинки.

Далее сделать перекрещивание влево на 20 п. между М:

Вязать 20 п. как установлено, сМ, снять 8 п. на СК перед работой, 4 лиц., 8 лиц. с СК, 8 лиц., сМ, вязать оставшиеся петли по узору (см. схему на стр. 2).

Далее вязать 9 круг.р. установленным узором, с лицевыми между маркерами, и затем сделать перекрещивание вправо:

Перекрещивание вправо на 20 п. между М:

Вязать как установлено до М, сМ, 8 лиц., снять 4 п. на СК за работой, 8 лиц., 4 лиц. с СК, сМ, вязать по узору до конца ряда.

Вязать ещё 9 круг.р. установленным узором, с лицевыми между маркерами, и затем сделать перекрещивание влево. Всего 3 перекрещивания.

СОЗДАНИЕ РЕГЛАНА

Перейти на спицы 5 мм, и вязать 1 круг.р. устанавливая прибавки реглана след. образом:

Начиная от НКР, которое по центру спинки, 18 лиц., пМ, 1 изн., пМ, 14 лиц., пМ, 1 изн., пМ, 4 лиц., 1 изн., 2 лиц., 1 изн., 20 лиц. (коса), 1 изн., 2 лиц., 1 изн., 4 лиц., пМ, 1 изн., пМ, 14 лиц., пМ, 1 изн., пМ, 18 лиц.

Сейчас вы разделили работу на 1/2 спинки, рукав, переднюю часть, рукав, 1/2 спинки.

В следующем круг.р., начать делать прибавки реглана вокруг изн. петель между М. Все другие петли вязать как установлено, выполняя перекрещивания в каждом 10-м круг.р., т.е. с 9 круг.р. лицевой глади между ними.

Прибавки реглана:

Вязать до М, П1П, сМ, 1 изн., сМ, П1Л, работая вдоль оставшихся петель как установлено п., и продолжая делать прибавки вокруг этих 4 изн. п. в каждом 2-м круг.р., помня о чередовании косы вправо и влево в каждом 10-м круг.р., таким образом прибавляя по 8 п. в каждом 2-м круг.р.

Когда вы сделаете прибавки 28 (28) 30 (30) раз, продолжайте прибавки только на спинке и передней части.

Перед этим у вас должно быть по 70 (70) 74 (74) п. каждого рукава и по 92 (92) 96 (96) п. переда и спинки. Всего 328 (328) 344 (344) п. (включая 4 п. реглана).

Продолжать прибавки только спереди и на спинке:

Лиц. до первого М, П1П, сМ, 1 изн., сМ, вязать п. правого рукава до след. М, сМ, 1 изн., сМ, П1Л, вязать п. переда до след. М (помня о перекрещивании в каждом 10-м круг.р.), П1П, сМ, 1 изн., сМ, вязать п. левого рукава до след. М, сМ, 1 изн., сМ, П1Л, лиц. до М НКР, это будет прибавлять по 4 п. в каждом 2-м круг.р.

Повторить *-* ещё 3 (5) 3 (5) раз(а) пока не сделаете на теле всего 32 (34) 34 (36) раз(а), т.е. включая предыдущие прибавки.

Сейчас должно быть по 70 (70) 74 (74) п. каждого рукава и по 100 (104) 104 (108) п. переда и спинки. Всего 344 (352) 360 (368) п. (включая 4 п. реглана).

Вязать 1 круг.р. по узору.

Далее разделить работу на рукава, спинку и перед. Изнаночные петли включаются в петли переда и спинки.

Лиц. до М, убрать М, провязать лицевой изн. п., и снять петли рукава на держатель, набрать 8 (12) 16 (20) п., используя петельный набор петель, провязать лицевой изн. п., вязать петли переда до изн. петли и провязать лицевой эту изн. п., снять петли рукава на держатель, набрать 8 (12) 16 (20) п., используя петельный набор петель, провязать лицевой изн. п., и провязать оставшиеся петли спинки.

На спицах всего 220 (236) 244 (260) п. тела (не считая петли рукава).

Укороченные ряды для формирования пройм:

Провязать петли спинки, и повернуть, использовать НУР на предыдущей п. реглана (прямо перед новыми п.), изн. обратно вдоль спинки, и повернуть на предыдущей 'изн.' п. реглана с противоположной стороны (прямо перед новыми п.), используя НУР (и при каждом повороте далее).

***Никогда раньше не делал НУР?** Вяжите до того места где сказано использовать НУР, поверните работу на ИС (или ЛС, при повороте во второй раз), снять петлю как изн. в левой спицы на правую, потяните рабочую нить над правой спице за работу, это создаст на правой спице двойную петлю. Далее вязать на ИС (или ЛС). При провязывании двойной петли НУР в след. раз, вязать её как 1 п.*

Лиц. обратно вдоль всех петель спинки, и повернуть на 4й (6й) 8й (10й) п. проймы, повернуть и вязать изн. и снова повернуть на 4й (6й) 8й (10й) п. проймы с противоположной стороны.

Лиц. петли спинки, и повернуть на 'изн.' петле после 8 (12) 16 (20) новых п., снова повернуть, используя НУР и вязать изн. до 'изн.' петли после 8 (12) 16 (20) новых п. с противоположной стороны.

Повернуть и вязать по кругу, лицевой гладью, продолжая узор с косами, как установлено, до 24 (25) 26 (27) см от проймы.

Укороченные ряды для формирования нижнего края тела:

Далее вязать укороченными рядами, чтобы удлинить спинку свитера.

Лиц. до 1 п. перед М. Повернуть, используя НУР, и изн. до 1 п. перед М на противоположной стороне. Повернуть, используя НУР.

Продолжать вязание укороченными рядами, поворачивая за 3 п. до предыдущего поворота. (возможно вы захотите пМ для каждой п. НУР, двойной п., чтобы было проще отслеживать их).

Вязать таким образом, пока не повернёте 12 (14) 16 (16) раз с каждой стороны, всего 24 (28) 32 (32) укороченных ряда. Провязать 1 круг.р. как установлено, и перейти на спицы 3 мм для вязания резинки: 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.*, 1 изн. - до изн. п., провязать п. косы как установлено, и продолжать с 1 изн., *2 лиц., 2 изн.*, 1 лиц. - до НКР по центру спинки, (повторять секции *-*).

Продолжать вязание резинки с косой до 4-5 см, закончить надо через 4 круг.р. после последнего круг.р. с перекрещиванием.

Закрывать петли, провязывая как установлено

РУКАВА

Используя круговые спицы 5 мм, найти середину новых 8 (12) 16 (20) п. проймы тела, и поднять и провязать лицевыми 4 (6) 8 (10) п., затем поднять провязать изн. 1 п. в изн. петлю реглана. Эта петля

будет изн. петлѐй в нижней части рукава. Провязать петли рукава, поднять и провязать изн. 1 п. из изн. п. реглана, и поднять и провязать лиц. 4 (6) 8 (10) п. из п. проймы. пМ для обозначения НКР.

Продолжать вязание лицевой гладью, помня о вязании изн. сразу после и перед 8 (12) 16 (20) новыми п. Всего 80 (84) 92 (96) п.

После 8 круг.р., перейти к убавкам с каждой стороны М НКР. Вязать лиц. до 1-й изн. п., 1 изн., 2 вм.лиц., лиц. до 2 п. перед след. изн. п., 1 изн., 2 вм.лиц.

Продолжать убавки в каждом 16-м круг.р., всего 5 раз.

Вязать ещё 16 круг.р., затем провязать круг.р. с убавками след. образом: 3 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., лиц. до 2 п. перед изн. п., 2 вм.лиц. скр., 1 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 3 лиц. Всего 66 (70) 78 (82) п.

Перейти на спицы 3 мм и вязать резинкой: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.*, повторять *-*, закончив 1 лиц.

Когда размер резинки будет таким же как на теле, закрыть все петли, повязывая их по узору.

Вязать второй рукав таким же образом.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПУЛОВЕРА

Постирайте свой свитер в соответствии с приведенными здесь рекомендациями. Мы всегда рекомендуем стирать вручную со средством для стирки шерсти и отжимать в стиральной машине.

Разложите свитер ровным слоем для просушки.



Ваш свитер Busan теперь готов к использованию!