

PetiteKnit



Топ Porru

Уровень сложности: ★ ★ ★ (3 из 5).

Размеры: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL.

Финальная окружность топа по линии груди: 90 (96) 101 (106) 115 (125) 136 (146) 155 см.

Длина топа (по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
52 (54) 56 (58) 59 (60) 63 (66) 70 см.

Плотность вязания: 23 п. х 32 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 3.5 мм.

Спицы: круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 60 см и 80-100 см, круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см; набор чулочных спиц 3.5 мм и 3 мм (или круговые спицы указанных размеров с длинной леской при вязании методом Волшебной петли).

Пряжа.

Вариант 1: 175 (200) 200-225 (225) 250 (275) 300 (325) 350 г
Cashmere Classic, Cardiff Cashmere (100% кашемир, 112 м в 25 г)
ИЛИ Cashmere Premium, Lang Yarns (100% кашемир, 115 м в 25 г).

Вариант 2: 200 (200) 200-250 (250) 250 (300) 300 (300) 350 г
Sunday, Sandnes Garn (100% мериносовая шерсть; 235 м в 50 г)
ИЛИ Merino, Knitting for Olive (100% мериносовая шерсть; 250 м в 50 г)

ВМЕСТЕ С

100 (100-125) 125 (150) 150 (175) 175 (175) 200 г
Tynn Silk Mohair, Sandnes Garn (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть; 212 м в 25 г)
ИЛИ Soft Silk Mohair, Knitting for Olive (70% мохер, 30% шелк; 225 м в 25 г)

Вариант 3: 175-200 (200) 225 (250) 275 (300) 325 (350) 375 г
Tynn Silk Mohair, Sandnes Garn (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть; 212 м в 25 г), **В ДВЕ НИТИ.**

КОНСТРУКЦИЯ ТОПА. Топ вяжется сверху вниз. Сначала выполняется верхняя часть кокетки спинки поворотными рядами с формированием линии плеч за счет прибавок. Затем поднимаются петли для плеч, плечи выполняются поворотными рядами. Далее поднимаются петли вдоль кромки плеч и верхняя часть кокетки топа вяжется одной деталью сначала поворотными, затем круговыми рядами.

Корпус топа и затем рукава вяжутся круговыми рядами. При вязании рукавов выбирайте тип спиц в зависимости от Ваших предпочтений при вязании мелких деталей по кругу (круговые спицы с короткой леской, набор чулочных спиц или круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной Петли).

Низ корпуса и рукавов заканчивается резинкой 1 х 1. В конце работы поднимаются петли вдоль линии горловины и выполняется двойная (подогнутая) планка.

Перед началом работы свяжите образец, чтобы определиться с размером спиц, позволяющим получить заданные значения. В этом проекте важно попасть в плотность вязания. Обязательно постирайте и заблокируйте образец и проведите измерения.

Руководство по выбору размера.

Дизайн топа Porru разработан для размеров XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL, что соответствует окружности бюста 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150 см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 5 см. Это означает, что готовое изделие должно больше, чем Ваш объем груди, примерно на это значение.

Окончательные размеры топа указаны на первой странице. До начала работы снимите с себя мерки, чтобы определиться с размером. К примеру, если обхват груди (или же обхват тела по самым выступающим точкам верхней части корпуса) у вас 90 см, Вам лучше выбрать размер S: финальная окружность топа этого размера – 96 см, это позволяет получить припуск на свободное облегание 6 см.

Аббревиатуры и сокращения.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц.
(1 п. убавлена с наклоном вправо)

сли = снять 1 п. как лиц., провязать следующую п. лицевой, накинуть снятую на провязанную. (1 п. убавлена с наклоном влево)

<https://www.youtube.com/watch?v=xdII0igV7N>

Е

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

Выполнение прибавок.

В этом проекте предусмотрено выполнение прибавок с наклоном влево (П1Л) и наклоном вправо (П1П). Прибавки выполняются следующим образом:

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо.

В рядах ЛС: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее *лиц.* за переднюю стенку. <https://www.youtube.com/watch?v=RgSVoTGzxdM&t=10s>

В рядах ИС: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее *изн.* за переднюю стенку.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево.

В рядах ЛС: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее *лиц. за заднюю стенку*. <https://www.youtube.com/watch?v=hG3cM74RNaY&t=1s>

В рядах ИС: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее *изн. за заднюю стенку*.

Специальные техники и приемы.

Петельный способ набора (Backwards Loop Cast On):

https://www.youtube.com/watch?v=Xol_awzr7hs

Тубулярный способ закрытия петель (Italian Bind Off):

https://www.youtube.com/watch?v=r_FahQrBIk0

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка спинки.

В этой секции будет выполняться верхняя часть кокетки спинки поворотными рядами. Сначала необходимо будет набрать петли для горловины спинки и формировать плечи за счет прибавок.

На **спицы 3.5 мм** с длиной лески 60 см наберите 38 (38) 40 (40) 42 (42) 42 (42) 42 п.

Провяжите **1 ряд изн. п.** Следующим рядом будет Ряд ЛС.

Вяжите деталь поворотными рядами и **выполняйте прибавки**. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, 3 лиц. (2 п. прибавлено)

Ряд 2 (ИС): 3 изн, **П1П**, изн. п. до последних 3 п., **П1Л**, 3 изн. (2 п. прибавлено)

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 11 (11) 12 (12) 12 (12) 13 (14) 14 раз.

На **спицах** будет 82 (82) 88 (88) 90 (90) 94 (98) 98 п.

Обрежьте пряжу.

Далее Вы будете вязать правое плечо.

Правое плечо.

С ЛС работы, **спицами 3.5 мм** с длиной лески 60 см поднимите и провяжите лицевыми 23 (23) 25 (25) 25 (25) 27 (29) 29 п. вдоль правой наклонной линии кокетки спинки, где выполнялись прибавки для формирования правого плеча. Начинайте от проймы и двигайтесь по направлению к горловине и поднимайте по 1 петле из каждой петли.

Провяжите **1 ряд изн. п.** Следующим рядом будет Ряд ЛС.

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 раз
(= всего 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 рядов).

Далее выполняйте **прибавки для формирования горловины**. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, 3 лиц. (1 п. прибавлена)

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 раз.

На **спицах** будет 26 (26) 29 (29) 29 (30) 32 (35) 35 п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли. Далее Вы будете вязать левое плечо.

Левое плечо.

Присоедините пряжу с ЛС работы, **спицами 3.5 мм** с длиной лески 60 см поднимите и провяжите лицевыми 23 (23) 25 (25) 25 (25) 27 (29) 29 п. вдоль левой наклонной линии кокетки спинки (поднимайте петли по 1 п. из каждой петли, двигаясь от горловины по направлению к пройме).

Провяжите **1 ряд изн. п.** Следующим рядом будет Ряд ЛС.

Далее вяжите поворотными рядами следующим образом.

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 раз
(= всего будет провязано 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 рядов).

Далее выполняйте **прибавки для формирования горловины:**

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (*1 п. прибавлена*)

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 раз(а).

На спицах будет 26 (26) 29 (29) 29 (30) 32 (35) 35 п.

Не обрезайте нить. Далее Вы будете вязать, начиная с этого места.

Кокетка.

В этой секции Вам надо будет соединить плечи и кокетку спинки в одну деталь. В то же самое время нужно будет поднять и провязать лицевыми петли вдоль кромки плеч и разместить 4 маркера границ плеч (рукавов).

Перенесите петли спинки и правого плеча на рабочие **спицы 3.5 мм** с длиной лески 60-80 см.

Выполните **ряд соединения деталей**, начиная вязать по петлям левого плеча.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до последних 2 п., **слн**;

ПМ, затем с **ЛС** работы поднимите и провяжите лицевыми 19 (19) 20 (20) 20 (22) 22 (23) 23 п. вдоль левого плеча (поднимайте по 2 п. из каждых 3 п.), **ПМ**.

Далее вяжите по петлям спинки **2 в.м.лиц**, лиц. п. до 2 последних п. спинки, **слн**;

ПМ, с **ЛС** работы поднимите и провяжите лицевыми 19 (19) 20 (20) 20 (22) 22 (23) 23 п. вдоль правого плеча (поднимайте по 2 п. из каждых 3 п.), **ПМ**.

Далее вяжите по петлям правого плеча **2 в.м.лиц**, лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, 3 лиц.

На спицах всего 170 (170) 184 (184) 186 (192) 200 (212) 212 п.

См. видео, как выполнить ряд соединения: <https://www.youtube.com/watch?v=7tmk39qh9gM&t=1s>

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Распределение петель на спицах:

26 (26) 29 (29) 29 (30) 32 (35) 35 п. (*= левая сторона переда*);

19 (19) 20 (20) 20 (22) 22 (23) 23 п. (*= левый рукав*),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (*= спинка*),

19 (19) 20 (20) 20 (22) 22 (23) 23 п. (*= правый рукав*),

26 (26) 29 (29) 29 (30) 32 (35) 35 п. (*= правая сторона переда*).

Далее Вы будете вязать **кокетку поворотными рядами**, выполняя **прибавки для рукавов и для линии горловины**.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М, сМ, **П1Л**, лиц. п. по петлям левого рукава до М, **П1П**, сМ, лиц. п. по петлям спинки до М, сМ, **П1Л**, лиц. п. по петлям правого рукава до М, **П1П**, сМ, лиц. п. до 3 последних п., **П1П**, 3 лиц. (6 п. прибавлено)

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (1) 1 раз(а).

На спицах 182 (182) 196 (196) 204 (204) 212 (218) 218 п.

Всего выполнено 6 (6) 7 (7) 7 (8) 8 (8) 8 рядов с прибавками для горловины и 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (1) 1 ряд(а) с прибавками для рукавов.

Распределение петель:

28 (28) 31 (31) 32 (32) 34 (36) 36 п. (= левая сторона переда),

23 (23) 24 (24) 26 (26) 26 (25) 25 п. (= левый рукав),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (= спинка),

23 (23) 24 (24) 26 (26) 26 (25) 25 п. (= правый рукав),

28 (28) 31 (31) 32 (32) 34 (36) 36 п. (= правая сторона переда).

Далее Вам нужно будет **соединить петли в круг** и вязать оставшуюся часть кокетки круговыми рядами.

Выполните следующее:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М, сМ, **П1Л**, лиц. п. по петлям левого рукава до М, **П1П**, сМ, лиц. п. по петлям спинки до М, сМ, **П1Л**, лиц. п. по петлям правого рукава до М, **П1П**, сМ, лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, 3 лиц,

петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите 22 (22) 22 (22) 22 (22) 22 (22) 22 новые петли (для центральной части горловины переда). Соедините петли в круг. Вяжите лиц. п. до М.

На спицах всего 210 (210) 224 (224) 232 (232) 240 (246) 246 п.

Далее Вы будете вязать круговыми рядами. **Начало кругового ряда** – граница между левой стороной переда и левым рукавом.

Провяжите **1 круг.ряд лиц. п.**

Распределение петель:

25 (25) 26 (26) 28 (28) 28 (27) 27 п. (= левый рукав),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (= спинка),

25 (25) 26 (26) 28 (28) 28 (27) 27 п. (= правый рукав),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (= перед).

Далее вяжите кокетку круговыми рядами и выполняйте **прибавки для рукавов в каждом втором круговом ряду**. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: сМ, П1Л, лиц. п. по петлям левого рукава до М, П1П, сМ, лиц. п. по петлям спинки до М, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям правого рукава, П1П, сМ, лиц. п. переда до М. (4 п. прибавлено)

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда, переснимая маркеры.

Выполните **Круг.Ряды 1 и 2** всего 14 (12) 12 (14) 11 (6) 6 (7) 3 раз(а).

На спицах всего 266 (258) 272 (280) 276 (256) 264 (274) 258 п.

Всего выполнено 17 (15) 15 (17) 15 (9) 9 (9) 5 рядов/круг.рядов с прибавками для рукавов.

Распределение петель:

53 (49) 50 (54) 50 (40) 40 (41) 33 п. (= левый рукав),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (= спинка),

53 (49) 50 (54) 50 (40) 40 (41) 33 п. (= правый рукав),

80 (80) 86 (86) 88 (88) 92 (96) 96 п. (= перед).

Далее Вы будете вязать кокетку круговыми рядами, выполняя **прибавки для рукавов и корпуса в каждом втором круговом ряду**. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: сМ, П1Л, лиц. п. по петлям левого рукава до М, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. по петлям спинки до 2 п. перед М, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям правого рукава до М, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. по петлям переда до 2 п. перед М, П1П, 2 лиц. (8 п. прибавлено)

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда, переснимая маркеры.

Выполните **Круг.Ряды 1 и 2** всего 9 (11) 10 (12) 15 (20) 23 (24) 29 раз(а).

На спицах 338 (346) 352 (376) 396 (416) 448 (466) 490 п.

Распределение петель:

71 (71) 70 (78) 80 (80) 86 (89) 91 п. (= левый рукав),

98 (102) 106 (110) 118 (128) 138 (144) 154 п. (= спинка),

71 (71) 70 (78) 80 (80) 86 (89) 91 п. (= правый рукав),

98 (102) 106 (110) 118 (128) 138 (144) 154 п. (= перед).



Корпус топа.

Корпус топа будет выполняться круговыми рядами *спицами 3.5 мм* с длиной лески 80-100 см. Низ корпуса будет выполняться резинкой.

В начале секции необходимо *отделить петли рукавов и набрать новые петли для подреза.*

См. видео, как помещать петли рукава на бросовую нить:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wx53b0VAZds&t=73s>

Поместите 71 (71) 70 (78) 80 (80) 86 (89) 91 п. на держатель петель или бросовую нить (= левый рукав),

наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) 6 (8) 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 п. для подреза левого рукава,

вяжите 98 (102) 106 (110) 118 (128) 138 (144) 154 лиц. (= спинка),

поместите 71 (71) 70 (78) 80 (80) 86 (89) 91 п. на держатель петель или бросовую нить (= правый рукав),

наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) 6 (8) 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 п. для подреза правого рукава,

далее вяжите 98 (102) 106 (110) 118 (128) 138 (144) 154 лиц. (= перед).

Маркеры границ рукавов можно удалить.

На спицах 208 (220) 232 (244) 264 (288) 312 (328) 352 п. корпуса топа.

ПМнкр в центр левого подреза.

Вяжите корпус топа *лицевой гладью круговыми рядами* до достижения длины топа 48 (50) 52 (54) 55 (56) 59 (62) 66 см, измеряя по центру спинки.

Или вяжите до желаемой длины.

Провяжите **1 круговой ряд изн. п.**

Провяжите **1 круговой ряд лиц. п.**

Далее смените спицы на *спицы 3 мм* с длиной лески 80-100 см.

Вяжите *резинку 1 х 1* (1 лиц, 1 изн) на высоту 4 см.

Затем выполните **2 круговых ряда двойной лицевой глади** (для того, чтобы подготовить петли резинки для закрытия итальянским способом).

См. видео, как закрывать петли тубулярным (итальянским) способом:

https://www.youtube.com/watch?v=r_FahQrBIk0

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте все петли тубулярным способом.

Рукава.

Рукава выполняются круговыми рядами *спицами 3.5 мм.*

Тип спиц (набор чулочных спиц или круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли) подбирайте в зависимости от Ваших предпочтений.

Поднимите и провяжите лицевыми 6 (8) 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 п. из петель подреза.

На спицах всего 77 (79) 80 (90) 94 (96) 104 (109) 113 п.

Подгоните количество петель рукава, чтобы оно стало четным.

= 76 (78) 80 (90) 94 (96) 104 (108) 112 п.

ПМнкр в центр подреза.

Вяжите рукав *лицевой гладью круговыми рядами* на высоту 5 (5) 5 (6) 7 (8) 9 (9) 9 см

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ

выполните убавки в 8-м (8-м) 8-м (9-м) 9-м (9-м) 11-м (11-м) 11-м круговом ряду всего 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 раз.

Убавки выполните следующим образом: 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до 3 п. перед Мнкр, слн, 1 лиц.

На спицах останется 74 (76) 78 (88) 92 (94) 102 (106) 110 п.

Провяжите **1 круг.ряд изн. п.**

Провяжите **1 круг.ряд лиц. п.**

Смените спицы на *спицы 3 мм.*

Вяжите *резинкой 1 х 1* (1 лиц, 1 изн) на высоту 8 см.

Выполните **2 круговых ряда двойной лицевой глади:**

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным (итальянским) способом.

Второй рукав вяжите аналогично.

Двойная планка горловины.

Планка горловины выполняется круговыми *спицами 3 мм* с длиной лески 40 см.

С ЛС работы, начиная от спинки поднимите и провяжите лицевыми 120 (120) 126 (126) 132 (132) 132 (132) 132 п.

Поднимайте и провязывайте лиц. примерно 1 п. из каждой петли вдоль горловины спинки, горловины переда и наклонных линий горловины переда, и по 2 п. на каждые 3 ряда вдоль прямых боковых сторон горловины переда.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

Вяжите планку следующим образом:

Круг.Ряд 1: изн. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряды 3-10: вяжите резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) до конца круг.ряда.

Круг.Ряды 11-13: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда. Эти круг.ряды сформируют полосу двойной лицевой глади для подогнутого края горловины. См. видео, как вязать двойную лиц. гладь для горловины: <https://www.youtube.com/watch?v=PYYKzYMmMHQ>

Круг.Ряды 14-21: вяжите резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн).

Сложите планку пополам, ИС внутрь. Теперь Вам нужно соединить открытые петли планки с рядом поднятых петель на изнанке топа, провязывая их вместе лицевыми и одновременно закрывая петли.

См. видео, как соединять открытые петли планки (на видео показан пуловер, с другим принципом формирования ряда сгиба планки):

<https://www.youtube.com/watch?v=Tq2mO5gYVHs>

Выполняйте следующее:

Поднимите петлю из ряда поднятых петель и поместите ее на левую спицу. Провяжите эту петлю вместе с первой открытой петлей планки как 2 вм.лиц. Накиньте вторую петлю на правой спице поверх только что провязанной (= 1 п. закрыта). Провяжите 1 лиц. Накиньте вторую петлю на правой спице поверх только что провязанной (= 1 п. закрыта). Повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Будьте внимательны! Поднимайте петли из той же колонки петель, где располагается открытая петля, которая будет соединяться с поднятой, иначе планка горловины будет перекошенной.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей.

