

Phildar.

Gilet MARION

Qualités P. BABY ALPAGA BOUCLÉ col. ÉCRU - P. CHIC col. CRAIE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 191



Niveau Facile




Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

LE GILET MARION

T25 - 191



Niveau
Facile



Tricot
Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:

Avec la qualité P. ALPAGA BOUCLE, en jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 12 mailles et 17 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. ALPAGA BOUCLÉ	ÉCRU	7	8	8	9	9
P. CHIC	CRAIE	2	2	2	2	2

Composition du modèle: 56 % Laine - 35 % Alpaga - 6 % Kid Mohair - 2 % Polyamide - 1 % Elasthanne

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aiguilles n° 6 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

5 boutons officier or vieilli Ø 20 mm réf.: 070065

1 aig. à laine

Le point employé est:

Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. ALPAGA BOUCLE, monter 66 - 70 - 76 - 80 - 88 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey, c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers. Répéter toujours ces 2 rangs

Tricoter en jersey sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 29,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille pour repérer les emmanchures.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 49,5 - 50,5 - 51,5 - 52,5 - 53,5 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 28 - 30 - 33 - 34 - 38 mailles, rabattre les 10 - 10 - 10 - 12 - 12 mailles suivantes et tricoter les 28 - 30 - 33 - 34 - 38 dernières mailles.

Etape 6: Tricoter le côté gauche de l'encolure de la façon suivante: Tricoter 1 rang.

Rabattre 8 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang.

Etape 7: Il reste 20 - 22 - 25 - 26 - 30 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

Etape 8: Tricoter le côté droit de l'encolure de la façon suivante: Rabattre 8 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang. Tricoter 2 rangs.

Etape 9: Il reste 20 - 22 - 25 - 26 - 30 mailles sur l'aiguille. Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. ALPAGA BOUCLE, monter 31 - 33 - 36 - 38 - 42 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 29,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière maille pour repérer l'emmanchure.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 38,5 - 39,5 - 40,5 - 41,5 - 42,5 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:

Rabattre 3 - 3 - 3 - 4 - 4 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles endroit et terminer le rang.

Tricoter 5 rangs.

Etape 6: Il reste 20 - 22 - 25 - 26 - 30 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. ALPAGA BOUCLE, monter 31 - 33 - 36 - 38 - 42 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 29,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première maille pour repérer l'emmanchure.

Etape 4: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 38,5 - 39,5 - 40,5 - 41,5 - 42,5 cm.

Etape 5: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter 1 rang

Rabattre 3 - 3 - 3 - 4 - 4 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 2 mailles sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 1 rang.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 3 rangs.

Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.

Rabattre 1 maille sur le rang de mailles envers et terminer le rang.

Tricoter 5 rangs.

Etape 6: Il reste 20 - 22 - 25 - 26 - 30 mailles sur l'aiguille.

Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. ALPAGA BOUCLE, monter 38 - 40 - 42 - 44 - 46 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

11e, 21e, 31e, 39e, 47e, 55e, 63e et 71e rangs.

11e, 21e, 29e, 37e, 45e, 53e, 61e et 69e rangs.

11e, 19e, 27e, 35e, 43e, 51e, 59e et 67e rangs.

9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e et 65e rangs.

9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e et 63e rangs.

On obtient 54 - 56 - 58 - 60 - 62 mailles.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles. Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LA BANDE D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. CHIC, monter 10 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 62 - 62 - 62 - 64 - 64 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. CHIC, monter 10 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 43,5 - 44,5 - 45,5 - 46,5 - 47,5 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. CHIC, monter 10 mailles.

Etape 5: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 2,5 - 3 - 2,5 - 3 - 2,5 cm de hauteur totale.

Etape 6: Former 1 double boutonnière de la façon suivante: tricoter 2 mailles endroit, rabattre la maille suivante, tricoter 4 mailles endroit, rabattre la maille suivante, terminer le rang.

Au rang suivant, monter 1 maille au-dessus de chaque maille rabattue du rang précédent.

Etape 7: Répéter l'étape 6 à:

12,5 cm - 22,5 cm - 32,5 cm - 42,5 cm de hauteur totale

13 cm - 23 cm - 33 cm - 43 cm de hauteur totale

13 cm - 23,5 cm - 34 cm - 44,5 cm de hauteur totale

13,5 cm - 24 cm - 34,5 cm - 45 cm de hauteur totale

13,5 cm - 24,5 cm - 35,5 cm - 46,5 cm de hauteur totale

Etape 8: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 43,5 - 44,5 - 45,5 - 46,5 - 47,5 cm de hauteur totale.

Etape 9: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LA BANDE DE FINITION DU BAS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. CHIC, monter 10 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 105 - 111 - 119 - 127 - 139 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

POUR TRICOTER LES POIGNETS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6 et la qualité P. CHIC, monter 10 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 28 - 30 - 32 - 34 - 36 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles. Tricoter la seconde bande semblable.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.

Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.

Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.

Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.


Etape 5: Coudre la bande de finition du bas en couture invisible, la plier en 2 et la fixer sur l'envers à points cachés.

Etape 6: De la même façon, coudre la bande d'encolure autour de l'encolure. Plier les bandes en 2 puis les fixer sur l'envers à points cachés.

Etape 7: Coudre ensuite les bandes de boutonnage le long des demi-devants et de la bande d'encolure. Replier la bande vers l'intérieur et la maintenir à points cachés sur l'envers.

Etape 8: Resserrer le bas des manches sur 28 - 30 - 32 - 34 - 36 cm puis coudre les poignets dans le bas en couture invisible. Fermer les bandes en rond puis les replier vers l'intérieur et les fixer sur l'envers à points cachés.

Etape 9: Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

○ = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule