

Deel dit artikel met je vrienden op :




Gratis patroon
op maandag

Gratis Haakpatroon Vest

Dit vest met hexagonpatroon is gemaakt van het garen Phildar Phil Partner 3,5. Dit is een patroon van hoog niveau, dus geschikt voor de echte haakexpert!

Nr 7 a en b BLOUSON ROBYN

231 - T23 - 368



Expert
Niveau



Meer dan 30 uur
bij benadering

Wat je nodig hebt om dit model uit te werken:

Maat 34/40: 12 bollen PHIL PARTNER 3,5 kleur BICHE of ÉCRU

Maat 42/44: 14 bollen PHIL PARTNER 3,5 kleur BICHE of ÉCRU

Samenstelling van het model: 50% polyamide - 25% kamwol - 25% acryl

Materiaal:

In het PPY-gamma:

Haaknaald nr 4 (of een ander nummer, afhankelijk van je proeflapje)

Haaknaald nr 4 en nr 4,5 (of een ander nummer, afhankelijk van je proeflapje)

Markeerringen

1 wolnaald

5 knopen Ø 20 mm ref.: 054579 2844 10

Om een model in juiste afmetingen te verkrijgen:

moet je met de haaknaald nr 4 een proeflapje met stokjes haken, en 18 st. en 11 rijen tellen voor een vierkantje met zijden van 10 cm

moet je met de haaknaald nr 4 een proeflapje maken in boordsteek, en 12 st. tellen voor 5 cm breed en 20 rijen voor 10 cm hoog

moet je met de haaknaald nr 4 een granny A van 5 toeren maken, en bij de basis 6 cm, diagonaal 11 cm en in de hoogte 10 cm tellen

moet je met de haaknaald nr 4,5 een granny A van 5 toeren maken, en bij de basis 6,5 cm, diagonaal 12 cm en in de hoogte 10,5 cm tellen.

De gebruikte steken zijn (kijk in het lexicon voor de basissteken):

Losse of kettingsteek

Halve vaste

Vaste

Half stokje

Stokje

2 samen afgehechte stokjes

3 samen afgehechte stokjes

Toverring: de draad tweemaal rond de wijsvinger wikkelen, de draad van de bol met de haaknaald door deze lus halen, 1 v., vervolgens de 1e toer haken, en op het einde van deze toer aan het uiteinde van de draad trekken om de lus te sluiten

Boordsteek:

1e rij: allemaal vasten

2e rij en alle volgende rijen: allemaal vasten waarbij je in elke steek in het achterste draadje insteekt met de haaknaald.

Hulp nodig? Bekijk onze slimme weetjes in het filmpje op p. 4

WERKWIJZE VAN HET MODEL

Rugpand en voorpanden bestaan uit verschillende stukken die onderling aan elkaar worden verwerkt. De mouwen worden met stokjes gehaakt.

GRANNY A HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de haaknaald nr 4 - haaknaald nr 4,5 en werk als volgt in het rond:

1e toer: 3 l. als 1e stokje, vervolgens 11 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt, eindig met 1 halve vaste op de 3e l. bij het begin van de toer

2e toer: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog 10 maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 halve vaste op de 2e l. bij het begin van de toer.

Stap 3: Blijf in het rond werken op basis van het telpatroon.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 33 granny's op dezelfde wijze.

GRANNY B HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de haaknaald nr 4 - haaknaald nr 4,5 en werk als volgt heen en weer:

1e rij: 3 l. als 1e stokje, daarna 7 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt

2e rij: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog 5 maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 half stokje op de 3e l. bij het begin van de vorige rij.

Stap 3: Blijf heen en weer haken op basis van het telpatroon.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 8 granny's B op dezelfde wijze.

GRANNY C HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de haaknaald nr 4 - haaknaald nr 4,5 en werk als volgt in het rond:

1e toer: 3 l. als 1e stokje, daarna 11 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt, en eindig met 1 halve vaste op de 3e l. bij het begin van de toer

2e toer: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog tien maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 halve vaste op de 2e l. bij het begin van de toer.

Stap 3: Blijf in het rond werken op basis van het telpatroon voor de 3e toer. Werk daarna heen en weer voor de 4e en 5e rij.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 3 granny's C op dezelfde wijze.

GRANNY D HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de haaknaald nr 4 - haaknaald nr 4,5 en werk als volgt heen en weer:

1e rij: 3 l. als 1e stokje, daarna 7 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt

2e rij: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog 5 maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 half stokje op de 3e l. bij het begin van de vorige rij.

Stap 3: Blijf heen en weer haken op basis van het telpatroon.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 7 granny's D op dezelfde wijze.

GRANNY E HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de haaknaald nr 4 - haaknaald nr 4,5 en werk als volgt heen en weer:

1e rij: 3 l. als 1e stokje, daarna 7 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt

2e rij: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog 5 maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 half stokje op de 3e l. bij het begin van de vorige rij.

Stap 3: Blijf heen en weer haken op basis van het telpatroon.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 1 granny E op dezelfde wijze.

GRANNY F HAKEN

Stap 1: Begin met een toverring.

Stap 2: Neem de **haaknaald nr 4** - **haaknaald nr 4,5** en werk als volgt heen en weer:

1e rij: 3 l. als 1e stokje, daarna 7 stokjes waarbij je met de haaknaald in de ring insteekt

2e rij: 2 l. als 1e half stokje, 1 l., 1 half stokje op het volgende stokje, herhaal nog 5 maal wat is **vetgedrukt**, 1 l. en eindig met 1 half stokje op de 3e l. bij het begin van de vorige rij.

Stap 3: Blijf heen en weer haken op basis van het telpatroon.

Stap 4: Hecht het werk af zodra het telpatroon klaar is.

Haak nog 1 granny F op dezelfde wijze.

DE MOUWEN HAKEN

Stap 1: Maak met de haaknaald nr 4 een basisketting van **52** - **56** l. en haak stokjes.

Elke rij stokjes begint met 3 l. die tellen als 1e stokje van de rij.

Stap 2: Meerder aan weerszijden (= 2 stokjes op het eerste en laatste stokje van de rij):

ied. 5e rij: 2 maal en ied. 4e rij: 8 maal

5 rijen hoger: 1 maal en ied. 4e rij: 9 maal.

Je hebt **72** - **76** stokjes.

Blijf stokjes haken tot een totale hoogte van **42,5** - **41** cm.

Stap 3: Neem twee markeerringen en breng er één aan op elke kantsteek.

Blijf stokjes haken tot een totale hoogte van **45,5** - **44,5** cm.

Stap 4: Hecht voor de mouwkop aan weerszijden in elke rij 3 x 3 st. af (bij het begin van de rij = 1 halve vaste, 1 vaste en 1 half stokje - op het einde van de rij: haak stokjes behalve op de laatste 3 st.: haak 1 half stokje en 1 vaste en keer terug met halve vasten op deze 2 st. om de volgende rij te kunnen beginnen).

Stap 5: Hecht het werk af.

Maak een tweede zelfde mouw.

DE AFWERKINGSBIES VOOR HET LIJFJE HAKEN

Stap 1: Maak met de haaknaald nr 4 een basisketting van 12 l.

Stap 2: Haak boordsteek tot een totale hoogte van **92** - **102** cm.

Stap 3: Hecht het werk af.

DE POLSBIEZEN HAKEN

Stap 1: Maak met de haaknaald nr 4 een basisketting van 12 l.

Stap 2: Haak boordsteek tot een totale hoogte van **24** - **26** cm.

Stap 3: Hecht het werk af.

Maak een tweede zelfde bies.

DE HALSBIES HAKEN

Stap 1: Maak met de haaknaald nr 4 een basisketting van 15 l.

Stap 2: Haak boordsteek tot een totale hoogte van **21** - **22** cm.

Stap 3: Hecht in elke rij rechts 6 x 2 st. af, en hecht het werk af.

Haak nog zo'n bies maar dan in spiegelbeeld.

HET MODEL AFWERKEN DE STUKKEN AAN ELKAAR VERWERKEN

Stap 1: Vorm het rugpand en de voorpanden door alle granny's aan elkaar te verwerken, en doe dit op basis van het schema voor de afwerking zodra alle granny's klaar zijn, of verwerk ze gaandeweg aan elkaar wanneer je de laatste rij van elke granny haakt.

Stap 2: Sluit de schouderaden tussen de granny's E en F.

Stap 3: Rijg een draad door de onderkant van het lijfje, en trek aan tot **92** - **102** cm. Naai de bies voor de afwerking aan de onderkant van het lijfje.

Stap 4: Rijg een draad door de onderkant van de mouwen en trek aan tot **24** - **26** cm. Naai de polsbiezen aan de onderkant van de mouwen.


Stap 5: Sluit de onderkant van de mouwen tot aan de markeerringen.

Stap 6: Naai de mouwen aan het lijfje op basis van de rode en blauwe strepen.


Stap 7: Verwerk de twee delen van de halsbies aan elkaar. Naai de langste zijde van de halsbies aan op basis van de groene streep, en de 1e rij van de halsbies aan granny D op basis van de oranje streep.

Stap 8: Haak met de haaknaald nr 4 twee rijen vasten op de rand van het linkervoorpand. Doe hetzelfde op de rand van het rechtervoorpand, maar maak vijf knoopsgaten van 2 l. in de 2e rij. Het eerste knoopsgat komt 1,5 cm van de halsopening, de andere komen telkens **10** - **10,5** cm verder.


Stap 9: Naai de knopen tegenover de knoopsgaten.



Schema voor de afwerking van rugpand en voorpand




Telpatroon granny A
Wordt in het rond gehaakt



Om de telpatronen makkelijker te kunnen lezen, is elke toer of rij afgebeeld in een andere kleur


- = toverring
- o = l.
- ⌋ = halve vaste
- × = vaste
- | = half vaste
- † = stokje
- ⌋⌋ = 2 samen afgehechte stokjes
- ⌋⌋⌋ = 3 samen afgehechte stokjes

Telpatroon granny B
Wordt heen en weer gehaakt




Telpatroon granny C

Wordt in het rond gehaakt voor de 1e-2e-3e toer, en heen en weer voor de 4e-5e rij




Telpatroon granny D

Wordt heen en weer gehaakt




Telpatroon granny E

Wordt heen en weer gehaakt



Telpatroon granny F

Wordt heen en weer gehaakt



○ = toverring

○ = l.

⋈ = halve vaste

× = vaste

| = half vaste

† = stokje

⋈ = 2 samen afgehechte stokjes

⋈ = 3 samen afgehechte stokjes

Om de telpatronen makkelijker te kunnen lezen, is elke toer of rij afgebeeld in een andere kleur